Program monitorovania slovensko-rakúskych hraničných vôd na rok 2017

Príloha 4.1.2.4.3d.

	Tok / Kód vodného útvaru	Miesto odberu	Rkm	Saprobný index biosestón	Chlorofyl a **	Sinicový vodný kvet	Abundancia fytoplanktónu **	Saprobný index MZB Zelinka-Marvan	Ekologický stav trieda fytobentosu	Ekologický stav trieda makrozoobentosu	Teplota vody, teplota vzduchu	Rozpustený kyslík	Nasýtenie kyslíkom	Biochemická spotreba kyslíka bez pod. Nitrif.	Chemická spotreba kyslíka dichrómanom	TOC	DOC	Merná vodivosť (pri 25°C)	pH	Kyselinovoviazaná kapacita	Nerozpustné látky, usušené pri 105°C	Hydrogenuhličitany	P-PO_4	Fosfor celkový filtr.	Fosfor celkový nefiltr.	Amoniakálny dusík N-NH_4	Dusičnanový dusík N-NO_3	Dusitanový dusík N-NO_2	Celkový dusík	Vápnik	Horčík	Tvrdosť vyjadrená ako Ca+Mg (CaCO3)	Sodík	Draslík	Chloridy	Síran	Celková tvrdosť	Hliník a jeho zlúčeniny celk. Al	Hliník a jeho zlúčeniny filtr. Al	Kadmium a jeho zlúčeniny celk. Cd	Kadmium a jeho zlúčeniny po filtrácii Cd
	Gewässer / Wasserkörpernummer	Probenahmestelle	Fluss-km	Saprobieninidex Biosestón	Chlorophyll-a	Abundanz Phytoplankton	Saprobienindex MZB nach Zelinka & Marvan	Ökologische Zustandsklasse PHB	Ökolog. Zustandsklasse MZB	Wassertemperatur, Lufttemperatur	O_2-Gehalt	O_2-Sättigung	BSB_5	CSB_{Cr}	TOC	DOC	elektr. Leitfähigkeit (25°)	pH-Wert	Säurebindungsvermögen (Acidität)	ungelöste Stoffe (TM 105°C)	HCO_3^-	PO_4-P	Ges.-P filtr.	Ges.-P	NH_4-N	NO_3-N	NO_2-N	Ges.N	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Gesamthärte (Ca+Mg als $CaCO_3$)	Na^+	K^+	Cl^-	SO_4^{2-}	Gesamthärte	Ges.-Al	Al filtr.	Ges.-Cd	Cd filtr.
MORAVA / MARCH (SKM0002 / A500020001)																																									
SK	**Morava**	**Moravský Ján**	**67,3**	12	7**	7**	7**	2	2		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					12				
SK	**Morava**	**Devín**	**1,0**	12	7**	7**	7**	2	2		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					12				
DUNAJ / DONAU (SKD0016 / A411340000)																																									
SK	**Dunaj**	**Hainburg**	**1878,9**	12				2			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					12				
PRÍTOKY MORAVY zo Slovenskej strany																																									
SK	**Myjava**	**Kúty**	**3,0**	12	7**		7**	1			12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12									
SK	**Rudava**	**Malé Leváre**	**4,1**	12	7**		7**	1			12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12									
SK	**Malina**	**Zohor**	**4,2**	12	7**		7**	1			12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12									
SK	**Mláka**	**Devínska Nová Ves**	**0,5**	12	7**		7**	1			12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12									

	Gewässer / Wasserkörpernummer	Probenahmestelle	Fluss-km	Ges.-Ni	Ni filtr.	Ges.-Cr	Cr filtr.	Ges.-Zn	Zn filtr.	Ges.-Pb	Pb filtr.	Ges.-Hg	Hg filtr.	Ges.-As	As filtr.	Ges.-Cu	Cu filtr.	Ges.-Fe	Fe filtr.	Ges.-Mn	Mn filtr.	AOX	Benzo(a)pyren	Fluoranthen	Benzo(b)fluoranthen	Benzo(k)fluoranthen	Benzo(ghi,)perylen*	Indeno(123-cd)pyren*	Anthracen	Naphthalin	Cyanid	4-tert-pentyl-2,6-di-tert-butylphenol	DEHP	GOMS
MORAVA / MARCH (SKM0002 / A500020001)																																	
SK	**Morava**	**Moravský Ján**	**67,3**	12	12			12	12		12		12		12		12		12		12	12	12	12	12	12	12						2
SK	**Morava**	**Devín**	**1,0**	12	12			12	12		12		12		12		12		12		12	12	12	12	12	12	12						2
DUNAJ / DONAU (SKD0016 / A411340000)																																	
SK	**Dunaj**	**Hainburg**	**1878,9**	12	12			12	12		12		12		12		12		12		12	12	12	12	12	12	12						2
PRÍTOKY MORAVY zo Slovenskej strany																																	
SK	**Myjava**	**Kúty**	**3,0**																														1
SK	**Rudava**	**Malé Leváre**	**4,1**																													12	1
SK	**Malina**	**Zohor**	**4,2**																														1
SK	**Mláka**	**Devínska Nová Ves**	**0,5**																														1

Vysvetlivky

s ohľadom na znečistenie VÚ SKM0001
* mit Rücksicht auf Verunreinigung im WK SKM0001

vegetačné obdobie (apríl-október)
** Vegetationperiode (April - Oktober)