

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Príloha č. 6

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
					[l/s]			
SKV Bratislavský	1	Karlova Ves-Ostrov-Sihoť	46 st.	Bratislava	Bratislava IV	800 – 1200	800 – 1200	
	2	Devín-Sedláčkov ostrov	4 st.			20 – 100	20 – 100	
	3	Petržalka-Pečniansky les	34 st.		Bratislava V	620,0	620,0	
	4	Rusovce-Ostovné lúčky-Mokrad'	23 st.			2000,0	2000,0	
SKV Záhorský	5	Vývrat	pr.	Kuchyňa	Malacky	6,3 – 40,6	6,0	
	6	HL – 1, 5, 6, 7	st.	Pernek, voj. priestor		100,0	0,0	Nutná úprava, závisí od výsl. výskumu
	7	Studňa	st.	Kostolište		10,0	4,0	
	8	HPŠ 1-3	st.	Pl. Štvrtok-Láb		25,0	0,0	Nevyhovuje
	9	Studňa	st.	Suchohrad		6,0	0,0	
	10	Rybník	pr.	Rohožník		25,0	17,5	
		Vajar				27,0-40,0	25,1	
		Hajzochová I, II				1,9 – 34,6	1,8	
		Hajzochová III				2,4 – 29,0	2,2	
	11	RH – 3	st.			12,0	0,0	Nevyhovuje
	12	Polčiná 1, 4	pr.	Sološnica		0,6 – 12,0	0,6	
		Polčiná 2				1,1 – 5,3	1,0	
Polčiná 3		1,2 – 46,0			1,1			
Tmavá		0,6 – 22,5			0,6			
Holbagrunty 1, 4, 5		6,4 – 10,7			6,0			
Holbagrunty 7		0,6 – 54,0			0,6			
SKV Podhorský	13	Zakopané	pr.	Píla	Pezinok	0,6 – 6,0	0,5	
	14	Adamová I	pr.	Doľany		3,9 – 22,6	3,5	
		Adamová II				0,8 – 10,4	0,7	
		Tri stoky I	pr.			2,5 – 9,0	2,3	
		Tri stoky II				3,6 – 16,4	3,3	
	15	Vyvieračka	pr.	Píla		11,0 – 16,5	10,3	
	16	Koreň I	pr.	Modra		0,1 – 3,9	0,0	Nevyhovujú, vyžadujú úpravu
		Koreň II	pr.			0,2 – 7,1	0,0	
		Sklená	pr.			0,5 – 13,2	0,0	
		Studňa	pr.			0,2 – 10,9	0,0	
Žliabok		pr.	0,2 – 8,2		0,0			
17	Kňazove diery				30,9 – 131,4	28,7		

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
					[l/s]			
	17	Rybníček	pr.	Pezinok	1,1 – 5,1	1,0		
		Vápenka			6,1 – 41,8	5,7		
	18	Maruša	pr.	Píla	15,9 – 95,0	14,9		
	19	NVZ - 2 až 10	st.	Kalinkovo	Senec	850,0	850,0	
SKV Senický	20	HV – 304	st.	Plavecké Podhradie	Malacky	16,7	0,0	Nevyhovuje
		HV – 305	st.			23,6	0,0	Nevyhovuje
		HV - 306/A	st.			15,0	13,5	Nevyhovuje
	21	HGP – 1	st.			20,0	18,4	
		Rajtárka	pr.			1,9 – 100,0	1,8	
		Kráľová studňa	pr.			6,7 – 36,9	0,0	Nevyhovuje
	22	HV – 308	st.	Plavecký Mikuláš	Malacky	17,0	15,5	
		HV – 309				11,0	10,0	
	23	Kamenistá	pr.			2,2 – 19,2	2,1	
		Libuša				10,5 – 17,5	9,9	
		Mokrú dolina				2,8 – 52,0	2,6	
		Bukoviny I				2,3 – 24,8	2,2	
		Bukoviny II		3,2-3,9	3,7			
		Včelínek		2,7 – 5,0	2,5			
	24	Hlavina	pr.	Prievaly	Senica	8,9 – 16,4	8,5	
	25	Hošťáky	pr.	Cerová		0,2 – 0,3	0,2	
		Pálenica	pr.			2,8 – 6,4	0,0	Nevyhovuje
		Rybníček	pr.			3,1 – 9,9	2,9	
		Horná studňa	pr.			0,3 – 6,0	0,3	
		Kanichov jarok	pr.			0,2 – 1,3	0,2	
26	Hodoňove st.	pr.	Jablonica	28,2 – 42,4		0,0	Nevyhovuje	
27	HVO – 1,2	st.	Osuské	3,0 – 4,5		0,0	Nevyhovuje	
28	Rásnik	pr.		21,2– 28,4		0,0	Nevyhovuje	
29	HVH – 1 (Holdošov Mlyn)	st.	Hradište p. Vrátnom	25,0		24,2		
30	Tri Mlyny	pr.		6,3	0,0			
		Zvarová I, II	pr.	7,0 – 15,0	6,8			
31	HVS – 1	st.	Smrdáky	3,5	0,0	VZ odovzdal		
32	Studňa	st.	Kúty	40,0	0,0			
SKV Myjavský	33	HVB - 1	st.	Brezová p. Bradlom	Myjava	5,0	4,4	
	34	Periská - pramene	pr.			1,0 - 4,0	0,9	
		Mlyn I-IV	pr.			5,5 - 12,8	5,0	
		Lopušná dolina	pr.	2,0 - 6,3		1,8		
	35	Chrenkech jarok A	pr.	Košariská		4,9 - 9,7	5,0	
		Chrenkech jarok B	pr.			10,0	5,0	
		Mosnáci	pr.			5,5 - 6,9	5,0	
36	Fajnory (Holeška)	pr.	Prašník	Piešťany	16,7 - 26,0	15,0		
	Stanovisko	pr.			7,0 - 19,8	6,3		
SKV Senecký	37	RH – 5	vrť	Boldog	Senec	11,0	0,0	Nevyhovuje
		HS – 1	vrť			7,0	0,0	Nevyhovuje
		HS – 2	vrť			32,0	0,0	Nevyhovuje

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Holíč – Skalica	38	Holíčsky les	st.	Holíč	Skalica	96,0	0,0	Nevyhovuje
	39	Karmelitánska záhrada	st.	Skalica		40,0	0,0	Nevyhovuje
	40	HKH 1-4	st.	Kopčany		30,0	0,0	Nevyhovuje
SKV Brezová p. Bradlom	41	Studňa	st.	Brezová p. Bradlom	Myjava	15,8	11,1	
Diaľkovod Šamorín	42	S – 1	st.	Šamorín – MČ Mliečno	Dunajská Streda	20,0	20,0	
		S – 2	st.			20,0	20,0	
		S – 3	st.			100,0	100,0	
	43	HGŠ - 5 až 10		Šamorín		600,0	600,0	
Čunovo	44	HČ-1	st.	Čunovo	Bratislava V	43,0	43,0	
Jarovce- Rusovce	45	HVR-1	st.	Jarovce- Rusovce		50,0	50,0	
Hamuliakovo- Kalinkovo	46	RH – 1	vrt	Hamuliakovo	Senec	31,0	31,0	
Buková	47	HB - 1,3	st.	Buková	Trnava	3,0	2,8	Problematický zdroj
Stupava	48	HGS - 8a	vrt	Stupava	Malacky	7,0	0,0	Nevyhovuje
	49	Pod hradom	pr.	Borinka		4,2 – 12,8	4,1	
	50	Pajštúnska vyvieracia	pr.			58,0 – 737,0	10,0	Nutná úprava
	51	Medené Hámre	pr.			5 – 12	4,8	
Borinka	52	Volavec	pr.			2,1 – 2,4	2,0	
Kuchyňa	53	Modrá skala	pr.	Kuchyňa	4,0 – 18,0	3,8		
Bukovec	54	HGB - 1	st.	Bukovec	Myjava	3,0 - 5,0	3,6	
	55	Žriedlová dolina	pr.					
Veľké Leváre	56	Teplička	pr.	Veľké Leváre	Malacky	6,0 – 8,6	5,6	
	57	HVS – 1	st.	Studienka		12,0	0,0	Nevyhovuje
Rozbehy	58	Horná studňa	pr.			0,3 – 6,0	0,3	
		Kanichov jarok	pr.	0,2 – 1,3	0,2			
Podbranč	59	HP – 2	st.	Podbranč	Senica	1,9	1,7	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Príloha č. 6

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
					[l/s]			
SKV Piešťany- Moravany-Banka	1	RH – 9	st.	Piešťany	Piešťany	140,0	0,0	Nevyhovuje
		RH – 10	st.			120,0	0,0	Nevyhovuje
		RH – 13	st.			103,0	0,0	Nevyhovuje
		S – 1 (Park)	st.			33,0	0,0	Nevyhovuje
	2	Striebornica	pr.	Moravany	11,0	11,0		
		Sokol	pr.		1,2	1,1		
SKV Sokolovce- Ratnovce- Piešťany	3	Hlavina	pr.	Ratnovce	Piešťany	2,2	2,0	
	4	HS – 1,4	st.	Sokolovce		20,5	19,0	
		HS-5,6,7	st.			45,0	45,0	TAPOS pripravuje rozšírenie
SKV Chtelnica – Nižná	5	Vítek	pr.	Chtelnica	Piešťany	13,5	13,0	
		HVCH – 3	st.			13,0	12,0	
	6	HN – 1	st.	Nižná		5,0	0,0	Nevyhovuje
SKV D. Orešany- H. Orešany	7	Kozí stok	pr.	Dolné Orešany	Trnava	3,0	2,7	
		Pod Horárňou	pr.			2,0	1,8	
	8	HS – 5	st.	Horné Orešany		6,6	6,6	
		HS – 6	st.			4,3	4,0	
SKV Horné Otrokovce- Tekoldany	9	HO – 1	st.	Horné Otrokovce	Hlohovec	3,5	0,0	Nevyhovuje
SKV Smolenice - Lošonec	10	Sv. studne	pr.	Smolenice	Trnava	6,0	5,5	
		Stok II	pr.			6,0	5,5	
SKV Vrbové (Veľké Orvište- Vrbové-Jasl. Bohunice)	11	HVV – 3	st.	Veselé	Piešťany	20,0	18,0	
		HVV – 4	st.	Rakovice		25,0	23,0	
		HVV – 5	st.	Veselé		8,0	7,0	
		HVV – 6	st.	Rakovice		15,0	14,0	
		HVV – 7	st.	Borovce		20,0	0,0	Nevyhovuje
		HVV – 8	st.			15,0	14,0	
	12	Pod javorom	pr.	Prašník		10,0	9,0	
13	RH – 16	st.	Veľké Orvište	30,0	0,0	Nevyhovuje		
SKV Leopoldov - Hlohovec	14	S – 1	st.	Hlohovec	Hlohovec	20,0	18,0	
		S – 2	st.			20,0	18,0	
		S – 3	st.	Leopoldov		30,0	0,0	Nevyhovuje
		S – 5	st.	Hlohovec		20,0	18,0	
		S – 6	st.			10,0	0,0	Nevyhovuje
SKV Dobrá Voda-Dechtice- Trnava	15	HTL – 2	st.	Hrnčiarovce	Trnava	40,0	36,0	
		HTL – 1	st.			20,0	18,0	
	16	NV – 2	st.	Šelpice		4,0	3,5	
		studňa Flaky	st.			30,0	27,0	
	17	S – 1	st.	Trnava		55,0	50,0	
		S – 2	st.			12,7	12,0	
		S – 3	st.			40,0	0,0	Nevyhovuje
	18	Pod Mariášom	pr.	Dobrá Voda		20,0-50,0	18,0	

	19	Hlávka	pr.	Dobrá Voda		80,0	72,0	
	19	DE - 8	st.	Dechtice		108,9	100,0	
		DE - 9	st.			35,0	32,0	
		DE - 10	st.			50,0	45,0	
		DE - 11	st.			98,6	90,0	
Brestovany-Zavar	20	HDB - 1	st.	Brestovany	Trnava	5,0	4,5	
		HDB - 2	st.			2,0	1,8	
Dolný Lopašov	21	Lopašovka	pr.	Dolný Lopašov	Piešťany	4,3	4,0	
	22	HDL - 1	st.			3,0	2,7	
Dolné Lovčice	23	HVL - 2	st.	Dolné Lovčice	Trnava	8,0	7,2	
Dolné Otrokovce	24	HGDO -1	st.	Dolné Otrokovce	Hlohovec	3,0	0,0	Nevyhovuje
Koplotovce	25	Pod Studnič. Horou	pr.	Hlohovec	Hlohovec	3,0	2,7	
	26	HVK - 1	st.			2,0	1,8	
Madunice	27	HM - 1	st.	Červeník	Hlohovec	13,0	12,0	
Ružindol	28	HBK - 1	st.	Ružindol	Trnava	2,0	2,0	
Cífer	29	HVC - 1	st.	Cífer	Trnava	16,6	15,1	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Príloha č. 6

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
					[l/s]			
Diaľkovod Jelka – Galanta - Nitra	1	HJ – 1	st.	Jelka	Galanta	27,5	27,5	
		HJ – 2	st.			200,0	200,0	
		HJ – 3	st.			90,0	90,0	
		HJ – 4	st.			70,0	70,0	
		HJ – 5	st.			120,0	120,0	
		HJ – 6	st.			90,0	90,0	
		HJ – 7	st.			130,0	130,0	
Diaľkovod Gabčíkovo - Nové Zámky- Levice	2	HAŠ – 1	st.	Gabčíkovo	Dunajská Streda	80,0	45,0	
		HAŠ – 2	st.			80,0	47,0	
		HAŠ – 3	st.			80,0	50,0	
		HAŠ – 4	st.			80,0	60,0	
		HAŠ – 5	st.			80,0	20,0	
		HAŠ – 6	st.			80,0	20,0	
		HAŠ – 7	st.			80,0	100,0	
		HAŠ – 8	st.			80,0	40,0	
		HAŠ – 9	st.			80,0	40,0	
		HAŠ – 10	st.			80,0	40,0	
		HAŠ – 11	st.			80,0	16,0	
		HAŠ – 12	st.			80,0	30,0	
		HAŠ – 13	st.			80,0	27,5	
Ponitriansky SKV	3	Vrchovište	pr.	Slatina n. B.	Bánovce nad Bebravou	56,0	54,3	
		Pri moste	pr.			38,0	36,8	
		Pri mlyne	pr.			20,0	19,4	
	4	Pri mlyne	pr.	Č. Lehota		6,0	5,8	
		HT - 1	st.	Timoradza		20,0	18,4	
	6	HT - 2	st.	Podlužany		20,0	18,4	
		HT - 3	st.			20,0	18,4	
		HT - 4	st.			15,0	13,8	
	7	HT - 5	st.	Timoradza		12,0	11,0	
		HT - 6	st.			10,0	9,2	
	8	HT - 7	st.	Podlužany		18,0	16,6	
		HT - 8	st.			20,0	18,4	
	9	Jazero	pr.	Motešice		Trenčín	143,0	140,0
Geradza		pr.	Brodzany	Partizánske	5,0 - 10,0	4,6		
Kalište (Močidlo)		pr.	Šípkov		0,5 - 1,0	0,5	nevyužíva sa- pokles výdatnosti	
SKV Bánovce nad Bebravou	10	Starý Ľutov	pr.	Ľutov	Bánovce nad Bebravou	4,9 - 9,0	4,7	
		Jelešnica	pr.			2,4 - 12,0	2,3	
		Pažitné	pr.			14,0 - 30,0	13,4	
SKV Uhrovec- Šišov	11	Dobranská	pr.	Žitná-Radiša		25,0 - 45,0	24,2	

SKV Omastiná - Uhrovské Podhradie		Pod horárňou	pr.	Omastiná		4,0-8,0	3,7	
SKV Partizánske	12	Luhy	st.	Hradište	Partizánske	11,0 - 25,0	11,0	
		Šiare	st.			24,0 - 35,0	24,0	
	13	HVL - 1	st.			7,0	7,0	
		HM - 1,2, 3, 4, 5, 6	st.			80,0	80,0	
	14	Fatimeje	pr.	Veľké Uherce		2,0 - 5,0	1,9	
		Belaneje	pr.			6,0 - 10,0	5,6	
	15	Drndava I	pr.	Kolačno		4,0 - 9,0	3,7	
16	Drndava II	pr.		4,0 - 12,0	3,7			
SKV Krásna Ves, Timoradza	17	Kopanička	pr.	Krásna Ves	Bánovce nad Bebravou	7,0 - 25,0	6,8	
SKV Slatinka	18	Pod skalou	pr.	Slatinka n.B.		0,5 - 30,0	0,5	
SKV Kšinná	19	Močiare	pr.	Kšinná		3,5 - 4,0	3,4	
SKV Veľký Klíž	20	HVK - 1	st.	Veľký Klíž	Partizánske	5,0	4,6	
		HVK - 2	st.			3,0	2,7	
SV Topoľčany	21	Beňovská	pr.	Podhradie	Topoľčany	3,5 - 40,0	3,4	
		22	HP - 1			st.	10,0	9,6
	23	Rybničky 1, 2	st.	Závada		4,0 - 10,0	3,9	
		Lúky	pr.			8,0 - 10,0	7,8	
		Zľavy	pr.			20,0 - 32,0	19,6	
23	Zvernica	pr.		1,5 - 3,5	1,5			
SKV Oponice - Súľovce	24	HVO - 1	st.	Oponice	7,0	6,5		
	25	Cánová	pr.		1,5 - 3,5	1,4		
SKV Devičany	26	Štôlna	pr.	Devičany	Levice	4,2 - 12,5	3,8	
	27	HV-IIIa	st.			5,0	11,4	
	28	HJ-1	st.	Jabloňovce		10,0	8,8	
SKV Levice	29	HG-4	st.	Rybník	12,0	0,0	Nevyhovuje	
SKV Šahy	30	HGK-2	st.	Plášťovce	42,0	39,5		
SKV Nové Zámky	31	HDŽ-3	st.	Dvory nad Žitavou	Nové Zámky	25,0	23,0	
		HDŽ-7	st.			25,0	23,0	
SKV Jásová	32	Komlôš I	pr.	Jásová		1,2 - 2,0	1,1	
		Komlôš II	pr.		0,5 - 1,0	0,5		
SV Radošiná - Veľké Ripňany	33	HGR - 4	st.	Radošina	Topoľčany	10,0	9,3	
		Hlavina	pr.			40,0	36,0	
SKV Vozokany- Nitrianska Blatnica	34	Pri horárni	pr.	Vozokany		1,3 - 1,9	1,2	
		Pri bani	pr.			1,4 - 11,0	1,3	
35	HNB - 1	st.	Nitrianska Blatnica	7,0		6,5		
	36	HZM-7	st.	Čierne Kľačany		19,0	17,5	
		Stok 1	pr.					
		Stok 3	pr.					
		Stok 6	pr.					
		Stok 7	pr.					

SKV Zlaté Moravce	37	Stok 10	pr.	Obyce	Zlaté Moravce	1,9 - 10,4	1,7			
		Stok 13	pr.							
		Stok 14	pr.							
		Stok 20	pr.							
		Stok 23	pr.							
		Stok 26	pr.							
		Sviniarka	pr.					0,9 - 1,0	0,8	
		Vlčie jamy I	pr.					0,5 - 1,0	0,5	
		Vlčie jamy II	pr.					0,1 - 0,2	0,1	
		Vlčie jamy III	pr.					0,1 - 0,2	0,1	
								HVK-1	st.	Kolíňany
SKV Trstená na Ostrove - Baka - Jurová	38	S - 3	st.	Trstená na Ostrove	Dunajská Streda	30,0	30,0	Vyhovujúca		
SKV Baloň - Čiližská Radvaň	39	HB - 2	st.	Baloň		30,0	0,0	Nevyhovujúca - úpravňa		
SKV Bellova Ves - Blahová	40	HGB - 1	st.	Bellova Ves		20,0	20,0	Vyhovujúca		
SKV Dunajská Streda	41	S - 1	st.	Dunajská Streda		10,0	10,0	Vyhovujúca		
		S - 2	st.			10,0	10,0	Vyhovujúca		
		S - 3	st.			10,0	10,0	Vyhovujúca		
		HDS - 1	st.			150,0	150,0	Vyhovujúca		
		HDS - 2	st.			100,0	100,0	Vyhovujúca		
HDS - 3/a	st.	120,0	120,0	Vyhovujúca						
SKV Sap	42	HP - 2	st.	Ňarad		60,0	0,0	Nevyhovujúca - úpravňa		
SKV Šamorín-Hviezdoslavov	43	S - 1	st.	Šamorín - MČ Mliečno		20,0	20,0	Vyhovujúca		
		S - 2	st.			20,0	20,0	Vyhovujúca		
		S - 3	st.			100,0	100,0	Vyhovujúca		
SKV Holice-Lúč na Ostrove	44	HH - 3	st.	Holice		60,0	60,0	Vyhovujúca		
SKV Zlaté Klasy-Čenkovce-Janíky-Hubice-Čakany	45	ZK - 5	st.	Rastice		30,0	30,0	Vyhovujúca		
SKV Dolný Štál-Bohelov-Padáň		H-2	st.	Dolný Štál	50,0	50,0				
SKV Nitra	46	HG XII A	st.	Podhorany	Nitra	60,0	56,4			
SKV Podhorany - Bádice	47	B - 1	st.			0,5	0,5			
SKV Lovce - Žikava	48	HL-3	st.	Lovce	Zlaté Moravce	0,6	0,6			
SKV Svätý Peter-Dulovce-Pribeta	49		st.	Svätý Peter	Komárno	21,5	15,1			
SKV Kravany nad Dunajom	50	HGKŠ - 4	st.	Kravany nad Dunajom	Komárno	51,0	0,0	Nevyhovuje		
		HGKŠ - 5	st.							
		HGKŠ - 6	st.							
		HGKŠ - 7	st.							
		HGKŠ - 8	st.							



		HGKŠ - 9	st.					
SKV Šalgočka	51	HZS	st.	Šalgočka	Galanta	7,5	7,5	Nevyužíva sa
		HZS - 1	st.			1,5	1,5	Vyhovujúca
	52	HV - 3	st.			10,0	10,0	Nevyužíva sa
Kameničná	53	HK-1	st.	Kameničná	Komárno	15,7	0,0	Nevyhovuje
Veľké Kosihy	54	HVK-1	st.	Veľké Kosihy		4,0	0,0	Nevyhovuje
Vrbová nad Váhom	55	HGV-2	st.	Vrbová nad Váhom		20,0	0,0	Nevyhovuje
Klížská Nemá	56	KN - 1		Klížská Nemá		8,0	0,0	Nevyhovuje
Santovka	57	HGS-1	st.	Santovka	Levice	2,0	1,8	Nevyhovuje Voda sa upravuje
	58	HGS-9	st.			3,5	3,2	
	59	HGS-10	st.			1,5	1,4	
Pukanec	60	Ergi štôľňa	st.	Pukanec		1,7 - 8,0	1,6	
	61	Kiebes štôľňa	pr.		2,5 - 12,5	2,3		
	62	Starý jarok	pr.		1,1 - 4,2	1,0		
	63	Pauli štôľňa	pr.		1,4 - 2,5	1,3		
	64	HV-4	st.		11,0	10,1		
Nové Sady	65	NS-1	st.	Nové Sady	Nitra	5,0	2,5	Havária 2003
Jelenec	66	Margit	pr.	Jelenec		3,5 - 5,0	0,0	
Pohranice	67	HGP-1	st.	Pohranice		3,0	2,7	
Veľká Dolina	68	HVD-2	st.	Veľká Dolina		3,0	2,8	
Chľaba - Kováčov	69	CHG-1	st.	Chľaba	Nové Zámky	2,0	1,8	
	70	HVCH - 2	st.			6,0	5,4	
Sikenička	71	HS-3	st.	Sikenička		3,0	0,0	
Hájske	72	HVH-2 (HGV-2)	st.	Hájske	Šaľa	3,0	2,8	Nevyhovuje
Skýcov	73	HSK-1 - studňa	st.	Skýcov	Zlaté Moravce	1,2	1,1	
	74	Horná studňa	pr.			0,8 - 7,9	0,8	
Jedľové Kostoľany	75	Napájadlo 1 (P1)	pr.	Jedľové Kostoľany		0,7 - 11,0	0,6	
		Napájadlo 2 (P2)	pr.			0,3 - 15,0	0,3	
		Napájadlo 3 (P3)	pr.			0,4 - 4,7	0,4	
	76	HV-4	st.			2,5	2,2	
Martin nad Žitavou	77	Studňa	pr.	Martin nad Žitavou	1,0 - 1,6	1,0		
Turčianky	78	HG-2	pr.	Turčianky	Partizánske	2,0	1,8	
Bodíky	79	HGB - 1	st.	Bodíky	Dunajská Streda	20,0	20,0	Nevyhovujúca - úpravňa
Gabčíkovo	80	HG - 2	st.	Gabčíkovo		50,0	30,0	Nevyhovujúca - úpravňa
Horný Bar - Šuľany	81	HHB - 2	st.	Horný Bar		20,0	20,0	Vyhovujúca
Kľúčovec	82	HK - 2	st.	Kľúčovec		25,0	25,0	Vyhovujúca
Lehnice	83	HLM - 1	st.	Lehnice		10,0	9,0	Zhoršená, využíva sa
Macov	84	HM - 1	st.	Macov		25,0	25,0	Vyhovujúca
Medveďov	85	HG - 2	st.	Medveďov		47,3	47,3	Vyhovujúca
Nový Život	86	HNŽ - 2	st.	Nový Život Eliášovce		30,0	30,0	Zhoršená, využíva sa
		NŽ - 1	st.			45,0	45,0	Vyhovujúca
Pataš	87	HP - 2	st.	Pataš		47,0	47,0	
Vojkanské jazero	88	HV - 1	st.	Vojka n/D.	15,0	15,0	Vyhovujúca	
Blatná na Ostrove	89	HB-2	st.	Blatná na Ostrove	30	27,0		

Obyce	90	Osno	pr.	Jedlové Kostořany	Zlaté Moravce	3,7 - 6,0	3,4	Vyhovující
Machulince	91	HZM-4	st.	Machulince		1,0	1,0	
Tešmák - OÚ	92	HT-2	st.	Šahy	Levice	0,4	0,4	
Hontianska Vrbica	93	HV-3	st.	Hontianska Vrbica		0,6	0,6	
Žemberovce	94	HŽ-3	st.	Žemberovce		2,6	2,6	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou  
Vodárne a kanalizácie Komárno, a. s.

Príloha č. 6

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka							
					[l/s]									
SKV Komárno	1	ŠK - 1,3,4,5,6,7	st.	Komárno	345,0	345,0								
		ŠVK - 1,2,3,4	st.											
		S - 3a,5a,8a,9a,10a,16a	st.											
		S - 12,13,14,15	st.											
		HGK-2	st.											
	2	HM-1	st.	Moča	Komárno	9,0	0,0							
		HMR-2	st.											
	3	HM-7	st.	Marcelová										
		HM-9	st.											
	4	HZO-1	st.	Lipové										
		HZO-2	st.											
		HZO-3	st.											
	5	HVČ-3	st.	Čalovec										
SKV Čičov - Trávník	6	HT-1	st.	Trávník					15,0	0,0	Nevyhovuje			
		HT-2	st.											
Modrany	7	HVM-3	st.	Modrany								5,0	3,5	
Mudroňovo	8	HGM-1	st.	Mudroňovo								2,5	2,0	
Violin	9	HGV-1	st.	Čalovec								5,0	3,5	

## Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Príloha č. 6

## Trenčianska vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
					[l/s]			
SKV Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá	1	Cetuna - pramene	pr.	Bzince p. J., Lubina	Nové Mesto nad Váhom	8,7 - 139,0	8,3	
	2	Teplička - st. HP - 1	st.	Čachtice		80,0	74,4	
		- st. HP - 2	st.		80,0	74,4		
		- st. HP - 3	st.		45,0	41,8		
	3	HŠ - 1	st.	Štvrtek	23,0	20,9		
		HŠ - 2	st.		12,0	10,9		
		HŠ - 3	st.		25,0	22,7		
		HŠ - 4	st.		40,0	36,4		
		HŠ - 6	st.		30,0	27,3		
		HŠ - 7	st.		30,0	27,3		
	4	Horný	pr.	Bošáca	5,0 - 5,9	4,7		
		Dolný	pr.		2,1 - 3,4	2		
	5	Kamienka	pr.	Tr. Bohusl.	4,0 - 8,0	3,9		
	6	Hlavina I	pr.	Vaďovce	1,6 - 3,1	1,6		
7	Hlavina II	pr.	2,2 - 11,7		2,1			
SKV Trenčianske Mitice	8	Klapča	pr.	Trenčianske Mitice	0,5-1,5	0,5		
		Červený hostinec	pr.		12,0 - 23,2	11,6		
		Zadná studňa	pr.		6,4 - 12,0	6,7		
	9	Svitava I	pr.	Neporadza	1,0 - 2,0	1,0		
Svitava II		pr.	10,0 - 35,0		9,5			
SKV Trenčianske Teplice -	10	Biele Brodky	pr.	Dolná Poruba	1,0 - 3,0	0,8		
		U Suchých	pr.		0,6-7,0	0,6		
		Brodky	pr.		1,5-10,0	1,4		
	11	Kráľovec I	pr.	Omšenie	11,5-14,2	10,5		
		Kráľovec II	pr.		0,8-2,9	0,8		
		Orňan	pr.		2,5-8,0	2,3		
		Laštiak I	pr.		6,6-11,6	6,1		
		Laštiak II	pr.		1,2-10,0	1,1		
		Kamenné vráta I	pr.		1,1-1,4	1,0		
	12	Kamenné vráta II	pr.	Trenčianske Teplice	0,9-2,0	0,9		
		Alžbetin I	pr.		14,2 - 52,4	13,1		
		Alžbetin II	pr.		0,9-5,0	0,9		
		Alžbetin III	pr.		1,0-3,1	0,9		
		Nový I	pr.		2,8-8,5	2,6		
Nový II		pr.	3,0-16,7		2,8			
Nový IV		pr.	0,7-5,0		0,7			
Nový IV a		pr.	1,3-5,8		1,2			
Heinrich		pr.	3,7-5,0		3,4			
HTT - 1	st.	10,0	9,0					
HVT - 1	st.	12,0	10,8					
HVT - 2	st.	4,0	3,6					

SKV Trenčín	13	De – 1,2,3,5,9; HNS – 1,2,5;HK-2; ZŠ	st.	Nemšová		135,0	88,0		
	14	Jazero S – 1	st.	Dobrá		80,0	72,0		
		HD – 1	st.			25,0	22,3		
		HDŠ – 2	st.			25,0	22,3		
	15	Sihoť	st.	Trenčín		40,0	36,4		
		Soblahovská S 1	st.			5,0	0,0		
		Soblahovská S 2	st.			6,0	0,0		
		Soblahovská S 3	st.			6,0	0,0		
		Soblahovská S 4	st.			8,0	0,0		
		Pod skalou	pr.			0,2-12,0	0,2		
	16	Jazero	pr.	Soblahov		12,0 – 14,0	11,4		
		Huk	pr.			3,0 – 20,0	2,9		
	17	HG – 1	st.			8,0	7,3		
	18	Selec I, II	pr.	Selec		40,0 - 80,0	38,8	obsah As	
		Selec III	pr.			2,0 - 3,0	1,9		
		Selec IV	pr.			8,0 - 37,0	7,8		
	19	Melčice HLZ 2	st.	Zemianske Lieskové		8,0	7,2		
	20	Bierovce HŠB-1	st.	Veľké Bierovce		12,0	10,8		
	Beckov	21	B - 1	st.	Beckov	N. Mesto n. V.	6,0	5,6	
	Haluzice	22	Haluzice I, II	pr.	Haluzice		0,5 - 1,0	0,5	
Hrašné	23	Medveď 1,2,3	pr.	Hrašné	7,0		6,3		
Modrová	24	Studienka	pr.	Modrová	3,5 - 10,0		3,4		
Chocholná	25	HHCH 2	st.	Chocholná	Trenčín	7,0	6,3		
Mníchova Lehota	26	Bysterec I,II,III	pr.	Mníchova Lehota		1,3 – 7,5	1,2		
Zábudišová	27	Haluzická	pr.	Bošáca		5,0	4,5		

**Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou**
**Príloha č. 6**
**Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
	[l/s]							
SKV Martin	1	Lazce	pr.	Necpaly	Martin	286,0-1010,0	270	
	2	Dolina	pr.	Podhradie		25,0-47,0	22	
	3	Teplica	pr.	Turčianska Štiavnica		20,0-36,0	14	
	4	Prieslopská dolina	pr.	Bystrička		7,0-58,1	7	
	5	Krahuľčie	pr.	Blatnica		2,4-54,3	2,4	
	6	Teplička	pr.	Krpeľany		20,0-48,1	18	
	7	Sopotná	pr.	Valča		10,0-59,5	10	
	8	Príslop, Furandovo	pr.	Šútovo		0,2-8,2	0,2	
	9	Podvajanskou, Matjanovská	pr.	Trebostovo		0,10-23,5	0,1	
	10	Halmešová, Bazovská, Vôdky	pr.	Turčianske Jaseňovo		0,1-33,0	0,1	
	11	Mníšia dolina č. 1,4	pr.	Turčianské Kľačany		0,2-33,4	0,2	
SKV Kláštor pod Znievom	12	Húčľava	vrt	Vrícko		14	11	
SKV Turčianske Teplice	13	Vodopády	pr.	Čremošné	Turčianske Teplice	13,0-91,5	11,5	
	14	Rožková 1 - 2	pr.			4,2-40,7	4,2	
	15	Cibuľová	pr.			Rakša	0,6-14,5	0,5
SKV Čepčín	16	Trstenec	pr.	Polerieka	1,4-21,0	1,4		
	17	Sokol	pr.		0,6-8,5	0,5		
Brieštie	18	Pod cestou	pr.	Brieštie		0,1-7,0	0,1	
Rudno	19	Dolina	pr.	Rudno		0,5-10,5	0,5	
Konské	20	Nad obcou 1 - 4	pr.	Konské	Martin	0,2-6,5	0,2	
Ležiachov	21	Nad Mlynom	pr.	Ležiachov		0,5-93,0	0,5	
Sklabinský Podzámok	22	Dolinka	pr.	Sklabinský Podzámok		0,2-2,0	0,2	
Slovenské Pravno	23	V obci	pr.	Slovenské Pravno	Turčianske Teplice	2,8-12,0	2,5	
Vrícko	24	Pod cestou	pr.	Slovenské Pravno		0,6	0,5	

**Povrchové  
zdroje**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Kapacita	Výhľadová kapacita	Poznámka
	[l/s]							
SKV Turček - Handlová - Prievdzá	1	VN Turček	VN	Turček	Turčianske Teplice	500	500	kapacita VN sa využíva v rámci StVS
Martinské hole	2	Mlynský potok I.	PO	Martin	Martin	4,5	4,5	

## Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Príloha č. 6

Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
					[l/s]			
SV Pružina - Púchov-Dubnica	1	Býky	pr.	Pružina	Považská Bystrica	23,3-49,8	21,0	
		Biele Jarky 1,2	pr.			16,0-20,6	14,4	
		Bobot	pr.			8,6-12,8	7,7	
		Pod hájovňou	pr.			52,9-56,8	47,6	
		Cinkové	pr.			52,9-110,0	47,6	
		Centrálny výver	pr.			46,4-48,0	41,8	
		Na ihrisku	pr.			83,1-133,0	74,8	
		Mlynský náhon	pr.			33,7-36,7	30,3	
		Riečnica 1,2	pr.			2,8-9,7	2,5	
		Mokrú	pr.			2,5-2,9	2,3	
	2	Podlazi	pr.	Trstie		0,7-1,1	0,6	
	3	Nozdrovica 1,2,3	pr.	Nozdrovica		0,4-0,8	0,4	
	4	Iliavky 1-10	pr.	Ilava		3,9-5,9	3,5	
	5	Klobušice 1,2	pr.	Klobušice		0,1	0,1	
	6	Kameničany	st.	Kameničany		75,0	66,0	
SV Považská Bystrica	8	7 Jazero Ryluška	pr.	Sádočné	Považská Bystrica	21,7-26,0	19,5	
		Hodoň 2,3	pr.	Domaňiza		24,0-27,7	21,6	
		Blatnice 1 až 5	pr.			77,3-89,4	69,6	
		HDL 1,2,3,5,6,7	st.			15,1-19,1	13,6	
		Čertova skala	pr.,st			176,0-178,2	158,4	
		Pohorelisko	pr.			3,3-3,9	3,0	
		Mlyn na barinách	pr.			13,3-15,0	12,0	
		9 Praznov - Bystré	pr.			Praznov	7,2-9,0	6,5
10 Bodiná-Biela voda	pr.	Bodiná	5,5-7,7		5,0			
	11	Kráľovka-Zem.Kvašov	pr.	Zem.Kvašov		2,2-2,4	2,0	
	12	Šebešťanová	pr.	Šebešťanová		2,4-2,6	2,2	
	13	Maninská Tiesňava	pr.	Pov Teplá		8,6-9,3	7,7	
Záskalie	14	Pod Nivami	pr.	Záskalie		0,7-0,8	0,6	
Papradno	15	HP1, Luhy	st.	Papradno		0,6	0,5	
Podskalie	16	Močidlá, Zárybniče	pr.	Podskalie		1,8-2,4	1,6	
Udiča	17	studňa	st.	Udiča		10,0	8,8	
		Klapy	pr.		0,7-1,8	0,6		
Zariečie - Mestečko	18	Klecenec	pr.	Mestečko		3,0-5,0	2,7	
		Bukoviny, HV-40	pr.,st.		0,1	0,1		
Mojtín	19	Uhliská	pr.	Mojtín		8,3-21,3	7,5	
Led.Rovne	20	Háj	pr.	Lednické Rovné	Púchov	3,0	2,7	
		Skalka	pr.			0,7-0,9	0,6	
		HGP-1	st.			0,1	0,1	
	21	HLR-40, Horovce	st.	Horovce		5,5-6,4	5,0	
Mostište	22	P-1,2	st.	Mostište		0,2	0,2	
H. Poruba	23	Vápeč 1,2	pr.	H. Poruba		2,2-5,6	2,0	
Pruské	24	vrt	st.	Pruské		1,4-1,6	1,3	
Zliechov	25	Záľisie 1,2,3	pr.	Zliechov		1,7-6,1	1,5	
Košecké Podhradie Kopec	26	Pod Hájovňou, Ohrade	pr.	Kopec		11,6-15,2	10,4	
Zem. Závada	27	Malenica	pr.	Zem. Závada	Považská Bystrica	1,0-1,1	0,9	
Stupné	28	Z pod Hlboče	pr.	Stupné		1,7-1,8	1,5	

Dohňany	29	HVD 2	st.	Dohňany	Púchov	0,6	0,5	
---------	----	-------	-----	---------	--------	-----	-----	--




**Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou**
**Príloha č. 6**
**Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Liptovský Mikuláš	1	Vyvieračka	pr.	Demänovská Dolina	Liptovský Mikuláš	150	150,0	kapacita ÚV, v súčasnosti v rekonštrukcii
	2	LP- 5, 6, 14, 16	vrt	Liptovská Porúbka		49,6	38,0	
	3	LP- 1, 2, 11, 13, 121, 133	vrt			95,9	85,0	
	4	Kamenistá	pr.			41,7 - 66,5	38,0	
	5	Zapač 1,2	pr.			14,4 - 100,0	18,0	
	6	Žiarce LP 2,3	vrt	Liptovský Peter		12,7	11,0	
	7	Poludnica 1,2,3		Závažná Poruba		2,0	1,8	
SKV Pribylina	8	Suchý Hrádok	pr.	Pribylina		8,5 - 53,0	8,5	
	9	Nad obcou 1 - 4	pr.	Jakubovany		0,5	0,5	
SKV Žiar	10	Medzivršky	pr.	Smrečany		4,5 - 35,7	11,0	
	11	Pod závozom	pr.				0,1	0,1
SKV Liptovská Sielnica	12	Sielnica - Pred dolinou	pr.	Prosiek		18,7 - 39,9	22,0	
SKV Svätý Kríž	13	Mošnica	pr.	Lazisko		10,0 - 57,8	10,0	
SKV Východná	14	Kundrátovo	pr.	Hybe		10,0 - 60,2	8,0	
SKV Liptovský Ján	15	Pod bielym	pr.	Lipt. Ján		8,3	7,5	
SV Jalovec	16	Pod kameňolomom	pr.	Jalovec		0,3	0,3	
Konská	17	Kejďák 1, 2	pr.	Konská		2,0	0,8	
Kvačany	18	Dlhá lúka, CH-4	pr.,st.	Kvačany		17,5	12,3	
Ižipovce	19	Nad obcou 1,2	pr.	Ižipovce		0,2	0,2	
Liptovská Anna	20	Pod drahami, Pod panelom	pr.	Liptovská Anna		0,2	0,2	
Demänovská Dolina	21	Zadná voda	pr.	Demänovská Dolina		13,0	7,4	
Važec	22	Soliská 1 - 3	pr.	Važec		5,2	3,1	
	23	Ramžová	pr.				7,5	4,5
Kráľova Lehota	24	Magdolina skala	pr.	Kráľ. Lehota		1,1	1,1	
Vyšná Boca	25	Kliesňová 1 - 2	pr.	Vyšná Boca		5,0	1,0	
Malužiná	26	Pod skalou	pr.	Malužiná		0,6	0,6	

**Povrchové zdroje**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Kapacita l/s	Výhľadová kapacita l/s	Poznámka
Jasná	1	Zadná Voda	PO	Demänovská Dolina	Liptovský Mikuláš	15,1	15,1	



## Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Príloha č. 6

## Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
					[l/s]		
SKV Ružomberok	1	Bukovina 1 - 3	pr.	Biely Potok	37,4 - 41,4	18,0	
	2	Jazierce	pr.		68,2 - 83,3	38,0	
	3	Pod Javorom	pr.		17,2 - 28,0	8,0	
	4	Pod Parohami	pr.	Liptovské Revúce	20,8 - 37,4	9,0	
	5	Biele vody	pr.		68,2 - 70,8	36,0	
	6	Pri ceste	pr.	Liptovská Osada	23,1 - 46,6	20,0	
	7	Kramáriská - V+M Choč	pr.	Likavka	35,1 - 62,8	8,5	
	8	Lom	pr.		0,3 - 1,3	0,3	
	9	Speváčka 1 - 5	pr.	Ružomberok	1,3 - 2,7	1,2	
	10	Žlebiny 1 - 8	pr.		17,3 - 23,4	15,6	
	11	Baničné	pr.		2,5 - 4,1	2,3	
	12	Staré Lazy 1 - 10	pr.	Hrboltová	1,8 - 3,3	1,6	
	13	Malho	pr.		0,5 - 1,1	0,5	
	14	Trstenica 1 - 6	pr.		1,4 - 3,1	1,3	
	15	Laukovo 2 - 4	pr.		1,0 - 2,4	0,9	
	16	Studnička 1,2	pr.		0,4	0,4	
	17	Nová Hrboltová	pr.		0,4	0,4	
	18	Pod Novákovie	pr.	Liptovská Štiavnica	1,0 - 2,7	0,9	
	19	Pod Zubyhraškou 1,2	pr.		3,2 - 5,3	2,9	
SKV Hubová	20	Pod Brúsom	pr.	Hubová	4,7 - 11,2	4,2	
	21	Dušíčka ľavý, pravý	pr.	Švošov	0,2 - 5,7	0,2	
SKV Liptovská Teplá	22	Pod Smrekom 1,2	pr.	Lúčky	0,7 - 1,6	0,6	
	23	Markuška	pr.		0,1 - 0,7	0,1	
	24	Pod Plieškou 1,2,4	pr.		0,5 - 2,1	0,5	
	25	Za Plieškou	pr.	Kalameny	1,7 - 3,7	1,5	
	26	Brestová	pr.		1,7 - 2,5	1,5	
	27	Košické	pr.		0,5 - 3,2	0,5	
	28	Turík 1 - 3	pr.	Turík	3,1 - 6,1	2,8	
Liptovské Sliache	29	Zubra	pr.	Liptovské Sliache	15,5 - 17,0	8,0	
	30	Čremošné	pr.		0,6 - 2,4	0,5	
Stankovany	31	Bujačie	pr.		1,0 - 4,8	0,9	
	32	Pod Hôrkou 1,2	pr.	Stankovany	0,1 - 1,2	0,1	
Ľubochňa	33	Suchá Dolinka	pr.		5,0 - 8,6	4,5	
	34	Slovenka 1,2	pr.	Ľubochňa	2,2 - 7,6	2,0	
	35	Fatra	pr.		3,0 - 7,7	2,7	
36	Korbelka	pr.	Stankovany	0,3 - 0,6	0,3		
Ružomberok- Hrboltová	37	Prameň	pr.	Hrboltová	3,2 - 7,7	2,9	
Ružomberok- Černová	38	Budkoviča 1,2	pr.	Ružomberok	3,4 - 4,7	3,1	
	39	Šumiace 1,2	pr.		5,4 - 8,8	4,9	
Liptovské Revúce	40	Zelenô	pr.	Lipt. Revúce	6,0 - 29,0	5,4	
	41	Ctibor	pr.		3,0 - 4,8	2,7	

Ludrová	42	Cupajka	pr.	Ludrová	3,1 - 5,1	2,5	
	43	Kriváň	pr.		2,8 - 6,0	2,8	
	44	Močilá	pr.		Lipt. Štiavnica	3,1 - 4,9	2,8
Martinček	48	Košiare	pr.	Martinček	1,0-2,3	0,9	
Valaská Dubová	49	Nad obcou	pr.	Valaská Dubová	8,1-13,8	7,3	
Stankovany- Rojkov	50	Prameň	pr.	Stankovany	3,3 - 4,9	3,0	
Ružomberok- Vlkolíneec	51	Suché Hrabovo 1,2	pr.	Ružomberok	0,5 - 1,4	0,5	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Príloha č. 6

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
			[l/s]					
Oravský SV	1	Bobrovecká dolina	pr.	Oravice	Tvrdošín	104,0-232,0	100,0	
	2	Tichá dolina č. 1-2	pr.			27,5-69,2	25,0	
	3	Mihulčie	pr.			2,1-36,4	8,0	
	4	Rezbárova baňa	pr.	Oravský B. Potok		19,6-58,6	27,0	
	5	Hájik 1,2				0,3	0,3	
	6	Pri vleku 1,2				1,8	1,1	
	10	Rovienky	pr.	Čimhová	Tvrdošín	8,1	4,5	
	11	Richtársky potok č. 1-2	pr.	Liesek		7,1	4,3	
	12	Matková č. 1-7	pr.	Trstená		5,6	3,4	
	13	Pod Biednou č. 1-7	pr.	Tvrdošín		3,6	2,2	
	7	Ostredok	pr.	Dlhá n. Oravou	Dolný Kubín	5,0-12,0	14,0	
	8	Pod Chočom č. 1-4	pr.	Jasenová		22,0-110,0	20,0	
	9	Valaská Dubová č. 1-3	pr.	Val. Dubová		9,8-78,0	10,0	
	20	Na Poľanách č. 1-5	P	Dlhá n. Oravou		3,0	1,8	
	21	Smrečina	P	Pucov		1,0	1,0	
	22	Štvrté hony	P	Pokryváč		0,1	0,1	
	23	Pod Vahančekom	P			0,1	0,1	
	24	Záblatie	P	Kub. Hoľa		0,2	0,2	
	14	Volarčická dolina č. 1-2	pr.	Námestovo	Námestovo	9,7	5,8	
		Tri mlynky	pr.					
		Jedličník	pr.					
		Košarec	pr.					
		Slanická osada č. 1-2	pr.	Slanická osada				
		ČSTV č. 1-2	pr.	Dravská priehrada				
15	Za skalou č. 1-3	pr.	Ťapešovo	0,3	0,3			
16	Domašný potok	pr.	Lokca	0,8	0,8			
17	Pod horou	pr.		0,4	0,4			
18	Magura	pr.		1,4	1,4			
19	Javoriny č. 1-3	P	Vavrečka	1,2	1,2			
SV Zuberec	25	Madajka	pr.	Zuberec	Tvrdošín	2,6-15	10,5	
		Dva smreky	pr.			5,1	4,6	
		Pribisko	pr.			11,5-22,1	10,4	
		Salašisko	pr.	Habovka		0,1-1,3	0,1	
		Polianky I,II	pr.			0,4-3,5	0,4	
SV Hladovka	26	Pod Staviancom č. 1-3	pr.	Hladovka	Tvrdošín	2,8	1,7	
	27	Kaňovka č. 1-2	pr.		0,6	0,6		
SV Osádka	28	Lukačka	pr.	Osádka	Dolný Kubín	0,5	0,5	
	29	Výhon	pr.			0,1	0,1	
	30	Háj č. 1-3	pr.			0,1	0,1	
	31	Ostrý vrch č. 1-2	pr.			Malatiná	0,9	0,5

	32	Danková	pr.	Oravská Polhora		1,6	1,6	
SV Babín	33	Rúbané č. 1-2		Babín	Námestovo	8,2	4,9	
SV Rabča	34	Palkoč	pr.	Oravská Polhora	Námestovo	12,0-24,3	10,5	
SV Žaškov	35	Homôlka	pr.	Párnica	Tvrdošín	0,2	0,2	
	36	Kostelec	pr.			0,3	0,3	
	37	Haškov	pr.			0,2-8,2	0,2	
		Tepel'	pr.	Žaškov		7,6-20,5	6,8	
Brezovica	38	Javorníky č. 1-7	pr.	Brezovica		2,3	3,6	
Zábiedovo	39	Košiare č. 1-6	pr.	Zábiedovo		6,0	3,6	
Zemianska Dedin	40	pramene č. 1-2	pr.	Nižná		0,1	0,1	nevyužívaný
Hruštín	41	Pod Príslopom	pr.	Hruštín	1,6-9,6	1,4		
	42	Tri studne	pr.		2,8-22,2	2,5		
Sihelné	43	Hrádok č. 1-2	pr.	Sihelné	2,1	1,3		
Mútne	44	Randová	pr.	Oravské Veselé	Námestovo	2,4-15,0	2,4	
Oravská Lesná	45	Zadná Nová rieka č. 1-	pr.	Oravská Lesná		16,3	9,8	
Lomná	46	Kurtuľa	pr.	Lomná		3,6	2,2	
Novoť	47	Bartošov potok	pr.	Novoť	Dolný Kubín	24,6	10,7	
		Modláková	pr.					
		Mastruľa	pr.					
Breza	48	Podhora	pr.	Breza	Námestovo	4,5	2,7	
		Podbrabirka	pr.					
		Brabirka	pr.					
		Pod Záruby	pr.					
		Sihla	pr.					
Kraľovany	49	Pod Kopou č. 1-5 (Bys)	pr.	Kraľovany	Dolný Kubín	7,1	4,3	
Istebné	50	Žiar 1,2	pr.	Istebné		1,6	1,0	
Zázrivá	51	Havrania	pr.	Zázrivá		12,3	7,4	
	52	Dolina	pr.			3,8	1,7	

## Povrchové zdroje

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Kapacita	Výhľadová kapacita	Poznámka
	[l/s]							
Oravská Lesná	1	Nová rieka	PO	Oravská Lesná	Námestovo	3	3	pripravuje sa rekonštrukcia úpravne vody s kapacitou 3 l/s

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Príloha č. 6

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
					[l/s]		
SKV Heľpa - Závadka	1	Teplica pr.	Heľpa	Brezno	14,3	13,0	
	2	Machnatá pr.	Závadka nad Hronom		15,0	13,9	
	3	Jamina 1,2 pr.	Heľpa		2,8	2,8	
	4	Nemá Gruntha pr.	Banská Hodruša		1,6	1,1	
SKV Osrblie - Hronec	5	Anderlova 2 pr.	Osrblie		11,3	10,3	
		Anderlova 1			2,4	2,4	
SKV Bystrá - Brezno	6	Bystrá pr.	Brezno		50,0	46,0	
		Vagnar 1-6 pr.			2,0	1,8	
	7	Vagnar 7-9 pr.			2,3	2,1	
		Vagnar 12 pr.			2,5	2,3	
		Vagnar 10-11 pr.			2,2	2,0	
	8	Trangoška pr.			40,0	36,8	
9	Kameňolom pr.	0,5	0,5				
SKV Predajná- Nemecká	10	Rastová pr.	Jasenie		35,5	33,0	Nevyhovuje
		11	Nad cestou pr.	Nemecká	1,9	1,8	
			Pod cestou pr.		1,0	0,9	
SKV Lom n/Rimavicou- Drábske	12	prameň -M- pr.	Vyšný Skalník	Rimavská Sobota	25,3	22,6	
	13	Vrchlom, Farárova st. pr.			0,4	0,4	
SKV Priechod - Selce - Slovenská Ľupča	14	Ľadová Studňa pr.	Slovenská Ľupča	Banská Bystrica	88,0	81,0	
	15	Jeľšiny 1 pr.	Selce		0,6	0,6	
	16	Pod Sokolovou pr.	Priechod		0,3	0,3	
		Ľupčica pr.			3,5	3,5	
SKV Pohronský - Banská Bystrica,Zvolen, Žiar n.H	18	Jergaly pr.	Motyčky		110,0	105,6	
	19	Generál Čunderlík pr.			27,6	26,5	
	20	Starý Mlyn Poncelet pr.			11,9	11,4	
	21	Laskomer 1-21 pr.	Podlavice		18,0	16,9	
		Štubne pr.			17,2	16,5	
	23	Tunel pr.	Dolný Harmanec		191,0	185,3	Nevyhovuje
		Čierno 1 pr.			30,4	29,2	
	25	Čierno 2 pr.			19,1	18,3	
	26	Veľké Cenovo Poncelet pr.			15,3	14,2	
	27	Zalámaná 1 pr.	Harmanec		14,2	12,9	
		Zalámaná 2 pr.		10,1	9,2		
		Zalámaná 3 pr.		3,8	3,8		
	28	Iliaš st.	Iliaš	34,0	29,2		
29	Grunty pr.	Jakub	3,3	3,1			
30	Mätanovo pr.	Harmanec	1,6	1,6			
31	Očová - Hučava st.	Očová	Zvolen	20,0	17,2		
	Kráľová pr.,st.			0,4	0,4		
SKV Oravce -	33	Suchá dolina pr.	Dúbravica	0,2	0,2		

Dúbravica	34	Dúbravica	pr.	Dúbravica		0,8	0,5	
SKV Hiadeľ	35	Pod Prašivou	pr.	Hiadeľ	Banská Bystrica	2,3	2,3	
	36	Podjavorie	pr.			2,3	2,3	
SKV Vlkanová - Hronsek	37	Tri Studne	pr.	Vlkanova		20,0	18,2	
SKV Handlová	38	Mlynská dolina č. 1,2	pr.	Handlová	Prievidza	10,6 - 12,4	3,2	
	39	Tri studničky	pr.			12,6 - 13,8	5,4	
	40	Schnaiderova lúka				3,1 - 4,2	2,8	
SKV Hradec-Malá Lehôtka	41	Pri ceste, Stanište, Liškánová, Švogrová, Lúka č. 1, Lúka č. 2	pr.	Hradec		2,7 - 7,0	2,4	
SKV Nováky	42	Granatier č.1, 2, 3, Smolená 1, 2, 3,	pr.	Nitrianske Rudno		12,8 - 52,9	52,0	
	43	Jachová 1, 2	pr.	Kamenec pod Vtáčnikom		1,3 - 4,9	1,3	
	44	Muller	pr.	Horná Ves		7,0 - 16,4	6,3	
	45	Jama	pr.	Nitrianske Rudno		34,7 - 44,5	9,6	
	46	Marušina	pr.			5,9 - 10,7	4,4	
SKV Podhradie	47	Drážie sekaniny	pr.	Podhradie		0,6	0,6	
	48	Dudášová	pr.		5,1	5,1		
SKV Prievidza	49	Mokrú dolina 1-3, Tufova dolina, Žltá dolina, Peklo, Stará hradská, Neznámy	pr.	Kľačno		29,6 - 59,2	23,0	
	50	Teplý	pr.	Jalovec		8,4 - 11,1	5,3	
	51	Ráztočno	pr.	Ráztočno		13,0 - 14,8	7,7	
	52	Pri chate OSP	pr.		2,3 - 3,9	2,1		
	53	Jazero	pr.	Abramová	Martin	50,0 - 66,0	45,0	
SKV Tužina	54	Galesgrepa 1, 2, Kohútová, Uholná	pr.	Tužina	Prievidza	24,0 - 48,6	14,2	
SKV Hostice - Jestice	55	Studna 2*	pr.	Hostice	Rimavská Sobota	1,0	1,0	
	56	diszó	pr.			0,2	0,2	
SKV Budikovany	57	prameň -M- *	pr.	Budikovany		1,3	1,1	
SKV Gemerská Ves - Leváre	58	Leváre		Leváre		1,5	1,5	
SKV Tornaľa-	59	studňa,vrt č.1,2	st.	Behynce		45,0	19,6	
SKV Vyšný Skalník	60	prameň -M-	pr.	Vyšný Skalník		25,3	22,6	
SKV Horné Plachtince	61	IGHP1 CS10	st.	Dačov Lom	Veľký Krtíš	3,0	0,9	
		IGHP1 CS11	st.			2,0	2,0	
	62	DL1 CS1	st.	Sucháň		8,0	4,0	
	63	SCH3 CS3	st.		7,0	4,1		
	64	DL2 CS2	st.	Horné Plachtince	0,7	0,7		
	65	HP3 CS5	st.		0,9	0,9		
66	P2 CS6	st.	6,5	3,4				
SKV Hriňová-Lučenec-Filakovo	67	Hriňová	st.	Hriňová	Detva	2,0	0,4	
SKV Zaježová - Pliešovce	68	vrt Z 1	st.	Zaježová	Zvolen	15,0	12,7	
		vrt Z 2	st.			9,5	8,1	
		vrt Z 3	st.			13,5	11,5	
SKV Ladzany - Drážovce	69	Ladzany	pr.	Ladzany	Krupina	1,8	1,8	



SKV Krupina	70	Vajsov - prameň 1	pr.	Krupina	Krupina	18,6	15,2	
SKV Dudince	71	vrt HGHT 1	st.	Dudince		10,0	8,1	
Brusno	72	Peklo	pr.			6,2	6,2	
Dolný Harmanec	73	Pod Jastrabou skalou	pr.	Harmanec		4,4	4,0	
Donovaly	74	DON 2	st.	Donovaly		5,0	2,0	
	75	Mišúty 1-2	pr.			2,0	0,1	
	76	Hanesy	pr.			0,1	0,1	
	77	Pri vleku 1-3	pr.			0,3	0,3	
	78	Bully - U Javora 1-6	pr.			2,9	2,9	
Hrochoť	79	Abčina - Hrochoť 2	pr.	Hrochoť		2,0	1,8	
	80	Prameň Studená	pr.		0,5	0,5		
	81	Pípošova dolina	pr.		2,2	2,0		
Kordíky	82	Pri vodojeme I.	pr.	Kordíky	0,7	0,7		
Králiky	83	Stádo 1-3	pr.	Králiky	0,6	0,6		
Medzibrod	84	Trstie č.1-4	pr.	Medzibrod	2,2	2,2		
Podkonice	85	Staré zdroje 1-3	pr.	Podkonice	0,2	0,2		
	86	Lupčica 1-2	pr.		0,9	0,8		
Poníky	87	Vladárka	pr.	Poníky	0,1	0,1		
	88	Horedolinie	pr.		2,5	2,3		
	89	Malá dolina	pr.		0,2	0,2		
	90	Veľká dolina	pr.		0,3	0,3		
Strelníky	91	Čierna minca 1-4	pr.	Strelníky	0,4	0,4		
	92	Cudenica - Strelníky 5	pr.		0,1	0,1		
	93	Fričova - Strelníky 6	pr.		0,1	0,1		
	94	Genzlova - Strelníky 7	pr.		0,6	0,6		
Tajov	95	Tajov- DVZ 1-6	st.	Radvaň	25,0	23,7		
	96	Jabříkova	pr.		0,6	0,6		
	97	Sokolie	pr.		0,6	0,6		
Riečka	98	Posviacaná	pr.	Riečka	2,5	2,3		
Môlča	99	Pod zapačom	pr.	Môlča	0,4	0,4		
Dolná Mičiná	100	Hlbočina	pr.	Dolná Mičiná	1,8	0,0	Nevyhovuje	
Horná Mičiná	101	Hericov pramen	pr.	Horná Mičiná	3,0	0,0	Nevyhovuje	
Moštenica	102	Nad hor.hutou 1,2	pr.	Moštenica	1,5	1,4		
Turecká	103	Pri vodojeme	pr.	Turecká	1,5	1,4		
Baláže	104	Podkalište	pr.	Baláže	0,5	0,5		
Bacúch	105	Kriváň 1-4	pr.	Bacúch	1,0	1,0		
Braváčovo	106	Podholie	pr.	Braváčovo	0,1	0,1		
	107	Pod hajenkou	pr.		0,3	0,3		
	108	Hudcova	pr.		0,3	0,3		
Čierny Balog	109	Urbanov vrch 1-5	pr.	Čierny Balog	0,1	0,1		
	110	Komov - Látky	pr.		0,1	0,1		
	111	Fajtov 1,2	pr.		0,2	0,2		
	112	Dolina 1 /Kulačka 1/ Dolina 2 /Kulačka 2/	pr.		0,4 0,5	0,4 0,5		
Dolná Lehota	113	Hámor	pr.	Dolná Lehota	15,0	13,9		
Mýto pod Ďumbierom	114	Mlynná 1,2	pr.	Mýto pod Ďumbierom	3,5	3,3		
	115	Frlajzova	pr.		2,5	2,4		
Pohorelá	116	Studňa Kráľa Matiaša	pr.	Pohorelá	5,0	0,0	Nevyhovuje	
	117	Pod úplazom	pr.		2,0	1,8		

	118	Pod úplazom za potok	pr.			1,1	1,0			
Šumiac	119	Cibuno	pr.	Šumiac		0,3	0,3			
	120	Nový široký bán	pr.			1,3	1,2			
Telgárt	121	Valentov kút	pr.	Telgárt		1,4	0,0	Nevyhovuje		
	122	Psolnica 1,2	pr.			0,6	0,6			
Horná Lehota	123	Prameň S.Chalúpku	pr.	Horná Lehota		10,0	9,2			
Jarabá	124	Vyššie chatiek	pr.	Jarabá		1,5	1,4			
Ráztoka	125	Vápenica 1-2	pr.	Ráztoka		1,3	1,2			
Valkovňa	126	Zlatnica	pr.	Valkovňa		1,3	1,3			
Dololné Vestenice	127	Hradištnica	pr.	Dolné Vestenice		5,4 - 8,8	2,1			
Liešťany	128	Skalnatá	pr.	Liešťany		0,6	0,6			
	129	Listnačka	pr.			0,3	0,3			
	130	Košarický	pr.			0,3	0,3			
	131	Šachty	pr.			0,2	0,2			
Nitrianske Sučany	132	Bučkova studňa, Podvrátna, Kobylie, Dubiny	st	Nitrianske Sučany		5,5 - 12,2	1,8			
Nitrica	133	Močelník 1,2, Vřtaná studňa	pr., st.	Nitrica		3,8 - 5,6	3,0			
Poruba	134	Prameň č. 1-3	pr.	Poruba		1,2 - 11,4	1,2			
Valaská Belá	135	Lapšov, Majerech	pr.	Valaská Belá		6,8 - 15,7	2,9			
Prievidza	Dlžín	Pod horou, Pod Hrádkom, Osúdenica, Jelšiny	pr.	Dlžín		0,3 - 2,1	0,3			
		136								
	Šútovce	137	Horný, Dolný, Válov 1,2,3	pr.	Šútovce		0,3 - 1,3	0,3		
	Temeš	138	Rúbanky, Trsnáč	pr.	Temeš		0,5 - 9,6	0,5		
	Nevidzany	139	Sedlištia, Kršlanica	pr.	Nevidzany		0,4	0,4		
	Horné Vestenice	140	Presmerie 1, Presmerie 2, Čihosť	pr.	Horné Vestenice		1,0	1,0		
	Seč	141	Prameň č. 1, 2, 3	pr.	Seč		0,7	0,7		
	Morovno	142	Morovno, Tri studničky 1,2	pr.	Morovno		1,8	1,8		
	Vyšehradné	143	Prameň	pr.	Vyšehradné		42,3	34,0		
	Veľká Lehôtka	144	Studenica, Plieška	pr.	Prievidza		2,3 - 3,0	1,6		
	Lučenec	Ružiná	145	Studňa Drienovec	st.	Ružiná		4,0	1,5	
		Ábelová	146	Dolina 1,2, Osičie	pr.	Ábelová		0,3	0,3	
		Budiná	147	studňa	st.	Budiná		0,2	0,2	
		Lentvora	148	Močidlá	pr.	Lentvora		0,1	0,1	
		Polichno	149	Timravy 1,2	pr.	Polichno		0,2	0,2	
		Praha	150	Obecná pastva	pr.	Praha		0,1	0,1	
Šíd		151	kopaná studňa	st.	Šíd		3,5	0,9		
Sv. Anton		152	vrt HBS-3,4	st.	Banský Studenec		5,0	4,2		
Baďan	153	Laukova lúka	st.	Baďan		1,0	0,9			
		Čekovce	154	vřtana studňa	st.	Čekovce		1,6	1,2	
Cerovo	155	vřtana studňa	st.	Cerovo		5,0	0,2			
	156	Teplička 1, 2	pr.			1,6	1,4			
Dolný Baďin	157	vřtana studňa	st.	Dolný Baďin		5,0	0,8			
Horný Baďin	158	vřtana studňa	st.	Horný Baďin		1,1	0,5			
Litava	159	vřtana studňa	pr.	Litava		2,8	1,1			

Sebechleby	160	vrt 1	st.	Sebechleby		4,5	1,2	
Senohrad	161	vrtana studňa	st.	Senohrad		2,5	2,5	
Ratkova	162	Ratkova vodn	pr.	Ratkova	Revúca	2,1	1,1	
Dubno	163	studňa *	st.	Dubno		1,0	0,0	Nevyhovuje
Hostišovce	164	Hostišovce	st.	Hostišovce		1,0	0,4	
Tisovec	165	Periodická vyvieračka	pr.	Tisovec		10,1	9,1	
Lukovištia	166	Prameň č.1,2 -M	pr.	Lukovištia		0,3	0,3	
Ostrany	167	Ostrany	st.	Ostrany		0,1	0,1	
Padarovce	168	Padarovce	st.	Padarovce		0,4	0,4	
Petrovce	169	Petrovce	st.	Petrovce	Rimavská Sobota	0,5	0,5	
Rimavská Píla	170	Háj 1,2,3	pr.	Rimavská Píla		0,4	0,4	
Rovné	171	Rovné	st.	Rovné		0,1	0,1	
Studená	172	Studená	st.	Studená		0,4	0,4	
Vyšná Pokoradz	173	Vyšná Pokoradz	st.	Vyšná Pokoradz		0,3	0,3	
Dražice	174	Prameň č.1,2,3	pr.	Dražice		0,4	0,4	
Čelovce	175	vrt C-E	pr.	Čelovce		3,2	0,5	
	176	Čelovce Lazy	pr.					
Hrušov	177	vrt VHV-5	st.	Hrušov		5,0	1,6	
Modrý Kameň	178	HR-1	st.	Riečky		6,5	1,1	
	179	HG-21	st.					
Veľký Lom	180	vrt HSB-4	st.	Veľký Lom		2,0	1,5	
	181	VL	pr.					
Vinica	182	Prameň Teplica	pr.	Vinica	Veľký Krtíš	4,3	0,5	
	183	vrt VHV-4	st.			4,0	0,4	
	184	vrt HVH-2	st.			5,5	1,5	
Závada	185	vrt ZA-1	st.			2,5	1,6	
Zombor	186	Zombor	pr.	Zombor		0,1	0,1	
Dačov Lom	187	HVDL-1	st.			3,0	0,9	
Sucháň	188	SCH-1	st.	Sucháň		5,0	2,0	
Malá Lehota	189	Markova studňa	pr.	Malá Lehota		1,2	1,1	
Nová Baňa	190	Píla	pr.	Píla	Žarnovica	19,7	13,8	
Veľká Lehota	191	pramene	pr.	Veľká Lehota		2,4	2,0	
Žarnovica	192	prameň	pr.	Žarnovica		5,0	2,0	
Tekovská Breznica	193	vrt HS-13 /pri lome/	st.	Tekovská Breznica		2,0	1,6	
	194	vrt HS-15	st.			2,0	0,1	
Lovčica - Trubin	195	vrt HDM-1	st.	Janova Lehota		5,0	3,1	
Kopernica	196	Dolina	pr.	Kopernica		2,2	2,0	
Kremnica	197	Kellerweg	pr.	Kremnica		2,0	1,4	
Slaská	198	Slaský potok	st.	Slaská	Žiar nad Hronom	3,0	2,6	
	199	vrt HKB-4						
Hronský Beňadik	200	Vrt HTM-3	st.	Tekovské Nemce		10,0	8,6	
Vyhne	201	Kreuzerfingung	pr.	Vyhne		2,9	2,6	
	202	Glórik+Vindišlajtňa - Vyhne /horné/	pr.			1,0	0,9	
Janova Lehota	203	Pod Lalíkom, Pri Kamennom múre	pr.	Janova Lehota		0,8	0,8	
Dobrá Niva	204	DN 1 (3vrt.studne)	st.	Dobrá Niva	Zvolen	66,9	59,7	
Podzámčok	205	HGN 1-6	st.	Podzámčok		180,0	158,4	

**Povrchové  
zdroje**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Kapacita	Výhľadová kapacita	Poznámka
	[l/s]							
Čierny Balog	1	Povrchový odber	PO	Čierny Balog	Brezno	20,0	20,0	Nevyhovuje, ale zatiaľ nie je náhrada
Kokava nad Rimavicou	2	Povrchový odber	PO	Kokava nad Rimavicou	Poltár	4,5	0,0	
Zlatno	3	Povrchový odber	PO	Zlatno		3,3	3,3	
Málinec-Poltár- Lučenec	4	ÚV Málinec	VN	Málinec		450,0	450,0	
SKV Hriňová- Lučenec-Filakovo	5	ÚV Hriňová	VN	Hriňová	Detva	260,0	260,0	
Turček-Handlová- Prievidza	6	ÚV Turček	VN	Turček	Turčianske Teplice	500,0	500,0	
Rimavsko Sobotský vodovod	7	ÚV Klenovec	VN	Klenovec	Rimavská Sobota	450,0	450,0	
Kremnica	8	Smrečník	PO	Kremnica	Žiar nad Hronom	15,0	15,0	
Kremnica	9	Bystrický potok	PO	Kremnica		12,0	12,0	
Prochoť	10	Povrchový odber	PO	Prochoť		4,6	2,2	08/2014 - kombinácia odberu PZ a PV vody
Sklené Teplice	11	Vydričný potok	PO	Sklené Teplice		4,6	4,6	
Nová Baňa	12	Starohutský potok	PO	Stará Huta	Žarnovica	5,0	5,0	
Banská Štiavnica	13	ÚV Rozgrund	VN	Banská Štiavnica	Banská Štiavnica	14,0	14,0	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou  
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Príloha č. 6

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť		Poznámka	
					studne: dopor. pramene: min-max	po úprave		
					[l/s]			
SKV Žilina	1	Zagrada, Dunajcové Mláky	pr.	Oščadnica	Čadca	2,8	1,3	
	2	V - 1 až 6	vrt	Svrčinovec		2,0	1,4	
	3	Senkov potok	pr.	St. Bystrica		1,3	0,8	
	4	U Poláka, U Privary	pr.	Čadca		2,0	1,2	
	5	Radôstka	pr.	Radôstka		0,7	0,7	
	6	Závodie S1, S2 vrt. studne V-1, V-2, TV 1, 2, 3	st.	Turzovka		20,0	18,0	
	7	S - 1, 2, 3	st.	Krásno nad Kysucou		80,0	62,0	
	8	V - 1, 2, 3	st.	Zákysučie		17,0	15,0	
	9	Rochovica	pr.	Rudinka	Kysucké Nové Mesto	0,3	0,3	
	10	SR - 2	st.	Rudina		14,2	0,0	
	11	KM-1,2,11,12,15,KS-3	st.	Podháj		7,8	0,0	
	12	Za kašielom, Medzipotôčky	pr.	Radofa		25,0	0,0	
	13	Tiesňavy	pr.	Fačkov	Žilina	14,0-51,0	12,0	
	14	Ráztoky	pr.			32,0-66,0	29,0	
	15	Prameň 1		Kamenná Poruba	28,9-81,0	25,0		
	16	Patúch	pr.	Lietavská Svinná	8,6-13,8	8,0		
	17	Morské oko N1	st.	Lietava	30,0	27,0		
	18	Mlynský náhon N	st.		70,0	65,0		
	19	Dedová 1, 1a, 5, 7, 7a, 8, 9	pr.	Turie	42,4-88,8	40,0		
	20	Rybníky	pr.	Stráňavy	33,8-104,0	30,0		
	21	Studničky	pr.	Višňové	20,0	0,0		
	22	Pod Skotňou, Miková	pr.	Rajecká Lesná	0,7	0,7		
	23	Biela studňa	pr.	Jasenové	22,0-110,0	20,0		
	24	TH 101	st.	Teplička nad Váhom	40,0	36,0		
	25	TH 102	st.		20,0	18,0		
	26	Zberná studňa	st.		100,0	90,0		
SKV Belá	27	Frankovia, Príslopok	pr.	Belá	Žilina	7,3	7,3	
SKV Gbeľany	28	HGV	vrt	Gbeľany	Žilina	20,0	17,0	
SKV Bytča	29	Hliník - Hl. studňa	st.	Bytča	Bytča	33,4	30,0	
	30	HPV 1	vrt	Predmier		8,0	7,0	
	31	HPV 2	vrt			2,0	2,0	
	32	HVPS-1	vrt			9,5	8,0	
	33	HVPS-2	vrt			9,5	8,0	
Jablonové	34	Javor, Pod rohom	pr.	Jablonové	1,2	1,2		
Hlboké nad Váhom	35	Žľaby, Podskalíe, Zásičie, Medzihorie, Živá voda	pr.	Hlboké nad Váhom	3,0	1,6		

Kysucké Nové Mesto-Oškerda	36	Medzivretenie	pr.	Kysucké Nové Mesto	Kysucké Nové Mesto	0,4	0,4	
Dolný Vadičov	37	Pod Steny	pr.	Dolný Vadičov		1,7	1,0	
Horný Vadičov	38	Požeha	pr.	Horný Vadičov		6,1	3,6	
Lopušné Pažítie	39	Pod Steny, Trávniky	pr.	Lopušné Pažítie		5,5	2,3	
Lodno	40	Lodno pod Pálenicou, Dol	pr.	Lodno		3,7	2,2	
Terchová	41	Krivánska Rizňa	pr.	Terchová	Žilina	17,0-117,0	17,0	
Krasňany	42	Dužná	pr.	Krasňany		9,4	3,0	
Nezbudská Lúčka	43	Majer	pr.	Nezbudská Lúčka		2,0	0,4	
Hričovské Podhradie	44	Roháč, Hliniak, Jamky, Záhrady	pr.	Hričovské Podhradie		0,6	0,6	
Malá Čierna	45	Prameň	pr.	Malá Čierna		0,3	0,3	
Čičmany	46	Hlinisko	pr.	Čičmany		0,6	0,6	
Ďurčiná	47	Krákotné, Pod hájikom	pr.	Ďurčiná		3,0	0,6	
Čadca	48	Ďrahošanka	pr.	Čadca		Čadca	2,0	1,2

### Povrchové zdroje

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Kapacita	Výhľadová kapacita	Poznámka
	[l/s]							
Korňa	1	Korňa - Šlahorka	PO	Korňa	Čadca	1	1	odstavený
Čierne	2	U Chovancov, Benčíkov potok	PO	Čierne	Čadca	4,1	4,1	
Makov	3	Makov-Kopanice	PO	Makov	Čadca	2,5	2,5	
Raková Korcháň	4	Korcháň	PO	Raková	Čadca	1,5	1,5	
SKV Žilina	5	ÚV Nová Bystrica	VN	Nová Bystrica	Čadca	1030,0	1030,0	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Príloha č. 6

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
					[l/s]			
SKV Gelnica - Jaklovce- Margecany	1	Cupák, Boží dar, Rozsypaná skala, Uhlírska dolina, Terezka	pr.	Gelnica	Gelnica	3,8	1,3	
	2	Kurtova skala	pr.			4,0	1,2	
SKV Červený Kláštor – Lechnica	3	Majere	st.	Majere	Kežmarok	0,9	0,8	Rizikový zdroj- kapacita a kvalita
SKV Kežmarský	4	BTH-1	st.	Tatranská Kotlina		1,3	1,3	
SKV Belanský	5	Šumivý	pr.	Spišská Belá	Kežmarok	50,0	40,0	
	6	Nový Šumivý	pr.			5,0	4,5	
	7	studňa	st.	Tatranská Kotlina	Poprad	1,3	1,2	
SKV Spišské Podhradie	8	Dubrava-Žriedlo, Lentoška a Javorek, Jablonov, Rubaniská, Katun, 3 pramene	pr.	Spišské Podhradie		14,5	8,3	Rizikový zdroj- kapacita
SKV Spišský (okres Levoča)	9	Peklisko	pr.	Levoča	Levoča	10,0	10,0	Nízkokapacitné
	10	V. Latín	pr.					
	11	Regrund	pr.					
	12	Durst	pr.					
	13	Zwanzingerova dolina	pr.					
	14	Smrdiace mláky	pr.					
15	LDH-3,5,6 Lev. Dolina	vrt		5,0	4,5			
SKV Tatranský	16	Žiakovská Poľana, Kam.mostík	pr.			5,8	13,1	Modernizácia ÚV
	17	pr. 1, 2, 3, 3A, 7, 8	pr.			8,8		Modernizácia ÚV
SKV Poprad-Svit	18	Nové Okno	pr.	Poprad	Poprad	85,0	76,5	
	19	Liptovská Teplička-nad obcou	pr.			66,0	50,0	Minimálna výdatnosť
	20	Macová	pr.			48,0	43,2	
	21	Veľký Brunov	pr.			42,0	40,0	
	22	Brunov-bočný	pr.			2,0	1,5	
	23	pod Sútokom LT- 6,8,9	st.			65,0	50,0	
	24	Rovienky LT-5,15A,22	st.			90,0	50,0	
	25	LT-19,20,21	st.			45,0	40,0	
SKV Štôlanský	26	1, 2, 3, 4A, 4B	pr.	Vyšné Hágy	Poprad	8,5	6,0	
SKV Smokovec	27	prameň Rajner A	pr.	Starý a Nový Smokovec		4,3	4,0	
		Rajner B	pr.			4,2	4,0	
	Starý	pr.	2,5			2,4		
	28	nezachytený	pr.			4,5	4,3	
	29	N.Smokovec	pr.			8,0	7,8	
30	Sasinkov	pr.			1,5	1,5		

SKV Štrba - Tatranská Štrba	31	pr.1,2,3 Šulková	pr.	Štrba		5,8	5,7		
	32	VTH-1	vrt				3,0	2,9	
	33	pr.1,2,3 pod Kam.Brodom	pr.				4,9	4,9	
SKV Lomnica	34	Východný C	pr.	Tatranská Lomnica		3,2	3,1		
		Nový A,B	pr.			1,2	1,2		
		Západný A,B	pr.			8,3	8,1		
SKV Stará Lubovňa	35	Hradné	pr.	Stará Lubovňa	Stará Lubovňa	0,9	0,9		
SKV Spišský (okres Spišská Nová Ves)	36	prameň 1,2	pr.	Žehra	Spišská Nová Ves	3,9	3,9		
	37	Fleischer, Csáky, Lanovka	pr.	Spišská Nová Ves		16,5	14,9		
	38	ČS Teplično	vrt	Betlanovce		4,1	3,7		
SKV Krompachy, Slovinky	39	Poráč I, II.A, IIB	pr	Poráč		20,3	18,3		
	40	PD 1,2	st.				10,0	9,0	
Prakovce	41	Barbora 1, 2	pr.	Prakovce	Gelnica	2,5	0,9		
Žakarovce	42	Guzová lúka, Doktor	pr.	Žakarovce		0,9	0,3		
	43	1,2 nový	st.						
Stará Voda	44	prameň	pr.	Stará Voda		0,7	0,2		
Kluknava	45	Sv. Anna	pr.	Kluknava		0,1	0,1	Rizikový zdroj- kapacita	
Abrahámovce	46	Kamenec 1-3	pr.	Abrahámovce	Kežmarok	1,1	0,2		
Holumnica	47	vrt LZ-2	vrt	Holumnica		4,2	0,9		
Spišská Stará Ves	48	S-1, SH-1	st.	Spišská Stará Ves		10,0	6,0	Rizikový zdroj- kapacita	
Spišské Hanušovce	49	Glembová	pr.	Spišská Hanušovce		1,0	1,0		
Toporec	50	4 pr. Pustovce	pr.	Toporec		1,2	1,2		
Beharovce	51	prameň	pr,	Beharovce	Levoča	1,6	1,4		
Bijacovce	52	pri Krížiku	pr.	Bijacovce		1,4	1,3		
Brutovce	53	prameň 1-3	pr.	Brutovce		0,2	0,2		
Baldovce	54	prameň 1,2	pr	Baldovce		0,1	0,1	Rizikový zdroj- kapacita	
Dlhé Stráže	55	prameň 1,2	pr.	Dlhé Stráže		0,3	0,3		
Doľany	56	prameň 1-4	pr.	Doľany		0,3	0,3		
Levoča časť Závada	57	prameň 1-3	pr.	Levoča časť Závada		0,1	0,1		
Vernár	58	prameň	pr.	Vernár	Poprad	1,4	1,4	Minimálna výdatnosť	
Gerlachov	59	Starý a Nový	pr.	Gerlachov		1,6	1,6	Rizikový zdroj- kapacita	
	60	GH-1	vrt				0,6	0,6	
Šuňava	61	V.Šuňava-Pierčok	pr.	Šuňava		2,2	2,0	Rizikový zdroj- kapacita	
	62	HŠ-2	vrt			0,1	0,1		
Jarabina	63	Gargašovka	pr.	Jarabina	Stará Lubovňa	2,7	2,4		
Veľký Lipník	64	Dolinky	pr.	Veľký Lipník		2,1	1,9	Rizikový zdroj- kapacita	
	65	pod Kýčerou	pr.			4,0	3,9		



Vyšné Ružbachy	66	Beatrix	pr.	Vyšné Ružbachy		8,0	7,6	Dobudovanie vodovodu Nižné Ružbachy
Rudňany	67	Havrana dolina, Biele vody I, II, III	pr.	Mlynky	Spišská Nová Ves	4,3	4,3	
	68	banské dielo Zápalenica	presaky	Rudňany		0,3	0,3	
Žehra	69	Hrisko	pr.	Rudňany		0,3	0,3	
Spišské Vlachy	70	prameň Sv.Jána 2 x	pr.	Spišské Vlachy		20,0	5,2	V čase sucha znížená výdatnosť, ktorá nepokryje potrebu pre plánované napojenie obce Bystrany
Mlynky	71	4 pramene	pr.	Mlynky		4,3	3,9	
Rešov	72	prameň	pr.	Rešov	Kežmarok	0,7	0,7	
Legnava	73	prameň 1,2	pr.	Legnava	Stará Ľubovňa	0,3	0,2	
Malý Lipník	74	Doktorka	pr.	Malý Lipník		0,5	0,4	
Veľká Lesná	75	Huta	pr.	Veľká Lesná		0,4	0,3	
Lesnica	76	prameň 1,2	pr.	Lesnica		0,6	0,5	
Mníšek nad Popradom	77	Kače	pr.	Mníšek nad Popradom		0,1	0,1	
Orlov	78	Magura, Pod Kapličkou 1,2	pr.	Orlov		0,8	0,7	
Ruská Voľa nad Pop.	79	Paleničné, Garančová	pr.	Ruská Voľa nad Popradom		0,2	0,2	
Starina	80	prameň 1	pr.	Starina		0,1	0,1	
Šarišské Jastrabie	81	prameň ČS Stav,Koščulné, Olenčina a Vesné	pr.	Šarišské Jastrabie		0,7	0,6	
Šambron	82	prameň 1-3	pr.	Šambron		0,6	0,5	

Povrchové zdroje								
Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
	[l/s]							
SKV Gelnica - Jaklovce-Margecany	1	Perlova dolina	PO	Gelnica	Gelnica	16,0	5,9	Výstavba novej ÚV v Perlovej doline, potreba vody 25l/s
SKV Smolník	2	Bystrý potok	PO	Smolník		20,0	1,9	
SKV Červený Kláštor – Lechnica	3	potok Lipník	PO	Červený Kláštor	Kežmarok	0,4	0,4	Rizikový zdroj- kapacita a kvalita
SKV Kežmarský	4	Kežmarská Biela Voda	PO	Kežmarok		60,0	60,0	Nutná modernizácia ÚV alebo nové zdroje

SKV Javorina	5	Javorinka	PO	Javorina	Poprad	4,5	4,5	Modernizácia ÚV a ČS
SV Štôlanský	6	Veľký Šum	PO	Štôla		1,0	3,0	Rizikový zdroj-kapacita
SV Smokovce	7	UV potok Štiavnik (Červený potok)	PO	Starý a Nový Smokovec		20,0	12,0	Rizikový zdroj-kapacita a kvalita
SKV Stará Ľubovňa	8	Jakubianka	PO	Jakubany	Stará Ľubovňa	49,0	49,0	Modernizácia ÚV
SKV Podolinec-Lomnička	9	Lomnický potok	PO	Podolinec		7,0	7,0	Potok vymrza
SKV Lomnica	10	Studený	PO	Tatranská Lomnica	Poprad	20,0	20,0	Modernizácia ÚV
SKV Spišský (okres SNV)	11	Bystrá	PO	Spišské Bystré		19,0	19,0	Modernizácia ÚV
	12	Veľká Biela Voda	PO	Hrabušice	Spišská Nová Ves	50,0	30,0	V čase sucha znížená výdatnosť
SKV Krompachy, Slovinky	13	(Lacimberský) – Slovinský potok, potok Zelená voda	PO	Krompachy		10,0	0,2	V čase sucha znížená výdatnosť
Rudňany	14	Zimný potok	PO	Rudňany		10,0	2,0	Rizikový zdroj-kapacita a kvalita
Prakovce	15	Herlichov potok	PO	Prakovce	Gelnica	8,6	5,2	Rizikový zdroj-kapacita
	16	Hutno potok	PO	Helcmanovce		6,5	6,5	
Žakarovce	17	Zlamaný jarok	PO	Žakarovce		5,0	0,5	Nutná modernizácia ÚV
Podbanské	18	Kamenistá	PO	Podbanské	Poprad	4,0	4,0	
Štrbské Pleso	19	Mlynica	PO	Štrbské Pleso		10,0	10,0	Rizikový zdroj-kapacita a kvalita
	20	Poprad	PO			20,0	10,0	Modernizácia ÚV, záložný zdroj pre veľké akcie

## Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
	[l/s]							
SKV Bardejov	1	Mokroluh I.	vrt	Bardejov	Bardejov	25,0	21,2	
		Mokroluh II.	vrt			20,0	17,0	
	2	8 studní pod Dúbravou	st.			5,0	4,3	
	3	4 studne Široká	st.			1,5	1,3	
	4	Areál ÚV - drény	vrt			30,0	13,9	
	5	Mihaľov Bardejov	pr.			2,0	1,8	
Hertník –Raslavice (Podčergovský SKV)	6	COH – 127	vrt	Fričovce		4,6	4,1	
SKV Kurima, Dubinné	7	HK 1 – 3	vrt	Kurima		3,8	3,3	
SKV Frička, Petrová, Gaboltov	8	Gaboltov 2 pramene	pr.	Frička		3,0	2,7	
SKV Mikulášová	9	pramenisko Cigľa	pr.	Mikulášová		2,7	2,4	
SKV Nová Polianka, Varadka	10	2 pramene	pr.	Nižná Polianka		2,3	2,0	
	11	Varadka	pr.	Varadka		0,7	0,6	
SKV Kobyly, Kľušov, Janovce	12	pramene 1–4	pr.	Kobyly		0,4	0,3	
SV V., N.Tvarožec	13	prameň č. 1	pr.	Vyšný Tvarožec		1,2	1,0	
SKV Kružľov, Gerlachov	14	vrt	vrt	Kružľov		6,0	5,4	
SKV Humenné	15	Pramene (22)	pr	Chlmec, Porúbka	Humenné	10,0	9,7	
SKV Medzilaborce	16	Vydraň I-III	st.	Medzilaborce	Medzilaborce	10,0	8,7	
SKV Olšinkov, Výrava	17	prameň	pr.	Olšinkov		1,0	0,9	
SKV Kvačany-Bajerov	18	Osicie	pr.	Kvačany		1,7	1,5	
SKV Fulianka- Chemľovec	19	Pod Čonkašom, Pod Haľagošom	pr.	Chmeľovec		0,1	0,1	
SKV Okružná Trnkov	20	Pod Poľanou, Pod Dubovu horu	pr.	Okružná, Trnkov	Prešov	1,1	1,0	
SKV Poruba, Nemcovce, Lipníky	21	Borovník 1–6	pr.	Šarišská Poruba		2,0	1,8	
SKV Klenov, Miklušovce	22	Staré Bystré	pr.	Klenov		1,5	1,4	
SKV Prešov	23	studne I. – II. Sabinov	st.	Sabinov		30,0	20,5	
	24	Brezovica CS 1,2	st.	Brezovica	Sabinov	40,0	31,2	
		Brezovica I. S-1,2,3				25,0	15,6	
		Brezovica II. S-4,5,6				10,0	7,8	
		Brezovica III. S-7-10				50,0	31,2	
		Brezovica IV. T-5-7				30,0	7,8	
		Brezovica I.A T-1,3,4				20,0	15,6	
	25	Brezovička T- 8–1	vrt	Brezovička		30,0	22,8	
	26	S – 11 až 14	vr	Krivany		30,0	24,9	
	27	HL 4 až 9	vrt	Lipany		10,0	9,0	
28	studňa	st.	Rožkovany		2,7	2,3		
29	hlavný prameň pre SKV Prešov	pr.	Vyšný Slavkov	Levoča	73,0	65,7		
SKV Snina	30	6 prameňov, pr. pre obec	pr.	Zemplínske Hámre	Snina	1,5	1,4	
SKV Stropkov, Breznica	31	Zimný potok, Zimný prameň I, II	PO, pr.			4,0	4,0	využ.po mieš.
SKV Miňovce, Turany, Nová Kelča	32	RVD 7,15,16	st.	Miňovce	Stropkov	7,0	3,6	
SKV Potoky, Duplín	33	Hučok, Čurok	pr.	Potoky		1,3	1,2	
SKV Havaj, Makovce	34	HV-3	st.	Havaj		3,0	0,0	upravovaný
SKV Vyšná Jedľová	35	prameň	pr.	V. Jedľová		2,5	1,0	
SKV Jurkova Voľa, N. Orlík, V. Orlík	36	2 pramene	pr.	Jurkova Voľa	Svidník	2,3	1,1	

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Krajná Poľana-DPM	37	KP-1, 4	st.	Krajná Poľana		11,0	6,3	
SKV Hermanovce - Bystré	38	11 prameňov	pr.	Hermanovce	Vranov nad Topľou	4,0	0,9	
SKV RO Domaša	39	KB -1, 2, 3	st.	Slovenská Kajňa		14,6	13,3	
SKV Petrovce--Hanušovce	40	Medvedza, Zl. Debra	pr	Petrovce		8,0	7,4	
SKV Sobrance	41	VH-16	vrt	Vojnatina	Sobrance	20,0	19,2	
	42	HVZ 21	vrt	Tibava		25,0	22,5	
	43	HVZ-6	vrt	Hlivištia		3,2	3,1	
	44	Temľová pramene	pr.	Priekopa		7,0	6,8	
	45	Syrový a Kamenistý	pr	Koňuš		5,0	4,9	
	46	Toroškov	pr	Krčava		1,7	1,7	
SKV Michalovce	47	HVZ-1,3-5, HVZ-2 prameň Pod Lysakom	vrt, pr.	Remetské Hámre	Sobrance	67,0	65,0	
	48	HVZ-8, HB-2	vrt	Baškovce		18,0	17,0	
	49	S-1B,2,3, in situ LT-1,2,3	vrt	Michalovce-Lastomir	Michalovce	110,0	0,0	vyradiť 2015
	50	TH 4-6	vrt	Topoľany		63,0	56,7	
	51	HK-3, 7	st.	Kaluža		3,0	2,8	
	52	HK - 6, HK - 5	vrt	Klokočov		9,0	8,4	
	53	HKJ-1, 2, 3; HVZ-10	vrt	Poruba p. Vihorladom		22,0	20,0	
	54	Močidlá	pr.	Oreské		9,7	8,7	
		Termoska;	pr.					
	54	Vyšné a Nižné Turé	pr.					
55		MK-2	vrt	Markovce	1,5	0,0	nevyužívaný	
56	JS - 1	vrt	Jastrabie pri Michalovciach	3,0	2,9	nevyužívaný		
SKV Lekárovce	57	S-1,5 NS-2-4	st.	Lekárovce	Sobrance	18,0	0,0	vyradiť 2015
	58	S-1,3,4,5	st	Pinkovce		16,6	0,0	
	59	LA -1	st.	Laškovce	Michalovce	2,0	1,8	nevyužívaný
	60	HKJ-1	st.	Kusín		10,0	9,0	
SKV Vyšné Nemecké	61	HVN-1	st.	Vyšné Nemecké	Sobrance	4,5	4,3	
SKV Dlhá Ves-Kečovo	62	Malá vyvieracia	pr.	Kečovo	Rožňava	4,4	1,9	
Rožňavský SKV	63	Pistrang	pr.	Slavec		100,0	100,0	
	64	S-4, R-12, R-12/A	vrt	Slavec		34,0	34,0	
	65	GP - 1A	st.	Plešivec		11,0	10,7	
	66	HR-1	vrt	Brzotín		15,0	13,5	
SKV Kocelovce, Roštár, Štítnik	67	prameň Spring	pr.	Kocelovce	4,0	1,9		
	68	Dolinka	pr.	Štítnik	3,5	3,4		
	69	Starý mlyn	pr.	Roštár				
SKV Ložín-Bracovce	70	HL-1	vrt	Ložín	Michalovce	6,0	5,5	
SKV Lesné-Suché	71	L-1	vrt	Lesné		5,0	4,5	nevyužívaný
SKV Pobodrožsko - Boľanský	72	staré vrtý S 1-9	vrt	Boľany	Trebišov	140,0	0,0	treba úpravu
	73	nové vrtý SH-3,4	vrt			34,6	34,6	
	74	S3, ZS 1, H2, HS5, ZS	vrt	Slovenské Nové Mesto		93,1	83,8	S1, S2 - nefunkčné
SKV Sečovce, Trebišov	75	S - 3, 4	st.	Dargov		18,0	16,0	
SKV Kalša-Slivník	76	S10-ZS, nový vrt v m. n. 4	st.	Kalša		2,0	2,0	
SKV Kráľovce-Ploské, Rozhanovce	77	V-2	st.	Vajkovce		10,0	9,3	stánutie vrtu a pokles Q
SKV Ždaňa	78	Koscelek	pr.	Nižná Myšľa		5,0	4,8	
	79	vrt VHM - 6A	vrt		8,0	7,6		
	80	Drienovec	pr.	Drienovec	Košice-okolie	184,0	180,0	rizikový STN, nevyhovuje Sb
	81	Turňa	pr.	Turňa nad Bodvou		82,0	80,0	využívaný
	82	Teplá voda	pr.	Zádielské Dvorníky		7,0	0,0	vyradiť 2015
	83	2 vrtý Žigard	vrt	Žigard		30,0	28,7	

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
	[l/s]							
Košický SKV	84	Hostovce I, II, T. N. Ves	vrt	Hostovce	Košice	90,0	84,6	
	85	Péder - 5 vrtov	vrt	Péder		50,0	48,0	
	86	Sokol ČS	vrt	Sokol		50,0	0,0	vyradiť 2015
	87	Tepličany ČS	vrt	Tepličany		50,0	0,0	vyradiť 2015
	88	Šugovská pramene	pr.	Medzev		10,0	9,0	
	89	Pstružník I - II	pr.	Košice-Kavečany		4,7	4,5	
	90	Teplica	pr.	Jasov		4,0	4,0	
	91	Šugovská dolina	pr.	Medzev		7,0	6,3	
	92	Čermeľ	pr.	Košice		35,0	34,0	
	93	pri Hornáde, stará ÚČS	st.	Košice-Ťahanove	90,0	0,0	vyradiť 2015	
SKV Muránsky	94	Bobačka	pr	Muránska Huta	Revúca	6,0	5,5	
	95	Pod hradom	pr.	Muráň		50,0	48,0	
	96	Tisovec horný	pr.	Mránska Lehota		20,0	18,0	
	97	Tisovec dolný	pr.			20,0	18,0	
	98	RV-19, 20	vrt	Muránska Dlhá Lúka		35,0	32,0	
	99	SHM 1-A	vrt	Muráň		30,0	28,0	
	100	Peklo	pr.	Sirk		0,3	0,0	
SKV Jasenovce-Ruskovce	101	SV Michalovce			Sobrance	0,7	0,7	
SKV Oborín-V. Raškovce	102	Lastomír		Lastomír	Michalovce	5,0	5,0	
Juskova Voľa	103	prameň	pr.	Juskova Voľa	Vranov n. Topľou	0,3	0,0	
Michalok	104	2 pramene	pr.	Michalok		0,3	0,0	
Husak	105	Jaškov pr.	pr.	Husak	Sobrance	1,0	1,0	
Remetské Hámre	106	Pod Lysakom, HVZ-2	pr., vrt	Remetské Hámre		3,5	3,3	
Kolibabovce	107	KO-1	vrt	Kolibabovce		1,5	1,4	
Koromľa	108	potocky, HK-1	pr., vrt	Koromľa		4,0	3,9	
Vyšná Rybnica	109	HVZ-1,3,4,5	vrt	Vyšná Rybnica		13,0	9,1	
Komárov	110	vrt č. 1	vrt	Komárov		2,0	1,7	
Becherov	111	Starý a Nový	pr.	Becherov		2,3	2,1	
Hažlin	113	7 prameňov	pr.	Hažlin		2,0	1,8	
Chmeľová	114	prameň	pr.	Chmeľová		2,0	1,8	
Smilno	115	Jedlinka	pr.	Smilno	1,2	1,1		
Stebník	116	HS-1	vrt	Stebník	2,0	1,7		
Hrabské	117	6 prameňov	pr.	Hrabské	1,4	1,3		
Lenartov	118	prameň	pr.	Lenartov	2,0	1,8		
Malcov	119	COH - 4	vrt	Malcov	7,6	6,5		
Mokroluh	120	MO-1,2	st.	Mokroluh	3,5	3,0		
Šiba	121	vrt	vrt	Šiba	5,2	4,5		
	122	pramene č. 1-2	pr.		0,2	0,0		
Tarnov	123	pri Žlabe	pr.	Tarnov	1,0	0,9		
Tročany	124	HT-1	vrt	Tročany	1,5	1,4		
Vyšný Kručov	125	pramene 1-6	pr.	Vyšný Kručov	0,5	0,5		
Snakov	126	prameň č. 1	pr.	Snakov	0,8	0,0		
Kurov	127	pramene č. 1-5 prameň Mirošov	pr.	Kurov	1,3	0,0		
Hervartov	128	pramene č. 1-3	pr.	Hervartov	0,9	0,0		
Krivé	129	prameň č. 1	pr.	Krivé	0,3	0,0		
	130	Pod Majerom	pr.		0,3	0,0		
Harhaj	131	pramene 1-3	pr.	Harhaj	0,2	0,0		
Vaniškovce	132	vrt	vrt	Vaniškovce	0,9	0,8		
Rokytov	133	vrt	vrt	Rokytov	1,9	1,7		
Oľšavce	134	prameň	vrt	Oľšavce	0,6	0,6		
Hutka	135	pramene 1-3	pr.	Hutka	0,4	0,4		
Poliakovce	136	vrt	vrt	Poliakovce	2,5	2,2		
	137	pramene 1-2	pr.		0,3	0,3		
Sveržov	138	pr. č. 1, 2, Lapinka	pr.	Sveržov	0,7	0,0		
	139	studňa	st.		1,0	0,0		
Kalinov	140	prameň	pr.	Kalinov	0,4	0,4		

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
	[l/s]							
Kamnov	141	HSV	vrt	Kamnov	Medzilaborce	1,5	1,3	
Svetlice	142	Čašečky	pr.	Svetlice		0,9	0,8	
Gočaltovo	143	prameň, prameň nový	pr.	Gočaltovo		0,4	0,4	
Ochtiná	144	Breziny	pr.	Ochtiná		1,1	1,0	
Silica	145	Ardočka Korontoki-Kút	pr.	Silica		1,6	1,2	
Krasnohorské Podhradie	146	prameň	pr.	Krasnoh. Podhradie		2,0	2,0	
Nižná Slaná	147	Tri studne	pr.	Nižná Slaná		2,7	2,4	
	148	Štôľňa	pr.			1,8	1,5	
Dobšinská Maša	149	Krucký flek starý a nový	pr.	Dobšinská Maša		0,7	0,7	
Gočovo	150	Lipová studňa	pr.	Gočovo		1,2	1,2	
Kobeliarovo	151	Doliny	pr.	Kobeliarovo		1,3	1,2	
Vlachovo	152	Stromiš	pr.	Vlachovo		2,9	1,9	
Ardovo	153	prameň	pr.	Ardovo		1,0	0,2	
Bohúňovo	154	VT-1	vrt	Bohúňovo		0,9	0,8	
Bôrka	155	Bielav voda	pr.	Bôrka		1,0	1,0	
Brdárka	156	prameň Vrbiny	pr.	Brdárka		2,5	2,5	
Gemerská Hôrka	157	prameň Hlavný, vrt HGH-1	pr., vrt	Gemerská Hôrka		10,0	8,6	
Čierna Lehota	158	Židovka 1, 2	pr.	Čierna Lehota		4,5	0,6	
Dedinky	159	Urbánka	pr.	Dedinky	Rožňava	0,6	0,5	
Hrhov	160	Hlava, RHV-14	pr., vrt	Hrhov		20,0	4,9	
Henckovce	161	prameň	pr.	Henckovce		1,6	1,4	
Hanková	162	pr. Hanková, ČS Hanková, pr. Hlboké	pr.	Hanková		0,4	0,3	
Honce	163	Lazec, 1, 2, Stenkova dolina	pr.	Honce		3,0	0,8	
Jablonov n. Turňou	164	Eveteš	pr.	Jablonov		1,4	0,8	rizikový zdroj
Hrušov	165	Sv. Anna, Mezeš	pr.	Hrušov		1,5	0,8	
Kunová Teplica	166	Teplý prameň, vrt R-19	pr., vrt	Kunová Teplica		17,0	16,3	
Lipovník	167	Studená studňa	pr.	Lipovník		3,0	0,5	
Lúčka	168	vaperný, Ergeto, Vážlince	pr.	Lúčka		1,6	0,6	
Silická Brezová	169	Klincová st. a vrt AK-6	pr., vrt	Silická Brezová		3,0	2,9	
Stratená	170	Rinná	pr.	Stratená		1,7	1,6	
Dobšiná	171	Danková 1, 2, Zimná voda, Sontagspring	pr.	Dobšiná		25,0	22,5	
Silická Jablonica	172	Strašná studňa	pr.	Silická Jablonica		1,0	1,0	
Vojtovce	173	prameň	pr.	Vojtovce		0,1	0,0	
Nižná Olšava	174	2 vrt	vrt	Nižná Olšava		1,0	0,0	
Baňa	175	prameň	pr.	Baňa		1,0	0,9	
Bukovce	176	Prameň 1-3, vrt HB-1	pr., vrt	Bukovce	Stropkov	3,0	0,8	
Jakušovce	177	prameň	pr.	Jakušovce		0,1	0,1	
Chotča	178	CH-1	vrt	Chotča		1,4	0,5	
Modrá nad Cirochou	179	kpt. Nálepku	pr.	Modrá n. Cirochou		3,3	0,0	
Hankovce	180	prameň	pr.	Hankovce		2,0	0,0	
Nižné Ladičkovce	181	vrt	vrt	N. Ladičkovce		1,0	0,0	rizikový zdroj
Vyšné Ladičkovce	182	pramene 1-4	pr.	V. Ladičkovce	Humenné	2,0	0,0	
Gruzovce	183	Pod huru	pr.	Gruzovce		1,0	0,2	
Rokytov	184	vrt 1-2	vrt	Rokytov		2,3	0,0	
Adidovce	185	studňa	st.	Adidovce		2,1	1,9	
Šarišské Dravce	186	HGU-3	vrt	Šarišské Dravce	Sabinov	1,4	0,0	
Ľutina	187	pramene 1-2	pr.	Ľutina		0,5	0,5	
Poloma	188	Pod Ciernou horou, Piatešok	pr.	Poloma		0,4	0,4	
Svidník	189	prameň	pr.	Vápniská		3,5	1,9	
Giraltovce	190	GT-2,3	vrt	Giraltovce		6,0	5,2	vod. vo výst.
Hrabovčík	191	2 pramene	pr.	Hrabovčík		1,6	0,0	
Vyšný Mirošov	192	2 pramene	pr.	Vyšný Mirošov		1,4	0,0	
Kružľová	193	4 pramene	pr.	Kružľová		3,2	0,0	



Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]	[l/s]	
Hertník –Raslavice (Podčergovský SKV)	1	Vieska	PO	Hertník	Bardejov	12,5	10,0	
SKV Kobyly, Kľušov, Janovce	2	Hrabovec	PO	Kľušov	Bardejov	6,0	6,0	
SKV Humenné	3	Rika, Suchý potok	PO	Kamienka	Humenné	160,0	160,0	
SKV Medzilaborce	4	Danová - ÚV	PO	Danová	Medzilaborce	12,0	12,0	
SKV Prešov	5	Torysa	PO	ÚV Brezovica	Prešov	70,0	0,0	na vyradenie
	6	VN Starina	VN	Starina		70,0	70,0	
SKV Snina	7	Čierny, Barnov, Hybkanin	PO	ÚV Z. Hámre	Snina	30,0	30,0	
Rožňavský SKV	8	Súľovský potok	PO	Rožňava	Rožňava	35,0	0,0	vyradiť 2015
SKV Sečovce, Trebíšov		VN Starina	VN	Starina	Trebíšov	100,0	100,0	
SKV Vranov nad Topľou, Hencovce		VN Starina	VN	Vranov n. T.	Vranov n. T.	95,0	95,0	
Košícký SKV		VN Starina	VN	Starina	Košice	400,0	400,0	
	9	Čierna Molava, Porča, Pivering	PO	Medzev	Košice-okolie	20,0	20,0	proj.kap.300
	10	VN Bukovec	VN	Bukovec		410,0	410,0	rizikový zdroj
Snina + Humenné (okres)		VN Starina	VN	Starina	Snina + Hum.	235,0	235,0	
Michalovce (okres)					Michalovce	60,0	60,0	
Poproč	11	potok Zabava a Hájny	PO	Poproč	Košice-okolie	21,6	0,0	rizikový zdroj
Herľany	12	Kamenistý a Medvedí potok	PO	Herľany		1,4	0,4	
Sigord (rekr. obl.)	13	Štavica	PO	Sigord	Prešov	1,2	1,2	
Ublá	14	Brusný potok	PO	Ublá	Snina	8,0	0,0	rizikový zdroj