

**Zoznam vyradených využívaných vodných zdrojov**
**Príloha č. 5**
**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Záhorský	1	HL – 1, 5, 6, 7	st.	Pernek, voj. priestor	Malacky	100,0	0,0	Nutná úprava, závisí od výsl. výskumu
	2	HPŠ 1-3	st.	Pl. Štvrtok-Láb		25,0	0,0	Nevyhovuje
	3	Studňa	st.	Suchohrad		6,0	0,0	
	4	RH – 3	st.	Rohožník		12,0	0,0	Nevyhovuje
SKV Podhorský	5	Koreň I	pr.	Modra	Pezinok	0,1 – 3,9	0,0	Nevyhovujú, vyžadujú úpravu
		Koreň II	pr.			0,2 – 7,1	0,0	
		Sklená	pr.			0,5 – 13,2	0,0	
		Studňa	pr.			0,2 – 10,9	0,0	
		Žliabok	pr.			0,2 – 8,2	0,0	
SKV Senický	6	HV – 304	st.	Plavecké Podhradie	Malacky	16,7	0,0	Nevyhovuje
		HV – 305	st.			23,6	0,0	Nevyhovuje
		Kráľová studňa	pr.			6,7 – 36,9	0,0	Nevyhovuje
	8	Pálenica	pr.	Cerová	Senica	2,8 – 6,4	0,0	Nevyhovuje
	9	Hodoňove st.	pr.	Jablonica		28,2 – 42,4	0,0	Nevyhovuje
	10	HVO – 1,2	st.	Osuské		3,0 – 4,5	0,0	Nevyhovuje
	11	Rásnik	pr.			21,2– 28,4	0,0	Nevyhovuje
	12	Tri Mlyny	pr.	Hradište p. Vr.		6,3	0,0	
	13	HVS – 1	st.	Smrdáky		3,5	0,0	VZ odovzdal
	14	Studňa	st.	Kúty		40,0	0,0	
SKV Senecký	15	RH – 5	vrt	Boldog	Senec	11,0	0,0	Nevyhovuje
		HS – 1	vrt			7,0	0,0	Nevyhovuje
		HS – 2	vrt			32,0	0,0	Nevyhovuje
SKV Holíč – Skalica	16	Holíčsky les	st.	Holíč	Skalica	96,0	0,0	Nevyhovuje
	17	Karmelitánska záhrada	st.	Skalica		40,0	0,0	Nevyhovuje
	18	HKH 1-4	st.	Kopčany		30,0	0,0	Nevyhovuje
Stupava	19	HGS - 8a	vrt	Stupava	Malacky	7,0	0,0	Nevyhovuje
Veľké Leváre	20	HVS – 1	st.	Studienka		12,0	0,0	Nevyhovuje

**Zoznam vyradených využívaných vodných zdrojov**
**Príloha č. 5**
**Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Piešťany- Moravany-Banka	1	RH – 9	st.	Piešťany	Piešťany	140,0	0,0	Nevyhovuje
		RH – 10	st.			120,0	0,0	Nevyhovuje
		RH – 13	st.			103,0	0,0	Nevyhovuje
		S – 1 (Park)	st.			33,0	0,0	Nevyhovuje
SKV Chtelnica – Nižná	2	HN – 1	st.	Nižná	Piešťany	5,0	0,0	Nevyhovuje
SKV Horné Otrokovce- Tekoldany	3	HO – 1	st.	Horné Otrokovce	Hlohovec	3,5	0,0	Nevyhovuje
SKV Vrbové (Veľké Orvište- Vrbové-Jasl. Bohunice)	5	HVV – 7	st.	Borovce	Piešťany	20,0	0,0	Nevyhovuje
	6	RH – 16	st.	Veľké Orvište		30,0	0,0	Nevyhovuje
SKV Leopoldov - Hlohovec	7	S – 3	st.	Leopoldov	Hlohovec	30,0	0,0	Nevyhovuje
		S – 6	st.	Hlohovec		10,0	0,0	Nevyhovuje
SKV Dobrá Voda-Dechtice- Trnava	8	S – 3	st.		Trnava	40,0	0,0	Nevyhovuje
Dolné Otrokovce	9	HGDO -1	st.	Dolné Otrokovce	Hlohovec	3,0	0,0	Nevyhovuje

**Zoznam vyradených vodných zdrojov**
**Príloha č. 5**
**Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Baloň - Čiližská Radvaň	1	HB - 2	st.	Baloň		30,0	0,0	Nevyhovujúca - úpravňa
SKV Sap	2	HP - 2	st.	Ňarad		60,0	0,0	Nevyhovujúca - úpravňa
SKV Kravany nad Dunajom	3	HGKŠ - 4	st.	Kravany nad Dunajom	Komárno	51,0	0,0	Nevyhovuje
		HGKŠ - 5	st.					
		HGKŠ - 6	st.					
		HGKŠ - 7	st.					
		HGKŠ - 8	st.					
		HGKŠ - 9	st.					
Kameničná	4	HK-1	st.	Kameničná	Komárno	15,7	0,0	Nevyhovuje
Veľké Kosihy	5	HVK-1	st.	Veľké Kosihy		4,0	0,0	Nevyhovuje
Vrbová nad Váhom	6	HGV-2	st.	Vrbová nad Váhom		20,0	0,0	Nevyhovuje
Klížská Nemá	7	KN - 1		Klížská Nemá		8,0	0,0	Nevyhovuje
Jelenec	8	Margit	pr.	Jelenec		3,5 - 5,0	0,0	
Sikenička	9	HS-3	st.	Sikenička		3,0	0,0	

**Zoznam vyradených vodných zdrojov**  
**Vodárne a kanalizácie Komárno, a. s.**

**Príloha č. 5**

Výdatnosť a kapacita Komárno, a. s.								
Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Komárno	1	HGK-2	st.	Komárno	Komárno	9,0	0,0	Nevyhovuje
	2	HM-1	st.	Moča		5,0	0,0	Nevyhovuje
		HMR-2	st.			9,0	0,0	Nevyhovuje
	3	HM-7	st.	Marcelová		10,0	0,0	Nevyhovuje
	4	HZO-1	st.	Lipové		7,5	0,0	Nevyhovuje
		HZO-2	st.			6,0	0,0	Nevyhovuje
		HZO-3	st.			20,0	0,0	Nevyhovuje
	5	HVČ-3	st.	Čalovec		5,6	0,0	Nevyhovuje
	SKV Čičov - Trávník	6	HT-1	st.		Trávník	15,0	0,0
HT-2			st.	15,0	0,0		Nevyhovuje	

**Zoznam vyradených vodných zdrojov**
**Príloha č. 5**
**Trenčianska vodárenská spoločnosť, a. s.**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Trenčín	1	Soblahovská S 1	st.	Trenčín	Trenčín	5,0	0,0	
		Soblahovská S 2	st.			6,0	0,0	
		Soblahovská S 3	st.			6,0	0,0	
		Soblahovská S 4	st.			8,0	0,0	

**Zoznam vyradených vodných zdrojov****Príloha č. 5****Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
Dolná Mičiná	1	Hlbočina	pr.	Dolná Mičiná	Banská	1,8	0,0	Nevyhovuje
Horná Mičiná	2	Hericov pramen	pr.	Horná Mičiná	Bystrica	3,0	0,0	Nevyhovuje
Pohorelá	3	Studňa Kráľa Matiaša	pr.	Pohorelá	Brezno	5,0	0,0	Nevyhovuje
Telgárt	4	Valentov kút	pr.	Telgárt		1,4	0,0	Nevyhovuje
Dubno	5	studňa *	st.	Dubno	Rimavská Sobota	1,0	0,0	Nevyhovuje

**Povrchové  
zdroje**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Kapacita	Výhľadová kapacita	Poznámka
						[l/s]		
Kokava nad Rimavicou	1	Povrchový odber	PO	Kokava nad Rimavicou	Poltár	4,5	0,0	

**Zoznam vyradených vodných zdrojov**  
**Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**

**Príloha č. 5**

Ovzdušná vodárna vodárna spoločnosť, a.s.								
Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Žilina	1	SR - 2	st.	Rudina	Kysucké Nové Mesto	14,2	0,0	
	2	KM-1,2,11,12,15,KS-3	st.	Podháaj		7,8	0,0	
	3	Za kašielom, Medzipotôčky	pr.	Radoľa		25,0	0,0	
	4	Studničky	pr.	Višňové	Žilina	20,0	0,0	

## Priloga č. 5

[illegible]

Neuvěřitelné zlotce									
Vodovod	Vodný zátěž	Katastrál obce	Okres	Výskyt stuhlé odp. přeměny na plyn	Výskyt použito na úprave	Poznámka			
SKV Přelov	1   S 17 (RZ)	vt	Bořkyně	Sabrov	20,9	76	neuvěřitelný		
SKV Vranov n. T.	4   S 17 (RZ)	st	Bořkyně		2,0	2,3	neuvěřitelný		
Hecovce	5   S 17	vt	Hecovce		8,0		neuvěřitelný		
SKV Petřice - Haučkovice	4   Chotus - tok	PO	Hecovce - DOU	vanov nad Top.	60,0		neuvěřitelný		
SKV Petřice - Haučkovice	8   Lysá - polka	PO	Petrovice		25,0		neuvěřitelný		
SKV Štábláre	9   S 1 - S 14 / V 11, 13, 24 12, 24, 6	vt	Štábláre		18,2		neuvěřitelný		
SKV Leskovice	12   V 10	vt	Leskovice		4,0		neuvěřitelný		
SKV Sobotrance	17   S 18	vt	Sobrance		7,0		neuvěřitelný		
	18   S 18	vt	Sobrance		5,0		neuvěřitelný		
	19   V 12 / 20	vt	Vojatínice		10,0		neuvěřitelný		
	22   M 123	vt	Tuřínka nad Hrubou		12,0		neuvěřitelný		
	23   Chembra	vt	Chembra		23,0		neuvěřitelný		
24   Hady II		pr	Hady II		18,0		neuvěřitelný z obvodu překročení limitní hodnoty okrajovosti Ša. 6		
25   Hady II		vt	Hady II		50,0		neuvěřitelný z obvodu překročení limitní hodnoty okrajovosti Ša. 6		
26   Hady II   S 17, 18		vt	Hady II		20,0		neuvěřitelný		
27   S 18		pr	Sobrance		3,6		neuvěřitelný		
Sklenec	38   S 18	vt	Sklenec		0,2		neuvěřitelný		
SKV Zlatá	39   S 18	vt	Štábláre		2,0		neuvěřitelný		
SKV Zlatá	38   M 14 - S 14	vt	Němá Mlýnská		48,0	7,6	neuvěřitelný		
SKV Štábláre - Sobotrance	39   S 1 - S 12, S 12, S 13 S 14	vt	Bořkyně		48,1		neuvěřitelný		
SKV Štábláre	41   R 155	vt	Benetk Nové Mlýny		13,9		neuvěřitelný		
Budbabe	43   S 17 at S 22	vt	Bořkyně		30,7		neuvěřitelný		
SKV Březolany	47   S 17 (RZ) - 20	vt	Bořkyně		10,0		neuvěřitelný		
Kamý	47   S 17	vt	Kamý		0,9		neuvěřitelný		
SKV Přelov	50   S 18	vt	Bořkyně	Bardejev	0,8		neuvěřitelný		
Vojatínice	50   S 18	vt	Vojatínice		6,6		neuvěřitelný		
SKV Generálův Hrádek	51   S 18	vt	Generálův Hrádek		5,1	0,6	neuvěřitelný		
Horníhoř	54   S 18	vt	Horníhoř	Rubňava	0,2		neuvěřitelný		
SKV Rudbabe	55   S 18	vt	Přelov		0,4		neuvěřitelný		
Margarytha Dřívá Lada	56   S 18 - R 15 - R 20	vt	Murska Dřívá Lada	Rečkovice	35,0	32,0	neuvěřitelný		
SKV Papovky I. II		pr	Bořkyně		1,0		neuvěřitelný		