

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Príloha č. 6
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
					[l/s]			
SKV Bratislavský	1	Karlova Ves-Ostrov-Sihoť	46 st.	Bratislava IV	800 – 1200	800 – 1200		
	2	Devín-Sedláčkov ostrov	4 st.		20 – 100	20 – 100		
	3	Petržalka-Pečniansky les	34 st.	Bratislava V	620,0	620,0		
	4	Rusovce-Ostovné lúčky-Mokrad'	23 st.		2000,0	2000,0		
SKV Záhorský	5	Vývrat	pr.	Malacky	6,3 – 40,6	6,0		
	6	HL – 1, 5, 6, 7	st.		Pernek, voj. priestor	100,0	0,0	Nutná úprava, závisí od výsl. výskumu
	7	Studňa	st.		Kostolište	10,0	4,0	
	8	HPŠ 1-3	st.		Pl. Štvrtok-Láb	25,0	0,0	Nevyhovuje
	9	Studňa	st.		Suchohrad	6,0	0,0	
	10	Rybník	pr.		Rohožník	25,0	17,5	
		Vajar				27,0-40,0	25,1	
		Hajzochová I, II				1,9 – 34,6	1,8	
		Hajzochová III				2,4 – 29,0	2,2	
	11	RH – 3	st.			12,0	0,0	Nevyhovuje
	12	Polčiná 1, 4	pr.		Sološnica	0,6 – 12,0	0,6	
		Polčiná 2				1,1 – 5,3	1,0	
		Polčiná 3				1,2 – 46,0	1,1	
		Tmavá				0,6 – 22,5	0,6	
		Holbagrunty 1, 4, 5				6,4 – 10,7	6,0	
		Holbagrunty 7				0,6 – 54,0	0,6	
SKV Podhorský	13	Zakopané	pr.	Píla	0,6 – 6,0	0,5		
	14	Adamová I	pr.	Doľany	3,9 – 22,6	3,5		
		Adamová II			0,8 – 10,4	0,7		
		Tri stoky I	pr.		2,5 – 9,0	2,3		
		Tri stoky II			3,6 – 16,4	3,3		
	15	Vyvieračka	pr.	Píla	11,0 – 16,5	10,3		
	16	Koreň I	pr.	Modra	0,1 – 3,9	0,0	Nevyhovujú, vyžadujú úpravu	
		Koreň II	pr.		0,2 – 7,1	0,0		
		Sklená	pr.		0,5 – 13,2	0,0		
		Studňa	pr.		0,2 – 10,9	0,0		
		Žliabok	pr.		0,2 – 8,2	0,0		
		Kňazove diery				30,9 – 131,4	28,7	

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
	17	Rybniček	pr.	Pezinok		1,1 – 5,1	1,0	
		Vápenka				6,1 – 41,8	5,7	
	18	Maruša	pr.	Píla		15,9 – 95,0	14,9	
	19	NVZ - 2 až 10	st.	Kalinkovo	Senec	850,0	850,0	
SKV Senický	20	HV – 304	st.	Plavecké Podhradie	Malacky	16,7	0,0	Nevyhovuje
		HV – 305	st.			23,6	0,0	Nevyhovuje
		HV - 306/A	st.			15,0	13,5	Nevyhovuje
	21	HGP – 1	st.			20,0	18,4	
		Rajtárka	pr.			1,9 – 100,0	1,8	
		Kráľová studňa	pr.			6,7 – 36,9	0,0	Nevyhovuje
	22	HV – 308	st.	Plavecký Mikuláš		17,0	15,5	
		HV – 309				11,0	10,0	
	23	Kamenistá	pr.			2,2 – 19,2	2,1	
		Libuša				10,5 – 17,5	9,9	
		Mokrá dolina				2,8 – 52,0	2,6	
		Bukoviny I				2,3 – 24,8	2,2	
		Bukoviny II				3,2-3,9	3,7	
		Včelínek				2,7 – 5,0	2,5	
	24	Hlavina	pr.	Prievaly	Senica	8,9 – 16,4	8,5	
	25	Hošťáky	pr.	Cerová		0,2 – 0,3	0,2	
		Pálenica	pr.			2,8 – 6,4	0,0	Nevyhovuje
		Rybniček	pr.			3,1 – 9,9	2,9	
		Horná studňa	pr.			0,3 – 6,0	0,3	
		Kanichov jarok	pr.			0,2 – 1,3	0,2	
	26	Hodoňove st.	pr.	Jablonica		28,2 – 42,4	0,0	Nevyhovuje
	27	HVO – 1,2	st.	Osuské		3,0 – 4,5	0,0	Nevyhovuje
	28	Rásnik	pr.			21,2– 28,4	0,0	Nevyhovuje
	29	HVH – 1 (Holdošov Mlyn)	st.	Hradište Vrátnom		25,0	24,2	
	30	Tri Mlyny	pr.			6,3	0,0	
		Zvarová I, II	pr.			7,0 – 15,0	6,8	
	31	HVS – 1	st.	Smrdáky		3,5	0,0	VZ odovzdal
	32	Studňa	st.	Kúty		40,0	0,0	
SKV Myjavský	33	HVB - 1	st.	Brezová Bradlom	Myjava	5,0	4,4	
	34	Periská - pramene	pr.			1,0 - 4,0	0,9	
		Mlyn I-IV	pr.			5,5 - 12,8	5,0	
		Lopušná dolina	pr.			2,0 - 6,3	1,8	
	35	Chrenkech jarok A	pr.	Košariská		4,9 - 9,7	5,0	
		Chrenkech jarok B	pr.			10,0	5,0	
		Mosnáci	pr.			5,5 - 6,9	5,0	
	36	Fajnory (Holeška)	pr.	Prašník	Piešťany	16,7 - 26,0	15,0	
Stanovisko		pr.	7,0 - 19,8			6,3		
SKV Senecký	37	RH – 5	vrt	Boldog	Senec	11,0	0,0	Nevyhovuje
		HS – 1	vrt			7,0	0,0	Nevyhovuje
		HS – 2	vrt			32,0	0,0	Nevyhovuje

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Holíč – Skalica	38	Holíčsky les	st.	Holíč	Skalica	96,0	0,0	Nevyhovuje
	39	Karmelitánska záhrada	st.	Skalica		40,0	0,0	Nevyhovuje
	40	HKH 1-4	st.	Kopčany		30,0	0,0	Nevyhovuje
SKV Brezová p. Bradlom	41	Studňa	st.	Brezová p. Bradlom	Myjava	15,8	11,1	
Diaľkovod Šamorín	42	S – 1	st.	Šamorín – MČ Mliečno	Dunajská Streda	20,0	20,0	
		S – 2	st.			20,0	20,0	
		S – 3	st.			100,0	100,0	
	43	HGŠ - 5 až 10		Šamorín		600,0	600,0	
Čunovo	44	HČ-1	st.	Čunovo	Bratislava V	43,0	43,0	
Jarovce- Rusovce	45	HVR-1	st.	Jarovce- Rusovce		50,0	50,0	
Hamuliakovo- Kalinkovo	46	RH – 1	vrt	Hamuliakovo	Senec	31,0	31,0	
Buková	47	HB - 1,3	st.	Buková	Trnava	3,0	2,8	Problematický zdroj
Stupava	48	HGS - 8a	vrt	Stupava	Malacky	7,0	0,0	Nevyhovuje
	49	Pod hradom	pr.	Borinka		4,2 – 12,8	4,1	
	50	Pajštúnska vyvieračka	pr.			58,0 – 737,0	10,0	Nutná úprava
	51	Medené Hámre	pr.			5 – 12	4,8	
Borinka	52	Volavec	pr.	Borinka		2,1 – 2,4	2,0	
Kuchyňa	53	Modrá skala	pr.	Kuchyňa		4,0 – 18,0	3,8	
Bukovec	54	HGB - 1	st.	Bukovec	Myjava	3,0 - 5,0	3,6	
	55	Žriedlová dolina	pr.					
Veľké Leváre	56	Teplica	pr.	Veľké Leváre	Malacky	6,0 – 8,6	5,6	
	57	HVS – 1	st.	Studienka		12,0	0,0	Nevyhovuje
Rozbeh	58	Horná studňa	pr.			0,3 – 6,0	0,3	
		Kanichov jarok	pr.			0,2 – 1,3	0,2	
Podbranč	59	HP – 2	st.	Podbranč	Senica	1,9	1,7	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Príloha č. 6
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Piešťany- Moravany-Banka	1	RH – 9	st.	Piešťany	Piešťany	140,0	0,0	Nevyhovuje
		RH – 10	st.			120,0	0,0	Nevyhovuje
		RH – 13	st.			103,0	0,0	Nevyhovuje
		S – 1 (Park)	st.			33,0	0,0	Nevyhovuje
	2	Striebornica	pr.	Moravany		11,0	11,0	
		Sokol	pr.			1,2	1,1	
SKV Sokolovce- Ratnovce- Piešťany	3	Hlavina	pr.	Ratnovce	Piešťany	2,2	2,0	
	4	HS – 1,4	st.	Sokolovce		20,5	19,0	
		HS-5,6,7	st.			45,0	45,0	TRAVOS pripravuje zariadenie
SKV Chtelnica – Nižná	5	Vítek	pr.	Chtelnica	Piešťany	13,5	13,0	
		HVCH – 3	st.			13,0	12,0	
	6	HN – 1	st.	Nižná		5,0	0,0	Nevyhovuje
SKV D. Orešany- H. Orešany	7	Kozí stok	pr.	Dolné Orešany	Trnava	3,0	2,7	
		Pod Horárňou	pr.			2,0	1,8	
	8	HS – 5	st.	Horné Orešany		6,6	6,6	
		HS – 6	st.			4,3	4,0	
SKV Horné Otrokovce- Tekoldany	9	HO – 1	st.	Horné Otrokovce	Hlohovec	3,5	0,0	Nevyhovuje
SKV Smolenice - Lošonec	10	Sv. studne	pr.	Smolenice	Trnava	6,0	5,5	
		Stok II	pr.			6,0	5,5	
SKV Vrbové (Veľké Orvište- Vrbové-Jasl. Bohunic)	11	HVV – 3	st.	Veselé	Piešťany	20,0	18,0	
		HVV – 4	st.	Rakovice		25,0	23,0	
		HVV – 5	st.	Veselé		8,0	7,0	
		HVV – 6	st.	Rakovice		15,0	14,0	
		HVV – 7	st.	Borovce		20,0	0,0	Nevyhovuje
		HVV – 8	st.			15,0	14,0	
	12	Pod javorom	pr.	Prašník		10,0	9,0	
13	RH – 16	st.	Veľké Orvište	30,0	0,0	Nevyhovuje		
SKV Leopoldov - Hlohovec	14	S – 1	st.	Hlohovec	Hlohovec	20,0	18,0	
		S – 2	st.			20,0	18,0	
		S – 3	st.	Leopoldov		30,0	0,0	Nevyhovuje
		S – 5	st.	Hlohovec		20,0	18,0	
		S – 6	st.			10,0	0,0	Nevyhovuje
SKV Dobrá Voda-Dechtice- Trnava	15	HTL – 2	st.	Hrnčiarovce	Trnava	40,0	36,0	
		HTL – 1	st.			20,0	18,0	
	16	NV – 2	st.	Šelpice		4,0	3,5	
		studňa Flaky	st.			30,0	27,0	
	17	S – 1	st.	Trnava		55,0	50,0	
		S – 2	st.			12,7	12,0	
		S – 3	st.			40,0	0,0	Nevyhovuje
	18	Pod Mariášom	pr.	Dobrá Voda		20,0-50,0	18,0	

	19	Hlávka	pr.	Dobrá voda		80,0	72,0	
	19	DE – 8	st.	Dechtice		108,9	100,0	
		DE – 9	st.			35,0	32,0	
		DE – 10	st.			50,0	45,0	
		DE – 11	st.			98,6	90,0	
Brestovany-Zavar	20	HDB – 1	st.	Brestovany	Trnava	5,0	4,5	
		HDB – 2	st.			2,0	1,8	
Dolný Lopašov	21	Lopašovka	pr.	Dolný Lopašov	Piešťany	4,3	4,0	
	22	HDL – 1	st.			3,0	2,7	
Dolné Lovčice	23	HVL – 2	st.	Dolné Lovčice	Trnava	8,0	7,2	
Dolné Otrokovce	24	HGDO -1	st.	Dolné Otrokovce	Hlohovec	3,0	0,0	Nevyhovuje
Koplotovce	25	Pod Studnič. Horou	pr.	Hlohovec	Hlohovec	3,0	2,7	
	26	HVK – 1	st.			2,0	1,8	
Madunice	27	HM – 1	st.	Červeník	Hlohovec	13,0	12,0	
Ružindol	28	HBK - 1	st.	Ružindol	Trnava	2,0	2,0	
Cífer	29	HVC - 1	st	Cífer	Trnava	16,6	15,1	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Príloha č. 6
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka		
					[l/s]				
Diaľkovod Jelka – Galanta - Nitra	1	HJ – 1	st.	Jelka	Galanta	27,5	27,5		
		HJ – 2	st.			200,0	200,0		
		HJ – 3	st.			90,0	90,0		
		HJ – 4	st.			70,0	70,0		
		HJ – 5	st.			120,0	120,0		
		HJ – 6	st.			90,0	90,0		
		HJ – 7	st.			130,0	130,0		
Diaľkovod Gabčíkovo - Nové Zámky- Levice	2	HAŠ – 1	st.	Gabčíkovo	Dunajská Streda	80,0	45,0		
		HAŠ – 2	st.			80,0	47,0		
		HAŠ – 3	st.			80,0	50,0		
		HAŠ – 4	st.			80,0	60,0		
		HAŠ – 5	st.			80,0	20,0		
		HAŠ – 6	st.			80,0	20,0		
		HAŠ – 7	st.			80,0	100,0		
		HAŠ – 8	st.			80,0	40,0		
		HAŠ – 9	st.			80,0	40,0		
		HAŠ – 10	st.			80,0	40,0		
		HAŠ – 11	st.			80,0	16,0		
		HAŠ – 12	st.			80,0	30,0		
		HAŠ – 13	st.			80,0	27,5		
Ponitriansky SKV	3	Vrchovište	pr.	Slatina n. B.	Bánovce nad Bebravou	56,0	54,3		
		Pri moste	pr.			38,0	36,8		
		Pri mlyne	pr.			20,0	19,4		
	4	Pri mlyne	pr.	Č. Lehota		6,0	5,8		
		HT - 1	st.	Timoradza		20,0	18,4		
	6	HT - 2	st.	Podlužany		20,0	18,4		
		HT - 3	st.			20,0	18,4		
		HT - 4	st.			15,0	13,8		
	7	HT - 5	st.	Timoradza		12,0	11,0		
		HT - 6	st.			10,0	9,2		
	8	HT - 7	st.	Podlužany		18,0	16,6		
		HT - 8	st.			20,0	18,4		
	9	Jazero	pr.	Motešice		Trenčín	143,0	140,0	
		Geradza	pr.	Brodzany		Partizánske	5,0 - 10,0	4,6	
		Kalište (Močidlo)	pr.	Šípkov			0,5 - 1,0	0,5	nevyužíva sa- pokles výdatnosti
SKV Bánovce nad Bebravou	10	Starý Ľutov	pr.	Ľutov	Bánovce nad Bebravou	4,9 - 9,0	4,7		
		Jelešnica	pr.			2,4 - 12,0	2,3		
		Pažitné	pr.			14,0 - 30,0	13,4		
SKV Uhrovec- Šišov	11	Dobranská	pr.	Žitná-Radiša		25,0 - 45,0	24,2		

SKV Omastiná - Uhrovské Podhradie		Pod horárňou	pr.	Omastiná		4,0-8,0	3,7	
SKV Partizánske	12	Luhý	st.	Hradište	Partizánske	11,0 - 25,0	11,0	
	13	Šiare	st.			24,0 - 35,0	24,0	
		HVL - 1	st.			7,0	7,0	
		HM - 1,2, 3, 4, 5, 6	st.			80,0	80,0	
	14	Fatimeje	pr.	Veľké Uherce		2,0 - 5,0	1,9	
		Belaneje	pr.			6,0 - 10,0	5,6	
	15	Drndava I	pr.	Kolačno		4,0 - 9,0	3,7	
16	Drndava II	pr.		4,0 - 12,0	3,7			
SKV Krásna Ves, Timoradza	17	Kopanička	pr.	Krásna Ves	Bánovce nad Bebravou	7,0 - 25,0	6,8	
SKV Slatinka	18	Pod skalou	pr.	Slatinka n.B.		0,5 - 30,0	0,5	
SKV Kšinná	19	Močiare	pr.	Kšinná		3,5 - 4,0	3,4	
SKV Veľký Klíž	20	HVK - 1	st.	Veľký Klíž	Partizánske	5,0	4,6	
		HVK - 2	st.			3,0	2,7	
SV Topoľčany	21	Beňovská	pr.	Podhradie	Topoľčany	3,5 - 40,0	3,4	
	22	HP - 1	st.	Závada		10,0	9,6	
	23	Rybničky 1, 2	st.			4,0 - 10,0	3,9	
		Lúky	pr.			8,0 - 10,0	7,8	
		Zľavy	pr.			20,0 - 32,0	19,6	
		Zvernica	pr.			1,5 - 3,5	1,5	
SKV Oponice - Súlovce	24	HVO - 1	st.	Oponice		7,0	6,5	
	25	Cánová	pr.			1,5 - 3,5	1,4	
SKV Devičany	26	Štôľňa	pr.	Devičany	Levice	4,2 - 12,5	3,8	
	27	HV-IIIa	st.	5,0		11,4		
	28	HJ-1	st.	Jabloňovce		10,0	8,8	
SKV Levice	29	HG-4	st.	Rybník		12,0	0,0	Nevyhovuje
SKV Šahy	30	HGK-2	st.	Plášťovce	42,0	39,5		
SKV Nové Zámky	31	HDŽ-3	st.	Dvory nad Žitavou	Nové Zámky	25,0	23,0	
		HDŽ-7	st.			25,0	23,0	
SKV Jásová	32	Komlôš I	pr.	Jásová		1,2 - 2,0	1,1	
		Komlôš II	pr.			0,5 - 1,0	0,5	
SV Radošiná - Veľké Ripňany	33	HGR - 4	st.	Radošina	Topoľčany	10,0	9,3	
		Hlavina	pr.			40,0	36,0	
SKV Vozokany-Nitrianska Blatnica	34	Pri horárni	pr.	Vozokany		1,3 - 1,9	1,2	
		Pri bani	pr.			1,4 - 11,0	1,3	
	35	HNB - 1	st.	Nitrianska Blatnica		7,0	6,5	
	36	HZM-7	st.	Čierne Kľačany		19,0	17,5	
		Stok 1	pr.					
		Stok 3	pr.					
		Stok 6	pr.					
		Stok 7	pr.					

SKV Zlaté Moravce	37	Stok 10	pr.	Obyce	Zlaté Moravce	1,9 - 10,4	1,7		
		Stok 13	pr.						
		Stok 14	pr.						
		Stok 20	pr.						
		Stok 23	pr.						
		Stok 26	pr.						
		Sviniarka	pr.				0,9 - 1,0	0,8	
		Vlčie jamy I	pr.				0,5 - 1,0	0,5	
		Vlčie jamy II	pr.				0,1 - 0,2	0,1	
		Vlčie jamy III	pr.				0,1 - 0,2	0,1	
		HVK-1	st.			Kolíňany	Nitra	10,0	9,4
	SKV Trstená na Ostrove - Baka - Jurová	38	S - 3	st.	Trstená na Ostrove	Dunajská Streda	30,0	30,0	Vyhovujúca
SKV Baloň - Čiližská Radvaň	39	HB - 2	st.	Baloň	30,0		0,0	Nevyhovujúca - úpravňa	
SKV Bellova Ves - Blahová	40	HGB - 1	st.	Bellova Ves	20,0		20,0	Vyhovujúca	
SKV Dunajská Streda	41	S - 1	st.	Dunajská Streda	10,0		10,0	Vyhovujúca	
		S - 2	st.		10,0		10,0	Vyhovujúca	
		S - 3	st.		10,0		10,0	Vyhovujúca	
		HDS - 1	st.		150,0		150,0	Vyhovujúca	
		HDS - 2	st.		100,0		100,0	Vyhovujúca	
		HDS - 3/a	st.		120,0		120,0	Vyhovujúca	
SKV Sap	42	HP - 2	st.	Ňarad	60,0		0,0	Nevyhovujúca - úpravňa	
SKV Šamorín- Hviezdoslavov	43	S - 1	st.	Šamorín - MČ Mliečno	20,0		20,0	Vyhovujúca	
		S - 2	st.		20,0		20,0	Vyhovujúca	
		S - 3	st.		100,0		100,0	Vyhovujúca	
SKV Holice-Lúč na Ostrove	44	HH - 3	st.	Holice	60,0		60,0	Vyhovujúca	
SKV Zlaté Klasy- Čenkovce- Janíky- Hubice- Čakany	45	ZK - 5	st.	Rastice	30,0		30,0	Vyhovujúca	
SKV Dolný Štál-Boheľov-Padáň		H-2	st.	Dolný Štál	50,0		50,0		
SKV Nitra	46	HG XII A	st.	Podhorany	Nitra	60,0	56,4		
SKV Podhorany - Bádice	47	B - 1	st.			0,5	0,5		
SKV Lovce - Žikava	48	HL-3	st.	Lovce	Zlaté Moravce	0,6	0,6		
SKV Svätý Peter- Dulovce- Pribeta	49		st.	Svätý Peter	Komárno	21,5	15,1		
SKV Kravany nad Dunajom	50	HGKŠ - 4	st.	Kravany nad Dunajom	Komárno	51,0	0,0	Nevyhovuje	
		HGKŠ - 5	st.						
		HGKŠ - 6	st.						
		HGKŠ - 7	st.						
		HGKŠ - 8	st.						

		HGKŠ - 9	st.						
SKV Šalgočka	51	HZS	st.	Šalgočka	Galanta	7,5	7,5	Nevyužíva sa	
		HZS - 1	st.			1,5	1,5	Vyhovujúca	
	52	HV - 3	st.			10,0	10,0	Nevyužíva sa	
Kameničná	53	HK-1	st.	Kameničná	Komárno	15,7	0,0	Nevyhovuje	
Veľké Kosihy	54	HVK-1	st.	Veľké Kosihy		4,0	0,0	Nevyhovuje	
Vrbová nad Váhom	55	HGV-2	st.	Vrbová nad Váhom		20,0	0,0	Nevyhovuje	
Klížská Nemá	56	KN - 1		Klížská Nemá		8,0	0,0	Nevyhovuje	
Santovka	57	HGS-1	st.	Santovka	Levice	2,0	1,8	Nevyhovuje Voda sa upravuje	
	58	HGS-9	st.			3,5	3,2		
	59	HGS-10	st.			1,5	1,4		
Pukanec	60	Ergi štôľňa	st.	Pukanec		1,7 - 8,0	1,6		
	61	Kiebes štôľňa	pr.			2,5 - 12,5	2,3		
	62	Starý jarok	pr.			1,1 - 4,2	1,0		
	63	Pauli štôľňa	pr.			1,4 - 2,5	1,3		
	64	HV-4	st.			11,0	10,1		
Nové Sady	65	NS-1	st.	Nové Sady	Nitra	5,0	2,5	Havária 2003	
Jelenec	66	Margit	pr.	Jelenec		3,5 - 5,0	0,0		
Pohranice	67	HGP-1	st.	Pohranice		3,0	2,7		
Veľká Dolina	68	HVD-2	st.	Veľká Dolina		3,0	2,8		
Chľaba - Kováčov	69	CHG-1	st.	Chľaba	Nové Zámky	2,0	1,8		
	70	HVCH - 2	st.			6,0	5,4		
Sikenička	71	HS-3	st.	Sikenička			3,0	0,0	
Hájske	72	HVH-2 (HGV-2)	st.	Hájske	Šaľa	3,0	2,8	Nevyhovuje	
Skýcov	73	HSK-1 - studňa	st.	Skýcov	Zlaté Moravce	1,2	1,1		
	74	Horná studňa	pr.			0,8 - 7,9	0,8		
Jedľové Kostolány	75	Napájadlo 1 (P1)	pr.	Jedľové Kostolány		0,7 - 11,0	0,6		
		Napájadlo 2 (P2)	pr.			0,3 - 15,0	0,3		
		Napájadlo 3 (P3)	pr.			0,4 - 4,7	0,4		
	76	HV-4	st.			2,5	2,2		
Martin nad Žitavou	77	Studňa	pr.	Martin nad Žitavou		1,0 - 1,6	1,0		
Turčianky	78	HG-2	pr.	Turčianky	Partizánske	2,0	1,8		
Bodíky	79	HGB - 1	st.	Bodíky	Dunajská Streda	20,0	20,0	Nevyhovujúca - úpravňa	
Gabčíkovo	80	HG - 2	st.	Gabčíkovo		50,0	30,0	Nevyhovujúca - úpravňa	
Horný Bar - Šuľany	81	HHB - 2	st.	Horný Bar		20,0	20,0	Vyhovujúca	
Kľúčovec	82	HK - 2	st.	Kľúčovec		25,0	25,0	Vyhovujúca	
Lehnice	83	HLM - 1	st.	Lehnice		10,0	9,0	Zhoršená, využíva sa	
Macov	84	HM - 1	st.	Macov		25,0	25,0	Vyhovujúca	
Medveďov	85	HG - 2	st.	Medveďov		47,3	47,3	Vyhovujúca	
Nový Život	86	HNŽ - 2	st.	Nový Život Eliášovce		30,0	30,0	Zhoršená, využíva sa	
		NŽ - 1	st.			45,0	45,0	Vyhovujúca	
Pataš	87	HP - 2	st.	Pataš			47,0	47,0	
Vojkanské jazero	88	HV - 1	st.	Vojka n/D.			15,0	15,0	Vyhovujúca
Blatná na Ostrove	89	HB-2	st.	Blatná na Ostrove			30	27,0	

Obyce	90	Osno	pr.	Jedlové Kostořany	Zlaté Moravce	3,7 - 6,0	3,4	Vyhovující
Machulince	91	HZM-4	st.	Machulince		1,0	1,0	
Tešmák - OÚ	92	HT-2	st.	Šahy	Levice	0,4	0,4	
Hontianska Vrbica	93	HV-3	st.	Hontianska Vrbica		0,6	0,6	
Žemberovce	94	HŽ-3	st.	Žemberovce		2,6	2,6	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Vodárne a kanalizácie Komárno, a. s.

Príloha č. 6

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
					[l/s]		
SKV Komárno	1	ŠK - 1,3,4,5,6,7	st.	Komárno	345,0	345,0	
		ŠVK - 1,2,3,4	st.				
		S - 3a,5a,8a,9a,10a,16a	st.				
		S - 12,13,14,15	st.				
		HGK-2	st.				
	2	HM-1	st.	Moča	9,0	0,0	
		HMR-2	st.		5,0	0,0	Nevyhovuje
	3	HM-7	st.	Marcelová	9,0	0,0	Nevyhovuje
		HM-9	st.		10,0	0,0	Nevyhovuje
	4	HZO-1	st.	Lipové	19,0	19,0	
		HZO-2	st.		7,5	0,0	Nevyhovuje
		HZO-3	st.		6,0	0,0	Nevyhovuje
	5	HVČ-3	st.	Čalovec	20,0	0,0	Nevyhovuje
SKV Čičov - Trávník	6	HT-1	st.	Trávník	5,6	0,0	Nevyhovuje
		HT-2	st.		15,0	0,0	Nevyhovuje
Modrany	7	HVM-3	st.	Modrany	15,0	0,0	Nevyhovuje
Mudroňovo	8	HGM-1	st.	Mudroňovo	5,0	3,5	
Violin	9	HGV-1	st.	Čalovec	2,5	2,0	
					5,0	3,5	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Príloha č. 6
Trenčianska vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá	1	Cetuna - pramene	pr.	Bzince p. J., Lubina	Nové Mesto nad Váhom	8,7 - 139,0	8,3	
	2	Teplička - st. HP - 1	st.	Čachtice		80,0	74,4	
		- st. HP - 2	st.			80,0	74,4	
		- st. HP - 3	st.			45,0	41,8	
	3	HŠ – 1	st.	Štvrtok	Trenčín	23,0	20,9	
		HŠ – 2	st.			12,0	10,9	
		HŠ – 3	st.			25,0	22,7	
		HŠ – 4	st.			40,0	36,4	
		HŠ – 6	st.			30,0	27,3	
		HŠ – 7	st.			30,0	27,3	
		HŠ – 9	st.			40,0	36,4	
	4	Horný	pr.	Bošáca		5,0 - 5,9	4,7	
		Dolný	pr.			2,1 - 3,4	2	
	5	Kamienka	pr.	Tr. Bohusl.		4,0 - 8,0	3,9	
	6	Hlavina I	pr.	Vaďovce		1,6 - 3,1	1,6	
		Hlavina II	pr.			2,2 - 11,7	2,1	
SKV Trenčianske Mitice	8	Klapča	pr.	Trenčianske Mitice		0,5-1,5	0,5	
		Červený hostinec	pr.			12,0 – 23,2	11,6	
		Zadná studňa	pr.			6,4 – 12,0	6,7	
9	Svitava I	pr.	Neporadza	1,0 - 2,0		1,0		
	Svitava II	pr.		10,0 - 35,0	9,5			
SKV Trenčianske Teplice –	10	Biele Brodky	pr.	Dolná Poruba	1,0 – 3,0	0,8		
		U Suchých	pr.		0,6-7,0	0,6		
		Brodky	pr.		1,5-10,0	1,4		
	11	Kráľovec I	pr.	Omšenie	11,5-14,2	10,5		
		Kráľovec II	pr.		0,8-2,9	0,8		
		Orňan	pr.		2,5-8,0	2,3		
		Laštiak I	pr.		6,6-11,6	6,1		
		Laštiak II	pr.		1,2-10,0	1,1		
		Kamenné vráta I	pr.		1,1-1,4	1,0		
		Kamenné vráta II	pr.		0,9-2,0	0,9		
	12	Alžbetin I	pr.	Trenčianske Teplice	14,2 – 52,4	13,1		
		Alžbetin II	pr.		0,9-5,0	0,9		
		Alžbetin III	pr.		1,0-3,1	0,9		
		Nový I	pr.		2,8-8,5	2,6		
		Nový II	pr.		3,0-16,7	2,8		
		Nový IV	pr.		0,7-5,0	0,7		
		Nový IV a	pr.		1,3-5,8	1,2		
		Heinrich	pr.		3,7-5,0	3,4		
HTT – 1		st.	10,0		9,0			
HVT – 1		st.	12,0		10,8			
	HVT – 2	st.	4,0	3,6				

SKV Trenčín	13	De – 1,2,3,5,9; HNS – 1,2,5;HK-2; ZŠ	st.	Nemšová		135,0	88,0	
	14	Jazero S – 1	st.	Dobrá		80,0	72,0	
		HD – 1	st.			25,0	22,3	
		HDŠ – 2	st.			25,0	22,3	
	15	Sihot'	st.	Trenčín		40,0	36,4	
		Soblahovská S 1	st.			5,0	0,0	
		Soblahovská S 2	st.			6,0	0,0	
		Soblahovská S 3	st.			6,0	0,0	
		Soblahovská S 4	st.			8,0	0,0	
		Pod skalou	pr.			0,2-12,0	0,2	
	16	Jazero	pr.	Soblahov		12,0 – 14,0	11,4	
		Huk	pr.			3,0 – 20,0	2,9	
	17	HG – 1	st.			8,0	7,3	
	18	Selec I, II	pr.	Selec		40,0 - 80,0	38,8	obsah As
		Selec III	pr.			2,0 - 3,0	1,9	
		Selec IV	pr.			8,0 - 37,0	7,8	
	19	Melčice HLZ 2	st.	Zemianske Lieskové		8,0	7,2	
	20	Bierovce HŠB-1	st.	Veľké Bierovce		12,0	10,8	
Beckov	21	B - 1	st.	Beckov	N. Mesto n. V.	6,0	5,6	
Haluzice	22	Haluzice I, II	pr.	Haluzice		0,5 - 1,0	0,5	
Hrašné	23	Medveď 1,2,3	pr.	Hrašné		7,0	6,3	
Modrová	24	Studienka	pr.	Modrová		3,5 - 10,0	3,4	
Chocholná	25	HHCH 2	st.	Chocholná	Trenčín	7,0	6,3	
Mníchova Lehota	26	Bysterec I,II,III	pr.	Mníchova Lehota		1,3 – 7,5	1,2	
Zábudišová	27	Haluzická	pr.	Bošáca		5,0	4,5	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Príloha č. 6
Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Martin	1	Lazce	pr.	Necpaly	Martin	286,0-1010,0	270	
	2	Dolina	pr.	Podhradie		25,0-47,0	22	
	3	Teplica	pr.	Turčianska Štiavnica		20,0-36,0	14	
	4	Prieslopská dolina	pr.	Bystrička		7,0-58,1	7	
	5	Krahulčie	pr.	Blatnica		2,4-54,3	2,4	
	6	Teplička	pr.	Krpeľany		20,0-48,1	18	
	7	Sopotná	pr.	Valča		10,0-59,5	10	
	8	Príslop, Furandovo	pr.	Šútovo		0,2-8,2	0,2	
	9	Podvajanskou, Matjanovská	pr.	Trebostovo		0,10-23,5	0,1	
	10	Halmešová, Bazovská, Vôdky	pr.	Turčianske Jaseňovo		0,1-33,0	0,1	
	11	Mníšia dolina č. 1,4	pr.	Turčianské Kľačany		0,2-33,4	0,2	
SKV Kláštor pod Znievom	12	Húčľava	vrt	Vrícko		14	11	
SKV Turčianske Teplice	13	Vodopády	pr.	Čremošné	Turčianske Teplice	13,0-91,5	11,5	
	14	Rožková 1 - 2	pr.			4,2-40,7	4,2	
	15	Cibuľová	pr.	Rakša		0,6-14,5	0,5	
SKV Čepčín	16	Trstenec	pr.	Polerieka		1,4-21,0	1,4	
	17	Sokol	pr.			0,6-8,5	0,5	
Brieštie	18	Pod cestou	pr.	Brieštie		0,1-7,0	0,1	
Rudno	19	Dolina	pr.	Rudno		0,5-10,5	0,5	
Konské	20	Nad obcou 1 - 4	pr.	Konské	Martin	0,2-6,5	0,2	
Ležiachov	21	Nad Mlynom	pr.	Ležiachov		0,5-93,0	0,5	
Sklabinský Podzámok	22	Dolinka	pr.	Sklabinský Podzámok		0,2-2,0	0,2	
Slovenské Pravno	23	V obci	pr.	Slovenské Pravno	Turčianske Teplice	2,8-12,0	2,5	
Vrícko	24	Pod cestou	pr.	Slovenské Pravno		0,6	0,5	

**Povrchové
zdroje**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Kapacita	Výhládová kapacita	Poznámka
						[l/s]		
SKV Turček - Handlová - Prievidza	1	VN Turček	VN	Turček	Turčianske Teplice	500	500	kapacita VN sa využíva v rámci StVS
Martinské hole	2	Mlynský potok I.	PO	Martin	Martin	4,5	4,5	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Príloha č. 6
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
						[l/s]			
SV Pružina - Púchov-Dubnica	1	Býky	pr.	Pružina	Považská Bystrica	23,3-49,8	21,0		
		Biele Jarky 1,2	pr.			16,0-20,6	14,4		
		Bobot	pr.			8,6-12,8	7,7		
		Pod hájovňou	pr.			52,9-56,8	47,6		
		Cinkové	pr.			52,9-110,0	47,6		
		Centrálny výver	pr.			46,4-48,0	41,8		
		Na ihrisku	pr.			83,1-133,0	74,8		
		Mlynský náhon	pr.			33,7-36,7	30,3		
		Riečnica 1,2	pr.			2,8-9,7	2,5		
		Mokrá	pr.			2,5-2,9	2,3		
	2	Podlazi	pr.	Trstie		0,7-1,1	0,6		
	3	Nozdrovice 1,2,3	pr.	Nozdrovice		0,4-0,8	0,4		
	4	Iliavky 1-10	pr.	Ilava		3,9-5,9	3,5		
	5	Klobušice1,2	pr.	Klobušice		0,1	0,1		
6	Kameničany	st.	Kameničany		75,0	66,0			
SV Považská Bystrica	7	Jazero Ryluška	pr.	Sádočné	Považská Bystrica	21,7-26,0	19,5		
	8	Hodoň 2,3	pr.	Domaňža		24,0-27,7	21,6		
		Blatnice 1 až 5	pr.			77,3-89,4	69,6		
		HDL 1,2,3,5,6,7	st.			15,1-19,1	13,6		
		Čertova skala	pr.,st			176,0-178,2	158,4		
		Pohorelisko	pr.			3,3-3,9	3,0		
		Mlyn na barinách	pr.			13,3-15,0	12,0		
	9	Praznov - Bystré	pr.	Praznov			7,2-9,0	6,5	
	10	Bodiná-Biela voda	pr.	Bodiná			5,5-7,7	5,0	
	11	Kráľovka-Zem.Kvašov	pr.	Zem.Kvašov			2,2-2,4	2,0	
12	Šebešťanová	pr.	Šebešťanová		2,4-2,6	2,2			
13	Maninská Tiesňava	pr.	Pov Teplá		8,6-9,3	7,7			
Záskalie	14	Pod Nivami	pr.	Záskalie		0,7-0,8	0,6		
Papradno	15	HP1, Luhy	st.	Papradno		0,6	0,5		
Podskalie	16	Močidlá, Zárybniče	pr.	Podskalie		1,8-2,4	1,6		
Udiča	17	studňa	st.	Udiča		10,0	8,8		
		Klapy	pr.			0,7-1,8	0,6		
Zariečie - Mestečko	18	Klečenec	pr.	Mestečko		3,0-5,0	2,7		
		Bukoviny, HV-40	pr.,st.			0,1	0,1		
Mojtín	19	Uhliská	pr.	Mojtín		8,3-21,3	7,5		
Led.Rovne	20	Háj	pr.	Lednické Rovné	Púchov		3,0	2,7	
		Skalka	pr.				0,7-0,9	0,6	
		HGP-1	st.				0,1	0,1	
21	HLR-40, Horovce	st.	Horovce			5,5-6,4	5,0		
Mostište	22	P-1,2	st.	Mostište			0,2	0,2	
H. Poruba	23	Vápeč 1,2	pr.	H. Poruba	Ilava		2,2-5,6	2,0	
Pruské	24	vrt	st.	Pruské			1,4-1,6	1,3	
Zliechov	25	Záľisie 1,2,3	pr.	Zliechov			1,7-6,1	1,5	
Košecké Podhradie Kopec	26	Pod Hájovňou, V Ohrade	pr.	Kopec			11,6-15,2	10,4	
Zem. Závada	27	Malenica	pr.	Zem. Závada	Považská Bystrica		1,0-1,1	0,9	
Stupné	28	Z pod Hlboče	pr.	Stupné			1,7-1,8	1,5	


Dohňany	29	HVD 2	st.	Dohňany	Púchov	0,6	0,5	
---------	----	-------	-----	---------	--------	-----	-----	--

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Príloha č. 6
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Liptovský Mikuláš	1	Vyvieračka	pr.	Demänovská Dolína	Liptovský Mikuláš	150	150,0	kapacita ÚV, v súčasnosti v rekonštrukcii
	2	LP- 5, 6, 14, 16	vrt	Liptovská Porúbka		49,6	38,0	
	3	LP- 1, 2, 11, 13, 121,133	vrt			95,9	85,0	
	4	Kamenistá	pr.			41,7 - 66,5	38,0	
	5	Zapač 1,2	pr.			14,4 - 100,0	18,0	
	6	Žiarce LP 2,3	vrt	Liptovský Peter		12,7	11,0	
	7	Poludnica 1,2,3		Závažná Poruba		2,0	1,8	
SKV Pribylina	8	Suchý Hrádok	pr.	Pribylina		8,5 - 53,0	8,5	
	9	Nad obcou 1 - 4	pr.	Jakubovany		0,5	0,5	
SKV Žiar	10	Medzivršky	pr.	Smrečany		4,5 - 35,7	11,0	
	11	Pod závozom	pr.			0,1	0,1	
SKV Liptovská Sielnica	12	Sielnica - Pred dolinou	pr.	Prosiek		18,7 - 39,9	22,0	
SKV Svätý Križ	13	Mošnica	pr.	Lazisko		10,0 - 57,8	10,0	
SKV Východná	14	Kundrátovo	pr.	Hybe		10,0 - 60,2	8,0	
SKV Liptovský Ján	15	Pod bielym	pr.	Lipt. Ján		8,3	7,5	
SV Jalovec	16	Pod kameňolomom	pr.	Jalovec		0,3	0,3	
Konská	17	Kejdák 1, 2	pr.	Konská		2,0	0,8	
Kvačany	18	Dlhá lúka, CH-4	pr.,st.	Kvačany		17,5	12,3	
Ižipovce	19	Nad obcou1,2	pr.	Ižipovce		0,2	0,2	
Liptovská Anna	20	Pod drahami, Pod panelom	pr.	Liptovská Anna		0,2	0,2	
Demänovská Dolína	21	Zadná voda	pr.	Demänovská Dolína		13,0	7,4	
Važec	22	Soliská 1 - 3	pr.	Važec		5,2	3,1	
	23	Ramžová	pr.			7,5	4,5	
Kráľova Lehota	24	Magdolína skala	pr.	Kráľ. Lehota		1,1	1,1	
Vyšná Boca	25	Kliesňová 1 - 2	pr.	Vyšná Boca		5,0	1,0	
Malužiná	26	Pod skalou	pr.	Malužiná		0,6	0,6	

Povrchové zdroje

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Kapacita l/s	Výhládová kapacita l/s	Poznámka
Jasná	1	Zadná Voda	PO	Demänovská Dolina	Liptovský Mikuláš	15,1	15,1	



Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Príloha č. 6
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
						[l/s]			
SKV Ružomberok	1	Bukovina 1 - 3	pr.	Biely Potok	Ružomberok	37,4 - 41,4	18,0		
	2	Jazierce	pr.			68,2 - 83,3	38,0		
	3	Pod Javorom	pr.	Liptovské Revúce		17,2 - 28,0	8,0		
	4	Pod Parohami	pr.			20,8 - 37,4	9,0		
	5	Biele vody	pr.	68,2 - 70,8		36,0			
	6	Pri ceste	pr.	Liptovská Osada		23,1 - 46,6	20,0		
	7	Kramáriská - V+M Choč	pr.	Likavka		35,1 - 62,8	8,5		
	8	Lom	pr.			0,3 - 1,3	0,3		
	9	Spevážka 1 - 5	pr.	Ružomberok		1,3 - 2,7	1,2		
	10	Žlebiny 1 - 8	pr.			17,3 - 23,4	15,6		
	11	Baničné	pr.	Hrboltová		2,5 - 4,1	2,3		
	12	Staré Lazy 1 - 10	pr.			1,8 - 3,3	1,6		
	13	Malho	pr.			0,5 - 1,1	0,5		
	14	Trstenica 1 - 6	pr.			1,4 - 3,1	1,3		
	15	Laukovo 2 - 4	pr.			1,0 - 2,4	0,9		
	16	Studnička 1,2	pr.			0,4	0,4		
	17	Nová Hrboltová	pr.			0,4	0,4		
	SKV Hubová	18	Pod Novákovie	pr.		Liptovská Štiavnica	1,0 - 2,7	0,9	
		19	Pod Zubyhraškou 1,2	pr.			3,2 - 5,3	2,9	
SKV Liptovská Teplá	20	Pod Brúsom	pr.	Hubová	4,7 - 11,2	4,2			
	21	Dušíčka ľavý, pravý	pr.	Švošov	0,2 - 5,7	0,2			
	22	Pod Smrekom 1,2	pr.	Lúčky	0,7 - 1,6	0,6			
	23	Markuška	pr.		0,1 - 0,7	0,1			
	24	Pod Plieškou 1,2,4	pr.	0,5 - 2,1	0,5				
	25	Za Plieškou	pr.	Kalameny	1,7 - 3,7	1,5			
	26	Brestová	pr.		1,7 - 2,5	1,5			
	27	Košické	pr.	Turík	0,5 - 3,2	0,5			
28	Turík 1 - 3	pr.	3,1 - 6,1		2,8				
Liptovské Sliače	29	Zubra	pr.	Liptovské Sliače	15,5 - 17,0	8,0			
	30	Čremošné	pr.		0,6 - 2,4	0,5			
	31	Bujačie	pr.		1,0 - 4,8	0,9			
Stankovany	32	Pod Hôrkou 1,2	pr.	Stankovany	0,1 - 1,2	0,1			
	33	Suchá Dolinka	pr.		5,0 - 8,6	4,5			
Ľubochňa	34	Slovenka 1,2	pr.	Ľubochňa	2,2 - 7,6	2,0			
	35	Fatra	pr.		3,0 - 7,7	2,7			
	36	Korbelka	pr.	Stankovany	0,3 - 0,6	0,3			
Ružomberok- Hrboltová	37	Prameň	pr.	Hrboltová	3,2 - 7,7	2,9			
Ružomberok- Černová	38	Budkoviča 1,2	pr.	Ružomberok	3,4 - 4,7	3,1			
	39	Šumiace 1,2	pr.		5,4 - 8,8	4,9			
Liptovské	40	Zelenô	pr.	Lipt. Revúce	6,0 - 29,0	5,4			

Revúce	41	Ctibor	pr.	Lipt. Revúce
Ludrová	42	Cupajka	pr.	Ludrová
	43	Kriváň	pr.	
	44	Močilá	pr.	Lipt. Štiavnica
Martinček	48	Košiare	pr.	Martinček
Valaská Dubová	49	Nad obcou	pr.	Valaská Dubová
Stankovany-Rojkov	50	Prameň	pr.	Stankovany
Ružomberok-Vlkolínec	51	Suché Hrabovo 1,2	pr.	Ružomberok

3,0 - 4,8	2,7	
3,1 - 5,1	2,5	
2,8 - 6,0	2,8	
3,1 - 4,9	2,8	
1,0-2,3	0,9	
8,1-13,8	7,3	
3,3 - 4,9	3,0	
0,5 - 1,4	0,5	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Príloha č. 6
Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
						[l/s]			
Oravský SV	1	Bobrovecká dolina	pr.	Oravice	Tvrdošín	104,0-232,0	100,0		
	2	Tichá dolina č. 1-2	pr.			27,5-69,2	25,0		
	3	Mihulčie	pr.			2,1-36,4	8,0		
	4	Rezbárova baňa	pr.	Oravský B. Potok		19,6-58,6	27,0		
	5	Hájik 1,2				0,3	0,3		
	6	Pri vleku 1,2				1,8	1,1		
	10	Rovienky	pr.	Čimhová	Tvrdošín	8,1	4,5		
	11	Richtársky potok č. 1-2	pr.	Liesek		7,1	4,3		
	12	Maťková č. 1-7	pr.	Trstená		5,6	3,4		
	13	Pod Biednou č. 1-7	pr.	Tvrdošín		3,6	2,2		
	7	Ostredok	pr.	Dlhá n. Oravou	Dolný Kubín	5,0-12,0	14,0		
	8	Pod Chočom č. 1-4	pr.	Jasenová		22,0-110,0	20,0		
	9	Valaská Dubová č. 1-3	pr.	Val. Dubová		9,8-78,0	10,0		
	20	Na Poľanách č. 1-5	P	Dlhá n. Oravou		3,0	1,8		
	21	Smrečina	P	Pucov		1,0	1,0		
	22	Štvrte hony	P	Pokryváč		0,1	0,1		
	23	Pod Vahančekom	P			0,1	0,1		
	24	Záblatie	P	Kub. Hoľa		0,2	0,2		
	14		Volarčická dolina č. 1-2	pr.	Námestovo	Námestovo	9,7	5,8	
			Tri mlynky	pr.					
			Jedličník	pr.					
			Košarec	pr.					
			Slanická osada č. 1-2	pr.	Slanická osada				
			ČSTV č. 1-2	pr.	Oravská priehrada				
		15	Za skalou č. 1-3	pr.	Ťapešovo		0,3	0,3	
		16	Domašný potok	pr.	Lokca		0,8	0,8	
		17	Pod horou	pr.			0,4	0,4	
		18	Magura	pr.			1,4	1,4	
		19	Javoriny č. 1-3	P	Vavrečka		1,2	1,2	
SV Zuberec	25	Madajka	pr.	Zuberec	Tvrdošín	2,6-15	10,5		
		Dva smreký	pr.			5,1	4,6		
		Pribisko	pr.			11,5-22,1	10,4		
		Salašisko	pr.	Habovka		0,1-1,3	0,1		
		Polianky I,II	pr.			0,4-3,5	0,4		
SV Hladovka	26	Pod Staviancom č. 1-3	pr.	Hladovka	Tvrdošín	2,8	1,7		
	27	Kaňovka č. 1-2	pr.			0,6	0,6		
SV Osádka	28	Lukačka	pr.	Osádka	Dolný Kubín	0,5	0,5		
	29	Výhon	pr.			0,1	0,1		
	30	Háj č. 1-3	pr.			0,1	0,1		
	31	Ostrý vrch č. 1-2	pr.			0,9	0,5		

	32	Danková	pr.	Oravská Polhora		1,6	1,6	
SV Babín	33	Rúbané č. 1-2		Babín	Námestovo	8,2	4,9	
SV Rabča	34	Palkoč	pr.	Oravská Polhora	Námestovo	12,0-24,3	10,5	
SV Žaškov	35	Homôlka	pr.	Párnica	Tvrdošín	0,2	0,2	
	36	Kostelec	pr.			0,3	0,3	
	37	Haškov	pr.			0,2-8,2	0,2	
		Tepel'	pr.	Žaškov		7,6-20,5	6,8	
Brezovica	38	Javorníky č. 1-7	pr.	Brezovica		2,3	3,6	
Zábiedovo	39	Košiare č. 1-6	pr.	Zábiedovo		6,0	3,6	
Zemianska Dedina	40	pramene č. 1-2	pr.	Nižná		0,1	0,1	nevyužívaný
Hruštín	41	Pod Príslopom	pr.	Hruštín		1,6-9,6	1,4	
	42	Tri studne	pr.			2,8-22,2	2,5	
Sihelné	43	Hrádok č. 1-2	pr.	Sihelné	Námestovo	2,1	1,3	
Mútne	44	Randová	pr.	Oravské Veselé		2,4-15,0	2,4	
Oravská Lesná	45	Zadná Nová rieka č. 1-	pr.	Oravská Lesná		16,3	9,8	
Lomná	46	Kurtuľa	pr.	Lomná		3,6	2,2	
Novot'	47	Bartošov potok	pr.	Novot'	Dolný Kubín	24,6	10,7	
		Modláková	pr.					
		Mastruľa	pr.					
Breza	48	Podhora	pr.	Breza	Námestovo	4,5	2,7	
		Podbrabirka	pr.					
		Brabirka	pr.					
		Pod Záruby	pr.					
		Sihla	pr.					
Kraľovany	49	Pod Kopou č. 1-5 (Byst)	pr.	Kraľovany	Dolný Kubín	7,1	4,3	
Istebné	50	Žiar 1,2	pr.	Istebné		1,6	1,0	
Zázrivá	51	Havrania	pr.	Zázrivá		12,3	7,4	
	52	Dolina	pr.			3,8	1,7	

Povrchové zdroje

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Kapacita	Výhľadová kapacita	Poznámka
						[l/s]		
Oravská Lesná	1	Nová rieka	PO	Oravská Lesná	Námestovo	3	3	pripravuje sa rekonštrukcia úpravne vody s kapacitou 3 l/s

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Príloha č. 6
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
					[l/s]			
SKV Heľpa - Závadka	1	Teplica	pr.	Heľpa	Brezno	14,3	13,0	
	2	Machnatá	pr.	Závadka nad Hronom		15,0	13,9	
	3	Jamina 1,2	pr.	Heľpa		2,8	2,8	
	4	Nemá Gruntha	pr.	Banská Hodruša		1,6	1,1	
SKV Osrblie - Hronec	5	Anderlova 2	pr.	Osrblie		11,3	10,3	
		Anderlova 1				2,4	2,4	
SKV Bystrá - Brezno	6	Bystrá	pr.	Brezno		50,0	46,0	
	7	Vagnar 1-6	pr.			2,0	1,8	
		Vagnar 7-9	pr.			2,3	2,1	
		Vagnar 12	pr.			2,5	2,3	
		Vagnar 10-11	pr.			2,2	2,0	
	8	Trangoška	pr.			40,0	36,8	
	9	Kameňolom	pr.			0,5	0,5	
SKV Predajná- Nemecká	10	Rastová	pr.	Jasenie	35,5	33,0	Nevyhovuje	
	11	Nad cestou	pr.	Nemecká	1,9	1,8		
		Pod cestou	pr.		1,0	0,9		
SKV Lom n/Rimavicou- Drábske	12	prameň -M-	pr.	Vyšný Skalník	Rimavská Sobota	25,3	22,6	
	13	Vrchlom, Farárova st.	pr.			0,4	0,4	
SKV Priechod - Selce - Slovenská Ľupča	14	Ľadová Studňa	pr.	Slovenská Ľupča	Banská Bystrica	88,0	81,0	
	15	Jelšiny 1	pr.	Selce		0,6	0,6	
	16	Pod Sokolovou	pr.	Priechod		0,3	0,3	
		Ľupčica	pr.			3,5	3,5	
SKV Pohronský - Banská Bystrica,Zvolen, Žiar n.H	18	Jergaly	pr.	Motyčky		110,0	105,6	
	19	Generál Čunderlík	pr.			27,6	26,5	
	20	Starý Mlyn Poncelet	pr.			11,9	11,4	
	21	Laskomer 1-21	pr.	Podlavice		18,0	16,9	
		Štubne	pr.			17,2	16,5	
	23	Tunel	pr.	Dolný Harmanec		191,0	185,3	Nevyhovuje
	24	Čierno 1	pr.			30,4	29,2	
	25	Čierno 2	pr.			19,1	18,3	
	26	Veľké Cenovo Poncelet	pr.			15,3	14,2	
	27	Zalámaná 1	pr.	Harmanec		14,2	12,9	
		Zalámaná 2	pr.			10,1	9,2	
		Zalámaná 3	pr.			3,8	3,8	
	28	Iliaš	st.	Iliaš		34,0	29,2	
	29	Grunty	pr.	Jakub		3,3	3,1	
	30	Mätanovo	pr.	Harmanec		1,6	1,6	
SKV Oravce -	31	Očová - Hučava	st.	Očová	Zvolen	20,0	17,2	
	32	Kráľová	pr.,st.			0,4	0,4	
	33	Suchá dolina	pr.	Dúbravica		0,2	0,2	

Dúbravica	34	Dúbravica	pr.	Dúbravica	Banská Bystrica	0,8	0,5	
SKV Hiadeľ	35	Pod Prašivou	pr.	Hiadeľ		2,3	2,3	
	36	Podjavorie	pr.			2,3	2,3	
SKV Vlkanová - Hronsek	37	Tri Studne	pr.	Vlkanova		20,0	18,2	
SKV Handlová	38	Mlynská dolina č. 1,2	pr.	Handlová	Prievidza	10,6 - 12,4	3,2	
	39	Tri studničky	pr.			12,6 - 13,8	5,4	
	40	Schnaiderova lúka				3,1 - 4,2	2,8	
SKV Hradec-Malá Lehôtka	41	Pri ceste, Stanište, Liškánová, Švogrová, Lúka č. 1, Lúka č. 2	pr.	Hradec		2,7 - 7,0	2,4	
SKV Nováky	42	Granatier č.1, 2, 3, Smolená 1, 2, 3,	pr.	Nitrianske Rudno		12,8 - 52,9	52,0	
	43	Jachová 1, 2	pr.	Kamenec pod Vtáčnikom		1,3 - 4,9	1,3	
	44	Muller	pr.	Horná Ves		7,0 - 16,4	6,3	
	45	Jama	pr.	Nitrianske Rudno		34,7 - 44,5	9,6	
	46	Marušina	pr.	Rudno		5,9 - 10,7	4,4	
SKV Podhradie	47	Drážie sekaniny	pr.	Podhradie		0,6	0,6	
	48	Dudášová	pr.			5,1	5,1	
SKV Prievidza	49	Mokrú dolina 1-3, Tufova dolina, Žltá dolina, Peklo, Stará hradská, Neznámy	pr.	Kľačno		29,6 - 59,2	23,0	
	50	Teplý	pr.	Jalovec		8,4 - 11,1	5,3	
	51	Ráztočno	pr.	Ráztočno		13,0 - 14,8	7,7	
	52	Pri chate OSP	pr.			2,3 - 3,9	2,1	
	53	Jazero	pr.	Abramová	Martin	50,0 - 66,0	45,0	
SKV Tužina	54	Galesgrepa 1, 2, Kohútová, Uholná	pr.	Tužina	Prievidza	24,0 - 48,6	14,2	
SKV Hostice - Jestice	55	Studna 2*	pr.	Hostice	Rimavská Sobota	1,0	1,0	
	56	diszó	pr.			0,2	0,2	
SKV Budikovany	57	prameň -M- *	pr.	Budikovany		1,3	1,1	
SKV Gemerská Ves - Leváre	58	Leváre		Leváre		1,5	1,5	
SKV Tornaľa-	59	studňa,vrt č.1,2	st.	Behynce		45,0	19,6	
SKV Vyšný Skalník	60	prameň -M-	pr.	Vyšný Skalník		25,3	22,6	
SKV Horné Plachtince	61	IGHP1 CS10	st.	Dačov Lom	Veľký Krtíš	3,0	0,9	
		IGHP1 CS11	st.			2,0	2,0	
	62	DL1 CS1	st.	Sucháň		8,0	4,0	
	63	SCH3 CS3	st.			7,0	4,1	
	64	DL2 CS2	st.			0,7	0,7	
	65	HP3 CS5	st.	Horné Plachtince		0,9	0,9	
	66	P2 CS6	st.			6,5	3,4	
SKV Hriňová-Lučenec-Filákov	67	Hriňová	st.	Hriňová	Detva	2,0	0,4	
SKV Zaježová - Pliešovce	68	vrt Z 1	st.	Zaježová	Zvolen	15,0	12,7	
		vrt Z 2	st.			9,5	8,1	
		vrt Z 3	st.			13,5	11,5	
SKV Ladzany - Drážovce	69	Ladzany	pr.	Ladzany	Krupina	1,8	1,8	

SKV Krupina	70	Vajsov - prameň 1	pr.	Krupina	Krupina	18,6	15,2	
SKV Dudince	71	vrt HGHT 1	st.	Dudince		10,0	8,1	
Brusno	72	Peklo	pr.		Banská Bystrica	6,2	6,2	
Dolný Harmanec	73	Pod Jastrabou skalou	pr.	Harmanec		4,4	4,0	
Donovaly	74	DON 2	st.	Donovaly		5,0	2,0	
	75	Mišúty 1-2	pr.			2,0	0,1	
	76	Hanesy	pr.			0,1	0,1	
	77	Pri vleku 1-3	pr.			0,3	0,3	
	78	Bully - U Javora 1-6	pr.			2,9	2,9	
Hrochoť	79	Abčina - Hrochoť 2	pr.	Hrochoť		2,0	1,8	
	80	Prameň Studená	pr.			0,5	0,5	
	81	Pípošova dolina	pr.			2,2	2,0	
Kordíky	82	Pri vodojeme I.	pr.	Kordíky		0,7	0,7	
Králiky	83	Stádlo 1-3	pr.	Králiky		0,6	0,6	
Medzibrod	84	Trstie č.1-4	pr.	Medzibrod		2,2	2,2	
Podkonice	85	Staré zdroje 1-3	pr.	Podkonice		0,2	0,2	
	86	Lupčica 1-2	pr.			0,9	0,8	
Poníky	87	Vladárka	pr.	Poníky		0,1	0,1	
	88	Horedolinie	pr.			2,5	2,3	
	89	Malá dolina	pr.			0,2	0,2	
	90	Veľká dolina	pr.			0,3	0,3	
Strelníky	91	Čierna minca 1-4	pr.			0,4	0,4	
	92	Cudenica - Strelníky 5	pr.			0,1	0,1	
	93	Fričova - Strelníky 6	pr.			0,1	0,1	
	94	Genzlova - Strelníky 7	pr.			0,6	0,6	
Tajov	95	Tajov- DVZ 1-6	st.	Radvaň		25,0	23,7	
	96	Jabříkova	pr.			0,6	0,6	
	97	Sokolie	pr.			0,6	0,6	
Riečka	98	Posviacaná	pr.	Riečka		2,5	2,3	
Môlča	99	Pod zapačom	pr.	Môlča		0,4	0,4	
Dolná Mičiná	100	Hlbočina	pr.	Dolná Mičiná		1,8	0,0	Nevyhovuje
Horná Mičiná	101	Hericov pramen	pr.	Horná Mičiná		3,0	0,0	Nevyhovuje
Moštenica	102	Nad hor.hutou 1,2	pr.	Moštenica		1,5	1,4	
Turecká	103	Pri vodojeme	pr.	Turecká		1,5	1,4	
Baláže	104	Podkalište	pr.	Baláže		0,5	0,5	
Bacúch	105	Kriváň 1-4	pr.	Bacúch	1,0	1,0		
Braváčovo	106	Podholie	pr.	Braváčovo	0,1	0,1		
	107	Pod hajenkou	pr.		0,3	0,3		
	108	Hudcova	pr.		0,3	0,3		
Čierny Balog	109	Urbanov vrch 1-5	pr.	Čierny Balog	0,1	0,1		
	110	Komov - Látky	pr.		0,1	0,1		
	111	Fajtov 1,2	pr.		0,2	0,2		
	112	Dolina 1 /Kulačka 1/ Dolina 2 /Kulačka 2/	pr.		0,4 0,5	0,4 0,5		
Dolná Lehota	113	Hámor	pr.	Dolná Lehota	15,0	13,9		
Mýto pod Ďumbierom	114	Mlynná 1,2	pr.	Mýto pod Ďumbierom	3,5	3,3		
	115	Frlajzova	pr.		2,5	2,4		
Pohorelá	116	Studňa Kráľa Matiaša	pr.	Pohorelá	5,0	0,0	Nevyhovuje	
	117	Pod úplazom	pr.		2,0	1,8		

	118	Pod úplazom za potok	pr.			1,1	1,0		
Šumiac	119	Cibuno	pr.	Šumiac		0,3	0,3		
	120	Nový široký bán	pr.			1,3	1,2		
Telgárt	121	Valentov kút	pr.	Telgárt		1,4	0,0	Nevyhovuje	
	122	Psolnica 1,2	pr.			0,6	0,6		
Horná Lehota	123	Prameň S.Chalútku	pr.	Horná Lehota		10,0	9,2		
Jarabá	124	Vyšé chatiek	pr.	Jarabá		1,5	1,4		
Ráztoka	125	Vápenica 1-2	pr.	Ráztoka		1,3	1,2		
Valkovňa	126	Zlatnica	pr.	Valkovňa		1,3	1,3		
Dolné Vestenice	127	Hradištnica	pr.	Dolné Vestenice	Prievidza	5,4 - 8,8	2,1		
Liešťany	128	Skalnatá	pr.	Liešťany			0,6	0,6	
	129	Listnačka	pr.				0,3	0,3	
	130	Košarický	pr.				0,3	0,3	
	131	Šachty	pr.				0,2	0,2	
Nitrianske Sučany	132	Bučkova studňa, Podvrátna, Kobylie, Dubiny	st	Nitrianske Sučany			5,5 - 12,2	1,8	
Nitrica	133	Močelník 1,2, Vŕtaná studňa	pr., st.	Nitrica			3,8 - 5,6	3,0	
Poruba	134	Prameň č. 1-3	pr.	Poruba			1,2 - 11,4	1,2	
Valaská Belá	135	Lapšov, Majerech	pr.	Valaská Belá			6,8 - 15,7	2,9	
Dlžín	136	Pod horou, Pod Hrádkom, Osúdenica, Jeľšiny	pr.	Dlžín			0,3 - 2,1	0,3	
Šútovce	137	Horný, Dolný, Válov 1,2,3	pr.	Šútovce			0,3 - 1,3	0,3	
Temeš	138	Rúbanky, Trsnáč	pr.	Temeš			0,5 - 9,6	0,5	
Nevidzany	139	Sedlištia, Kršlanica	pr.	Nevidzany			0,4	0,4	
Horné Vestenice	140	Presmerie 1, Presmerie 2, Čihosť	pr.	Horné Vestenice			1,0	1,0	
Seč	141	Prameň č. 1, 2, 3	pr.	Seč			0,7	0,7	
Morovno	142	Morovno, Tri studničky 1,2	pr.	Morovno			1,8	1,8	
Vyšehradné	143	Prameň	pr.	Vyšehradné		42,3	34,0		
Veľká Lehôtka	144	Studenica, Plieška	pr.	Prievidza		2,3 - 3,0	1,6		
Ružiná	145	Studňa Drienovec	st.	Ružiná	Lučenec	4,0	1,5		
Ábelová	146	Dolina 1,2, Osičie	pr.	Ábelová			0,3	0,3	
Budiná	147	studňa	st.	Budiná			0,2	0,2	
Lentvora	148	Močidlá	pr.	Lentvora			0,1	0,1	
Polichno	149	Timravy 1,2	pr.	Polichno			0,2	0,2	
Praha	150	Obecná pastva	pr.	Praha			0,1	0,1	
Šíd	151	kopaná studňa	st.	Šíd			3,5	0,9	
Sv. Anton	152	vrt HBS-3,4	st.	Banský Studenec	Banská Štiavnica	5,0	4,2		
Baďan	153	Laukova lúka	st.	Baďan			1,0	0,9	
Čekovce	154	vŕtana studňa	st.	Čekovce	Krupina	1,6	1,2		
Cerovo	155	vŕtana studňa	st.	Cerovo			5,0	0,2	
	156	Teplička 1, 2	pr.				1,6	1,4	
Dolný Badín	157	vŕtana studňa	st.	Dolný Badín			5,0	0,8	
Horný Badín	158	vŕtana studňa	st.	Horný Badín			1,1	0,5	
Litava	159	vŕtana studňa	pr.	Litava			2,8	1,1	

Sebechleby	160	vrt 1	st.	Sebechleby	Revúca	4,5	1,2		
Senohrad	161	vrtana studňa	st.	Senohrad		2,5	2,5		
Ratkova	162	Ratkova vodn	pr.	Ratkova		2,1	1,1		
Dubno	163	studňa *	st.	Dubno	Rimavská Sobota	1,0	0,0	Nevyhovuje	
Hostišovce	164	Hostišovce	st.	Hostišovce		1,0	0,4		
Tisovec	165	Periodická vyvieračka	pr.	Tisovec		10,1	9,1		
Lukovištia	166	Prameň č.1,2 -M	pr.	Lukovištia		0,3	0,3		
Ostrany	167	Ostrany	st.	Ostrany		0,1	0,1		
Padarovce	168	Padarovce	st.	Padarovce		0,4	0,4		
Petrovce	169	Petrovce	st.	Petrovce		0,5	0,5		
Rimavská Píla	170	Háj 1,2,3	pr.	Rimavská Píla		0,4	0,4		
Rovné	171	Rovné	st.	Rovné		0,1	0,1		
Studená	172	Studená	st.	Studená		0,4	0,4		
Vyšná Pokoradz	173	Vyšná Pokoradz	st.	Vyšná Pokoradz	0,3	0,3			
Dražice	174	Prameň č.1,2,3	pr.	Dražice	0,4	0,4			
Čelovce	175	vrt C-E	pr.	Čelovce	Veľký Krtíš	3,2	0,5		
	176	Čelovce Lazy	pr.						
Hrušov	177	vrt VHV-5	st.	Hrušov		5,0	1,6		
Modrý Kameň	178	HR-1	st.	Riečky		6,5	1,1		
	179	HG-21	st.						
Veľký Lom	180	vrt HSB-4	st.	Veľký Lom		2,0	1,5		
	181	VL	pr.						
Vinica	182	Prameň Teplica	pr.	Vinica		4,3	0,5		
	183	vrt VHV-4	st.			4,0	0,4		
	184	vrt HVH-2	st.			5,5	1,5		
Závada	185	vrt ZA-1	st.			2,5	1,6		
Zombor	186	Zombor	pr.	Zombor	0,1	0,1			
Dačov Lom	187	HVDL-1	st.		3,0	0,9			
Sucháň	188	SCH-1	st.	Sucháň	5,0	2,0			
Malá Lehota	189	Markova studňa	pr.	Malá Lehota	Žarnovica	1,2	1,1		
Nová Baňa	190	Píla	pr.	Píla		19,7	13,8		
Veľká Lehota	191	pramene	pr.	Veľká Lehota		2,4	2,0		
Žarnovica	192	prameň	pr.	Žarnovica	5,0	2,0			
Tekovská Breznica	193	vrt HS-13 /pri lome/	st.	Tekovská Breznica	2,0	1,6			
	194	vrt HS-15	st.		2,0	0,1			
Lovčica - Trubin	195	vrt HDM-1	st.	Janova Lehota	5,0	3,1			
Kopernica	196	Dolina	pr.	Kopernica	2,2	2,0			
Kremnica	197	Kellerweg	pr.	Kremnica	2,0	1,4			
Slaská	198	Slaský potok	st.	Slaská	Žiar nad Hronom	3,0	2,6		
	199	vrt HKB-4							
Hronský Beňadik	200	Vrt HTM-3	st.	Tekovské Nemce		10,0	8,6		
Vyhne	201	Kreuzerfingung	pr.	Vyhne		2,9	2,6		
	202	Glórik+Vindišlajtňa - Vyhne /horné/	pr.			1,0	0,9		
Janova Lehota	203	Pod Lalíkom, Pri Kamnnom múre	pr.	Janova Lehota		0,8	0,8		
Dobrá Niva	204	DN 1 (3vrt.studne)	st.	Dobrá Niva		Zvolen	66,9	59,7	
Podzámčok	205	HGN 1-6	st.	Podzámčok			180,0	158,4	

**Povrchové
zdroje**

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Kapacita	Výhľadová kapacita	Poznámka	
					[l/s]			
Čierny Balog	1	Povrchový odber	PO	Čierny Balog	Brezno	20,0	20,0	Nevyhovuje, ale zatiaľ nie je náhrada
Kokava nad Rimavicou	2	Povrchový odber	PO	Kokava nad Rimavicou	Poltár	4,5	0,0	
Zlatno	3	Povrchový odber	PO	Zlatno		3,3	3,3	
Málinec-Poltár-Lučenec	4	ÚV Málinec	VN	Málinec		450,0	450,0	
SKV Hriňová-Lučenec-Filákov	5	ÚV Hriňová	VN	Hriňová	Detva	260,0	260,0	
Turček-Handlová-Prievidza	6	ÚV Turček	VN	Turček	Turčianske Teplice	500,0	500,0	
Rimavsko Sobotský vododvod	7	ÚV Klenovec	VN	Klenovec	Rimavská Sobota	450,0	450,0	
Kremnica	8	Smrečník	PO	Kremnica	Žiar nad Hronom	15,0	15,0	
	9	Bystrický potok	PO			12,0	12,0	
Prochoť	10	Povrchový odber	PO	Prochoť		4,6	2,2	08/2014 - kombinácia odberu PZ a PV vody
Sklené Teplice	11	Vydričný potok	PO	Sklené Teplice		4,6	4,6	
Nová Baňa	12	Starohutský potok	PO	Stará Huta	Žarnovica	5,0	5,0	
Banská Štiavnica	13	ÚV Rozgrund	VN	Banská Štiavnica	Banská Štiavnica	14,0	14,0	

**Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**

Príloha č. 6

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Žilina	1	Zagrapa, Dunajcové Mláky	pr.	Oščadnica	Čadca	2,8	1,3	
	2	V - 1 až 6	vrt	Svrčinovec		2,0	1,4	
	3	Senkov potok	pr.	St. Bystrica		1,3	0,8	
	4	U Poláka, U Prívary	pr.	Čadca		2,0	1,2	
	5	Radôstka	pr.	Radôstka		0,7	0,7	
	6	Závodie S1, S2 vrt. studne V-1, V-2, TV 1, 2, 3	st.	Turzovka		20,0	18,0	
	7	S - 1, 2, 3	st.	Krásno nad Kysucou		80,0	62,0	
	8	V - 1, 2, 3	st.	Zákysučie		17,0	15,0	
	9	Rochovica	pr.	Rudinka	Kysucké Nové Mesto	0,3	0,3	
	10	SR - 2	st.	Rudina		14,2	0,0	
	11	KM-1,2,11,12,15,KS-3	st.	Podháaj		7,8	0,0	
	12	Za kaštielom, Medzipotôčky	pr.	Radoľa	25,0	0,0		
	13	Tiesňavy	pr.	Fačkov	Žilina	14,0-51,0	12,0	
	14	Ráztoky	pr.			32,0-66,0	29,0	
	15	Prameň 1		Kamenná Poruba		28,9-81,0	25,0	
	16	Patúch	pr.	Lietavská Svinná		8,6-13,8	8,0	
	17	Morské oko N1	st.	Lietava		30,0	27,0	
	18	Mlynský náhon N	st.			70,0	65,0	
	19	Dedová 1, 1a, 5, 7, 7a, 8, 9	pr.	Turie		42,4-88,8	40,0	
	20	Rybníky	pr.	Stráňavy		33,8-104,0	30,0	
	21	Studničky	pr.	Višňové		20,0	0,0	
	22	Pod Skotňou, Miková	pr.	Rajecká Lesná		0,7	0,7	
	23	Biela studňa	pr.	Jasenové		22,0-110,0	20,0	
	24	TH 101	st.	Teplička nad Váhom		40,0	36,0	
	25	TH 102	st.			20,0	18,0	
	26	Zberná studňa	st.			100,0	90,0	
SKV Belá	27	Frankovia, Príslopok	pr.	Belá	Žilina	7,3	7,3	
SKV Gbeľany	28	HGV	vrt	Gbeľany	Žilina	20,0	17,0	
SKV Bytča	29	Hliník - Hl. studňa	st.	Bytča	Bytča	33,4	30,0	
	30	HPV 1	vrt	Predmier		8,0	7,0	
	31	HPV 2	vrt			2,0	2,0	
	32	HVPS-1	vrt			9,5	8,0	
	33	HVPS-2	vrt			9,5	8,0	
Jablonové	34	Javor, Pod rohom	pr.	Jablonové		1,2	1,2	
Hlboké nad Váhom	35	Žlaby, Podskalie, Zásičie, Medzihorie, Živá voda	pr.	Hlboké nad Váhom		3,0	1,6	

Kysucké Nové Mesto-Oškerda	36	Medzivretenie	pr.	Kysucké Nové Mesto	Kysucké Nové Mesto	0,4	0,4	
Dolný Vadičov	37	Pod Steny	pr.	Dolný Vadičov		1,7	1,0	
Horný Vadičov	38	Požeha	pr.	Horný Vadičov		6,1	3,6	
Lopušné Pažítie	39	Pod Steny, Trávniky	pr.	Lopušné Pažítie		5,5	2,3	
Lodno	40	Lodno pod Pálenicou,Dol	pr.	Lodno		3,7	2,2	
Terchová	41	Krivánska Rizňa	pr.	Terchová	Žilina	17,0-117,0	17,0	
Krasňany	42	Dužná	pr.	Krasňany		9,4	3,0	
Nezbudská Lúčka	43	Majer	pr.	Nezbudská Lúčka		2,0	0,4	
Hričovské Podhradie	44	Roháč,Hliniak,Jamky,Záhřady	pr.	Hričovské Podhradie		0,6	0,6	
Malá Čierna	45	Prameň	pr.	Malá Čierna		0,3	0,3	
Čičmany	46	Hlinisko	pr.	Čičmany		0,6	0,6	
Ďurčiná	47	Krákotné,Pod hájikom	pr.	Ďurčiná		3,0	0,6	
Čadca	48	Drahořanka	pr.	Čadca	Čadca	2,0	1,2	

Povrchové zdroje

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Kapacita	Výhľadová kapacita	Poznámka
						[l/s]		
Korňa	1	Korňa - Šľahorka	PO	Korňa	Čadca	1	1	odstavený
Čierne	2	U Chovancov, Benčíkov potok	PO	Čierne	Čadca	4,1	4,1	
Makov	3	Makov-Kopanice	PO	Makov	Čadca	2,5	2,5	
Raková Korcháň	4	Korcháň	PO	Raková	Čadca	1,5	1,5	
SKV Žilina	5	ÚV Nová Bystrica	VN	Nová Bystrica	Čadca	1030,0	1030,0	

Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
Príloha č. 6
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
						[l/s]			
SKV Gelnica - Jaklovce- Margecany	1	Cupák, Boží dar, Rozsypaná skala, Uhlírska dolina, Terezka	pr.	Gelnica	Gelnica	3,8	1,3		
	2	Kurtova skala	pr.			4,0	1,2		
SKV Červený Kláštor – Lechnica	3	Majere	st.	Majere	Kežmarok	0,9	0,8	Rizikový zdroj- kapacita a kvalita	
SKV Kežmarský	4	BTH-1	st.	Tatranská Kotlina		1,3	1,3		
SKV Belanský	5	Šumivý	pr.	Spišská Belá		50,0	40,0		
	6	Nový Šumivý	pr.			5,0	4,5		
	7	studňa	st.	Tatranská Kotlina	Poprad	1,3	1,2		
SKV Spišské Podhradie	8	Dubrava-Žriedlo, Lentoška a Javorek, Jablonov, Rubaniská, Katun, 3 pramene	pr.	Spišské Podhradie	Levoča	14,5	8,3	Rizikový zdroj- kapacita	
SKV Spišský (okres Levoča)	9	Peklisko	pr.	Levoča		10,0	10,0	Nízkokapacitné	
	10	V. Latin	pr.						
	11	Regrund	pr.						
	12	Durst	pr.						
	13	Zwanzingerova dolina	pr.						
	14	Smrdiace mláky	pr.						
15	LDH-3,5,6 Lev. Dolina	vrt		5,0		4,5			
SKV Tatranský	16	Žiakovská Poľana, Kam.mostík	pr.	Poprad	Poprad	5,8	13,1	Modernizácia ÚV	
	17	pr. 1, 2, 3, 3A, 7, 8	pr.			8,8		Modernizácia ÚV	
SKV Poprad-Svit	18	Nové Okno	pr.			85,0	76,5	Minimálna výdatnosť	
	19	Liptovská Teplička-nad obcou	pr.			66,0	50,0		
	20	Macová	pr.			48,0	43,2		
	21	Veľký Brunov	pr.			42,0	40,0		
	22	Brunov-bočný	pr.			2,0	1,5		
	23	pod Sútokom LT- 6,8,9	st.			65,0	50,0		
	24	Rovienky LT-5,15A,22	st.			90,0	50,0		
	25	LT-19,20,21	st.			45,0	40,0		
SKV Štôlanský	26	1, 2, 3, 4A, 4B	pr.			Vyšné Hágy	8,5	6,0	Rizikový zdroj- kapacita
SKV Smokovce	27	prameň Rajner A	pr.			Starý a Nový Smokovec	4,3	4,0	
		Rajner B	pr.				4,2	4,0	
		Starý	pr.				2,5	2,4	
	28	nezachytený	pr.				4,5	4,3	
	29	N.Smokovec	pr.	8,0	7,8				
	30	Sasinkov	pr.	1,5	1,5				

SKV Štrba - Tatranská Štrba	31	pr.1,2,3 Šulková	pr.	Štrba		5,8	5,7	
	32	VTH-1	vrt			3,0	2,9	
	33	pr.1,2,3 pod Kam.Brodom	pr.			4,9	4,9	
SKV Lomnica	34	Východný C	pr.	Tatranská Lomnica		3,2	3,1	
		Nový A,B	pr.			1,2	1,2	
		Západný A,B	pr.			8,3	8,1	
SKV Stará Ľubovňa	35	Hradné	pr.	Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa	0,9	0,9	
SKV Spišský (okres Spišská Nová Ves)	36	prameň 1,2	pr.	Žehra	Spišská Nová Ves	3,9	3,9	
	37	Fleischer, Csáky, Lanovka	pr.	Spišská Nová Ves		16,5	14,9	
	38	ČS Teplično	vrt	Betlanovce		4,1	3,7	
SKV Krompachy, Slovinky	39	Poráč I, II.A, IIB	pr	Poráč		20,3	18,3	
	40	PD 1,2	st.			10,0	9,0	
Prakovce	41	Barbora 1, 2	pr.	Prakovce	Gelnica	2,5	0,9	
Žakarovce	42	Guzová lúka, Doktor	pr.	Žakarovce		0,9	0,3	
	43	1,2 nový	st.			0,7	0,2	
Stará Voda	44	prameň	pr.	Stará Voda		0,1	0,1	Rizikový zdroj- kapacita
Kluknava	45	Sv. Anna	pr.	Kluknava	Kežmarok	1,1	0,2	
Abrahámovce	46	Kamenec 1-3	pr.	Abrahámovce		4,2	0,9	Rizikový zdroj- kapacita
Holumnica	47	vrt LZ-2	vrt	Holumnica		10,0	6,0	
Spišská Stará Ves	48	S-1, SH-1	st.	Spišská Stará Ves		1,0	1,0	
Spišské Hanušovce	49	Glembová	pr.	Spišská Hanušovce		1,2	1,2	
Toporec	50	4 pr. Pustovce	pr.	Toporec	Levoča	1,6	1,4	Rizikový zdroj- kapacita
Beharovce	51	prameň	pr.	Beharovce		1,4	1,3	
Bijacovce	52	pri Krížiku	pr.	Bijacovce		0,2	0,2	
Brutovce	53	prameň 1-3	pr.	Brutovce		0,1	0,1	
Baldovce	54	prameň 1,2	pr	Baldovce		0,3	0,3	
Dlhé Stráže	55	prameň 1,2	pr.	Dlhé Stráže		0,3	0,3	
Doľany	56	prameň 1-4	pr.	Doľany		0,1	0,1	
Levoča časť Závada	57	prameň 1-3	pr.	Levoča časť Závada				
Vernár	58	prameň	pr.	Vernár	Poprad	1,4	1,4	Minimálna výdatnosť
Gerlachov	59	Starý a Nový	pr.	Gerlachov		1,6	1,6	Rizikový zdroj- kapacita
	60	GH-1	vrt			0,6	0,6	
Šuňava	61	V.Šuňava-Pierčok	pr.	Šuňava		2,2	2,0	Rizikový zdroj- kapacita
	62	HŠ-2	vrt			0,1	0,1	
Jarabina	63	Gargašovka	pr.	Jarabina	Stará Ľubovňa	2,7	2,4	
Veľký Lipník	64	Dolinky	pr.	Veľký Lipník		2,1	1,9	Rizikový zdroj- kapacita
	65	pod Kýčerou	pr.			4,0	3,9	

Vyšné Ružbachy	66	Beatrix	pr.	Vyšné Ružbachy		8,0	7,6	Dobudovanie vodovodu Nižné Ružbachy
Rudňany	67	Havrana dolina, Biele vody I. II, III	pr.	Mlynky	Spišská Nová Ves	4,3	4,3	
	68	banské dielo Zápalenica	presaky	Rudňany		0,3	0,3	
Žehra	69	Hrisko	pr.	Rudňany		0,3	0,3	
Spišské Vlachy	70	prameň Sv.Jána 2 x	pr.	Spišské Vlachy		20,0	5,2	V čase sucha znížená výdatnosť, ktorá nepokryje potrebu pre plánované napojenie obce Bystrany
Mlynky	71	4 pramene	pr.	Mlynky		4,3	3,9	
Rešov	72	prameň	pr.	Rešov	Kežmarok	0,7	0,7	
Legnava	73	prameň 1,2	pr.	Legnava	Stará Ľubovňa	0,3	0,2	
Malý Lipník	74	Doktorka	pr.	Malý Lipník		0,5	0,4	
Veľká Lesná	75	Huta	pr.	Veľká Lesná		0,4	0,3	
Lesnica	76	prameň 1,2	pr.	Lesnica		0,6	0,5	
Mníšek nad Popradom	77	Kače	pr.	Mníšek nad Popradom		0,1	0,1	
Orlov	78	Magura, Pod Kapličkou 1,2	pr.	Orlov		0,8	0,7	
Ruská Voľa nad Pop.	79	Paleničné, Garančová	pr.	Ruská Voľa nad Popradom		0,2	0,2	
Starina	80	prameň 1	pr.	Starina		0,1	0,1	
Šarišské Jastrabie	81	prameň ČS Stav,Koščulné, Olenčina a Vesné	pr.	Šarišské Jastrabie		0,7	0,6	
Šambron	82	prameň 1-3	pr.	Šambron		0,6	0,5	

Povrchové zdroje								
Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Gelnica - Jaklovce-Margecany	1	Perlova dolina	PO	Gelnica	Gelnica	16,0	5,9	Výstavba novej ÚV v Perlovej doline, potreba vody 25l/s
SKV Smolník	2	Bystrý potok	PO	Smolník		20,0	1,9	
SKV Červený Kláštor – Lechnica	3	potok Lipník	PO	Červený Kláštor	Kežmarok	0,4	0,4	Rizikový zdroj- kapacita a kvalita
SKV Kežmarský	4	Kežmarská Biela Voda	PO	Kežmarok		60,0	60,0	Nutná modernizácia ÚV alebo nové zdroje

SKV Javorina	5	Javorinka	PO	Javorina	Poprad	4,5	4,5	Modernizácia ÚV a ČS
SV Štôlanský	6	Veľký Šum	PO	Štôla		1,0	3,0	Rizikový zdroj- kapacita
SV Smokovce	7	UV potok Štiavnik (Červený potok)	PO	Starý a Nový Smokovec		20,0	12,0	Rizikový zdroj- kapacita a kvalita
SKV Stará Ľubovňa	8	Jakubianka	PO	Jakubany	Stará Ľubovňa	49,0	49,0	Modernizácia ÚV
SKV Podolinec- Lomnička	9	Lomnický potok	PO	Podolinec		7,0	7,0	Potok vymŕza
SKV Lomnica	10	Studený	PO	Tatranská Lomnica	Poprad	20,0	20,0	Modernizácia ÚV
SKV Spišský (okres SNV)	11	Bystrá	PO	Spišské Bystré		19,0	19,0	Modernizácia ÚV
	12	Veľká Biela Voda	PO	Hrabušice	Spišská Nová Ves	50,0	30,0	V čase sucha znižená výdatnosť
SKV Krompachy, Slovinky	13	(Lacimberský) – Slovinský potok, potok Zelená voda	PO	Krompachy		10,0	0,2	V čase sucha znižená výdatnosť
Rudňany	14	Zimný potok	PO	Rudňany		10,0	2,0	Rizikový zdroj- kapacita a kvalita
Prakovce	15	Herlichov potok	PO	Prakovce	Gelnica	8,6	5,2	Rizikový zdroj- kapacita
	16	Hutno potok	PO	Helcmanovce		6,5	6,5	
Žakarovce	17	Zlamaný jarok	PO	Žakarovce			5,0	0,5
Podbanské	18	Kamenistá	PO	Podbanské	Poprad	4,0	4,0	
Štrbské Pleso	19	Mlynica	PO	Štrbské Pleso		10,0	10,0	Rizikový zdroj- kapacita a kvalita
	20	Poprad	PO			20,0	10,0	Modernizácia ÚV, záložný zdroj pre veľké akcie

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)		Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
					[l/s]			
SKV Bardejov	1	Mokroluh I.	vrt	Bardejov	25,0	21,2		
	2	Mokroluh II.	vrt		20,0	17,0		
	3	8 studní pod Dúbravou	st.		5,0	4,3		
	4	4 studne Široká	st.		1,5	1,3		
	5	Areál ÚV - drény	vrt		30,0	13,9		
	6	prameň č. 1	pr.		2,0	1,8		
Hertník –Raslavice (Podčergovský SKV)	7	COH – 127	vrt	Fričovce	4,6	4,1		
SKV Kurima, Dubinné	8	HK 1, HK 3	vrt	Kurima	3,8	3,3		
SKV Frička, Petrová, Gabolto	9	prameň č. 1	pr.	Frička	3,0	2,7		
	10	2 pramene		Gabolto				
SKV Mikulášová	11	pramenisko Cigľa	pr.	Mikulášová	2,7	2,4		
SKV Nová Polianka, Varadka	12	prameň č.1	pr.	Nižná Polianka	2,3	2,0		
	13	prameň RO	pr.					
	14	prameň č.1		Varadka	0,7	0,6		
SKV Kobyly, Kľušov, Janovce	15	4 pramene	pr.	Kobyly	0,4	0,3		
SKV Vyšný Tvarožec, Nižný Tvarožec	16	prameň č. 1	pr.	Vyšný Tvarožec	1,2	1,0		
SKV Kružľov, Gerlachov	17	R8	vrt	Kružľov	6,0	5,4		
	18	R10	vrt					
SKV Humenné	19	Pod hradom	pr.	Jasenov	10,0	9,7		
	20	pramene 1-3	pr.	Porúbka				
	21	Maxima 1-7	pr.					
	22	Pod Hruníkom 1, Pod Hruníkom 2	pr.					
	23	Piesky	pr.	Chlmec				
	24	Rúbanisko 1, Rúbanisko 2	pr.					
	25	Pod Chonom 1, Pod Chonom 2	pr.					
	26	Blaciny 1-3	pr.					
27	Lúky	pr.						
SKV Medzilaborce	28	Vydraň I-III	st.	Medzilaborce	10,0	8,7		
SKV Olšinkov, Výrava	29	prameň č. 1	pr.	Olšinkov	1,0	0,9		
SKV Kvačany-Bajerov	30	Osičie	pr.	Kvačany	1,7	1,5		
SKV Fulianka- Chemľovec	31	Pod Čonkašom, Pod Haľagošom	pr.	Chmeľovec	0,1	0,1		
SKV Okružná Trnkov	32	Pod Poľanou, Pod Dubovu horu	pr.	Okružná	1,1	1,0		
SKV Poruba, Nemcovce, Lipníky	33	Borovník 1–6	pr.	Šarišská Poruba	2,0	1,8		
SKV Klenov, Miklušovce	34	Staré Bystré	pr.	Klenov	1,5	1,4		
SKV Prešov	35	studne I. – II. Sabinov	st.	Sabinov	30,0	20,5		
	36	Brezovica CS 1,2	st.	Brezovica	40,0	31,2		
		Brezovica I. S-1,2,3			25,0	15,6		
		Brezovica II. S-4,5,6			10,0	7,8		
		Brezovica III. S-7-10			50,0	31,2		
		Brezovica IV. T-5-7			30,0	7,8		
		Brezovica I.A T-1-4			20,0	15,6		
	37	Brezovička T- 8–1	vrt	Brezovička	30,0	22,8		
	38	S – 11 až 14	vr	Krivany	30,0	24,9		
	39	HL 4 až 9	vrt	Lipany	10,0	9,0		
40	hlavný prameň pre SKV Prešov	pr.	Vyšný Slavkov	Levoča	73,0	65,7		
SKV Snina	41	6 prameňov	pr.	Zemplínske Hámre	Snina	1,5	1,4	
	42	prameň pre obec	pr.					
SKV Stropkov, Breznica	43	Zimný prameň I, II	pr.	Bokša	Stropkov	4,0	4,0	využ.po mieš.
SKV Miňovce, Turany, Nová Keľa	44	RVD 7,15,16	st.	Miňovce		7,0	3,6	
SKV Potoky, Duplín	45	Hučok, Čurok	pr.	Potoky		1,3	1,2	

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
SKV Havaj, Makovce	46	HV-3A	st.	Havaj		3,0	0,0	upravovaný
SKV Vyšná Jedľová	47	prameň č.1	pr.	Vyšná Jedľová	Svidník	2,5	1,0	
SKV Jurkova Voľa, Nižný Orlík, Vyšný Orlík	48	2 pramene	pr.	Jurkova Voľa		2,3	1,1	
SKV Krajná Bystrá - Komárnik	49	KP-1, 4	st.	Krajná Poľana		11,0	6,3	
SKV Hermanovce - Bystré	50	11 prameňov	pr.	Hermanovce	Vranov nad Topľou	4,0	0,9	
SKV RO Domaša	51	KB –1, 2, 3	st.	Slovenská Kajňa		14,6	13,3	
SKV Petrovce-- Hanušovce	52	Medvedza	pr	Petrovce		8,0	7,4	
	53	Zlámaná Debra	pr					
SKV Sobrance	54	VH-16	vrt	Vojnatina	Sobrance	20,0	19,2	
	55	HVZ 21	vrt	Tibava		25,0	22,5	
	56	HVZ-6	vrt	Hlivíšťa		3,2	3,1	
	57	Temľová pramene	pr.	Priekopa		7,0	6,8	
	58	Syrový, Kamenistý	pr	Koňuš		5,0	4,9	
	59	Toroškov	pr	Krčava		1,7	1,7	
SKV Michalovce	60	HVZ-1,3,4,5	vrt, pr.	Remetské Hámre	Sobrance	67,0	65,0	
	61	HVZ-8, HB-2	vrt	Baškovce		18,0	17,0	
	62	S-1B,2,3, LT-1,2,3	vrt	Lastomir	Michalovce	110,0	0,0	vyradiť 2015
	63	TH 4-6	vrt	Topoľany		63,0	56,7	
	64	HK-3, 7	st.	Kaluža		3,0	2,8	
	65	HK – 6	vrt	Klokočov		9,0	8,4	
	66	HK - 5	vrt	Poruba p. Vihorladom		22,0	20,0	
	67	HKJ 2, 3; HVZ-10	pr.	Oreské		9,7	8,7	
		Močidlá	pr.					
		Termoska	pr.					
	68	Vyšné Turé, Nižné Turé	vrt	Markovce		1,5	0,0	nevyužívaný
	69	MK-2	vrt	Jastrabie pri Michalovciach		3,0	2,9	nevyužívaný
70	JS – 1							
SKV Lekárovce	71	S-1,5 NS-2,4	st.	Lekárovce	Sobrance	18,0	0,0	vyradiť 2015
	72	S-1,3,4,5	st	Pinkovce		16,6	0,0	
Laškovce	73	LA -1	st.	Laškovce	Michalovce	2,0	1,8	nevyužívaný
Kusín	74	HKJ-1	st.	Kusín		10,0	9,0	
SKV Vyšné Nemecké	75	HVN-1	st.	Vyšné Nemecké	Sobrance	4,5	4,3	
SKV Dlhá Ves-Kečovo	76	Malá vyvieracia	pr.	Kečovo	Rožňava	4,4	1,9	
Rožňavský SKV	77	Pistrang	pr.	Slavec		100,0	100,0	
	78	S-4	vrt			34,0	34,0	
	79	R-12, R-12/A, R-12D	vrt			11,0	10,7	
	80	GP - 1A	st.	Plešivec		15,0	13,5	
	81	HR-1	vrt	Brzotín				
SKV Koceľovce, Roštár, Štítnik	82	prameň Spring	pr.	Koceľovce		4,0	1,9	
	83	Dolína	pr.	Štítnik	3,5	3,4		
	84	Starý mlyn	pr.	Roštár				
SKV Ložín-Bracovce	85	HL-1	vrt	Ložín	Michalovce	6,0	5,5	
SKV Lesné-Suché	86	L-1	vrt	Lesné		5,0	4,5	nevyužívaný
SKV Pobodrožsko – Boťanský	87	staré vrty S1,2,5,6,7,8,9,10	vrt	Boťany	Trebišov	140,0	0,0	treba úpravu
	88	nové vrty SH-3,4,5	vrt			34,6	34,6	
	89	S3, ZS1,H2-N,ZS	vrt	Slovenské Nové Mesto		93,1	83,8	S1, S2 - nefunkčné
SKV Sečovce, Trebišov	90	S - 3, 4	st.	Dargov		18,0	16,0	
SKV Kalša-Slívnik	91	SHJ-23, VMH-4, KH-3	st.	Kalša		2,0	2,0	
SKV Kráľovce-Ploské, Rozhanovce	92	V-2	st.	Vajkovce		10,0	9,3	stárnutie vrtu a pokles Q
SKV Ždaňa	93	Koscelek	pr.	Nižná Myšľa		5,0	4,8	
	94	Drienovec	pr.	Drienovec		184,0	180,0	rizikový STN, nevyhovuje Sb

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
Košícký SKV	95	Turňa	pr.	Turňa nad Bodvou	Košice-okolie	82,0	80,0	využívaný
	96	Teplá voda	pr.	Dvorníky-Včeláre		7,0	0,0	vyradiť 2015
	97	DV 11, S2	vrt			30,0	28,7	
	98	ZV1, ZV2, PRH2, PRH1, MN128	vrt	Péder		50,0	48,0	
	99	Sokol ČS	vrt	Sokol		50,0	0,0	vyradiť 2015
	100	Tepličany ČS	vrt	Tepličany		50,0	0,0	vyradiť 2015
	101	Šugovské pramene	pr.	Medzev		10,0	9,0	
	102	Teplica	pr.	Jasov		4,0	4,0	
	103	Čermeľ - 28 prameňov	pr.	Košice	Košice	35,0	34,0	
104	pri Hornáde, stará ÚČS	st.	Košice-Ťahanove	90,0		0,0	vyradiť 2015	
Kavečany	105	Pstružník I - II	pr.	Košice-Kavečany		4,7	4,5	
SKV Muránsky	106	Bobačka	pr.	Muránska Huta	Revúca	6,0	5,5	
	107	Pod hradom	pr.	Muráň		50,0	48,0	
	108	Tisovec horný	pr.	Mránska Lehota		20,0	18,0	
	109	Tisovec dolný	pr.			20,0	18,0	
	110	SHM 1–A	vrt	Muráň		30,0	28,0	
	111	Peklo	pr.	Sirk		0,3	0,0	
Juskova Voľa	112	prameň č.1	pr.	Juskova Voľa	Vranov n. Topľou	0,7	0,0	
Michalok	113	2 pramene	pr.	Michalok		0,3	0,0	
Husak	114	Jaškov	pr.	Husak	Sobrance	1,0	1,0	
Remetské Hámre	115	Pod Lysakom	pr.	Remetské Hámre		3,5	3,3	
	116	HVZ-2	vrt					
Kolibabovce	117	KO-1	vrt	Kolibabovce		1,5	1,4	
Koromľa	118	Potočky	pr.	Koromľa		4,0	3,9	
	119	HK-1	vrt					
Komárov	120	vrt č.1	vrt	Komárov	Bardejov	2,0	1,7	
Becherov	121	2 pramene	pr.	Becherov		2,3	2,1	
Hažlin	122	7 prameňov	pr.	Hažlin		2,0	1,8	
Chmeľová	123	prameň č.1	pr.	Chmeľová		2,0	1,8	
SKV Smilno, Jedlinka	124	prameň č.1	pr.	Smilno		1,2	1,1	
Stebník	125	HS-1	vrt	Stebník		2,0	1,7	
Hrabské	126	6 prameňov	pr.	Hrabské		1,4	1,3	
Lenartov	127	prameň č.1	pr.	Lenartov		2,0	1,8	
Malcov	128	COH - 4	vrt	Malcov		7,6	6,5	
Mokroluh	129	MO-1,2	st.	Mokroluh		3,5	3,0	
Šiba	130	COH 17	vrt	Šiba		5,2	4,5	
	131	2 pramene	pr.			0,2	0,0	
Tarnov	132	prameň č.1	pr.	Tarnov		1,0	0,9	
Tročany	133	vrt č.2	vrt	Tročany		1,5	1,4	
Vyšný Kručov	134	6 prameňov	pr.	Vyšný Kručov		0,5	0,5	
Snakov	135	prameň č.1	pr.	Snakov		0,8	0,0	
Kurov	136	5 prameňov	pr.	Kurov		1,3	0,0	
Hervartov	137	3 pramene	pr.	Hervartov		0,9	0,0	
Krivé	138	prameň č.1	pr.	Krivé		0,3	0,0	
Harhaj	139	3 pramene	pr.	Harhaj		0,2	0,0	
Vaniškovce	140	VK 3	vrt	Vaniškovce		0,9	0,8	
Rokytov	141	RO1, RO2	vrt	Rokytov		1,9	1,7	
Oľšavce	142	2 pramene	vrt	Oľšavce		0,6	0,6	
Hutka	143	3 pramene	pr.	Hutka		0,4	0,4	
Poliakovce	144	HP-1	vrt	Poliakovce		2,5	2,2	
	145	2 pramene	pr.			0,3	0,3	
Sveržov	146	prameň č.1, 2, Lapinka	pr.	Sveržov		0,7	0,0	
Kalinov	147	prameň č.1	pr.	Kalinov	Medzilaborce	0,4	0,4	
Svetlice	148	Čašečky	pr.	Svetlice		0,9	0,8	
Gočaltovo	149	prameň č.1, prameň nový	pr.	Gočaltovo		0,4	0,4	
Ochtiná	150	Breziny	pr.	Ochtiná		1,1	1,0	
Silica	151	Ardočka	pr.	Silica		1,6	1,2	
Krasnohorské Podhradie	152	prameň nový	pr.	Krasnoh. Podhradie		2,0	2,0	
Nižná Slaná	153	Tri studne	pr.	Nižná Slaná		2,7	2,4	
	154	Štôľňa	pr.			1,8	1,5	

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
Dobšinská Maša	155	Krucký flek starý a nový	pr.	Dobšinská Maša	Rožňava	0,7	0,7	
Gočovo	156	Lipová studňa	pr.	Gočovo		1,2	1,2	
Kobeliarovo	157	Doliny	pr.	Kobeliarovo		1,3	1,2	
Vlachovo	158	Stromiš	pr.	Vlachovo		2,9	1,9	
Ardovo	159	prameň č.1	pr.	Ardovo		1,0	0,2	
Bohúňovo	160	VT-1	vrt	Bohúňovo		0,9	0,8	
Bôrka	161	Biela voda	pr.	Bôrka		1,0	1,0	
Brdárka	162	prameň Vrbiny	pr.	Brdárka		2,5	2,5	
Gemerská Hôrka	163	Hlavný	pr., vrt	Gemerská Hôrka		10,0	8,6	
Čierna Lehota	164	Židovka 1, 2	pr.	Čierna Lehota		4,5	0,6	
Dedinky	165	Urbánka	pr.	Dedinky		0,6	0,5	
Hrhov	166	Veľká Hlava	pr., vrt	Hrhov		20,0	4,9	
Henckovce	167	prameň č.1	pr.	Henckovce		1,6	1,4	
Hanková	168	Hlboké	pr.	Hanková		0,4	0,3	
Honce	169	Lazec 1, Lazec 2, Stenkova dolina	pr.	Honce		3,0	0,8	
Jablonov nad Turňou	170	Eveteš	pr.	Jablonov		1,4	0,8	rizikový zdroj
Hrušov	171	Mezeš	pr.	Hrušov		1,5	0,8	
Kunová Teplica	172	Teplý prameň, vrt R-19	pr.,vrt	Kunová Teplica		17,0	16,3	
Lipovník	173	Studená studňa	pr.	Lipovník		3,0	0,5	
Lúčka	174	Vápenný, Ergeto, Včelinec	pr.	Lúčka		1,6	0,6	
Silická Brezová	175	Klincová studňa, AK – 6	pr.,vrt	Silická Brezová		3,0	2,9	
Stratená	176	Rinná	pr.	Stratená		1,7	1,6	
Dobšiná	177	Danková 1, Danková 3, Zimná voda, Sontagspring	pr.	Dobšiná		25,0	22,5	
Silická Jablonica	178	Strašná studňa	pr.	Silická Jablonica	1,0	1,0		
Vojtovce	179	prameň č.1	pr.	Vojtovce	0,1	0,0		
Nižná Olšava	180	RDV 11, RDV 1	vrt	Nižná Olšava	1,0	0,0		
Baňa	181	prameň č.1	pr.	Baňa	1,0	0,9		
Bukovce	182	3 pramene, vrt HB-1	pr., vrt	Bukovce	3,0	0,8		
Jakušovce	183	prameň č.1	pr.	Jakušovce	0,1	0,1		
Chotča	184	CH–1	vrt	Chotča	1,4	0,5		
Modrá nad Cirochou	185	kpt. Nálepku	pr.	Modrá n. Cirochou	3,3	0,0		
Hankovce	186	prameň č.1	pr.	Hankovce	2,0	0,0		
Nižné Ladičkovce	187	studňa č.1	vrt	N. Ladičkovce	1,0	0,0	rizikový zdroj	
Vyšné Ladičkovce	188	4 pramene	pr.	V. Ladičkovce	2,0	0,0		
Gruzovce	189	Pod huru	pr.	Gruzovce	1,0	0,2		
Rokytov	190	2 vrtý	vrt	Rokytov	2,3	0,0		
Adidovce	191	studňa č.1	st.	Adidovce	2,1	1,9		
Šarišské Dravce	192	HGU–3	vrt	Šarišské Dravce	1,4	0,0		
Ľutina	193	Merlova, V Pálenici	pr.	Ľutina	0,5	0,5		
Poloma	194	Pod Čiernou horou, Piatoška	pr	Poloma	0,4	0,4		
Svidník	195	Vápniská	pr.	Vápniská	3,5	1,9		
Giraltovce	196	GT-2, GT-3	vrt	Giraltovce	6,0	5,2	vod. vo výst.	
Hrabovčík	197	prameň č.1, Vergrub	pr.	Hrabovčík	1,6	0,0		
Vyšný Mirošov	198	2 pramene	pr.	Vyšný Mirošov	1,4	0,0		
Kružľová	199	4 pramene	pr.	Kružľová	3,2	0,0		
Dubová	200	3 pramene	pr.	Dubová	1,6	0,0		
Mestisto	201	prameň č.1	pr.	Mestistko	1,3	0,0		
Kurimka	202	prameň č.1, Pod Kopanickou	pr.	Kurimka	1,4	0,8		
Nová Polianka	203	prameň č.1	pr.	Nová Polianka	0,5	0,0		
Svidnička	204	prameň č.1	pr.	Svidnička	0,9	0,0		
Vagríneč	205	prameň č.1	pr.	Vagríneč	0,5	0,0		
Kapišová	206	HVS 1, studňa č.1	vr, st.	Kapišová	1,4	0,0		
Ladomírová	207	S1, L2	st.	Ladomírová	4,0	0,0	rizikový zdroj	
Kuková	208	3 pramene	pr.	Kuková	2,7	2,2		
Zlatá Idka	209	St. Štôľňa, St. Štôľňa I.	pr.	Zlatá Idka	2,0	0,0		
	210	Brauner	pr.		1,4	1,5	voda sa upravuje	

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
Dvorníky	211	Ritkáš 1, Ritkáš 2	pr.	Dvorníky	Košice-okolie	0,9	0,8	
Mudrovce	212	Kútov	pr.	Mudrovce		0,9	0,2	
Sokol'	213	prameň č.1	pr.	Sokol'		1,1	0,0	vyradiť 2015
	214	Malina	pr.			0,6	0,0	
Kysak	215	Horný, Dolný	pr.	Kysak		5,5	1,8	
	216	HH-37	vrt			3,0	2,7	
Slanec	217	H - 1	vrt	Slanec		7,6	6,0	
Skároš	218	VMH – 2 - studňa II	st.	Skároš		5,0	4,4	
Veľká Lodina	219	Záhumnie	pr.	Veľká Lodina		1,0	0,5	
Slanské Nové Mesto	220	prameň č.1	pr.	Slanské Nové Mesto		1,5	1,0	
Malá Lodina	221	Starý prameň	pr.	Malá Lodina		0,5	0,4	
	222	Nový prameň	pr.			0,2	0,2	
Vyšný Klatov	223	5 prameňov	pr.	Vyšný Klatov		1,7	0,8	
Nižná Kamenica	224	6 prameňov	pr.	Nižná Kamenica		2,2	1,2	
Košická Belá, RO	225	Kuzmová I, Kuzmová II, Lieskovec	pr.	Košická Belá		10,0	1,8	
Rákoš	226	prameň č.1	pr.	Rákoš		0,1	0,0	
Košické Olšany	227	2 pramene	pr.	Košické Olšany		1,2	1,0	
	228	Galafruit	vrt			0,8	0,8	
Košické Hámre	229	prameň č.1	pr	Košické Hámre		2,4	0,4	
Lúčina	230	4 pramene	pr.	Lúčina	1,5	1,4		
Tuhrina	231	Pod Lysou, Pod Okružlou	pr.	Tuhrina	1,1	1,0		
Lesíček	232	Chabzová	pr.	Lesíček	0,4	0,4		
Ruská Nová Ves	233	Šašková, Ľadová, Popova Pod ostrú	pr. st.	Ruská Nová Ves	1,0	0,0		
Žehňa	234	Stavenec, Pod horucu, Dluha	pr	Žehňa	2,1	2,0		
Mirkovce	235	Baračky, Sobrana	pr.	Mirkovce	0,4	0,4		
Varhaňovce	236	Hruny, Lazy, Pod Skalkou	pr.	Varhaňovce	1,4	1,4		
	237	Šaritaňa	pr.		0,1	0,0		
Kendice	238	studňa č.1	st.	Kendice	0,5	0,0		
Lemešany	239	vrt č.1	vrt	Lemešany	1,6	1,5		
Podhradík	240	Zimná studňa, Hruny	pr.	Podhradník	0,9	0,9		
Hrabkov	241	Tri studničky	pr.	Hrabkov	2,0	1,8		
Drienovská Nová Ves	242	studňa č.1	st.	Drienovská Nová Ves	2,8	2,7		
Ličartovce	243	VSL-1	vrt	Ličartovce	2,1	1,9		
Ulič	244	3 studne	st.	Ulič	Snina	6,7	2,7	
Kravany	245	2 pramene	pr.	Kravany	Trebišov	1,1	1,0	
Rákoš	246	Rakýs, Jazviná	pr.	Rákoš	Revúca	1,0	1,0	
Vyšný Slavkov	247	prameň č.1	pr.	Vyšný Slavkov	Levoča	1,5	1,4	
SKV Snina	248	studňa	st.	Pichné	Snina	1,0	1,0	
Dlhé nad Cirochou	249	Košariská	pr.	Dlhé nad Cirochou		6,0	6,0	
Strihovce	250	prameň č.1	pr.	Strihovce		1,0	1,0	
SKV Prešov	251	Šarišský hrad - studňa 1-15	st.	Veľký Šariš	Prešov	25,0	25,0	
Nižný Mirošov	252	vrt VO 5	vrt	Nižný Mirošov	Svidník	1,4	1,4	
SKV Stropkov	253	S-2	vrt	Stropkov	Stropkov	5,8	5,8	
Giglovce	254	prameň	pr.	Giglovce	Vranov nad Topľou	0,3	0,3	
Jasenovce	255	prameň Dubač	pr.	Jasenovce		0,5	0,5	
	256	prameň Gurda	pr.			0,6	0,6	
	257	VZ 2	vrt			1,2	1,2	
Staré	258	Jaškov	pr.	Staré	Michalovce	1,7	1,7	
Petrovce	259	PH-1	vrt	Petrovce	Sobrance	3,0	3,0	

Povrchové zdroje							
Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)	Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka	
				[l/s]			

Vodovod	Vodný zdroj (por. č., názov a druh)			Kataster obce	Okres	Výdatnosť studne: dopor. pramene: min-max	Výdatnosť po úprave	Poznámka
						[l/s]		
Hertník –Raslavice (Podčergovský SKV)	1	Vieska	PO	Hertník	Bardejov	12,5	10,0	
SKV Kobyly, Kľušov, Janovce	2	Hrabovec	PO	Kľušov	Bardejov	6,0	6,0	
SKV Humenné	3	Rika, Suchý potok	PO	Kamienka	Humenné	160,0	160,0	
SKV Medzilaborce	4	Danová potok	PO	Danová	Medzilaborce	12,0	12,0	
SKV Prešov	5	Torysa	PO	Brezovica	Prešov	70,0	0,0	na vyradenie
	6	VN Starina	VN	Starina		70,0	70,0	
SKV Snina	7	Čierny, Barnov, Hybkanin	PO	ÚV Zemplinské Hámre	Snina	30,0	30,0	
SKV Rožňava	8	Súľovský potok	PO	Rožňava	Rožňava	35,0	0,0	vyradiť 2015
SKV Sečovce, Trebišov		VN Starina	VN	Starina	Trebišov	100,0	100,0	
SKV Vranov nad Topľou, Hencovce		VN Starina	VN	Vranov n. T.	Vranov n. T.	95,0	95,0	
SKV Košice		VN Starina	VN	Starina	Košice	400,0	400,0	
	9	Bodva	PO	Medzev	Košice-okolie	20,0	20,0	proj.kap.300
	10	VN Bukovec	VN	Bukovec		410,0	410,0	rizikový zdroj
Snina + Humenné (okres)		VN Starina	VN	Starina	Snina + Hum.	235,0	235,0	
Michalovce (okres)					Michalovce	60,0	60,0	
Poproč	11	potok Zabava a Hájny	PO	Poproč	Košice-okolie	21,6	0,0	rizikový zdroj
Herľany	12	Kamenistý a Medvedí potok	PO	Herľany		1,4	0,4	
Sigord (rekr. obl.)	13	Štavica	PO	Sigord	Prešov	1,2	1,2	
Ubl'a	14	Brusný potok	PO	Ubl'a	Snina	8,0	0,0	rizikový zdroj
SKV Hermanovce - Bystré	15	Starý jarok	PO	Hermanovce	Vranov nad Topľou	3,2	3,2	
SKV Sobrance	16	Žiarovnica	PO	Hľivišťa	Sobrance	10,0	10,0	
SKV Stropkov, Breznica	17	Zimný potok	PO	Bokša	Stropkov	8,0	8,0	