



Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementácia smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000,
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva

Vodný plán Slovenska

Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja

Plán manažmentu správneho územia povodia Visly

Prílohy



December 2009



Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementácia smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000,
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva

Vodný plán Slovenska

Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja

Plán manažmentu správneho územia povodia Visly

Prílohy

December 2009

Názov: Vodný plán Slovenska
Časť: Prílohy
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vydavateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Editor: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Slovenská agentúra životného prostredia
Grafika: DOLIS, s. r. o., Bratislava
Tlač: DOLIS, s. r. o., Bratislava
Foto na obálke: Marek Pechmann, www.infrastellar.net
Vydanie: I.
Rok vydania: 2011
Náklad: 400 ks
Rozsah: 403 strán
ISBN 978-80-89503-16-2



Zoznam príloh

Príloha 2.1	Zoznam útvarov podzemných vôd	7
Príloha 3.1	Zoznam chránených území vhodných na kúpanie	17
Príloha 3.2	Zoznam chránených vtáčích území v Slovenskej republike	21
Príloha 3.3	Zoznam území európskeho významu	25
Príloha 4.1	Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO	37
Príloha 4.2	Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd	57
Príloha 4.3	Analýza významných priemyselných zdrojov znečistenia vo vzťahu k vydaným vodoprávnym a integrovaným povoleniam na nakladanie s odpadovými vodami	73
Príloha 4.4	Významné vplyvy znečistenia z prevádzok IPKZ s nepriamym vypúšťaním odpadových vôd	141
Príloha 4.5	Významné zdroje znečistenia pre útvary podzemných vôd	145
Príloha 4.6	Významné odbery ovplyvňujúce kvantitu podzemných vôd	163
Príloha 5.1a	Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2007	171
Príloha 5.1b	Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008	177
Príloha 5.1c	Zoznam referenčných odberových miest povrchových vôd v roku 2008	191
Príloha 5.1d	Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2007	197
Príloha 5.2	Klasifikačné schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality	209
Príloha 5.3	Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky	223
Príloha 5.4	Zmeny v monitorovaných objektoch oproti Programu monitorovania stavu vôd v roku 2007	285
Príloha 7	Ekonomická analýza	289
Príloha 8.1	Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd	333
Príloha 8.2	Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES	349
Príloha 8.3	Opatrenia v poľnohospodárstve	361
Príloha 8.4	Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov	369
Príloha 8.5	Zoznam odberov podzemných vôd spôsobujúcich zlý kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd	393
Príloha 10	Priemerné mesačné, M-denné a minimálne prietoky a výskyt najdlhších suchých období vo vybraných vodomerných staniciach	399

Zoznam použitých skratiek

As	arzén
AWB	umelý vodný útvar (z ang. artificial water body)
BAT	najlepšia dostupná technológia (z ang. best available techniques)
BSK ₅	biochemická spotreba kyslíka
Cd	kadmium
Cl ⁻	chloridy
Cr	chróm
Cu	meď
ČOV	čistiareň odpadových vôd
DHM	dlhodobý hmotný majetok
DNM	dlhodobý nehmotný majetok
ECB	Európska centrálna banka
EK	Európska komisia
EP	Európsky parlament
ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja (z ang. European Regional Development Fund)
EÚ	Európska únia
Fe	železo
FTE	ekvivalent plného pracovného času
HDP	hrubý domáci produkt
HMWB	výrazne zmenený vodný útvar (z ang. heavily modified water body)
CHSK _{Cr}	chemická spotreba kyslíka dichrómanom
CHSK _{Mn}	chemická spotreba kyslíka manganistanom
CHVO	chránená vodohospodárska oblasť
IPKZ	integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
K	draslík
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Mn	mangán
MP SR	Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
N	dusík
Na	sodík
NEC	evidenčné číslo vyústenia odpadových vôd
NH ₄ ⁺	amoniakálny ión
NKP	Národný klimatický program Slovenskej republiky
NO ₃ ⁻	dusičnany
NPR	národná prírodná rezervácia
NV	nariadenie vlády
O ₂	rozpustený kyslík
OP ŽP	Operačný program Životné prostredie
P	fosfor
Pb	olovo
PK	prvok kvality
PV	povrchová voda
rkm	riečny kilometer
RSV	smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady stanovujúca rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky, skr. rámcová smernica o vode
SO ₄ ²⁻	sírany
SVP	Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
ŠOP SR	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

TCE	trichlóretén
ÚEV	územie európskeho významu
ÚRSO	Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
VD	vodné dielo
VN	vodná nádrž
VÚ	vodný útvar
Zn	zinok
ŽP	životné prostredie

Príloha 2.1

Zoznam útvarov podzemných vôd

Útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

Kód útvaru	Názov útvaru	Čiastkové povodie	Plocha (km ²)	Dominantné zastúpenie kolektora	Priepustnosť
SK 1000100P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvy	Morava	830,110	aluvialne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky	pórová
SK 1000200P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy	Dunaj	518,749	fluvialne štrky, piesčité štrky, piesky	pórová
SK 1000300P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy	Váh	1 668,112	fluvialne štrky, piesčité štrky, piesky	pórová
SK 1000400P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov dolného toku Váhu, Nitry a ich prítokov	Váh	1 943,020	aluvialne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky, proluviálne sedimenty	pórová
SK 1000500P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov	Váh	1 069,302	aluvialne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky, glaciáluviálne sedimenty, proluviálne sedimenty	pórová
SK 1000600P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy	Dunaj	514,542	aluvialne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky	pórová
SK 1000700P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona	Hron	723,773	aluvialne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky, proluviálne sedimenty	pórová
SK 1000800P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov Ipeľ	Ipeľ	198,072	aluvialne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky	pórová
SK 1000900P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov Rimavy a jej prítokov	Slaná	111,440	aluvialne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky	pórová
SK 1001000P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych sedimentov Dunajca a Popradu	Poprad a Dunajec	420,759	glaciálne sedimenty (morény), glaciáluviálne sedimenty – kamenité štrky, piesčité štrky, aluvialne a terasové štrky, piesčité štrky a piesky	pórová
SK 1001100P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov	Slaná	140,237	aluvialne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky, proluviálne sedimenty	pórová
SK 1001200P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu	Hornád	934,295	aluvialne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky, proluviálne sedimenty	pórová
SK 1001300P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov Tople	Bodrog	35,941	aluvialne štrky, piesčité štrky, piesky, proluviálne sedimenty	pórová
SK 1001400P	Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov Ondavy	Bodrog	34,427	aluvialne štrky, piesčité štrky, piesky	pórová

Kód útvaru	Názov útvaru	Čiastkové povodie	Plocha (km ²)	Dominantné zastúpenie kolektora	Priepustnosť
SK1001500P	Medziziznové podzemné vody kvartérnych náplavov Bodrogu	Bodrog	1 470,868	aluvialne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky, proluviálne sedimenty	pórová
SK1001600P	Medziziznové podzemné vody kvartérnych náplavov Laborca	Bodrog	33,154	aluvialne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky	pórová

Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

Kód útvaru	Názov útvaru	Čiastkové povodie	Plocha (km ²)	Dominantné zastúpenie kolektora	Priepustnosť
SK200010FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát čiasťkového povodia Moravy	Morava	179,059	vápence, brekcie, granity a granodiority	krasovo-puklinová a puklinová
SK2000200P	Medziziznové podzemné vody západnej časti Viedenskej panvy	Morava	1 484,726	brakické až sladkovodné piesky a piesčité íly	pórová
SK200030FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát čiasťkového povodia Váhu	Váh	222,033	vápence, brekcie, granity a granodiority	krasovo-puklinová a puklinová
SK2000400P	Medziziznové podzemné vody východnej časti Viedenskej panvy	Morava	260,924	prevažne morské sedimenty – piesky a piesčité íly	pórová
SK2000500P	Medziziznové podzemné vody južnej časti Podunajskej panvy	Dunaj	1 043,038	štrky, piesčité štrky, piesky	pórová
SK200060KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát čiasťkového povodia Moravy	Morava	139,149	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK2000700F	Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma	Morava	253,848	striedanie pieskovcov a ílovcov (flyš)	puklinová
SK200080KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských, Brezovských a Čachtických Karpát čiasťkového povodia Váhu	Váh	311,854	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK200090FK	Puklinové podzemné vody Myjavskej pahorkatiny	Váh	127,100	striedanie pieskovcov a ílovcov (flyš), slieňovce a zlepenec	puklinová
SK2001000P	Medziziznové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov	Váh	6 248,370	jazerno-riečne sedimenty, najmä piesky a štrky, íly	pórová
SK200110KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody južnej časti Považského Inovca	Váh	193,635	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK200120FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca	Váh	402,083	vápence a dolomity, kremenec, bridlice, slieňovce, zlepenec, pieskovce, granity a granodiority	krasovo-puklinová a puklinová

Pokračovanie tab. Úvarty podzemných vôd v predkvartárnych horninách

Kód útvaru	Názov útvaru	Čiastkové povodie	Plocha (km ²)	Dominantné zastúpenie kolektora	Priepustnosť
SK2001300P	Medzizirnové podzemné vody Bánovskej kotliny	Váh	548,077	brakicko-sladkovodný komplex pestrých ílov, pieskov a štrkov	pórová
SK200140KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry	Váh	1 125,987	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK200150FP	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Trábeča	Váh	579,286	dolomity a vápence, kremence, bridlice, pieskovce, ílovce, granity a granodiority	krasovo-puklinová a puklinová
SK200160FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody južnej časti Strážovských vrchov	Váh	278,948	dolomity a vápence, kremence, bridlice, pieskovce, ílovce, granity a granodiority	krasovo-puklinová a puklinová
SK200170FP	Puklinové a medzizirnové podzemné vody neovulkanitov a terciérnych sedimentov Hornonitrianskej kotliny	Váh	335,526	brakicko-sladkovodný komplex pestrých ílov, pieskov a štrkov, zlepenčov a pieskovcov s polohami tufov	pórová, puklinová a puklinovo-pórová
SK2001800F	Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny	Váh	4 451,705	striedanie pieskovcov a ílovcov (flyš), slieene, slieňovce, pieskovce, bridlice a zlepence	puklinová
SK200190FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody pohoria Žiar	Váh	77,874	vápence a dolomity, kremence, bridlice, slieňovce, zlepence, ílovce a pieskovce (flyš), granity a granodiority	krasovo-puklinová a puklinová
SK200200FP	Puklinové a medzizirnové podzemné vody neovulkanitov pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov	Váh	179,099	andezity, tufty, tufty, aglomeráty, ryolity, sladkovodné jazerné sedimenty – štrky a piesky	pórová, puklinovo-pórová
SK2002100P	Medzizirnové podzemné vody Turčianskej kotliny	Váh	438,588	jazerno-riečne sedimenty, najmä piesky a štrky, menej íly s tuftmi a tuftickými ílmi, pieskovcovo-ílovcové súvrstvie	pórová a pórovo-puklinová
SK200220FP	Puklinové a medzizirnové podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitov	Hron	2 676,943	sladkovodné tuftické íly, piesky, pieskovce a zlepence, tufty, tufty, aglomeráty, andezity, ryolity, bazalty	pórová, puklinová, puklinovo-pórová
SK2002300P	Medzizirnové podzemné vody východnej časti Podunajskej panvy a Ipeľskej kotliny	Hron	2 000,440	brakicko-sladkovodné piesky a íly s polohami tuftitov, pyroklastiká andezitov	pórová
SK200240FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Malej Fatry	Váh	406,534	dolomity a vápence, kremence, pieskovce, slieene, granity a granodiority	krasovo-puklinová a puklinová
SK200250KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej Fatry	Hron	168,292	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK200260FP	Puklinové a medzizirnové podzemné vody južnej časti stredoslovenských neovulkanitov	Ipeľ	1 439,633	sladkovodné tuftické íly, piesky, pieskovce a zlepence, tufty, tufty, aglomeráty, andezity, ryolity, bazalty	pórová, puklinová, puklinovo-pórová

Pokračovanie tab. Útvary podzemných vôd v predkvartárnych horninách

Kód útvaru	Názov útvaru	Čiastkové povodie	Plocha (km ²)	Dominantné zastúpenie kolektora	Priepustnosť
SK200270KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných Tatier	Váh	1 006,513	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK200280FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkyh Tatier a Slovenského rudohoria	Hron	3 508,818	ruly, bazalty, svory, fility a ryolity, amfibolity, granity, dolomity a vápence, kremence, slieňovce, bridlice	krasovo-puklinová a puklinová
SK200290FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody južných svahov Nízkyh Tatier	Hron	170,562	vápence a dolomity, slieňovce, pieskovce a bridlice, ortoruly a migmatity	krasovo-puklinová a puklinová
SK200300FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severozápadu Nízkyh Tatier	Váh	295,367	vápence a dolomity, kremence, slieňovce, pieskovce a bridlice s polohami zlepcov, vápencov, granity	krasovo-puklinová a puklinová
SK2003100P	Medzizirnové podzemné vody Lučeneckej kotliny a západnej časti Cerovej vrchoviny	Ipeľ	564,501	sladkovodné íly, piesky, štrky s pyroklastikami, miestami pieskovce a zlepcce	pórová
SK2003200P	Medzizirnové podzemné vody Oravskej kotliny	Váh	118,909	íly a ílovce s občasnými polohami pieskov a štrkov	pórová
SK2003300F	Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a Liptovskej kotliny	Váh	586,610	pieskovcovo-ílovcové súvrstvie (flyš), bazálne zlepcce, brekcie, pieskovce	puklinová
SK200340KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severu Nízkyh Tatier	Váh	229,149	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK200350FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tatier čiastkového povodia Váhu	Váh	216,813	granity, granodiority, pararuly, ortoruly, dolomity a vápence	puklinová a krasovo-puklinová
SK200360FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severovýchodu Nízkyh Tatier	Váh	278,229	vápence a dolomity, kremence, zlepcce, pieskovce, bridlice, slieň, granity, granodiority, svory, bazalty	krasovo-puklinová a puklinová
SK2003700P	Medzizirnové podzemné vody Rimavskej kotliny, Ožďianskej pahorkatiny a východnej časti Cerovej vrchoviny	Slaná	810,986	vulkanoklastické sedimenty, sladkovodné jazerno-riečne sedimenty – piesky, íly, morské sedimenty – prachovce, ílovce, pieskovce, slieň	pórová
SK200380FP	Puklinové a medzizirnové podzemné vody neovulkanitov Pokoradzkej tabule	Slaná	61,054	pyroklastiká andezitov, tufy a tufity	pórová, pórovo-puklinová
SK200390KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Muránskej planiny	Slaná	330,507	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK2004000P	Medzizirnové podzemné vody Válickej pahorkatiny	Slaná	163,831	morské sedimenty – prachovce, siltovce, íly, ílovce, piesky, pieskovce, štrky, zlepcce	pórová

Pokračovanie tab. Útvary podzemných vôd v predkvartárnych horninách

Kód útvaru	Názov útvaru	Čiastkové povodie	Plocha (km ²)	Dominantné zastúpenie kolektora	Priepustnosť
SK200410KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody východu Nízkych Tatier	Váh	80,493	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK200420FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Kozích chrbtov	Dunajec a Poprad	72,418	Dolomity a vápence, zlepence, kremence, brekcie, pieskovce, bridlice	krasovo-puklinová a puklinová
SK200430FK	Puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Kozích chrbtov	Hornád	109,815	pieskovce, bridlice, zlepence, brekcie, ílovce, bazalty, andezity	puklinová
SK200440KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Tatier čiastkového povodia Dunajca a Popradu	Dunajec a Poprad	191,239	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK2004500P	Medzizimné podzemné vody Gemerskej pahorkatiny	Slaná	126,385	sladkovodné jazerno-riečne sedimenty – štrky, piesky, íly, brakické až morské sedimenty – prachovce, íly, ílovce, piesky	pórová
SK200460KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského raja a Galmusu	Hornád	389,654	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK2004700F	Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu	Dunajec a Poprad	1 707,204	striedanie ílovcov a pieskovcov (flyš), slieňovce	puklinová
SK200480KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu	Slaná	598,079	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK2004900F	Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Hornádu	Hornád	1 648,160	striedanie ílovcov a pieskovcov (flyš)	puklinová
SK200500FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského rudohoria	Hornád	1 040,696	flyty, droby, pieskovce, dolomity, vápence, ryolity, dacity, ruly, amfibolity, granity a granodiority	puklinová, krasovo-puklinová
SK200510KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory	Hornád	384,212	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK2005200P	Medzizimné podzemné vody Abovskej pahorkatiny	Bodva	73,779	brakické až sladkovodné íly s polohami pieskov a štrkov, siltovce	pórová
SK2005300P	Medzizimné podzemné vody Košickej kotliny	Hornád	1 124,018	sladkovodné až brakické sedimenty – striedanie ílov a pieskov, pyroklastika andezitov	pórová
SK200540FP	Puklinové a medzizimné podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Hornádu	Hornád	310,556	andezity, vulkanoklastické sedimenty	puklinová, pórová, puklinovo-pórová
SK200550FP	Puklinové a medzizimné podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Bodrogu	Bodrog	344,029	andezity, vulkanoklastické sedimenty	puklinová, pórová, puklinovo-pórová

Pokračovanie tab. Útvary podzemných vôd v predkvartárnych horninách

Kód útvaru	Názov útvaru	Čiastkové povodie	Plocha (km ²)	Dominantné zastúpenie kolektora	Priepustnosť
SK200560FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Zemplínskeho ostrova	Bodrog	98,970	pieskovce, dolomity a vápence, bridlice s polohami porfírov, vulkanoklastické sedimenty	puklinová, krasovo-puklinová
SK2005700F	Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Bodrogu	Bodrog	4 106,788	striedanie pieskovcov a ílovcov (flyš)	puklinová
SK2005800P	Medzizirnové podzemné vody Východoslovenskej panvy	Bodrog	2 299,046	jazerno-riečne sedimenty – piesky, štrky, íly, ílovec, slieňovce	pórová
SK200590FP	Puklinové a medzizirnové podzemné vody neovulkanitov Vihorlatu	Bodrog	455,998	andezity, vulkanoklastické sedimenty	puklinová, pórová, puklinovo-pórová

Útvary geotermálnych vôd

Kód útvaru	Názov útvaru	Čiastkové povodie*	Plocha (km ²)	Dominantné zastúpenie kolektora	Stratigrafický vek kolektora	Priepustnosť kolektora
SK300010FK	Komárňanská vysoká kryha	Dunaj	249,098	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300020FK	Komárňanská okrajová kryha	Dunaj	312,549	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300030FK	Šaštínska, Lakšárska, Lábsko-malacká elevácia s príľahlým poklesnutým pásmom a Závodsko-studienske poklesnuté pásmo	Dunaj	735,752	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300040FK	Trnavský záliv	Váh	618,546	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300050FK	Piešťanský záliv	Váh	234,518	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300060FK	Trenčianska kotlina	Váh	81,345	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300070FK	Iľavská kotlina	Váh	44,108	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300080FK	Žilinská kotlina	Váh	405,997	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300090FK	Bánovská kotlina	Váh	616,196	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300100FK	Hornonitrianska kotlina	Váh	312,199	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300110FK	Turčianska kotlina	Váh	411,793	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300120FK	Skorušinská panva	Váh	433,855	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300130FK	Liptovská kotlina	Váh	604,006	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová

Pokračovanie tab. Útvary geotermálnych vôd

Kód útvaru	Názov útvaru	Čiastkové povodie*	Plocha (km ²)	Dominantné zastúpenie kolektora	Stratigrafický vek kolektora	Priepustnosť kolektora
SK300180PF	Dubnická depresia	Váh	323,504	piesky, pieskovce a zlepenice	neogén	medzizimná, medzizimno-puklinová
SK300240PF	Centrálna depresia Podunajskej panvy	Váh	3 436,336	piesky, pieskovce a zlepenice	neogén	medzizimná, medzizimno-puklinová
SK300190FK	Stredoslovenské neovulkanity (SZ časť)	Hron	1 507,388	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300200FK	Stredoslovenské neovulkanity (JV časť)	Hron	720,913	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300210FK	Levická kryha	Hron	190,875	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300220FK	Rimavská kotlina	Hron	549,729	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300250FK	Komjatická depresia	Hron	857,056	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300260FK	Hornostrehársko-trenčská prepadlina	Hron	157,094	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300170FK	Košická kotlina	Hornád	877,978	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300140FK	Levočská panva (Z a J časť)	Hornád	1 809,369	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300150FK	Levočská panva (SV časť)	Hornád	981,618	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300160FK	Humenský chrbát	Bodrog	988,636	karbonáty	mezozoikum – trias	puklinovo-krasová
SK300230FP	Beša – Čičarovce	Bodrog	142,233	andezity a ich pyroklastiká	neogén	puklinová, puklinovo-medzizimná

* U geotermálnych štruktúr s veľmi hlbokým obehom podzemných vôd nie je možné jednoznačne priradiť útvary geotermálnych vôd k čiastkovým povodiám.

Príloha 3.1

Zoznam chránených území vhodných na kúpanie

Zoznam chránených území vhodných na kúpanie – rok 2009

P. č.	Čiastkové povodie	Názov lokality na kúpanie	Typ lokality na kúpanie	Plocha (km ²)
1	Morava	Gazarka	štrkovisko	0,12
2	Morava	Kunovská priehrada	VN Kunov	0,63
3	Dunaj	Veľký Draždiak	štrkovisko	0,13
4	Dunaj	Vojčianske jazero	štrkovisko	0,74
5	Dunaj	Šulianske jazero	štrkovisko	0,78
6	Váh	Liptovská Mara	VN Liptovská Mara	21,68
7	Váh	Zelená voda	štrkovisko	1,10
8	Váh	Zlaté piesky	štrkovisko	0,56
9	Váh	Ivanka pri Dunaji	štrkovisko	0,07
10	Váh	Slnečné jazerá	štrkovisko	1,16
11	Váh	Vajnorské jazero	štrkovisko	0,16
12	Hron	Dolnohodrušké jazero	Hodrušké jazero na Hodrušskom potoku	0,04
13	Hron	Veľké Kolpašské jazero	Veľké Studenské jazero v povodí toku Jasenica	0,09
14	Hron	Veľké Richnavské jazero	Veľké Richnavské jazero v povodí toku Richnava	0,76
15	Ipel'	Vindšachtské jazero	Vindšachtské jazero na toku Štiavnica	0,04
16	Ipel'	Počúvadlianske jazero	Počúvadlianske jazero v povodí Klastavského potoka	0,11
17	Ipel'	Ružiná – pri obci Divín	VN Ružiná	1,70
18	Ipel'	Ružiná – pri obci Ružiná	VN Ružiná	
19	Slaná	Drieňok	VN Teplý Vrch	0,70
20	Slaná	pláž ORMET	VN Teplý Vrch	
21	Bodva	Pod Bukovcom	VN Pod Bukovcom na toku Ida	0,29
22	Hornád	Delňa	VN bezmenná na bočnom ramene toku Delňa	4,70
23	Hornád	Ružín	VN Ružín	4,60
24	Bodrog vrátane Tisy	Veľká Domaša – Tíšava	VN Veľká Domaša	15,10
25	Bodrog vrátane Tisy	Veľká Domaša – Valkov	VN Veľká Domaša	
26	Bodrog vrátane Tisy	Veľká Domaša – Nová Kelča	VN Veľká Domaša	
27	Bodrog vrátane Tisy	Veľká Domaša – Dobrá pláž	VN Veľká Domaša	
28	Bodrog vrátane Tisy	Veľká Domaša – Holčíkovce	VN Veľká Domaša	
29	Bodrog vrátane Tisy	Veľká Domaša – Poľany	VN Veľká Domaša	
30	Bodrog vrátane Tisy	Veľká Domaša – Nová Kelča – poloostrov	VN Veľká Domaša	33,60
31	Bodrog vrátane Tisy	Zemplínska šírava – Biela hora	VN Zemplínska šírava	
32	Bodrog vrátane Tisy	Zemplínska šírava – Hôrka	VN Zemplínska šírava	
33	Bodrog vrátane Tisy	Zemplínska šírava – Medvedia hora	VN Zemplínska šírava	
34	Bodrog vrátane Tisy	Zemplínska šírava – Kamenec	VN Zemplínska šírava	
35	Bodrog vrátane Tisy	Zemplínska šírava – Paľkov	VN Zemplínska šírava	0,08
36	Bodrog vrátane Tisy	Vinianske jazero	Vinianske jazero na toku Viniansky potok v povodí VN Zemplínska šírava	

Výsvetlivky: VN – vodná nádrž, plocha – plocha príslušného štrkoviska alebo vodnej nádrže, kde sa lokalita s vodou vhodnou na kúpanie nachádza.

Zdroj údajov: ÚVZ SR

Príloha 3.2

Zoznam chránených vtáčích území v Slovenskej republike

Zoznam chránených vtáčích území v Slovenskej republike

P. č.	Názov vtáčieho územia	Plocha (ha)	Prítomnosť vodného vtáctva	Schválené vyhláškou MŽP SR číslo
1	Boheľovské rybníky	82,07	áno	
2	Bukovské vrchy	40 932,42	-	25/2008 Z. z.
3	Cerová vrchovina – Porimavie	30 187,70	áno	30/2008 Z. z.
4	Dolné Pohronie	229,32	-	27/2008 Z. z.
5	Dolné Považie	31 195,5	áno	593/2006 Z. z.
6	Dubnické štrkovisko	41,68	áno	
7	Dunajské luhy	16 511,58	áno	440/2008 Z. z.
8	Horná Orava	58 738,00	áno	173/2005 Z. z.
9	Košická kotlina	17 354,31	-	22/2008 Z. z.
10	Kráľová	1 215,82	áno	21/2008 Z. z.
11	Laborecká vrchovina	107 736		
12	Lehnice	2 346,85	-	377/2005 Z. z.
13	Malá Fatra	71 481		
14	Malé Karpaty	50 633,60	-	216/2005 Z. z.
15	Medzibodrožie	33 753,70	áno	26/2008 Z. z.
16	Morava – Záhorské Pomoravie	32 382,54	áno	
17	Muránska planina a Stolické vrchy	28 991		
18	Nízke Tatry	96 951		
19	Ostrovne lúky	8 297,70	-	18/2008 Z. z.
20	Parížske močiare	376,58	áno	23/2008 Z. z.
21	Poiplie	8 062,90	áno	20/2008 Z. z.
22	Poľana	32 188,38	-	24/2008 Z. z.
23	Pusté Úľany – Zeleneč – Uľanská mokraď	18 173,91	áno	437/2008 Z. z.
24	Senné – Senianske rybníky	2 746,03	áno	
25	Slanské vrchy	63 904		
26	Sĺňava	509,27	áno	32/2008 Z. z.
27	Slovenský kras	44 861,72	áno	
28	Strážovské vrchy	59 586		
29	Systovské polia	1 772,94	-	234/2006 Z. z.
30	Tatry	54 717		
31	Tribeč	23 802,8	-	17/2008 Z. z.
32	Trnavské rybníky	73,64	áno	
33	Veľká Fatra	60 480		
34	Veľkobláhovské rybníky	92,58	áno	
35	Vihorlat	53 944		
36	Volovské vrchy	128 014		
37	Východosloven. rovina – Ondavská rovina	15 906,56	-	19/2008 Z. z.
38	Žitavský luh	155,40	áno	31/2008 Z. z.

Zdroj údajov: ŠOP SR

Príloha 3.3

Zoznam území európskeho významu

Zoznam území európskeho významu prekrytých národnou sieťou chránených území

P. č.	Identifikačný kód ÚEV	Názov územia európskeho významu	Územne príslušný útvar ŠOP SR	Výmera (ha)
1	SKUEV0148	Rieka Vlára	CHKO Biele Karpaty	62,23
2	SKUEV0367	Holubyho kopanice	CHKO Biele Karpaty	3 933,05
3	SKUEV0368	Brezovská dolina	CHKO Biele Karpaty	2,48
4	SKUEV0371	Žalostiná	CHKO Biele Karpaty	215,37
5	SKUEV0372	Krivoklátske lúky	CHKO Biele Karpaty	4,33
6	SKUEV0373	Krivoklátske bradlá	CHKO Biele Karpaty	64,76
7	SKUEV0374	Záhradská	CHKO Biele Karpaty	9,32
8	SKUEV0375	Krasín	CHKO Biele Karpaty	63,94
9	SKUEV0376	Vršatské bradlá	CHKO Biele Karpaty	283,93
10	SKUEV0377	Lukovský vrch	CHKO Biele Karpaty	215,14
11	SKUEV0378	Nebrová	CHKO Biele Karpaty	27,90
12	SKUEV0357	Cerová vrchovina – lesné biotopy	CHKO Cerová vrchovina	2 626,48
13	SKUEV0358	Soví hrad	CHKO Cerová vrchovina	41,66
14	SKUEV0359	Dechtárske vinice	CHKO Cerová vrchovina	55,07
15	SKUEV0361	Vodokáš	CHKO Cerová vrchovina	139,58
16	SKUEV0362	Pieskovcové chrbáty	CHKO Cerová vrchovina	96,45
17	SKUEV0073	Listové jazero	CHKO Dunajské luhy	41,97
18	SKUEV0074	Dubník	CHKO Dunajské luhy	171,13
19	SKUEV0076	Bokrošské slanisko	CHKO Dunajské luhy	10,20
20	SKUEV0100	Chotínske piesky	CHKO Dunajské luhy	7,16
21	SKUEV0159	Alúvium Žitavy	CHKO Dunajské luhy	29,60
22	SKUEV0183	Veľkolélsky ostrov	CHKO Dunajské luhy	328,65
23	SKUEV0057	Rašeliniská Oravskej kotliny	CHKO Horná Orava	840,54
24	SKUEV0185	Pramene Hruštinky	CHKO Horná Orava	218,85
25	SKUEV0187	Rašeliniská Oravských Beskýd	CHKO Horná Orava	131,53
26	SKUEV0188	Pilsko	CHKO Horná Orava	706,89
27	SKUEV0189	Babia hora	CHKO Horná Orava	503,94
28	SKUEV0190	Slaná Voda	CHKO Horná Orava	229,70
29	SKUEV0191	Rašeliniská Bielej Oravy	CHKO Horná Orava	39,16
30	SKUEV0193	Zimníky	CHKO Horná Orava	37,63
31	SKUEV0222	Jelesňa	CHKO Horná Orava	66,88
32	SKUEV0304	Oravská vodná nádrž	CHKO Horná Orava	251,34
33	SKUEV0102	Čertov	CHKO Kysuce	406,07
34	SKUEV0288	Kysucké Beskydy a Riečnica	CHKO Kysuce	7 326,57
35	SKUEV0289	Chmúra	CHKO Kysuce	0,94
36	SKUEV0004	Kopčianske slanisko	CHKO Latorica	8,98
37	SKUEV0006	Rieka Latorica	CHKO Latorica	7 495,90
38	SKUEV0007	Čičarovský les	CHKO Latorica	28,42
39	SKUEV0019	Tarbuska	CHKO Latorica	146,98
40	SKUEV0020	Lesík Bisce	CHKO Latorica	28,35
41	SKUEV0026	Raškovský luh	CHKO Latorica	17,05
42	SKUEV0032	Ladmovské vápence	CHKO Latorica	337,70
43	SKUEV0208	Senianske rybníky	CHKO Latorica	213,51
44	SKUEV0236	Rieka Bodrog	CHKO Latorica	113,62
45	SKUEV0329	Kováčske lúky	CHKO Latorica	148,08

Pokračovanie tab. Zoznam území európskeho významu prekrytých národnou sieťou chránených území

P. č.	Identifikačný kód ÚEV	Názov územia európskeho významu	Územne príslušný útvar ŠOP SR	Výmera (ha)
46	SKUEV0103	Čachtické Karpaty	CHKO Malé Karpaty	716,00
47	SKUEV0104	Homolské Karpaty	CHKO Malé Karpaty	5 172,44
48	SKUEV0267	Biele hory	CHKO Malé Karpaty	10 168,78
49	SKUEV0268	Buková	CHKO Malé Karpaty	9,45
50	SKUEV0276	Kuchynská hornatina	CHKO Malé Karpaty	3 382,11
51	SKUEV0278	Brezovské Karpaty	CHKO Malé Karpaty	2 699,79
52	SKUEV0279	Šúr	CHKO Malé Karpaty	433,71
53	SKUEV0280	Devínska Kobyla	CHKO Malé Karpaty	649,26
54	SKUEV0388	Vydrlica	CHKO Malé Karpaty	7,10
55	SKUEV0008	Repiská	CHKO Poľana	61,29
56	SKUEV0009	Koryto	CHKO Poľana	26,12
57	SKUEV0044	Badínsky prales	CHKO Poľana	153,46
58	SKUEV0045	Kopa	CHKO Poľana	90,81
59	SKUEV0046	Javorinka	CHKO Poľana	43,29
60	SKUEV0047	Dobročský prales	CHKO Poľana	204,29
61	SKUEV0056	Habáňovo	CHKO Poľana	3,35
62	SKUEV0241	Svrčinník	CHKO Poľana	222,49
63	SKUEV0244	Harmanecký Hlboký jarok	CHKO Poľana	50,33
64	SKUEV0245	Boky	CHKO Poľana	175,98
65	SKUEV0246	Šupín	CHKO Poľana	11,89
66	SKUEV0247	Rohy	CHKO Poľana	23,32
67	SKUEV0248	Močidlíanska skala	CHKO Poľana	204,25
68	SKUEV0249	Hrbatá lúčka	CHKO Poľana	181,11
69	SKUEV0383	Ponická dúbava	CHKO Poľana	13,43
70	SKUEV0400	Detviensky potok	CHKO Poľana	74,13
71	SKUEV0013	Stráž	CHKO Ponitrie	19,82
72	SKUEV0023	Tomov štál	CHKO Ponitrie	1,53
73	SKUEV0131	Gýmeš	CHKO Ponitrie	73,41
74	SKUEV0132	Kostolianske lúky	CHKO Ponitrie	4,20
75	SKUEV0133	Hôrky	CHKO Ponitrie	82,54
76	SKUEV0015	Dolná Bukovina	CHKO Štiavnické vrchy	292,78
77	SKUEV0055	Ipeľské hony	CHKO Štiavnické vrchy	29,39
78	SKUEV0216	Sitno	CHKO Štiavnické vrchy	1 180,73
79	SKUEV0258	Tlstý vrch	CHKO Štiavnické vrchy	1 159,21
80	SKUEV0262	Čejkovské bralie	CHKO Štiavnické vrchy	1 694,01
81	SKUEV0025	Vihorlat	CHKO Vihorlat	296,69
82	SKUEV0011	Potok Svetlica	CHKO Východné Karpaty	1,93
83	SKUEV0014	Lázky	CHKO Východné Karpaty	45,25
84	SKUEV0016	Košariská	CHKO Východné Karpaty	10,00
85	SKUEV0048	Dukla	CHKO Východné Karpaty	6 874,27
86	SKUEV0051	Kyjov	CHKO Východné Karpaty	325,14
87	SKUEV0211	Danova	CHKO Východné Karpaty	891,34
88	SKUEV0230	Il'ovnica	CHKO Východné Karpaty	484,53
89	SKUEV0385	Pliškov vrch	CHKO Východné Karpaty	85,27
90	SKUEV0386	Hostovické lúky	CHKO Východné Karpaty	13,38

Pokračovanie tab. Zoznam území európskeho významu prekrytých národnou sieťou chránených území

P. č.	Identifikačný kód ÚEV	Názov územia európskeho významu	Územne príslušný útvar ŠOP SR	Výmera (ha)
91	SKUEV0387	Beskyd	CHKO Východné Karpaty	5 415,38
92	SKUEV0113	Dlhé lúky	CHKO Záhorie	17,02
93	SKUEV0123	Dúbrava pri Felde	CHKO Záhorie	21,22
94	SKUEV0124	Bogdalický vrch	CHKO Záhorie	56,99
95	SKUEV0161	Alúvium Moravy pri Suchohrade	CHKO Záhorie	60,52
96	SKUEV0162	Grgás	CHKO Záhorie	88,71
97	SKUEV0166	Ciglát	CHKO Záhorie	171,93
98	SKUEV0168	Horný les	CHKO Záhorie	635,18
99	SKUEV0171	Zelienka	CHKO Záhorie	410,91
100	SKUEV0177	Šmolzie	CHKO Záhorie	65,92
101	SKUEV0178	V studienkach	CHKO Záhorie	30,19
102	SKUEV0179	Červený rybník	CHKO Záhorie	416,68
103	SKUEV0312	Devínske alúvium Moravy	CHKO Záhorie	173,29
104	SKUEV0317	Rozporec	CHKO Záhorie	81,93
105	SKUEV0058	Tlstá	NAPANT	293,36
106	SKUEV0059	Jelšie	NAPANT	27,81
107	SKUEV0060	Chraste	NAPANT	13,73
108	SKUEV0061	Demänovská slatina	NAPANT	1,67
109	SKUEV0062	Príboj	NAPANT	10,03
110	SKUEV0149	Mackov bok	NAPANT	3,75
111	SKUEV0150	Červený Grúň	NAPANT	244,66
112	SKUEV0151	Vrchovisko pri Pohorelskej Maši	NAPANT	19,81
113	SKUEV0152	Sliačske travertíny	NAPANT	7,11
114	SKUEV0153	Horné lazy	NAPANT	38,12
115	SKUEV0154	Suchá dolina	NAPANT	3,12
116	SKUEV0197	Salatín	NAPANT	3 358,79
117	SKUEV0198	Zvolen	NAPANT	2 766,30
118	SKUEV0296	Turková	NAPANT	522,56
119	SKUEV0297	Brezinky	NAPANT	8,45
120	SKUEV0298	Brvnište	NAPANT	74,77
121	SKUEV0299	Baranovo	NAPANT	790,56
122	SKUEV0300	Skribňovo	NAPANT	221,61
123	SKUEV0301	Kopce	NAPANT	3,76
124	SKUEV0302	Ďumbierske Nízke Tatry	NAPANT	46 583,31
125	SKUEV0303	Alúvium Hrona	NAPANT	259,76
126	SKUEV0310	Kráľovohoľské Nízke Tatry	NAPANT	35 513,27
127	SKUEV0221	Varínka	NP Malá Fatra	154,59
128	SKUEV0239	Kozol	NP Malá Fatra	91,58
129	SKUEV0240	Kľak	NP Malá Fatra	85,71
130	SKUEV0251	Zázrivské lazy	NP Malá Fatra	2 808,10
131	SKUEV0252	Malá Fatra	NP Malá Fatra	21 918,45
132	SKUEV0254	Močiar	NP Malá Fatra	8,13
133	SKUEV0255	Šujské rašelinisko	NP Malá Fatra	12,23
134	SKUEV0200	Klenovský Vepor	NP Muránska planina	343,03
135	SKUEV0225	Muránska planina	NP Muránska planina	20 315,21

Pokračovanie tab. Zoznam území európskeho významu prekrytých národnou sieťou chránených území

P. č.	Identifikačný kód ÚEV	Názov územia európskeho významu	Územne príslušný útvar ŠOP SR	Výmera (ha)
136	SKUEV0281	Tŕstie	NP Muránska planina	28,66
137	SKUEV0384	Klenovské Blatá	NP Muránska planina	4,36
138	SKUEV0399	Bacúšska jelšina	NP Muránska planina	4,26
139	SKUEV0210	Stinská	NP Poloniny	1 532,79
140	SKUEV0229	Beskýd	NP Poloniny	29 215,13
141	SKUEV0234	Ulička	NP Poloniny	101,81
142	SKUEV0340	Český závrť	NP Slovenský kras	3,93
143	SKUEV0341	Dolný vrch	NP Slovenský kras	1 528,09
144	SKUEV0342	Drieňovec	NP Slovenský kras	218,19
145	SKUEV0343	Plešivské stráne	NP Slovenský kras	363,41
146	SKUEV0345	Kečovské škrapy	NP Slovenský kras	354,50
147	SKUEV0346	Pod Strážnym hrebeňom	NP Slovenský kras	177,21
148	SKUEV0347	Domické škrapy	NP Slovenský kras	111,98
149	SKUEV0348	Dolina Čiernej Moldavy	NP Slovenský kras	1 896,84
150	SKUEV0349	Jasovské dubiny	NP Slovenský kras	36,25
151	SKUEV0350	Brzotínske skaly	NP Slovenský kras	427,05
152	SKUEV0352	Hrušovská lesostep	NP Slovenský kras	40,85
153	SKUEV0353	Plešivská planina	NP Slovenský kras	2 863,69
154	SKUEV0355	Fabiánka	NP Slovenský kras	736,86
155	SKUEV0356	Horný vrch	NP Slovenský kras	5 861,39
156	SKUEV0106	Muráň	NP Slovenský raj	176,41
157	SKUEV0164	Revúca	NP Veľká Fatra	44,66
158	SKUEV0238	Veľká Fatra	NP Veľká Fatra	43 600,81
159	SKUEV0334	Veľké osturnianske jazero	PIENAP	51,77
160	SKUEV0335	Malé osturnianske jazerá	PIENAP	7,65
161	SKUEV0337	Pieniny	PIENAP	1 301,22
162	SKUEV0338	Plavečské štrkoviská	PIENAP	66,24
163	SKUEV0144	Belianske lúky	TANAP	131,43
164	SKUEV0145	Medzi bormi	TANAP	6,55
165	SKUEV0146	Blatá	TANAP	356,19
166	SKUEV0194	Hybická tiesňava	TANAP	556,76
167	SKUEV0228	Švihrová	TANAP	5,65
168	SKUEV0306	Pod Suchým hrádkom	TANAP	744,61
169	SKUEV0307	Tatry	TANAP	61 735,30
170	SKUEV0308	Machy	TANAP	305,04

Zdroj údajov: ŠOP SR

Zoznam území európskeho významu čiastočne prekrytých národnou sieťou chránených území

P.č.	Identifikačný kód ÚEV	Názov územia európskeho významu	Územne príslušný útvar ŠOP SR	Výmera (ha)	Orgán príslušný na vyhlásenie územia
1	SKUEV0369	Pavúkov jarok	CHKO Biele Karpaty	26,70	KÚ ŽP Trenčín
2	SKUEV0379	Kobela	CHKO Biele Karpaty	6,04	KÚ ŽP Trenčín
3	SKUEV0380	Tematínske vrchy	CHKO Biele Karpaty	2 471,27	KÚ ŽP Trenčín
4	SKUEV0363	Ťahan	CHKO Cerová vrchovina	347,96	KÚ ŽP Banská Bystrica
5	SKUEV0364	Pokoradzské jazierka	CHKO Cerová vrchovina	60,86	KÚ ŽP Banská Bystrica
6	SKUEV0365	Dálovský močiar	CHKO Cerová vrchovina	90,22	KÚ ŽP Banská Bystrica
7	SKUEV0366	Drienčanský kras	CHKO Cerová vrchovina	1 719,96	KÚ ŽP Banská Bystrica
8	SKUEV0065	Marcelovské piesky	CHKO Dunajské luhy	45,69	KÚ ŽP Nitra
9	SKUEV0066	Kamenínske slaniská	CHKO Dunajské luhy	144,74	KÚ ŽP Nitra
10	SKUEV0067	Čenkov	CHKO Dunajské luhy	123,90	KÚ ŽP Nitra
11	SKUEV0068	Jurský Chlm	CHKO Dunajské luhy	103,54	KÚ ŽP Nitra
12	SKUEV0069	Búcske slanisko	CHKO Dunajské luhy	44,38	KÚ ŽP Nitra
13	SKUEV0070	Martovská mokraď	CHKO Dunajské luhy	33,89	KÚ ŽP Nitra
14	SKUEV0075	Klátovské rameno	CHKO Dunajské luhy	263,70	KÚ ŽP Trnava
15	SKUEV0077	Dunajské trstiny	CHKO Dunajské luhy	164,85	KÚ ŽP Nitra
16	SKUEV0078	Mostové	CHKO Dunajské luhy	22,55	KÚ ŽP Nitra
17	SKUEV0085	Dolný háj	CHKO Dunajské luhy	56,87	KÚ ŽP Nitra
18	SKUEV0090	Dunajské luhy	CHKO Dunajské luhy	4 297,89	KÚ ŽP Trnava
19	SKUEV0092	Dolnovážske luhy	CHKO Dunajské luhy	201,48	KÚ ŽP Nitra
20	SKUEV0094	Veľký les	CHKO Dunajské luhy	40,83	KÚ ŽP Nitra
21	SKUEV0098	Nesvadské piesky	CHKO Dunajské luhy	17,02	KÚ ŽP Nitra
22	SKUEV0155	Alúvium Starej Nitry	CHKO Dunajské luhy	408,19	KÚ ŽP Nitra
23	SKUEV0158	Modrý vrch	CHKO Dunajské luhy	124,41	KÚ ŽP Nitra
24	SKUEV0182	Čičovské luhy	CHKO Dunajské luhy	459,60	KÚ ŽP Trnava, KÚ ŽP Nitra
25	SKUEV0184	Burda	CHKO Dunajské luhy	1 416,61	KÚ ŽP Nitra
26	SKUEV0292	Drieňová hora	CHKO Dunajské luhy	10,18	KÚ ŽP Nitra
27	SKUEV0293	Kľúčovské rameno	CHKO Dunajské luhy	539,82	KÚ ŽP Trnava
28	SKUEV0395	Pohrebište	CHKO Dunajské luhy	85,83	KÚ ŽP Nitra
29	SKUEV0101	Klokočovské rašeliniská	CHKO Kysuce	?	KU ŽP Žilina
30	SKUEV0030	Horešské lúky	CHKO Latorica	118,85	KÚ ŽP Košice
31	SKUEV0174	Lindava	CHKO Malé Karpaty	378,46	KÚ ŽP Bratislava
32	SKUEV0175	Sedliská	CHKO Malé Karpaty	46,09	KÚ ŽP Trnava
33	SKUEV0277	Nad vinicami	CHKO Malé Karpaty	0,48	KÚ ŽP Trnava
34	SKUEV0186	Mláčik	CHKO Poľana	408,52	KÚ ŽP Banská Bystrica
35	SKUEV0199	Plavno	CHKO Poľana	52,34	KÚ ŽP Banská Bystrica
36	SKUEV0201	Gavurky	CHKO Poľana	87,431	KÚ ŽP Banská Bystrica
37	SKUEV0319	Poľana	CHKO Poľana	3 142,952	KÚ ŽP Banská Bystrica
38	SKUEV0127	Temešská skala	CHKO Ponitrie	165,11	KÚ ŽP Trenčín
39	SKUEV0128	Rokoš	CHKO Ponitrie	4 602,28	KÚ ŽP Trenčín
40	SKUEV0134	Kulháň	CHKO Ponitrie	124,33	KÚ ŽP Nitra, KÚ ŽP Trenčín
41	SKUEV0272	Vozokánsky luh	CHKO Ponitrie	5,22	KÚ ŽP Nitra
42	SKUEV0273	Vtáčnik	CHKO Ponitrie	9 619,05	KÚ ŽP Trenčín, KÚ ŽP Banská Bystrica

Pokračovanie tab. Zoznam území európskeho významu čiastočne prekrytých národnou sieťou chránených území

P.č.	Identifikačný kód ÚEV	Názov územia európskeho významu	Územne príslušný útvar ŠOP SR	Výmera (ha)	Orgán príslušný na vyhlásenie územia
43	SKUEV0274	Baske	CHKO Ponitrie	3 645,13	KÚ ŽP Trenčín
44	SKUEV0275	Kňazí stôl	CHKO Ponitrie	3 768,37	KÚ ŽP Trenčín
45	SKUEV0392	Brezová stráň	CHKO Ponitrie	63,20	KÚ ŽP Nitra
46	SKUEV0130	Zoborské vrchy	CHKO Ponitrie	1 868,99	KÚ ŽP Nitra
47	SKUEV0256	Strážovské vrchy	CHKO Strážovské vrchy	29 366,39	KÚ ŽP Žilina, KÚ ŽP Trenčín
48	SKUEV0035	Čebovská lesostep	CHKO Štiavnické vrchy	212,97	KÚ ŽP Banská Bystrica
49	SKUEV0036	Rieka Litava	CHKO Štiavnické vrchy	2 964,21	KÚ ŽP Banská Bystrica
50	SKUEV0052	Seleštianska stráň	CHKO Štiavnické vrchy	8,51	KÚ ŽP Banská Bystrica
51	SKUEV0053	Kiarovský močiar	CHKO Štiavnické vrchy	78,76	KÚ ŽP Banská Bystrica
52	SKUEV0257	Poiplie	CHKO Štiavnické vrchy	406,07	KÚ ŽP Banská Bystrica, KÚ ŽP Nitra
53	SKUEV0259	Stará hora	CHKO Štiavnické vrchy	2 799,14	KÚ ŽP Banská Bystrica
54	SKUEV0260	Mäsiarsky bok	CHKO Štiavnické vrchy	321,29	KÚ ŽP Banská Bystrica
55	SKUEV0261	Dedinská hora	CHKO Štiavnické vrchy	339,29	KÚ ŽP Banská Bystrica
56	SKUEV0263	Hodrušská hornatina	CHKO Štiavnické vrchy	11 705,43	KÚ ŽP Banská Bystrica
57	SKUEV0264	Klokoč	CHKO Štiavnické vrchy	2 568,30	KÚ ŽP Banská Bystrica
58	SKUEV0265	Suť	CHKO Štiavnické vrchy	9 806,08	KÚ ŽP Banská Bystrica
59	SKUEV0266	Skalka	CHKO Štiavnické vrchy	10 844,61	KÚ ŽP Banská Bystrica
60	SKUEV0209	Morské oko	CHKO Vihorlat	4 712, 23	KÚ ŽP Prešov, KÚ ŽP Košice
61	SKUEV0050	Humenský Sokol	CHKO Východné Karpaty	233,48	KÚ ŽP Prešov
62	SKUEV0206	Humenská	CHKO Východné Karpaty	198,92	KÚ ŽP Prešov
63	SKUEV0230	Iľovnica	CHKO Východné Karpaty	484,53	KÚ ŽP Prešov
64	SKUEV0250	Krivoštianka	CHKO Východné Karpaty	707,13	KÚ ŽP Prešov
65	SKUEV0115	Bahno	CHKO Záhorie	153,67	KÚ ŽP Trnava
66	SKUEV0116	Pri Jakubovských rybníkoch	CHKO Záhorie	120,54	KÚ ŽP Bratislava
67	SKUEV0117	Abrod	CHKO Záhorie	200,67	KÚ ŽP Bratislava
68	SKUEV0120	Jasenácke	CHKO Záhorie	52,00	KÚ ŽP Trnava
69	SKUEV0122	Šipoltovo	CHKO Záhorie	51,95	KÚ ŽP Bratislava
70	SKUEV0125	Gajarské alúvium Moravy	CHKO Záhorie	1 256,81	KÚ ŽP Bratislava, KÚ ŽP Trnava
71	SKUEV0167	Bezodné	CHKO Záhorie	75,80	KÚ ŽP Bratislava
72	SKUEV0213	Gazarka	CHKO Záhorie	261,39	KÚ ŽP Trnava
73	SKUEV0220	Šaštínsky potok	CHKO Záhorie	1,82	KÚ ŽP Trnava
74	SKUEV0226	Vanišovec	CHKO Záhorie	668,42	KÚ ŽP Trnava
75	SKUEV0311	Kačenky	CHKO Záhorie	241,27	KÚ ŽP Trnava
76	SKUEV0313	Devínske jazero	CHKO Záhorie	1 307,83	KÚ ŽP Trnava
77	SKUEV0314	Rieka Morava	CHKO Záhorie	372,33	KÚ ŽP Trnava, KÚ ŽP Bratislava
78	SKUEV0315	Skalické alúvium Moravy	CHKO Záhorie	249,63	KÚ ŽP Trnava
79	SKUEV0203	Stolica	NP Muránska planina	2 933,52	KÚ ŽP Banská Bystrica, KÚ ŽP Košice
80	SKUEV0204	Homľa	NP Muránska planina	2,23	KÚ ŽP Banská Bystrica
81	SKUEV0282	Tisovský kras	NP Muránska planina	1 469,97	KÚ ŽP Banská Bystrica

Pokračovanie tab. Zoznam území európskeho významu čiastočne prekrytých národnou sieťou chránených území

P.č.	Identifikačný kód ÚEV	Názov územia európskeho významu	Územne príslušný útvar ŠOP SR	Výmera (ha)	Orgán príslušný na vyhlásenie územia
82	SKUEV0284	Teplické stráne	NP Muránska planina	355,97	KÚ ŽP Banská Bystrica
83	SKUEV0285	Rieka Muráň s prítokmi	NP Muránska planina	204,29	KÚ ŽP Banská Bystrica, KÚ ŽP Košice
84	SKUEV0105	Travertíny pri Spišskom Podhradí	NP Slovenský raj	232,31	KÚ ŽP Prešov, KÚ ŽP Košice
85	SKUEV0109	Rajtopíky	NP Slovenský raj	256,00	KÚ ŽP Prešov
86	SKUEV0112	Slovenský raj	NP Slovenský raj	15 696,07	KÚ ŽP Prešov, KÚ ŽP Košice, KÚ ŽP Banská Bystrica
87	SKUEV0286	Vápence v doline Hornádu	NP Slovenský raj	27,21	KÚ ŽP Košice
88	SKUEV0287	Galmus	NP Slovenský raj	2 690,07	KÚ ŽP Košice
89	SKUEV0290	Horný tok Hornádu	NP Slovenský raj	290,06	KÚ ŽP Košice, KÚ ŽP Prešov
90	SKUEV0354	Hnilecké rašeliniská	NP Slovenský raj	55,31	KÚ ŽP Košice
91	SKUEV0147	Žarnovica	NP Veľká Fatra	18,39	KÚ ŽP Žilina
92	SKUEV0382	Turiec a Blatničianka	NP Veľká Fatra	284,16	KÚ ŽP Žilina
93	SKUEV0269	Ostrovne lúčky	RCOP Bratislava	613,56	KÚ ŽP Bratislava
94	SKUEV0270	Hrušovská zdrž	RCOP Bratislava	33,14	KÚ ŽP Bratislava
95	SKUEV0295	Biskupické luhy	RCOP Bratislava	869,03	KÚ ŽP Bratislava
96	SKUEV0320	Šindliar	RCOP Prešov	7,69	KÚ ŽP Prešov
97	SKUEV0321	Salvátorské lúky	RCOP Prešov	2,68	KÚ ŽP Prešov
98	SKUEV0322	Fintické svahy	RCOP Prešov	753,90	KÚ ŽP Prešov
99	SKUEV0323	Demjatské kopce	RCOP Prešov	8,68	KÚ ŽP Prešov
100	SKUEV0324	Radvanovské skalky	RCOP Prešov	1,17	KÚ ŽP Prešov
101	SKUEV0325	Medzianske skalky	RCOP Prešov	10,78	KÚ ŽP Prešov
102	SKUEV0326	Strahuľka	RCOP Prešov	1 195,04	KÚ ŽP Košice
103	SKUEV0327	Milič	RCOP Prešov	5 114,45	KÚ ŽP Košice
104	SKUEV0328	Stredné Pohornádie	RCOP Prešov	7 275,58	KÚ ŽP Košice
105	SKUEV0330	Dunitová skalka	RCOP Prešov	1,48	KÚ ŽP Prešov
106	SKUEV0331	Čergovský Minčol	RCOP Prešov	4 144,69	KÚ ŽP Prešov
107	SKUEV0332	Čergov	RCOP Prešov	6 063,43	KÚ ŽP Prešov
108	SKUEV0390	Pusté pole	RCOP Prešov	90,35	KÚ ŽP Prešov
109	SKUEV0401	Dubnícke bane	RCOP Prešov	234,75	KÚ ŽP Prešov
110	SKUEV0207	Kamenná Baba	RCOP Prešov	339,98	KÚ ŽP Prešov
111	SKUEV0141	Rieka Belá	TANAP	471,66	KÚ ŽP Žilina
112	SKUEV0192	Prosečné	TANAP	2 697,66	KÚ ŽP Žilina
113	SKUEV0305	Choč	TANAP	2 191,78	KÚ ŽP Žilina
114	SKUEV0309	Rieka Poprad	TANAP	34,33	KÚ ŽP Žilina

Zdroj údajov: ŠOP SR

Zoznam území európskeho významu neprekrytých národnou sieťou chránených území

P.č.	Identifikačný kód ÚEV	Názov územia	Územne príslušný úvar ŠOP SR	Výmera (ha)	Orgán príslušný na vyhlásenie územia
1	SKUEV0397	Tok Váhu pri Zamarovciach	CHKO Biele Karpaty	20,94	KÚ ŽP Trenčín
2	SKUEV0360	Beležír	CHKO Cerová vrchovina	61,67	KÚ ŽP Banská Bystrica
3	SKUEV0010	Komárňanské slanisko	CHKO Dunajské luhy	8,50	KÚ ŽP Nitra
4	SKUEV0017	Pri Orechovom rade	CHKO Dunajské luhy	4,18	KÚ ŽP Nitra
5	SKUEV0071	Abov	CHKO Dunajské luhy	8,38	KÚ ŽP Nitra
6	SKUEV0072	Detvice	CHKO Dunajské luhy	106,37	KÚ ŽP Nitra
7	SKUEV0079	Horný háj	CHKO Dunajské luhy	110,52	KÚ ŽP Nitra
8	SKUEV0080	Bačove slaniská	CHKO Dunajské luhy	59,28	KÚ ŽP Nitra
9	SKUEV0081	Čupák	CHKO Dunajské luhy	2,19	KÚ ŽP Trnava
10	SKUEV0082	Margitin háj	CHKO Dunajské luhy	22,09	KÚ ŽP Trnava
11	SKUEV0083	Eliášovský les	CHKO Dunajské luhy	32,25	KÚ ŽP Trnava
12	SKUEV0084	Zátoň	CHKO Dunajské luhy	87,13	KÚ ŽP Nitra
13	SKUEV0086	Krivé hrabiny	CHKO Dunajské luhy	125,74	KÚ ŽP Nitra
14	SKUEV0087	Osminy	CHKO Dunajské luhy	84,38	KÚ ŽP Nitra
15	SKUEV0088	Síky	CHKO Dunajské luhy	32,51	KÚ ŽP Nitra
16	SKUEV0089	Martinský les	CHKO Dunajské luhy	574,59	KÚ ŽP Bratislava
17	SKUEV0091	Ploská hora	CHKO Dunajské luhy	26,52	KÚ ŽP Nitra
18	SKUEV0093	Bodický kanál	CHKO Dunajské luhy	2,90	KÚ ŽP Trnava
19	SKUEV0095	Panské lúky	CHKO Dunajské luhy	77,97	KÚ ŽP Nitra
20	SKUEV0096	Šurianske slaniská	CHKO Dunajské luhy	188,72	KÚ ŽP Nitra
21	SKUEV0097	Palárikovské lúky	CHKO Dunajské luhy	19,37	KÚ ŽP Nitra
22	SKUEV0099	Pavelské slanisko	CHKO Dunajské luhy	35,04	KÚ ŽP Nitra
23	SKUEV0156	Konopiská	CHKO Dunajské luhy	8,42	KÚ ŽP Trnava
24	SKUEV0157	Starý vrch	CHKO Dunajské luhy	10,94	KÚ ŽP Nitra
25	SKUEV0160	Karáb	CHKO Dunajské luhy	75,93	KÚ ŽP Trnava
26	SKUEV0227	Čiližské močiare	CHKO Dunajské luhy	61,48	KÚ ŽP Trnava
27	SKUEV0294	Bagovský vrch	CHKO Dunajské luhy	134,50	KÚ ŽP Nitra
28	SKUEV0393	Dunaj	CHKO Dunajské luhy	1 511,17	KÚ ŽP Nitra
29	SKUEV0012	Bešiansky polder	CHKO Latorica	2,65	KÚ ŽP Košice
30	SKUEV0029	Vysoká	CHKO Latorica	25,12	KÚ ŽP Košice
31	SKUEV0034	Lesík pri Borši	CHKO Latorica	7,41	KÚ ŽP Košice
32	SKUEV0038	Oborínske jamy	CHKO Latorica	6,32	KÚ ŽP Košice
33	SKUEV0039	Bačkovské poniklece	CHKO Latorica	11,66	KÚ ŽP Košice
34	SKUEV0235	Kanál Stretavka	CHKO Latorica	17,75	KÚ ŽP Košice
35	SKUEV0021	Vinište	CHKO Ponitrie	5,80	KÚ ŽP Nitra
36	SKUEV0024	Hradná dolina	CHKO Ponitrie	14,25	KÚ ŽP Nitra
37	SKUEV0126	Vinodolský háj	CHKO Ponitrie	21,53	KÚ ŽP Nitra
38	SKUEV0129	Cerovina	CHKO Ponitrie	342,24	KÚ ŽP Nitra
39	SKUEV0135	Bočina	CHKO Ponitrie	32,12	KÚ ŽP Nitra
40	SKUEV0136	Dolné lazy	CHKO Ponitrie	7,27	KÚ ŽP Nitra
41	SKUEV0137	Záhroda	CHKO Ponitrie	16,79	KÚ ŽP Nitra
42	SKUEV0138	Livinská jelšina	CHKO Ponitrie	13,57	KÚ ŽP Trenčín
43	SKUEV0176	Dvorčiansky les	CHKO Ponitrie	145,22	KÚ ŽP Nitra
44	SKUEV0180	Ludinský háj	CHKO Ponitrie	161,34	KÚ ŽP Nitra

Pokračovanie tab. Zoznam území európskeho významu neprekrytých národnou sieťou chránených území

P.č.	Identifikačný kód ÚEV	Názov územia	Územne príslušný úvar ŠOP SR	Výmera (ha)	Orgán príslušný na vyhlásenie územia
45	SKUEV0271	Šándorky	CHKO Ponitrie	1,50	KÚ ŽP Nitra
46	SKUEV0054	Cúdeninský močiar	CHKO Štiavnické vrchy	138,17	KÚ ŽP Banská Bystrica
47	SKUEV0005	Drieňová	CHKO Východné Karpaty	21,01	KÚ ŽP Prešov
48	SKUEV0043	Kamenná	CHKO Východné Karpaty	836,55	KÚ ŽP Prešov
49	SKUEV0049	Alúvium Rieky	CHKO Východné Karpaty	13,08	KÚ ŽP Prešov
50	SKUEV0205	Hubková	CHKO Východné Karpaty	2 796,71	KÚ ŽP Prešov
51	SKUEV0231	Brekovský hradný vrch	CHKO Východné Karpaty	26,72	KÚ ŽP Prešov
52	SKUEV0232	Rieka Laborec	CHKO Východné Karpaty	15,97	KÚ ŽP Prešov
53	SKUEV0233	Tok Udavy s prítokom Iľovnice	CHKO Východné Karpaty	21,55	KÚ ŽP Prešov
54	SKUEV0318	Pod Čelom	CHKO Východné Karpaty	533,24	KÚ ŽP Prešov
55	SKUEV0119	Široké	CHKO Záhorie	205,01	KÚ ŽP Bratislava
56	SKUEV0121	Marhecké rybníky	CHKO Záhorie	81,67	KÚ ŽP Bratislava
57	SKUEV0163	Rudava	CHKO Záhorie	2 257,75	KÚ ŽP Bratislava
58	SKUEV0165	Kútsky les	CHKO Záhorie	626,87	KÚ ŽP Bratislava
59	SKUEV0169	Orlovské vršky	CHKO Záhorie	191,40	KÚ ŽP Bratislava
60	SKUEV0170	Mešterova lúka	CHKO Záhorie	125,55	KÚ ŽP Bratislava
61	SKUEV0172	Bežnisko	CHKO Záhorie	861,24	KÚ ŽP Bratislava
62	SKUEV0173	Kotlina	CHKO Záhorie	491,51	KÚ ŽP Bratislava
63	SKUEV0217	Ondriašov potok	CHKO Záhorie	8,02	KÚ ŽP Bratislava
64	SKUEV0218	Močiarka	CHKO Záhorie	221,49	KÚ ŽP Bratislava
65	SKUEV0219	Malina	CHKO Záhorie	458,51	KÚ ŽP Bratislava
66	SKUEV0316	Šranecké piesky	CHKO Záhorie	272,14	KÚ ŽP Bratislava
67	SKUEV0396	Devínske lúky	CHKO Záhorie	40,50	KÚ ŽP Bratislava
68	SKUEV0001	Tri peniažky	NP Muránska planina	141,95	KÚ ŽP Banská Bystrica
69	SKUEV0002	Lúky pod Ukorovou	NP Muránska planina	12,43	KÚ ŽP Banská Bystrica
70	SKUEV0003	Rieka Rimava	NP Muránska planina	4,07	KÚ ŽP Banská Bystrica
71	SKUEV0018	Lúka pod cintorínom	NP Muránska planina	4,68	KÚ ŽP Banská Bystrica
72	SKUEV0202	Trešková	NP Muránska planina	26,28	KÚ ŽP Banská Bystrica
73	SKUEV0212	Muteň	NP Muránska planina	34,61	KÚ ŽP Banská Bystrica
74	SKUEV0283	Lúky na Besníku	NP Muránska planina	80,20	KÚ ŽP Banská Bystrica
75	SKUEV0402	Bradlo	NP Muránska planina	0,01	KÚ ŽP Banská Bystrica
76	SKUEV0063	Ublianka	NP Poloniny	45,42	KÚ ŽP Prešov
77	SKUEV0398	Slaná	NP Slovenský kras	36,77	KÚ ŽP Košice
78	SKUEV0107	Stráne pri Spišskom Podhradí	NP Slovenský raj	51,64	KÚ ŽP Prešov
79	SKUEV0108	Dubiny pri Ordzovanoch	NP Slovenský raj	211,87	KÚ ŽP Prešov
80	SKUEV0110	Dubiny pri Levoči	NP Slovenský raj	559,25	KÚ ŽP Prešov
81	SKUEV0111	Stráň pri Dravciach	NP Slovenský raj	4,71	KÚ ŽP Prešov
82	SKUEV0224	Jereňaš	NP Slovenský raj	137,09	KÚ ŽP Prešov

Pokračovanie tab. Zoznam území európskeho významu neprekrytých národnou sieťou chránených území

P.č.	Identifikačný kód ÚEV	Názov územia	Územne príslušný úvar ŠOP SR	Výmera (ha)	Orgán príslušný na vyhlásenie územia
83	SKUEV0291	Jánsky potok	NP Slovenský raj	26,27	KÚ ŽP Košice
84	SKUEV0344	Starovodské jedliny	NP Slovenský raj	397,79	KÚ ŽP Košice
85	SKUEV0351	Folkmarská skala	NP Slovenský raj	140,97	KÚ ŽP Košice
86	SKUEV0381	Dielnice	NP Veľká Fatra	107,35	KÚ ŽP Žilina
87	SKUEV0333	Beliansky potok	PIENAP	0,20	KÚ ŽP Prešov
88	SKUEV0336	Rieka Torysa	PIENAP	22,12	KÚ ŽP Prešov
89	SKUEV0339	Pieninské bradlá	PIENAP	74,65	KÚ ŽP Prešov
90	SKUEV0064	Bratislavské luhy	RCOP Bratislava	668,23	KÚ ŽP Bratislava
91	SKUEV0139	Dolina Gánovského potoka	TANAP	19,25	KÚ ŽP Prešov
92	SKUEV0140	Spišskoteplické slatiny	TANAP	24,49	KÚ ŽP Prešov
93	SKUEV0142	Hybica	TANAP	9,63	KÚ ŽP Žilina
94	SKUEV0143	Biely Váh	TANAP	73,76	KÚ ŽP Žilina
95	SKUEV0196	Brezové	TANAP	13,49	KÚ ŽP Prešov
96	SKUEV0243	Rieka Orava	TANAP	435,06	KÚ ŽP Žilina
97	SKUEV0253	Rieka Váh	TANAP	251,90	KÚ ŽP Žilina

Zdroj údajov: ŠOP SR

Príloha 4.1

Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
102	Bratislava 2	529 338	Bratislava-Vrakuňa	Bratislava	528 000
104	Bratislava 4	529 389	Bratislava-Dúbravka		
104	Bratislava 4	529 397	Bratislava-Karlova Ves		
103	Bratislava 3	529 346	Bratislava-Nové Mesto		
102	Bratislava 2	529 311	Bratislava-Podunajské Biskupice		
103	Bratislava 3	529 354	Bratislava-Rača		
102	Bratislava 2	529 320	Bratislava-Ružinov		
101	Bratislava 1	528 595	Bratislava-Staré Mesto		
103	Bratislava 3	529 362	Bratislava-Vajnory		
104	Bratislava 4	529 371	Bratislava-Devínska Nová Ves		
104	Bratislava 4	529 401	Bratislava-Devín		
104	Bratislava 4	529 419	Bratislava-Lamač		
105	Bratislava 5	529 460	Bratislava-Petržalka		
106	Malacky	508 063	Malacky	Malacky	18 330
106	Malacky	508 012	Kostolište		
107	Pezinok	508 179	Pezinok	Pezinok	24 450
107	Pezinok	508 101	Modra	Modra	13 330
107	Pezinok	507881	Dubová, okr. Pezinok		
108	Senec	508 217	Senec	Senec	25 370
108	Senec	503681	Boldog		
201	Dunajská Streda	501 433	Dunajská Streda	Dunajská Streda	53 310
201	Dunajská Streda	501 557	Dolný Bar		
201	Dunajská Streda	501 719	Kútники		
201	Dunajská Streda	555 720	Povoda		
201	Dunajská Streda	501 905	Šamorín	Šamorín	11 970
202	Galanta	555 789	Dolná Streda (aglom. Sered')	Dolná Streda (aglom. Sered')	21 400
202	Galanta	504 009			
202	Galanta	503 665	Galanta	Galanta	24 620
202	Galanta	503 762	Gáň		
202	Galanta	555 754	Matúškovo		
203	Hlohovec	507 032	Hlohovec	Hlohovec	22 460
204	Piešťany	507 440	Piešťany	Piešťany	54 690
204	Piešťany	581 399	Banka		
204	Piešťany	507 342	Moravany nad Váhom		
205	Senica	504 203	Senica	Senica	21 810
206	Skalica	504 378	Holíč	Holíč	11 830
207	Skalica	504432	Kátov		

■ Príloha 4.1 Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
206	Skalica	504 815	Skalica	Skalica	14 530
207	Trnava	506 745	Trnava	Trnava	102 520
301	Bánovce nad Bebravou	542 652	Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	49 310
301	Bánovce nad Bebravou	542 920	Horné Naštice		
302	Ilava	513 016	Dubnica nad Váhom	Dubnica nad Váhom	36 630
302	Ilava	513 440	Nová Dubnica		
303	Myjava	504 581	Myjava	Myjava	16 570
303	Myjava	504 254	Brestovec, okr. Myjava		
303	Myjava	504 866	Stará Myjava		
304	Nové Mesto nad Váhom	506 338	Nové Mesto nad Váhom	Nové Mesto nad Váhom	49 210
305	Partizánske	505 315	Partizánske	Partizánske	34 750
305	Partizánske	505 129	Malé Kršteňany		
305	Partizánske	505 323	Pažiť		
305	Partizánske	580 449	Brodzany		
305	Partizánske	505 706	Veľké Kršteňany		
305	Partizánske	580 953	Malé Uherce		
306	Považská Bystrica	512 842	Považská Bystrica	Považská Bystrica	51 380
306	Považská Bystrica	513 563	Prečín		
307	Prievidza	513 997	Handlová	Handlová	17 270
307	Prievidza	513 881	Prievidza	Prievidza	56 690
307	Prievidza	513 903	Bojnice		
307	Prievidza	514 098	Kocurany		
307	Prievidza	514 284	Opatovce nad Nitrou		
308	Púchov	513 610	Púchov	Púchov	31 980
308	Púchov	557 439	Dolné Kočkovce		
308	Púchov	557 471	Streženice		
308	Púchov	512940	Dohňany		
309	Trenčín	506 559	Trenčianska Teplá	Trenčianska Teplá	3 540
309	Trenčín	505 820	Trenčín	Trenčín	55 890
309	Trenčín	556 475	Zamarovce		
401	Komárno	501 204	Kolárovo	Kolárovo	10 430
401	Komárno	501 026	Komárno	Komárno	35 630
402	Levice	502 031	Levice	Levice	79 900
403	Nitra	500 011	Nitra	Nitra	164 800
403	Nitra	580 899	Lužianky		
403	Nitra	556 696	Nitrianske Hrnčiarovce		
403	Nitra	500 950	Zbehy		

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
404	Nové Zámky	503 011	Nové Zámky	Nové Zámky	66 160
404	Nové Zámky	503 584	Štúrovo	Štúrovo	12 100
404	Nové Zámky	556 092	Nána		
404	Nové Zámky	503 592	Šurany	Šurany	11 660
404	Nové Zámky	503 321	Lipová, okr. Nové Zámky		
405	Šaľa	504 025	Šaľa	Šaľa	24 500
406	Topoľčany	504 998	Topoľčany	Topoľčany	49 180
406	Topoľčany	556 157	Jacovce		
406	Topoľčany	580 457	Tovarníky		
407	Zlaté Moravce	500 968	Zlaté Moravce	Zlaté Moravce	18 440
407	Zlaté Moravce	500 551	Martin nad Žitavou		
407	Zlaté Moravce	582 816	Žitavany		
501	Bytča	517 461	Bytča	Bytča	21 830
501	Bytča	517 674	Kolárovice		
501	Bytča	517 691	Kotešová		
501	Bytča	517 861	Petrovice		
501	Bytča	518 085	Veľké Rovné		
502	Čadca	509 132	Čadca	Čadca	52 940
502	Čadca	509 159	Čierne		
502	Čadca	509 337	Olešná		
502	Čadca	509 361	Podvysoká		
502	Čadca	509 400	Raková		
502	Čadca	509 451	Skalité		
502	Čadca	509 485	Staškov		
502	Čadca	509 493	Svrčinovec		
502	Čadca	509 248	Krásno nad Kysucou	Krásno nad Kysucou	18 630
502	Čadca	509 221	Klubina		
502	Čadca	509 311	Nová Bystrica		
502	Čadca	509 345	Oščadnica		
502	Čadca	509 396	Radôstka		
502	Čadca	509 477	Stará Bystrica		
502	Čadca	509 531	Zborov nad Bystricou		
502	Čadca	509 507	Turzovka	Turzovka	11 060
502	Čadca	509 167	Dlhá nad Kysucou		
502	Čadca	509 230	Korňa		
502	Čadca	509 299	Makov		
502	Čadca	509 515	Vysoká nad Kysucou		

■ Príloha 4.1 Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
503	Dolný Kubín	509 540	Dolný Kubín	Dolný Kubín	22 000
504	Kysucké Nové Mesto	509 256	Kysucké Nové Mesto	Kysucké Nové Mesto	22 220
504	Kysucké Nové Mesto	509 175	Dolný Vadičov		
504	Kysucké Nové Mesto	509 205	Horný Vadičov		
504	Kysucké Nové Mesto	509 281	Lopušné Pažite		
504	Kysucké Nové Mesto	509 302	Nesluša		
504	Kysucké Nové Mesto	509 370	Povina		
504	Kysucké Nové Mesto	580 791	Radol'a		
505	Liptovský Mikuláš	510 262	Liptovský Mikuláš	Liptovský Mikuláš	247 000
505	Liptovský Mikuláš	510 271	Beňadiková		
505	Liptovský Mikuláš	511 196	Závažná Poruba		
505	Liptovský Mikuláš	558 281	Liptovská Porúbka	Liptovský Hrádok	28 800
505	Liptovský Mikuláš	510 726	Liptovský Hrádok		
505	Liptovský Mikuláš	580 287	Liptovský Peter		
506	Martin	512 036	Martin	Martin	65 280
506	Martin	557 358	Vrútky		
506	Martin	512214	Dražkovce		
507	Námestovo	509 914	Oravská Polhora	Rabča	10 690
507	Námestovo	510 025	Rabča		
507	Námestovo	510 050	Sihelné		
508	Ružomberok	510 998	Ružomberok	Ružomberok	296 410
508	Ružomberok	510 599	Likavka		
508	Ružomberok	511 056	Štiavnička		
510	Tvrdošín	509 876	Nižná, okr. Tvrdošín	Nižná, okr. Tvrdošín	13 120
510	Tvrdošín	510 114	Tvrdošín		
511	Žilina	517 941	Rosina	Žilina	190 820
504	Kysucké Nové Mesto	509 426	Rudina		
504	Kysucké Nové Mesto	509 434	Rudinka		
504	Kysucké Nové Mesto	509 442	Rudinská		
511	Žilina	518 034	Teplička nad Váhom		
511	Žilina	518 093	Višňové, okr. Žilina		
511	Žilina	517 402	Žilina		
511	Žilina	557 935	Lietavská Lúčka		

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
511	Žilina	517 976	Stráža	Varín	10 480
511	Žilina	517 984	Strečno		
511	Žilina	518 069	Varín		
511	Žilina	517 518	Dolná Tižina		
511	Žilina	517 551	Gbeľany		
511	Žilina	517 712	Krasňany		
511	Žilina	517 828	Nededza		
601	Banská Bystrica	508 438	Banská Bystrica	Banská Bystrica	122 750
601	Banská Bystrica	557 277	Kynceľová		
601	Banská Bystrica	580 244	Malachov		
601	Banská Bystrica	557 285	Nemce		
601	Banská Bystrica	508 985	Selce, okr. Banská Bystrica		
601	Banská Bystrica	509 060	Tajov		
602	Banská Štiavnica	516 643	Banská Štiavnica	Banská Štiavnica	10 490
603	Brezno	508 497	Brezno	Brezno	21 740
604	Detva	518 263	Detva	Detva	14 590
606	Lučenec	511 391	Fiľakovo	Fiľakovo	11 110
606	Lučenec	557 315	Biskupice		
606	Lučenec	511 218	Lučenec	Lučenec	28 990
606	Lučenec	557 307	Vidiná		
608	Revúca	526 142	Revúca	Revúca	19 330
608	Revúca	580 384	Mokrú Lúka		
609	Rimavská Sobota	514 462	Rimavská Sobota	Rimavská Sobota	50 380
610	Veľký Krtíš	515 850	Veľký Krtíš	Veľký Krtíš	15 360
610	Veľký Krtíš	558 192	Malý Krtíš		
610	Veľký Krtíš	516 210	Modrý Kameň		
611	Zvolen	518 158	Zvolen	Zvolen	41 970
613	Žiar nad Hronom	516 589	Žiar nad Hronom	Žiar nad Hronom	21 050
613	Žiar nad Hronom	599 336	Lutila		
701	Bardejov	519 006	Bardejov	Bardejov	32 400
702	Humenné	520 004	Humenné	Humenné	55 000
702	Humenné	559 547	Jasenov, okr. Humenné		
703	Kežmarok	523 585	Kežmarok	Kežmarok	51 210
703	Kežmarok	523 682	Ľubica		
704	Levoča	543 292	Levoča	Levoča	14 170
706	Poprad	523 381	Poprad	Poprad	73 930

■ Príloha 4.1 Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
706	Poprad	523 658	Lučivná	Svit	18 190
706	Poprad	523 925	Svit		
707	Prešov	518 522	Haniska, okr. Prešov	Prešov	92 660
707	Prešov	518 590	Ľubotice		
707	Prešov	524 140	Prešov		
707	Prešov	525 286	Teriakovce		
708	Sabinov	525 146	Sabinov	Sabinov	22 500
708	Sabinov	525 090	Ražňany		
708	Sabinov	525 375	Uzovský Šalgov		
708	Sabinov	524 344	Drienica		
709	Snina	520 802	Snina	Snina	21 330
710	Stará Ľubovňa	526 665	Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa	20 930
710	Stará Ľubovňa	526 924	Nová Ľubovňa		
710	Stará Ľubovňa	526 762	Jakubany		
711	Stropkov	527 840	Stropkov	Stropkov	11 160
711	Stropkov	527 475	Krušinec		
711	Stropkov	527 912	Tisinec		
712	Svidník	527 106	Svidník	Svidník	12 400
713	Vranov nad Topľou	544 051	Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou	27 840
713	Vranov nad Topľou	581 674	Hencovce		
713	Vranov nad Topľou	528 790	Komárany		
713	Vranov nad Topľou	528 927	Nižný Kručov		
713	Vranov nad Topľou	529 222	Vecheč		
805	Košice 4	599 093	Košice-Barca	Košice	223 260
804	Košice 3	598 682	Košice-Dargovských hrdinov		
802	Košice 1	599 891	Košice-Džungľa		
805	Košice 4	599 824	Košice-Juh		
805	Košice 4	599 794	Košice-Krásna		
803	Košice 2	599 972	Košice-Luník IX		
803	Košice 2	598 216	Košice-Myslava		
805	Košice 4	599 816	Košice-Nad jazerom		
802	Košice 1	598 151	Košice-Sever		
803	Košice 2	599 883	Košice-Sídliisko KVP		
802	Košice 1	599 875	Košice-Sídliisko Ťahanovce		
802	Košice 1	598 186	Košice-Staré Mesto		
802	Košice 1	598 127	Košice-Ťahanovce		
805	Košice 4	599 913	Košice-Vyšné Opátske		
803	Košice 2	598 224	Košice-Západ		

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
806	Košice - okolie	521 299	Čaňa	Čaňa	10 130
806	Košice - okolie	521 370	Geča		
806	Košice - okolie	522 139	Valaliky		
807	Michalovce	522 279	Michalovce	Michalovce	56 010
807	Michalovce	522 651	Krásnovce		
807	Michalovce	523 151	Šamudovce		
808	Rožňava	525 529	Rožňava	Rožňava	18 650
810	Spišská Nová Ves	526 355	Spišská Nová Ves	Spišská Nová Ves	52 070
810	Spišská Nová Ves	560 154	Smižany		
811	Trebišov	528 099	Trebišov	Trebišov	27 730
104	Bratislava 4	529427	Bratislava-Záhorská Bystrica	Marianka	3 100
106	Malacky	508080	Marianka		
106	Malacky	507890	Gajary	Gajary	2 510
106	Malacky	504980	Závod	Závod	2 380
106	Malacky	504556	Malé Leváre	Veľké Leváre	4 180
106	Malacky	504947	Veľké Leváre		
106	Malacky	508055	Lozorno	Lozorno	2 530
106	Malacky	508195	Plavecký Štvrtok	Plavecký Štvrtok	2 070
106	Malacky	504769	Rohožník, okres Malacky	Rohožník, okr. Malacky	3 100
106	Malacky	508233	Stupava	Stupava	7 450
106	Malacky	508381	Zohor	Zohor	2 910
107	Pezinok	507989	Svätý Jur	Svätý Jur	4 320
107	Pezinok	508250	Šenkvice	Šenkvice	3 900
108	Senec	507938	Ivanka pri Dunaji	Ivanka pri Dunaji	5 400
108	Senec	507814	Bernolákovo	Bernolákovo	4 360
108	Senec	545333	Dunajská Lužná	Dunajská Lužná	3 140
201	Dunajská Streda	501824	Okoč	Okoč	3 370
201	Dunajská Streda	501611	Dolný Štál	Dolný Štál	2 080
201	Dunajská Streda	501506	Boheľov		
201	Dunajská Streda	501573	Gabčíkovo	Gabčíkovo	4 610
201	Dunajská Streda	501735	Lehnice	Lehnice	2 190
201	Dunajská Streda	501921	Topoľníky	Topoľníky	2 700
201	Dunajská Streda	502022	Zlaté Klasy	Zlaté Klasy	3 990
201	Dunajská Streda	580554	Čenkovce		
201	Dunajská Streda	501981	Veľké Blahovo	Vydrany	2 470
201	Dunajská Streda	502014	Vydrany		
201	Dunajská Streda	502006	Vrakúň	Vrakúň	2 240
201	Dunajská Streda	501522	Veľký Meder	Veľký Meder	8 040

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
202	Galanta	503690	Čierna Voda	Mostová	5 440
202	Galanta	503703	Čierny Brod		
202	Galanta	503860	Košúty		
202	Galanta	503924	Mostová		
202	Galanta	503843	Kajal	Kajal	2 050
202	Galanta	504084	Topoľnica		
202	Galanta	504076	Tomášikovo	Tomášikovo	2 410
202	Galanta	504173	Vozokany, okr. Galanta		
202	Galanta	503835	Jelka	Jelka	3 520
202	Galanta	503959	Pata	Pata	2 740
202	Galanta	504050	Šoporňa	Šoporňa	3 740
202	Galanta	504106	Trstice	Trstice	3 380
202	Galanta	504131	Veľké Úľany	Veľké Úľany	3 840
202	Galanta	503771	Horné Saliby	Horné Saliby	2 840
202	Galanta	504017	Sládkovičovo	Sládkovičovo	5 080
203	Hlohovec	507253	Leopoldov	Leopoldov	5 030
203	Hlohovec	506885	Červeník		
204	Piešťany	507229	Krakovany	Krakovany	8 000
204	Piešťany	507679	Trebatice		
204	Piešťany	507750	Vrbové		
204	Piešťany	558354	Bašovce	Ostrov, okr. Piešťany	2 260
204	Piešťany	507385	Ostrov, okr. Piešťany		
204	Piešťany	556572	Veľké Orvište		
204	Piešťany	506991	Drahovce	Drahovce	2 300
204	Piešťany	507709	Veľké Kostoľany	Veľké Kostoľany	2 390
204	Piešťany	507121	Chtelnica	Chtelnica	2 290
204	Piešťany	507725	Veselé	Veselé	3 130
204	Piešťany	506834	Borovce		
204	Piešťany	507008	Dubovany		
204	Piešťany	507482	Rakovice		
205	Senica	504891	Šaštín-Stráže	Šaštín-Stráže	4 540
205	Senica	504238	Borský Mikuláš	Borský Mikuláš	3 490
205	Senica	504513	Kúty	Kúty	3 720
205	Senica	504416	Jablonica	Jablonica	2 050
205	Senica	504572	Moravský Svätý Ján	Moravský Svätý Ján	3 340
205	Senica	556114	Sekule		
206	Skalica	504271	Brodské	Brodské	2 130
206	Skalica	504459	Kopčany	Kopčany	2 320
206	Skalica	504351	Gbely	Gbely	4 610

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
207	Trnava	507776	Zeleneč	Zeleneč	2 140
207	Trnava	506877	Cífer	Cífer	4 260
207	Trnava	506923	Dolná Krupá	Dolná Krupá	2 010
207	Trnava	507555	Smolenice	Smolenice	3 720
202	Galanta	504122	Veľká Mača	Veľká Mača	3 150
				Brestovany	2 450
207	Trnava	506842	Brestovany		
207	Trnava	556661	Dolné Lovčice		
				Majcichov	7 360
207	Trnava	556483	Križovany nad Dudváhom		
207	Trnava	556513	Vlčkovce		
207	Trnava	507768	Zavar		
207	Trnava	556491	Opoj		
207	Trnava	507296	Majcichov		
				Suchá nad Parnou	3 540
207	Trnava	507211	Košolná		
207	Trnava	507571	Suchá nad Parnou		
207	Trnava	581488	Zvončín		
				Jaslovské Bohunice	2 030
207	Trnava	507156	Jaslovské Bohunice		
207	Trnava	556653	Radošovce, okr. Trnava		
				Veľké Hoste	2 380
301	Bánovce nad Bebravou	505552	Šišov		
301	Bánovce nad Bebravou	556360	Libichava		
301	Bánovce nad Bebravou	505102	Malé Hoste		
301	Bánovce nad Bebravou	556742	Pochabany		
301	Bánovce nad Bebravou	505684	Veľké Hoste		
301	Bánovce nad Bebravou	505790	Zlatníky		
				Nemšová	8 410
309	Trenčín	506281	Nemšová		
302	Ilava	512885	Bolešov		
302	Ilava	557391	Borčice		
302	Ilava	557404	Kameničany		
302	Ilava	557421	Slavnica		
				Pruské	2 560
302	Ilava	513598	Pruské		
302	Ilava	582301	Bohunice, okr. Ilava		
302	Ilava	513296	Ladce	Ladce	2 300
302	Ilava	513156	Ilava	Ilava	5 450
302	Ilava	513253	Košeca	Košeca	2 220
303	Myjava	504262	Brezová pod Bradlom	Brezová pod Bradlom	6 120
304	Nové Mesto nad Váhom	506 524	Stará Turá	Stará Turá	9 770
				Podolie	2 250
304	Nové Mesto nad Váhom	506346	Očkov		
304	Nové Mesto nad Váhom	506427	Podolie		
304	Nové Mesto nad Váhom	505901	Čachtice	Čachtice	3 270
304	Nové Mesto nad Váhom	506265	Moravské Lieskové	Moravské Lieskové	2 230

■ Príloha 4.1 Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
304	Nové Mesto nad Váhom	505994	Hôrka nad Váhom	Kočovce	2 340
304	Nové Mesto nad Váhom	506125	Kočovce		
304	Nové Mesto nad Váhom	556459	Nová Ves nad Váhom		
305	Partizánske	505722	Veľké Uherce	Veľké Uherce	2 580
305	Partizánske	543055	Kolačno		
305	Partizánske	542733	Bošany	Bošany	3 870
305	Partizánske	543004	Chynorany	Chynorany	2 450
306	Považská Bystrica	512915	Brvnište	Papradno	5 320
306	Považská Bystrica	513466	Papradno		
306	Považská Bystrica	513172	Jasenica		
306	Považská Bystrica	513687	Stupné		
306	Považská Bystrica	513741	Udiča	Udiča	3 830
306	Považská Bystrica	557510	Hatné		
306	Považská Bystrica	512966	Dolná Mariková		
307	Prievidza	514071	Kanianska	Kanianska	3 590
307	Prievidza	514225	Nitrianske Pravno	Nitrianske Pravno	2 860
307	Prievidza	513920	Cigeľ	Sebedražie	3 290
307	Prievidza	514110	Koš		
307	Prievidza	514373	Sebedražie		
307	Prievidza	514357	Ráztočno	Chrenovec-Brusno	3 650
307	Prievidza	514438	Veľká Čausa		
307	Prievidza	514021	Chrenovec-Brusno		
307	Prievidza	557714	Jalovec, okr. Prievidza		
307	Prievidza	557706	Lipník		
307	Prievidza	514322	Poruba	Nedožery-Brezany	4 320
307	Prievidza	514128	Lazany		
307	Prievidza	514209	Nedožery-Brezany		
307	Prievidza	514136	Lehota pod Vtáčnikom	Lehota pod Vtáčnikom	3 410
307	Prievidza	514420	Valaská Belá	Valaská Belá	2 100
307	Prievidza	513989	Dolné Vestenice	Dolné Vestenice	2 420
307	Prievidza	513954	Diviacka Nová Ves	Diviaky nad Nitricou	3 190
307	Prievidza	513962	Diviaky nad Nitricou		
307	Prievidza	514268	Nováky	Nováky	7 170
307	Prievidza	514063	Kamenec pod Vtáčnikom		
307	Prievidza	514454	Zemianske Kostolany		

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
307	Prievidza	514233	Nitrianske Rudno	Nitrianske Rudno	4 220
307	Prievidza	514101	Kostolná Ves		
307	Prievidza	514144	Liešťany		
307	Prievidza	514217	Nevidzany, okr. Prievidza		
307	Prievidza	514365	Rudnianska Lehota		
307	Prievidza	514292	Oslany	Oslany	3 550
307	Prievidza	513946	Čereňany		
308	Púchov	512851	Beluša	Beluša	5 470
308	Púchov	513334	Lúky	Lysá pod Makytou	3 860
308	Púchov	513342	Lysá pod Makytou		
308	Púchov	513377	Mestečko		
308	Púchov	513814	Záriečie		
308	Púchov	513326	Lednické Rovne	Lednické Rovne	4 520
308	Púchov	512958	Dolná Breznica		
309	Trenčín	506354	Omšenie	Trenčianske Teplice	5 620
309	Trenčín	506613	Trenčianske Teplice		
309	Trenčín	505960	Drietoma	Drietoma	2 420
309	Trenčín	506133	Kostolná-Záriečie		
309	Trenčín	506036	Horné Srnie	Horné Srnie	2 590
309	Trenčín	506095	Ivanovce	Chocholná-Velčice	4 350
309	Trenčín	505838	Adamovské Kochanovce		
309	Trenčín	506087	Chocholná-Velčice		
309	Trenčín	545686	Melčice-Lieskové		
309	Trenčín	505943	Dolná Súča	Dolná Súča	2 630
309	Trenčín	506010	Horná Súča	Horná Súča	3 150
309	Trenčín	545741	Trenčianske Stankovce	Trenčianske Stankovce	3 600
309	Trenčín	506656	Veľké Bierovce		
309	Trenčín	506371	Opatovce		
309	Trenčín	506567	Trenčianska Turná	Trenčianska Turná	2 470
401	Komárno	501140	Hurbanovo	Hurbanovo	7 240
401	Komárno	501328	Pribeta	Pribeta	2 750
401	Komárno	501395	Bátorove Kosihy	Bátorove Kosihy	3 140
401	Komárno	501115	Svätý Peter	Svätý Peter	2 350
401	Komárno	501239	Marcelová	Marcelová	3 460
401	Komárno	501280	Nesvady	Nesvady	4 500
401	Komárno	501361	Tôň	Zemianska Olča	3 090
401	Komárno	501417	Zemianska Olča		

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
401	Komárno	501425	Zlatná na Ostrove	Zlatná na Ostrove	2 300
402	Levice	502782	Šahy	Šahy	8 210
402	Levice	502821	Tekovské Lužany	Tekovské Lužany	2 650
402	Levice	502987	Želiezovce	Želiezovce	6 770
402	Levice	502863	Tlmače	Tlmače	5 070
402	Levice	502707	Rybník, okr. Levice		
403	Nitra	500933	Vráble	Vráble	8 520
403	Nitra	500071	Branč	Branč	4 030
403	Nitra	558320	Ivanka pri Nitre		
403	Nitra	500577	Mojmírovce	Mojmírovce	3 650
403	Nitra	555991	Svätoplukovo		
403	Nitra	545589	Cabaj-Čápor	Cabaj-Čápor	3 200
403	Nitra	500887	Veľké Zálužie	Veľké Zálužie	3 570
403	Nitra	500941	Výčapy-Opatovce	Výčapy-Opatovce	2 560
406	Topoľčany	543063	Koniarovce		
403	Nitra	581097	Ľudovítová		
404	Nové Zámky	503177	Dvory nad Žitavou	Dvory nad Žitavou	4 600
402	Levice	555843	Čata	Hronovce	3 570
402	Levice	502324	Hronovce		
402	Levice	502677	Pohronský Ruskov		
404	Nové Zámky	503151	Dolný Ohaj	Dolný Ohaj	2 580
404	Nové Zámky	503193	Hul		
404	Nové Zámky	503185	Gbelce	Gbelce	2 030
404	Nové Zámky	503568	Svodín	Svodín	2 370
404	Nové Zámky	503550	Strekov	Strekov	2 840
404	Nové Zámky	503517	Rúbaň		
404	Nové Zámky	503282	Komjatice	Komjatice	6 610
404	Nové Zámky	503380	Veľký Kýr		
404	Nové Zámky	503126	Černík	Mojzesovo	2 130
404	Nové Zámky	503398	Mojzesovo		
404	Nové Zámky	503452	Palárikovo	Palárikovo	5 400
404	Nové Zámky	503614	Tvrdošovce	Tvrdošovce	6 160
404	Nové Zámky	503045	Bánov	Bánov	3 370
404	Nové Zámky	503266	Kmeťovo	Kmeťovo	3 180
404	Nové Zámky	503371	Michal nad Žitavou		
403	Nitra	500470	Lúčnica nad Žitavou		
405	Šaľa	503711	Diakovce	Diakovce	2 000

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
405	Šaľa	504068	Tešedíkovo	Tešedíkovo	3 320
405	Šaľa	504092	Trnovec nad Váhom	Trnovec nad Váhom	2 340
405	Šaľa	555878	Horná Kráľová	Močenok	5 550
405	Šaľa	500739	Močenok		
405	Šaľa	503991	Selice	Selice	2 620
405	Šaľa	503932	Neded	Vlčany	5 900
405	Šaľa	504165	Vlčany		
406	Topoľčany	505498	Solčany	Solčany	2 250
406	Topoľčany	505404	Preseľany	Preseľany	5 530
406	Topoľčany	542661	Belince		
406	Topoľčany	556262	Dvorany nad Nitrou		
406	Topoľčany	542971	Hrušovany		
406	Topoľčany	543039	Kamanová		
406	Topoľčany	505048	Ludanice		
406	Topoľčany	505676	Veľké Dvorany	Bojná	2 370
406	Topoľčany	542717	Bojná		
406	Topoľčany	543071	Kovarce	Kovarce	2 500
406	Topoľčany	556297	Čeľadince, okr. Topoľčany		
406	Topoľčany	505242	Nitrianska Streda		
407	Zlaté Moravce	500828	Topoľčianky	Topoľčianky	2 590
501	Bytča	517623	Hvozdnica	Hvozdnica	4 190
501	Bytča	518018	Štiavnik		
504	Kysucké Nové Mesto	509329	Ochodnica	Kysucký Lieskovec	6 120
502	Čadca	509183	Dunajov		
504	Kysucké Nové Mesto	509264	Kysucký Lieskovec		
504	Kysucké Nové Mesto	509272	Lodno		
503	Dolný Kubín	510254	Žaškov	Žaškov	2 200
503	Dolný Kubín	509973	Párnica		
505	Liptovský Mikuláš	510327	Bobrovec	Bobrovec	2 080
505	Liptovský Mikuláš	510513	Jalovec, okr. Liptovský Mikuláš		
505	Liptovský Mikuláš	511072	Trstené		
505	Liptovský Mikuláš	511129	Vážec	Vážec	2 140
505	Liptovský Mikuláš	511170	Východná	Východná	2 110
506	Martin	512524	Príbovce	Príbovce	2 850
506	Martin	512061	Benice		
506	Martin	512541	Rakovo		
506	Martin	512761	Valča		

■ Príloha 4.1 Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
506	Martin	512648	Sučany	Sučany	4 180
506	Martin	512681	Turany	Turany	3 970
506	Martin	512753	Turčiansky Peter	Žabokreky	2 280
506	Martin	512371	Košťany nad Turcom		
506	Martin	512834	Žabokreky		
507	Námestovo	509680	Hruštín	Hruštín	2 900
507	Námestovo	509884	Novoť	Novoť	2 210
507	Námestovo	509906	Oravská Lesná	Oravská Lesná	2 190
507	Námestovo	510203	Zákamenné	Zákamenné	3 470
507	Námestovo	509931	Oravské Veselé	Oravské Veselé	2 470
507	Námestovo	509850	Mútne	Mútne	2 250
507	Námestovo	509 868	Námestovo	Námestovo	11 000
507	Námestovo	509892	Oravská Jasenica	Oravská Jasenica	2 580
507	Námestovo	510157	Vavrečka		
508	Ružomberok	511005	Sliače	Sliače	3 430
508	Ružomberok	510629	Liptovská Lúžna	Liptovská Lúžna	2 670
508	Ružomberok	510815	Lúčky, okr. Ružomberok	Lúčky, okr. Ružomberok	2 810
508	Ružomberok	510530	Kalameny		
508	Ružomberok	510670	Liptovská Teplá		
508	Ružomberok	510441	Hubová	Hubová	2 640
508	Ružomberok	510807	Eubochňa		
508	Ružomberok	511064	Švošov		
509	Turčianske Teplice	512729	Turčianske Teplice	Turčianske Teplice	8 000
510	Tvrdošín	509655	Habovka	Habovka	2 850
510	Tvrdošín	510238	Zuberec		
510	Tvrdošín	509795	Liesek	Liesek	2 330
510	Tvrdošín	510106	Trstená	Trstená	6 820
511	Žilina	517933	Rajecké Teplice	Vráble	8 420
511	Žilina	517968	Stránske		
511	Žilina	517658	Kamenná Poruba, okr. Žilina		
511	Žilina	517682	Konská, okr. Žilina		
511	Žilina	518042	Terchová	Terchová	3 660
511	Žilina	517526	Dolný Hričov	Dolný Hričov	2 700
511	Žilina	517593	Horný Hričov		
511	Žilina	547590	Hričovské Podhradie		
511	Žilina	517771	Lysica	Belá, okr. Žilina	3 790
511	Žilina	517429	Belá, okr. Žilina		

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
511	Žilina	557960	Porúbka, okr. Žilina	Turie	2 190
511	Žilina	518051	Turie		
611	Zvolen	518808	Sliač	Sliač	4 360
511	Žilina	517488	Divina	Divina	2 020
511	Žilina	517917	Rajec	Rajec	7 100
601	Banská Bystrica	509001	Slovenská Ľupča	Slovenská Ľupča	2 820
603	Brezno	508527	Čierny Balog	Čierny Balog	4 640
603	Brezno	508608	Heľpa	Heľpa	2 660
603	Brezno	508853	Podbrezová	Podbrezová	3 750
603	Brezno	508870	Pohorelá	Pohorelá	2 290
603	Brezno	508900	Polomka	Polomka	2 840
603	Brezno	509124	Závadka nad Hronom	Závadka nad Hronom	2 220
603	Brezno	508772	Michalová	Pohronská Polhora	2 790
603	Brezno	508888	Pohronská Polhora		
603	Brezno	508829	Nemecká	Nemecká	3 870
603	Brezno	508705	Jasenie		
603	Brezno	508934	Predajná		
603	Brezno	509086	Valaská	Valaská	4 560
603	Brezno	508667	Hronec		
604	Detva	518468	Hriňová	Hriňová	7 290
605	Krupina	518557	Krupina	Krupina	7 070
606	Lučenec	511421	Halič	Halič	2 120
606	Lučenec	511846	Stará Halič		
606	Lučenec	511790	Radzovce	Radzovce	2 300
606	Lučenec	511323	Čakanovce, okr. Lučenec		
607	Poltár	511315	Cinobaňa	Cinobaňa	2 120
607	Poltár	511471	Kalinovo	Kalinovo	2 090
607	Poltár	511498	Kokava nad Rimavicou	Kokava nad Rimavicou	2 810
607	Poltár	511765	Poltár	Poltár	5 380
608	Revúca	525791	Jelšava	Jelšava	2 930
608	Revúca	515612	Tornaľa	Tornaľa	7 220
609	Rimavská Sobota	514829	Hnúšťa	Hnúšťa	7 560
609	Rimavská Sobota	515043	Klenovec	Klenovec	2 940
609	Rimavská Sobota	515680	Tisovec	Tisovec	3 710
609	Rimavská Sobota	515001	Jesenské, okr. Rimavská Sobota	Jesenské, okr. Rimavská Sobota	2 050
611	Zvolen	518662	Očová	Očová	2 310
611	Zvolen	518972	Zvolenská Slatina	Zvolenská Slatina	2 400
612	Žarnovica	516759	Hodruša-Hámre	Hodruša-Hámre	2 060

■ Príloha 4.1 Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
612	Žarnovica	517381	Žarnovica	Žarnovica	5 870
612	Žarnovica	517097	Nová Baňa	Nová Baňa	7 740
612	Žarnovica	581607	Brehy		
613	Žiar nad Hronom	516767	Hliník nad Hronom	Hliník nad Hronom	3 260
613	Žiar nad Hronom	516741	Dolná Ždaňa		
613	Žiar nad Hronom	516970	Kremnica	Kremnica	5 650
701	Bardejov	519570	Malcov	Malcov	2 190
701	Bardejov	519481	Lenartov		
701	Bardejov	519936	Raslavice	Raslavice	2 630
701	Bardejov	518964	Vaniškovce		
701	Bardejov	519961	Zborov	Zborov	2 570
702	Humenné	520331	Kamenica nad Cirochou	Kamenica nad Cirochou	2 110
703	Kežmarok	523526	Huncovce	Huncovce	2 160
703	Kežmarok	523623	Lendak	Lendak	4 170
703	Kežmarok	523828	Spišská Belá	Spišská Belá	5 560
703	Kežmarok	523836	Spišská Stará Ves	Spišská Stará Ves	2 110
704	Levoča	543624	Spišský Štvrtok	Spišský Štvrtok	2 110
704	Levoča	543578	Spišské Podhradie	Spišské Podhradie	3 480
705	Medzilaborce	520471	Medzilaborce	Medzilaborce	6 700
706	Poprad	523518	Hranovnica	Hranovnica	2 310
706	Poprad	523631	Liptovská Teplička	Liptovská Teplička	2 060
706	Poprad	523852	Spišské Bystré	Spišské Bystré	2 390
706	Poprad	523488	Hôrka	Hôrka	2 380
706	Poprad	523950	Švábovce		
706	Poprad	523933	Štrba	Štrba	3 280
706	Kežmarok	524000	Veľká Lomnica	Veľká Lomnica	3 380
706	Poprad	560103	Vysoké Tatry	Vysoké Tatry	9 800
706	Poprad	523763	Nová Lesná		
707	Prešov	524638	Kendice	Kendice	3 120
707	Prešov	525014	Petrovany		
707	Prešov	525405	Veľký Šariš	Veľký Šariš	4 020
707	Prešov	525260	Široké	Široké	2 050
707	Prešov	524999	Ovčie	Vít'az	2 360
707	Prešov	525413	Vít'az		
708	Sabinov	524298	Červenica pri Sabinove	Pečovská Nová Ves	3 110
708	Sabinov	525006	Pečovská Nová Ves		
708	Sabinov	524565	Jakubova Voľa		
708	Sabinov	524603	Jarovnice	Jarovnice	4 100

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
708	Sabinov	525235	Šarišské Michaľany	Šarišské Michaľany	2 430
708	Sabinov	524778	Lipany	Lipany	7 000
708	Sabinov	524379	Dubovica		
709	Snina	520829	Stakčín	Stakčín	2 120
709	Snina	520039	Belá nad Cirochou	Belá nad Cirochou	2 990
710	Stará Ľubovňa	526975	Podolíneč	Podolíneč	2 850
712	Svidník	519197	Giraltovce	Giraltovce	3 770
713	Vranov nad Topľou	544116	Čaklov	Čaklov	2 030
713	Vranov nad Topľou	529133	Sečovská Polianka	Sečovská Polianka	2 400
713	Vranov nad Topľou	529265	Zámutov	Zámutov	2 500
713	Vranov nad Topľou	544094	Bystré	Bystré	3 010
713	Vranov nad Topľou	544221	Hermanovce nad Topľou		
713	Vranov nad Topľou	544213	Hanušovce nad Topľou	Hanušovce nad Topľou	4 110
713	Vranov nad Topľou	528986	Petrovce, okr. Vranov nad Topľou		
713	Vranov nad Topľou	529176	Sol'	Sol'	3 010
713	Vranov nad Topľou	529079	Rudlov		
714	Vranov nad Topľou	528757	Jastrabie nad Topľou		
801	Gelnica	543373	Nálepkovo	Nálepkovo	2 510
801	Gelnica	543497	Prakovce	Prakovce	3 440
801	Gelnica	526509	Gelnica	Gelnica	5 590
804	Košice 3	599018	Košice-Košická Nová Ves	Košice-Košická Nová Ves	2 170
803	Košice 2	599841	Košice-Šaca	Košice-Šaca	5 010
806	Košice - okolie	521493	Jasov	Jasov	2 550
806	Košice - okolie	521523	Kecеровce	Kecеровce	2 320
806	Košice - okolie	521892	Poproč, okr. Košice-okolie	Poproč, okr. Košice-okolie	2 530
806	Košice - okolie	522147	Veľká Ida	Veľká Ida	2 670
806	Košice - okolie	582514	Kostoľany nad Hornádom	Družstevná pri Hornáde	3 040
806	Košice - okolie	521345	Družstevná pri Hornáde		
806	Košice - okolie	521671	Medzev	Medzev	3 870
806	Košice - okolie	582093	Vyšný Medzev		
806	Košice - okolie	580252	Milhošť	Milhošť	3 110
806	Košice - okolie	559687	Kechnec		
806	Košice - okolie	521973	Seňa		
806	Košice - okolie	559784	Turňa nad Bodvou	Turňa nad Bodvou	2 950
806	Košice - okolie	521698	Moldava nad Bodvou	Moldava nad Bodvou	9 810
807	Michalovce	522589	Kaluža	Vinné	2 420
807	Michalovce	522597	Klokočov, okr. Michalovce		
807	Michalovce	523259	Vinné		

■ Príloha 4.1 Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Pokračovanie tab. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO

Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie rok 2005
807	Michalovce	522406	Dúbravka	Žbince	2 860
807	Michalovce	522431	Hatalov		
807	Michalovce	523283	Vrbnica		
807	Michalovce	523372	Žbince		
807	Michalovce	522872	Pavlovce nad Uhom	Pavlovce nad Uhom	4 020
807	Michalovce	523101	Strážske	Strážske	4 010
807	Michalovce	523186	Trhovište	Trhovište	2 310
807	Michalovce	522295	Bánovce nad Ondavou		
807	Michalovce	543853	Veľké Kapušany	Veľké Kapušany	8 580
808	Rožňava	525634	Dobšiná	Dobšiná	4 590
808	Rožňava	526096	Plešivec	Plešivec	2 180
808	Rožňava	525871	Krásnohorské Podhradie	Krásnohorské Podhradie	2 230
808	Rožňava	526177	Rochovce	Rochovce	2 470
808	Rožňava	525596	Čierna Lehota, okr. Rožňava		
808	Rožňava	526282	Slavošovce		
809	Sobrance	523089	Sobrance	Sobrance	6 300
810	Spišská Nová Ves	526436	Bystrany	Bystrany	2 460
810	Spišská Nová Ves	526592	Hrabušice	Hrabušice	2 250
810	Spišská Nová Ves	543331	Markušovce	Markušovce	3 180
810	Spišská Nová Ves	543519	Rudňany	Rudňany	3 090
810	Spišská Nová Ves	543594	Spišské Vlasy	Spišské Vlasy	3 550
810	Gelnica	543233	Kluknava	Richnava	3 330
810	Gelnica	543501	Richnava		
810	Spišská Nová Ves	543268	Krompachy	Krompachy	8 510
810	Spišská Nová Ves	543250	Kolinovce		
811	Trebišov	528293	Čierna nad Tisou	Čierna nad Tisou	4 250
811	Trebišov	528544	Malé Trakany	Veľké Trakany	2 280
811	Trebišov	543896	Veľké Trakany		
811	Trebišov	528447	Kráľovský Chlmec	Kráľovský Chlmec	8 250
811	Trebišov	543802	Streda nad Bodrogom	Streda nad Bodrogom	2 190
811	Trebišov	528722	Sečovce	Sečovce	7 090

Príloha 4.2

Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

Príloha 4.2 Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

P. č.	IPKZ	Obsah priorit- ných látok	Typ VÚ Kód VÚ	NEC	Názov prevádzky	Názov toku rkm	Výrobná aktivita
Čiastkové povodie Moravy							
1		A	M1 (P1V) SKM0001	M0010PVA	Kinex, a. s., Bytča závod Skalica	Morava 106.4	Kovové konštrukcie
2	A		P1M SKM0040	M0270PVA	NSG Technology, a. s. Gbely	Gbelský potok-1 1.75	Ťažba ropy a zemného plynu
3		A	K2M SKM0018	M0430RVA	Energoblok, a. s. Brezová pod Bradlom	Brezovský potok-1 7.8	Spracúvanie a úprava kovov
4		A	P2M SKM0021	M0580PVE	Slovenský hodváb, a. s. Senica	Teplička-3 1.7	Chemické vlákna
5		A	P1M SKM0097	M0800PVB	Baňa Čáry, a. s. Čáry	Dúbrava-3 (Haďmaš) 8.3	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
6			P1M SKM0062	M1080PVA	Posádková správa budov Malacky	Pernecká Malina 0.3	Obrana
7			P1M SKM0014	M1090PVB	TOWER Automotive, a. s. Malacky	Malina 27.8	Výrobky pre motorové vozidlá
8	A	A	P1M SKM0023	M1280QVA	Volkswagen Slovakia, a. s. Bratislava 49	Mláka 0.6	Motorové vozidlá
Čiastkové povodie Dunaja							
1	A	A	D1 (P1V) SKD0019	D0020PVB	Duslo, a. s., Šaľa Istrochem, Bratislava	Dunaj 1,863.8	Ostatné chemické výrobky
2	A	A	D1 (P1V) SKD0019	D0020PVA	Slovnaft, a. s. Bratislava	Dunaj 1,863.7	Rafinované ropné produkty
3	A		D2 (P1V) SKD0018	D0840PVA	Smurfit Kappa Štúrovo, a. s.	Dunaj 1,722.0	Výrobky z papiera a lepenky
Čiastkové povodie Váhu							
1	A	A	V1 (K3V) SKV0005	V0070QVA	Tesla Liptovský Hrádok, a. s.	Váh 360.6	TV, rozhl., telef. prístroje
2	A	A	V1 (K3V) SKV0006	V0525DVA	Mondi Business Paper SCP, a. s.	Váh 314.8	Celulóza, papier a lepenka
3	A	A	V1 (K3V) SKV0020	V0805PVA	OFZ, a. s., Istebné prevádzka Široká	Orava 27.5	Surové železo, oceľ, ferozliatiny
4	A	A	V1 (K3V) SKV0020	V0805PSE	OFZ, a. s., Istebné Skládka odpadov pre prevádzku Široká	Orava 26.2	Surové železo, oceľ, ferozliatiny
5			V1 (K3V) SKV0020		OFZ, a. s., Istebné prevádzka Istebné	Orava 11.3	Surové železo, oceľ, ferozliatiny
6		A	V1 (K3V) SKV0020	V0875PVA	MAHLE Engine Slovakia, Dolný Kubín (Tribometal)	Orava 19.8	Spracúvanie a úprava kovov
7		A	V1 (K3V) SKV0020	V0875RVA	SEZ, a. s. Dolný Kubín	Orava 18.2	Stroje na špeciálne účely
8			V1 (K3V) SKV0020	V0875VVA	WWT, s. r. o. Dolný Kubín	Orava 19.755	Ostatné kovové výrobky
9		A	V1 (K3V) SKV0026	V1350QVA	Martinská teplárenská, a. s.	Krásny potok 0.015	Výroba, rozvod elektriny
10		A	V1 (K3V) SKV0026	V1355PVC	MT - Energetika, s. r. o. Martin	Turiec-1 4.4	Všeobecné strojárstvo
11	A		V2 (K2V) SKV0007	V1495QVA	VAS, s. r. o. Žilina	Váh 261	Veterinárne činnosti
12-3			K2S SKV0038	V1875PVA, B	Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice	Rajčanka 15,5, 14,8	Zdravotníctvo
14		A	V2 (K2V) SKV0007	V2080QVA	Kinex, a. s. Bytča	Váh 235	Kovové konštrukcie
15-6	A	A	V2 (K2V) SKV0007	V2320RVA,SE	Tepláreň, a. s. Považská Bystrica	Váh 217.8	Výroba, rozvod pary, teplej vody
17	A	A	K2M SKV0195	V2380PVB	Continental Matador Rubber, a. s. Púchov	Pružinka 0.03	Gumové výrobky
18-20	A		K2M SKV0149	V2565PVA-C	Rona, a. s. Lednické Rovne	Lednica 2,48 – 2,58	Sklo a výrobky zo skla

Spôsob čistenia	Množstvo odpad. vód (tis. m ³ /rok)	Množstvo vypúšťaného znečistenia za rok 2006								Ďalšie znečisťujúce látky v odpadových vodách
		CHSK _{Cr} t/rok	RAS t/rok	N _{celk.} t/rok	P _{celk.} t/rok	Látka 1 kg/rok	Látka 2 kg/rok	Látka 3 kg/rok	Látka 4 kg/rok	
M-B-CH	126.385	7.18				Cu 10.9	Ni 11.7	Zn 20.8	Cr ⁶⁺ 0.7	Cr _{celk.}
M-B	58.062	2.18	36	N-NH ₄ 0.2		NEL-UV 14.0				
M-B-CH	347.286	28.50	523			Cu 1.5	Ni 1.8	Hg 9.5	Zn 2305.7	Cd, CN _{celk.} , AOX
M-B-CH	1,079.730	106.25	556		SO ₄ ²⁻ 114.5	Zn 42.1	AOX 38.9			
M	545.000	6.21				Fe 330.6	Mn 54.5	PAU 0.1		
M-B	54.163	6.76		N-NH ₄ 0.0		NEL-UV 8.9				
M-B	102.304	1.82		N-NH ₄ 0.1			Zn 4.4			
M-B-CH	951.200			N-NH ₄		Fe	NEL-UV	AOX		
dažd.	949.600	51.53		0.7	0.2	60.3	85.9	35.6		
M-CH	964.930	1,404.52	6,937		FN 10.5	NEL-UV 753.9			BZP 0.008	PAU, BZP, AOX a ďalšie
M-B-CH	11,509.060	522.63	5,117	76.3	1.6		NEL-IČ 5.1	AOX 990.2		Cd, Hg, Cr, FN, PAU, BZ, BZP, PCB, SO ₄ ²⁻
M-B	10,370.445	985.70	519	35.3	10.4					
M-CH	302.666	1.65			0.0	Cd 0.1	Pb 0.3	Cr ⁶⁺ 0.4	AOX 6.0	
M-B	31,593.822	2,886.30	9.3	128.0	17.0					
M-B	57.046	2.01								
M	14.287	6.55				Cu 3.8	V 1.7	Zn 3.2	AOX 23.9	Pb, Ni, Hg, fluoridy
M-B	64.563									
M-CH	76.320	2.17				CN _{celk.} 0.8	CN _{tox.} 0.8	NEL-UV 10.4	AOX 2.6	S ²⁻
M-CH	15.990	0.62				Ni 1.9	Zn 3.4	Cr _{celk.} 0.1	Sn 0.2	Cu, CN _{celk.}
M-B	136.333	3.25	RL 68	5.6	0.4					
M-B	1,321.787	17.18	701			Cu 3,568.8	Ni 4.9	Pb 2.1	Hg 0.1	Fe, Cd, Cr _{celk.} , AOX, PAL-A
M-B-CH	904.553	13.44				Cu 10.7	Ni 3.6	Zn 208.0	Cr ⁶⁺ 8.1	Fe, CN _{celk.} , NEL-UV
M-B-CH	47.711	9.31	15	5.6	0.1	Zn 21.4	NEL-UV 137.3	AOX 1.2		Cd, Cu, Ni, Pb, Hg
bez	392.395	6.08				Cl ₂ 0.5				
M-CH	118.010	12.64				fluoridy	Cu	Ni	Zn	Fe, Cr ⁶⁺ , CN _{tox.} , NEL-UV
CH	860.785		393	5.0		Cl ₂ 21.8	NEL-IČ 81.7	AOX 45.5		
M-B	1,109.065	20.00	284	N-NH ₄ 0.2		NEL-IČ 93.8	AOX 28.0	AOX 28.0		
M-CH	267.785	3.24	RL 1			fluoridy 28.0	Ba 30.9	NEL-IČ 26.5		

Príloha 4.2 Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

Pokračovanie tab. Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

P. č.	IPKZ	Obsah priorit-ných látok	Typ VÚ Kód VÚ	NEC	Názov prevádzky	Názov toku rkm	Výrobná aktivita
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu							
21-22			K2M SKV0461	V2770QVB-C	DNV Energo, a. s. Dubnica nad Váhom	Lieskovec-1 2,45, 3,1	Ostatné dopravné zariadenia
23			K2M SKV0461	V2770QVA	DNV Energo, a. s. Dubnica nad Váhom	Lieskovec-1 1.8	Ostatné dopravné zariadenia
24	A		V2 (K2V) SKV0054	V2850PVA	Považská cementáreň, a. s. Ladce	Lúčkovský potok 1.5	Cement, vápno, sadra
25			K2M SKV0123	V2865PVA	Slovenské liečebné kúpele, a. s. Trenčianske Teplice	Teplička-3 12	Zdravotníctvo
26	A		V2 (K2V) SKV0054	V2885QVA	Považský cukor, a. s. Trenčianska Teplá	Nosický kanál 8.7	Ostatné potravin. výrobky
27		A	P1M SKV0044	V3260PVA	Vacuumschmelze, s. r. o. Horná Streda	Jablonka 0.3	Spracúvanie a úprava kovov
28-30			V3 (P1V) SKV0008	V3270QVB-D	Slovenské liečebné kúpele Piešťany	Obtokové rameno Váhu 0,5 – 1,2	Zdravotníctvo
31		A	K2M SKV0213	V3305PVA	Chirana - Prema Energetika, a. s. Stará Turá	Tŕstie 7.9	Spracúvanie a úprava kovov
32	A		V3 (P1V) SKV0175	V3375PVD	Jadrová vyrad'ovacia spoločnosť, a. s. Jaslovské Bohunice	Drahovský kanál 0.4	Výroba a rozvod elektriny
33	A		P1M SKV0351	V3375PVB	Jadrová vyrad'ovacia spoločnosť, a. s. Jaslovské Bohunice	Manivier 4	Výroba a rozvod elektriny
34			P1S SKW0014	V3555PVA	Slovenské elektrárne, a. s. ČS Pečeňady	Ratkovský potok 1.5	Výroba a rozvod elektriny
35			V3 (P1V) SKV0175	V3375PVA	Slovenské elektrárne, a. s. Jaslovské Bohunice	Drahovský kanál 0.4	Výroba a rozvod elektriny
36	A	A	V3 (P1V) SKV0019	V3390PVA	Bekaert Hlohovec, a. s.	Váh 100.8	Ťhanie drôtov
37	A		V3 (P1V) SKV0019	V3390QVA	Zentiva, a. s. Hlohovec	Váh 100.645	Farmaceutické prípravky
38			P1S SKW0014	V3400QVA	Slovenské liehovary a likérky, a. s. Leopoldov	Horný Dudváh 37.7	Výroba nápojov
39	A		V3 (P1V) SKV0019	V3670QVA, B	Slovenské cukrovary, a. s., Rimavská Sobota prevádzka Sereď	Váh 79.8	Ostatné potravin. výrobky
40	A	A	V3 (P1V) SKV0027	V3780PVA	Duslo, a. s. Šaľa	Váh 53.9	Základné chemikálie
41	A	A	P1M SKW0017	V6520PVA	Chemolak, a. s. Smolenice	Rakýta 3	Nátery, laky, farby, tmely
42	A		P1M SKW0017	V6520PVB	Chemolak, a. s. Smolenice	Lúhový potok 2	Nátery, laky, farby, tmely
43		A	P1S SKW0018	V6555OVA	Peugeot Citroën Slovakia, s. r. o. - PCA	Trnávka-2 6.9	Motorové vozidlá
44			P1M SKV0209	V6555UVA	Comax TT, a. s. Trnava	Parná 7.2	Výrobky pre motorové vozidlá
45	A		P1M SKW0021	V6675PVA	HYZA, a. s., Topoľčany Hydina Cífer	Gidra 15.5	Mäso a mäsové výrobky
46	A		P1M SKV0209	V6555VVA	Johns Manville Slovakia	Parná 5.7	Sklo a výrobky zo skla
47			P1S SKV0047	V0380PVA	Heineken Slovensko, a. s. Pivovar Hurbanovo	Stará Žitava 4.575	Výroba nápojov
48-9		A	K2M SKN0045	N4140TVA, SE	HPB, a. s., Hornonitrianske bane Banská mechanizácia a elektrifikácia	Lehotský potok 5.4	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
50			K2M SKN0123	N4111PSE	HPB, a. s., Hornonitrianske bane Handlová	Hlboké 3	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
51			K2M SKN0118	N4085PVD	HPB, a. s., Hornonitrianske bane Nováky	Sebedražský potok 3.5	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
52-3			K2M SKN0008	N4005PVA, B	HPB, a. s., Hornonitrianske bane Handlová	Handlovka 27 – 27,5	Ťažba hnedého uhlia a lignitu

Spôsob čistenia	Množstvo odpad. vód (tis. m ³ /rok)	Množstvo vypúšťaného znečistenia za rok 2006								Ďalšie znečisťujúce látky v odpadových vodách
		CHSK _{Cr} t/rok	RAS t/rok	N _{celk.} t/rok	P _{celk.} t/rok	Látka 1 kg/rok	Látka 2 kg/rok	Látka 3 kg/rok	Látka 4 kg/rok	
CH	10.696	0.38				Cr ⁶⁺ 0.2	Cr _{celk.} 0.3	CN _{celk.} 0.1	NEL-IČ 0.0	Cu, Ni, Fe, NEL-IČ
M	1,656.004	8.71								
M	151.120									
bez	551.880	9.44	1,092	7.4	0.2	Cd 0.6	Hg 0.6	AOX 11.0		
M-B	446.284	44.28		4.6	0.3					
M-B-CH	17.907	0.41				Fe 3.8	Zn 0.2			Co, Cu, Ni
bez	766.809	2.67	110	0.7	0.0	Cl ₂ 15.3	Cd 0.020	Hg 0.002		
M-CH	25.743	0.93		N-NH ₄ 0.0	0.0	Fe 5.9	Cu 4.3	Ni 4.5		Fe, Al, Zn, Cr _{celk.} , SN, CN _{celk.} , NEL-UV
M-B	2,958.076	65.99	2,238		3.9	Fe 328.3		Fe 328.3		NEL-IČ, PAL-A, N ₂ H ₄ , Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻
M-B	458.317	5.96	RL 124		0.3	Fe 142.9	NEL-IČ 6.0			NEL-IČ, Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻
bez	797.940									
M-B	6,179.760	140.93	RL 4,904		7.8	Fe 1,080.9				NEL-IČ, PAL-A, N ₂ H ₄ , Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻
CH	235.491	23.78	557	2.9	0.0	Fe 32.3				Cd, Cu, Pb, Hg, Zn, B, NEL-UV, AOX, Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻
M-B-CH	231.429	4.04	RL 113			FN 2.3				
M-B	144.363	11.10		0.7	0.1					
MB	158.238	10.73		3.6	0.1					
M-B-CH	7,250.769	686.92	15,086	N-NH ₄ 452.1	SO ₄ ²⁻ 1,458.5					Cd, Hg, B, NEL-IČ, AOX, FN, PAU, fluoridy
M-B-CH	261.600									
bez	117.300									
M-B-CH	0.000									
M-B	1,125.241									
M-B	271.483									
bez	39.361									
M-B-CH	864.298									
M-B	21.081					Zn 0.8	Cr _{celk.} 0.1	NEL-IČ 0.0		
M-CH	0.63					Fe 1,694.0	Mn 171.1	PAU 0.0		
M	639.199					Fe 842.9	Mn 98.0	PAU 0.0		
M	370.757					Fe 842.9	Mn 98.0	PAU 0.0		
M-B	1,530.963	44.40	32			Fe 1,030.4	Mn 207.3	Cd 0.0	AOX 0.0	Hg, PAU

Príloha 4.2 Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

Pokračovanie tab. Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

P. č.	IPKZ	Obsah priorit-ných látok	Typ VÚ Kód VÚ	NEC	Názov prevádzky	Názov toku rkm	Výrobná aktivita
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu							
54			K2M		HPB, a. s., Hornonitrianske bane	BP Moštenice-1 (Hlinky)	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
			SKN0121		Nováky	2,1 – 3,9	
55			K2M	N4085PVE	HPB, a. s., Hornonitrianske bane	Krivý potok-2	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
			SKN0123		Nováky	0,2	
56			K2M	N4112PSE	HPB, a. s., Hornonitrianske bane	Rakovec-7	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
			SKN0123		Nováky	1,5	
57-8			K2M	A, B	HPB, a. s., Hornonitrianske bane	BP Moštenica-1	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
			SKN0121		Baňa Čigel'	3,91	
59-60			K2M	N4125QVA,B	HPB, a. s., Hornonitrianske bane	Lehotský potok-6	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
			SKN0045		Nováky, Baňa mládeže	1,7 – 6,11	
61			K2S	N4125RVA	HPB, a. s., Hornonitrianske bane	Ťakov	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
			SKN0003		Nováky, jama AB	2	
62-3			K2M	N4105RVA,B	HPB, a. s., Hornonitrianske bane	Cigľanka	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
			SKN0114		Nováky, ČOV jama AB, G2	1,5 – 1,7	
64	A	A	K2S	N4140RVB	Novácke chemické závody, a. s.	Nitra	Základné chemikálie
			SKN0003		Nováky	129,7	
65			K2S	N4145PVA	Slovenské elektrárne, a. s.	Nitra	Výroba a rozvod elektriny
			SKN0003		Zemianske Kostofany	128,4	
66		A	K2S	N4365PVA, B	Vegum, a. s.	Nitrica	Gumové výrobky
			SKN0011		Dolné Vestenice	12	
67			V3 (P1V)	N4425PVA	ZDA HOLDING SLOVAKIA, a. s.	Nitra	Výroba obuvi
			SKN0004		ČOV Vulkán Bošany	100,9	
			V3 (P1V)	N4425PVA	Vulkan, a. s.	Nitra	Výroba obuvi
			SKN0004		Bošany	100,9	
68	A		K2M	N4570QVA	KORD Slovakia, a. s. (Tanax)	Radiša	Výrobky pre motorové vozidlá
			SKN0032		Bánovce nad Bebravou	3,863	
69	A		K2M	N4570QVA	KORD Slovakia, a. s. (Tanax)	Radiša	Výrobky pre motorové vozidlá
			SKN0032		Bánovce nad Bebravou	3,863	
70	A		V3 (P1V)	N4950PVA	Topvar, a. s.	Nitra	Výroba nápojov
			SKN0004		Topoľčany	96,7	
71	A		P2M	N4950SVA	Elektrokarbon, a. s.	Chotina	Iné nekovové minerálne výrobky
			SKN0026		Topoľčany	1,6	
72			V3 (P1V)	N5415SVA	MEVAK, a. s.	Nitra	Farmaceutické prípravky
			SKN0004		Nitra	53,5	
73			P1M	N5430SVA	Výroba textilných strojov, s. r. o.	Malá Nitra	Stroje na všeobecné účely
			SKN0005		Nitra	28,8	
74	A		P1M	N5465QVA	Hybrav, a. s., Hydinárska farma	Paniansky potok	Chov zvierat
			SKN0127		Veľký Cetin	2	
75	A		P1M	N5735PVA	Tesgal, s. r. o.	Host'ovský potok	Úprava kovov
			SKN0057		Vráble	0,95	
76	A		P1S	N5735TVA	Hybrav, a. s., Hydinárska farma	Žitava	Chov zvierat
			SKN0019		Vráble	19,95	
77	A		P1M	N5740PVA	Slovenské elektrárne, a. s., Mochovce	Telinský potok	Výroba a rozvod elektriny
			SKN0060		odkalisko Čifáre	14	
78-9	A	A	V3 (P1V)	W6040PVA,B	Slovnaft, a. s., blok 17-18, 11	Malý Dunaj	Rafinované ropné produkty
			SKW0001		Bratislava	124,0, 125,0	
80			P1S	W6270AVA	AQUATHERMAL SENEC, a. s.	Čierna voda-5	Ostatné rekreač. činnosti
			SKW0005			27,5	
			P1M	W7130PVA	Eastern Sugar Slovensko, a. s.	K. Vojka-Kračany	Výroba cukru
			SKW0023		Dunajská Streda	1,7	
81		A	P1M	W6405PVA	ETI ELB, s. r. o.	Vištucký potok	Spracúvanie a úprava kovov
			SKV0240		Báhoň	9,2	
82			P1M	W7220FVB	Agrotop Topoľníky	Klátovské rameno	Plodiny; zelenina; záhradníctvo
			SKW0030			2,1	
83			P1M	W7230PVA	Euromilk, a. s.	K. Veľký Medet- Holiare	Mliečne výrobky
			SKD0004	D0380SVA	Veľký Meder	12,4	

Spôsob čistenia	Množstvo odpad. vôd (tis. m ³ /rok)	Množstvo vypúšťaného znečistenia za rok 2006								Ďalšie znečisťujúce látky v odpadových vodách
		CHSK _{Cr} t/rok	RAS t/rok	N _{celk.} t/rok	P _{celk.} t/rok	Látka 1 kg/rok	Látka 2 kg/rok	Látka 3 kg/rok	Látka 4 kg/rok	
bez	2,519.124					Fe	Mn		AOX	Hg, Cd, PAU
		9.39			0.3	3,360.6	981.9		0.0	
bez	1,022.011					Fe	Mn	PAU		
						1,230.0	271.2	0.1		
bez	138.759					Fe	Mn	PAU		
						85.2	9.8	0.0		
M-B	320.109									
M-B	1,506.118					Fe	Mn	PAU		
		6.23				1,842.2	253.1	122.9		
M	606.462					Fe	Mn	PAU		
						171.2	671.1	0.1		
M-B	1,350.958					Fe	Mn	PAU		
		0.93				1,800.2	247.0	0.1		
M-B-CH	4,774.511				Cl ⁻		Hg	AOX	PAU	ftaláty, HCB, BZ, BZP, PCB, chloroform, antracén, fluorantén, naftalén, NP, PCE, 1-1-DCE a ďalšie
		572.10	8,149	18.6	6,001.4		55.4	3,069.4	2.2	
bez	1,715.351		RL		SO ₄ ²⁻		As	NEL-IČ		
		26.05	500		93.5		48.9	114.8		
M-B	860.419					EL	Cl ⁻			NEL-IČ, PAL-A, SO ₄ ²⁻
		12.22	261	3.8	0.3	136.5	18,610.0			
M-B	208.081					Hg	Cr _{celk.}			As, Cd, AOX, S ²⁻
		24.46	364	5.2	0.3	0.0	19.8			
M-B	94.560						Cr _{celk.}			
		16.99		3.5			9.1			
M-CH	176.414		RL	N-NH ₄		NEL-IČ				
		5.27	58	0.3		70.8				
M-B	1,076.554		RL	N-NH ₄		NEL-IČ				
		21.46	337	1.4		312.0				
M-B	444.556					Cd	Hg	AOX		
		36.57	326	8.1	0.6	0.4	0.5	73.2		
M-B	114.450					Cu	NEL-UV	PAL-A		
		1.36				11.1	19.6	5.1		
M-B	54.136					AOX				
		2.84		0.3	0.0	1.6				
M-B	46.419					Cu	Zn	Sn	PAL-A	Fe
		3.25				1.9	6.7	0.9	48.9	
B	23.094					Cd	Hg	AOX	AOX	
		5.48	39	1.6	0.3	0.0	0.0	2.9	2.9	
M-CH-B	14.605					Hg	Zn	Cr ⁶⁺	Cr _{celk.}	Cd, Hg, NEL, AOX
		1.04	48			0.0	27.2	0.1	0.3	
B	24.840					Cd	Hg	AOX	AOX	
		9.03	61	1.6	0.3	0.002	0.0	4.4	4.4	
M	227.600		RL	N-NH ₄		NH ₃				
			70	0.0		30.0				
M	59,726.547						FN	PAU	PAU	Cd, Hg, NEL-IČ, AOX, BZ, BZP, SO ₄ ²⁻
		683.84	13,693	116.7	8.3		932.8	19.3	19.3	
bez	452.780			CO ₂	HCO ₃	Cl ₂				
		13.58	508	27.2	381.1	7.4				
	159.984			N-NH ₄						
		29.33		0.9	0.3					
M-B-CH	12.300					fluoridy	Ni	Zn	Sn	S ²⁻
		1.55				13.3	12.9	5.5	0.7	
bez	103.000									
		1.53								
M-B	136.865			N-NH ₄		EL				
		3.36		0.1	0.3	1,368.7				

Príloha 4.2 Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

Pokračovanie tab. Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

P. č.	IPKZ	Obsah priorit-ných látok	Typ VÚ Kód VÚ	NEC	Názov prevádzky	Názov toku rkm	Výrobná aktivita
Čiastkové povodie Hrona							
1-2	A		K3S	R0360PVA,B	ZLH, a. s., Sabinov Zlievareň Hronec	Čierny Hron	Odlievanie kovov
			SKR0007		Zlievareň Hronec	1,2 – 1,7	
3			K3M	R0365PVA	Tále, a. s., športové a rekreačné centrum	Bystrianka	Hotely
			SKR0056			9	
4-5	A	A	K2S	R0400PVA,B	Železiarne Podbrezová, a. s.	Hron	Výroba rúr
			SKR0003		Podbrezová	213,6 – 216,2	
6			K3M	R0420PVA	Rudné bane, š. p.	Vajskovský potok	Likvidácia tuhých odpadov
			SKR0021		Podbrezová	1.2	
7			K3M		Rudné bane, š. p., Podbrezová	Beliansky potok-5	Likvidácia tuhých odpadov
			SKR0145		odkalisko Sedem žien	2.1	
8	A		K2S	R0480PVA	Petrochema, a. s.	Hron	Rafinované ropné produkty
			SKR0003		Dubová	203.5	
9	A		K2S	R0620PVB	Biotika	BP Hrona (Dúbrava)	Farmaceutické prípravky
			SKR0003		Slovenská Ľupča	0.8	
10	A	A	K2S	R0620PVA	Biotika	BP Hrona (Dúbrava)	
			SKR0003		Slovenská Ľupča	0.8	
11	A	A	K2S	R0640PVA	Regionálna odpadová, s. r. o.	BP Hrona (v rkm 181,2)	Likvidácia tuhých odpadov
			SKR0003		ČOV - skládka odpadov Banská Bystrica	1.0	
12	A		K3M	R0730PVA	SHP Harmanec, a. s.	Bystrica-1	Výrobky z papiera a lepenky
			SKR0024			9.5	
13			K2S	R1130PVB	Zvolenská teplárenská, a. s.	Zolná	Výroba, rozvod pary, teplej vody
			SKR0015		odkalisko Zvolen	2.3	
14		A	K2S	R1130SVA, B	Bučina Zvolen, a. s.	Zolná	Dyhy; preglejky, latovky, dosky
			SKR0015			0.5	
15		A	K2S	R1130SVA, B	Bučina Zvolen, a. s.	Slatina-1	Dyhy; preglejky, latovky, dosky
			SKR0012			3.75	
16-19			K2M	R1140PVA-C	Wellness Kováčová, s. r. o.	Kováčovský potok-1	Zdravotníctvo
			SKR0134			3,1 – 3,3	
20		A	K3M	R1160RVA	Eko-Salmo, s. r. o.	Slatina-1	Odvádzanie odpad. vôd, zber odpadov
			SKR0009		Hriňová	46.2	
21		A	K2M	R1230PVA	Eko-Salmo, s. r. o.	Kocanský potok	Odvádzanie odpad. vôd, zber odpadov
			SKR0115		Slatinské Lazý	5.5	
22			K3M	R1160RVB	HS Trade, s. r. o.	Slatina-1	Výroba, rozvod pary, teplej vody
			SKR0009		Hriňová	45.3	
23	A		K2M	R1190PVA	PPS Group, a. s.	Dúbravský potok-2	Stroje na špeciálne účely
			SKR0099		Detva	0.8	
24		A	K2S	R1200PVA	Slovnaft, a. s.	Slatina-1	Pevné, kvapalné a plynné palivá
			SKR0011		Stožok	26.4	
25		A	K2M	R2380PVA	Slovnaft, a. s.	Tekovský potok	Pevné, kvapalné a plynné palivá
			SKR0062		Hronský Beňadik	0.25	
26		A	K3M	R1770PVA	Mincovňa Kremnica, š. p.	Kremnický potok-2	Razenie mincí
			SKR0025		Kremnica	14.8	
27		A	K3M	R1770RVA	Kremnická banská spoločnosť, s. r. o.	Lúčanský potok-1	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
			SKR0025		Horná Ves - odkalisko	0.5	
28-9	A	A	R1 (K2V)	R1850QVA, B	ZSNP, a. s.	Hron	Drahé a iné neželezné kovy
			SKR0004		Žiar nad Hronom	128,9 – 125,3	
30-35			K3M	R2040PVB_I	Liečebné termálne kúpele, a. s.	Teplá-2	Zdravotníctvo
			SKR0035		Sklené Teplice	6,8 – 7,1	
36			K2M	R2110PVB	Eduard Rada, a. s., Pivovar Steiger	Vyhniansky potok	Výroba nápojov
			SKR0028		Vyhne	5.8	
37		A	R1 (K2V)	R2230QVA	Aquavita ČOV Žarnovica	Hron	Odvádzanie odpad. vôd, zber odpadov
			SKR0004			108.4	
38		A	K2M	R2240PVA	Slovenská banská, s. r. o.	Hodrušský potok	Ťažba a úprava neželezných rúd
			SKR0059		odkalisko Hodruša	2.7	

Spôsob čistenia	Množstvo odpad. vôd (tis. m ³ /rok)	Množstvo vypúšťaného znečistenia za rok 2006								Ďalšie znečisťujúce látky v odpadových vodách
		CHSK _{Cr} t/rok	RAS t/rok	N _{celk.} t/rok	P _{celk.} t/rok	Látka 1 kg/rok	Látka 2 kg/rok	Látka 3 kg/rok	Látka 4 kg/rok	
bez	567.794				Fe		NEL-UV			
		9.73			0.1		50.9			
M-B	44.079			N-NH ₄	EL					
		1.38		0.0	0.6					
M-CH	1,103.555		Cl ⁻		Fe			NEL-UV		
		23.53	78.2		1.4			1,882.0		
M-B	7.792									
		0.04								
bez	52.330									
M-B-CH	350.207		Fe	N-NH ₄		NEL-UV	PAL-A			
		69.59	0.3	0.4	0.2	287.5	494.9			
M-B	7,006.000			N-NH ₄		NEL-UV				
		342.67		1.1		448.5				
bez	1,039.000			N-NH ₄			Cd	Hg		NEL-UV, AOX, PAU, SO ₄ ²⁻
		166.00	612.0	44,8432	6.2		0.2	0.1		
B-CH	8.511		RL			Fe	As	Cd	Cu	Ni, Pb, Hg, Zn, Cr _{celk.} , CN _{celk.} , AOX, FN, PAU, SO ₄ ²⁻
		3.70	26.2			28.0	0.0	0.0	0.4	
M	1,050.948					AOX				TOC
		407.31	506.1	4.9	0.3	124.4				
	70.866			N-NH ₄	SO ₄ ²⁻	CN _{celk.}	PAU			
		0.46	101.3	0.1	55.1	0.4	0.0			
CH	16.957					AOX				
bez		0.52				0.1				
bez	362.678					AOX				
		65.95		4.1	0.1	3.0				
bez	455.705					Cd	AOX			
		66.47	1,026.6	0.032	0.0	0.1	1.9			
CH	4.829					Fe	fluoridy	Cl ₂	As	Al, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Hg, Ag, Mo, Zn, Cr ⁶⁺ , Cr _{celk.} , Sn, Ba, CN _{celk.} , AOX, PAU, S ²⁻
		0.18	0.4			2.7	2.6	0.1	0.0	
M-CH-B	45.695					Fe	EL	As		Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr _{celk.} , NEL, AOX, PAU, PAL-A
		1.85		0.8	0.1	4.5	3.2	0.1		
M-B	227.083			N-NH ₄		Fe	NEL-UV	AOX		
		9.99		0.4	0.0	138.5	173.4	1.8		
M-B	199.656			N-NH ₄		Fe				
		5.31		0.3	0.2	73.3				
M-B	228.385					PAU	NEL-IČ			
		3.19				0.3	18.2			
M	21.120		RL			NEL-UV	FN	PAU	BTX	
		0.33	7.1	0.1		1.6	0.6	0.0	0.1	
M-CH	2.971			N-NH ₄		Fe	Al	Cu		Ni, Ag, Zn, Cr ⁶⁺ , Cr _{celk.} , CN _{celk.} , NEL, AOX
		0.06	6.6	0.0	0.0	0.2	0.1	0.7		
M	10.720		RL			As	Cu	Pb	Zn	Fe, CN _{celk.} , CN _{tox.}
		0.10	5.5			0.0	0.4	2.2	6.7	
M-B-CH	4,433.900				Fe					As, Al, Pb, Zn, Cr _{celk.} , NEL, AOX, PAL-A, Na, SO ₄ ²⁻ , Cl ⁻ , fluoridy
		134.77	5,220.4		0.8					
bez	171.208					Cd				
		1.17	290.2	0.5	0.1	0.3	5.1			
M-B	347.086			COS	COZ					
		14.04	133.2	155.7	133.2					
M-B	501.284					NEL-IČ	FN	PAU		
		18.05		6.0	0.6	114.4	9.7	50.1		
M	156.080					Cu	Pb	Zn	NEL-UV	Fe
						3.1	0.5	98.6	7.8	

Príloha 4.2 Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

Pokračovanie tab. Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

P. č.	IPKZ	Obsah priorit-ných látok	Typ VÚ Kód VÚ	NEC	Názov prevádzky	Názov toku rkm	Výrobná aktivita
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Hrona							
39-40	A		R1 (K2V) SKR0004	R2330PVA, B	Knauf Insulation, s. r. o. (Izomat) Nová Baňa	Hron 93.5	Cement, vápno, sadra
41	A		R2 (P1V) SKR0005	R2440PVA	Slovenské elektrárne, a. s. ČOV AE, Mochovce	Hron 73.3	Výroba a rozvod elektriny
42		A	K3M SKR0021	R0420PVA	Envigo, a. s. - Rudné bane Podbrezová	Vajskovský potok 1.2	Odvádzanie odpad. vôd, zber odpadov
43	A	A	R1 (K2V) SKR0004	R2330RVA	Cortizo Slovakia, a. s. Nová Baňa	Hron 94.4	Odlievanie kovov
Čiastkové povodie Ipľa							
1	A	A	K2M SKI0064	I0170PVA	SLOVGLASS, a. s. Cinobaňa	Banský potok-1 10.5	Sklo a výrobky zo skla
2	A		K2M SKI0046	I0220PVA	Žiaromat, a. s. vo vyrovnaní Kalinovo	Slatinka-1 12.7	Žiaruvzdorné keram. výrobky
3		A	K2M SKI0041	I0520PVB, A	THORMASMALT, s. r. o. Filakovo	Belina 2	Spracúvanie a úprava kovov
4	A		K2S SKI0010	I0660XVA	Hrádok mäsokombinát, s. r. o. Lučenec	Krivánsky potok 3	Mäso a mäsové výrobky
5			K2M SKI0016	I1190TVA	Posádková správa budov Lešť ČOV Riečky - Táborisko	Riečka-1 6	Obrana
6			K3M SKI0053	I1234PVA	Posádková správa budov Lešť ČPV - Hlavný tábor	Plachtinský potok 31.6	Obrana
7			K2M SKI0016	I1234PVB	Posádková správa budov Lešť ČOV Riečky - MS	Riečka-1 6	Obrana
8			K3M SKI0013	I1234PVC	Posádková správa budov Lešť ČOV Pereš - Brožkov prameň	Stará rieka 36.8	Obrana
9			K2M SKI0077	I1241SSE	Baňa Dolina, a. s. priestor Modrý Kameň - ČS 09 940	Selce 2	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
10		A	K2M SKI0077	I1240SSE	Baňa Dolina, a. s. - výust č. 2.1 priestor Modrý Kameň - vrt PS117	Selce 0.5	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
11			K2M SKI0077	I1243SSE	Baňa Dolina, a. s. priestor Modrý Kameň - ČS 01 940	Rameno Starej rieky 0.8	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
12			K2M SKI0036	I1483SSE	Baňa Dolina, a. s. priestor Modrý Kameň - výust č. 7	Stračinský potok-1 11.2	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
13			K2M SKI0036	I1300PVA	Eustream (SPP), a. s. Veľké Zlievce	Stračinský potok-1 3.7	Potrúbná doprava
			K2M SKI0036	I1480SVA	Baňa Dolina, a. s. Veľký Krtíš	Stračinský potok-1 10.7	Ťažba hnedého uhlia a lignitu
14			K2M SKI0034	I2000RVA	SELIKO - Slovakia, s. r. o. Krupina	Bebrava-2 1.1	Výroba nápojov
15		A	K3M SKI0026	I2330QVA	Akutrade, s. r. o. Banská Štiavnica	Štiavnica-2 51.1	Akumulátory, galvanické články, batérie
16			P1S SKI0030	I2570AVA	Kúpele Dudince, a. s.	Štiavnica-2 10.8	Zdravotníctvo
17			P1S SKI0030	I2570AVC	Kúpele Dudince, a. s.	Štiavnica-2 10.8	Zdravotníctvo
18			P1S SKI0030	I2570PVA	Slovenské liečebné kúpele, š. p., Bratislava Dudince	Štiavnica-2 10.8	Zdravotníctvo
19		A	P1S SKI0030	I2680PVA	Transpetrol, a. s., Bratislava Hrkovce	Štiavnica-2 2.1	Potrúbná doprava
20			P1M SKI0035	I2730PVA	RD Prameň Santovka	Búr 16.3	Výroba nápojov
Čiastkové povodie Slanej							
1-5	A	A	K3S SKS0002	S0700PVA-D	Siderit, s. r. o. Nižná Slaná	Slaná-1 67,0 – 67,6 – 67,8	Ťažba a úprava železných rúd
6		A	K3S SKS0002	S0110PVD	PIDECO CGF, s. r. o., Košice Rožňava - Nadabula	Slaná-1 55.3	Ťažba a úprava železných rúd
7	A		K2S SKS0003	S0280QVA	Carmeuse Slovakia, s. r. o. Plešivec	Slaná-1 41.6	Cement, vápno, sadra

Spôsob čistenia	Množstvo odpad. vôd (tis. m ³ /rok)	Množstvo vypúšťaného znečistenia za rok 2006								Ďalšie znečisťujúce látky v odpadových vodách
		CHSK _{Cr} t/rok	RAS t/rok	N _{celk.} t/rok	P _{celk.} t/rok	Látka 1 kg/rok	Látka 2 kg/rok	Látka 3 kg/rok	Látka 4 kg/rok	
bez	36.464	6.73	RL 32.0			NEL-IČ 2.2	AOX 3.2	FN 2.0	PAU 0.0	N ₂ H ₄
M-B	4,859.000	79.28	3,499.8	N-NO ₃ 44.9	1.7	Cl ₂ 253.4	N ₂ H ₄ 879.1	AOX 971.8		
M-B	9.413	0.18	RL 66.8			As 4.2	Cd 0.0	Cu 0.2	Ni 0.3	Fe, Pb, Hg, Zn, Cr _{celk.} , Sn, Sb, CN _{celk.} , AOX
M	2.915	0.37			0.0	Cd 0.001	Hg 0.0	AOX 0.1		
M-B	162.600	7.07	RL 39.3	SiO ₂ 3.0	SO ₄ ²⁻ 4.9	fluoridy 221.1	Pb 10.1			
M-B	22.371	0.91								
CH	15.744					Ni	Zn	NEL-UV		
M-B		0.96			0.0	0.2	0.9	4.2		
M-B	752.108	23.81	EL 1.4	NEL-UV 0.1						
M-B	3.560	0.07		0.0	0.0	Cd 0.001	Hg 0.002	AOX 0.4		
M-B	30.750	0.92		0.4	0.0	Cd 0.0	Hg 0.0	AOX 3.1		
M-B	12.300	0.26		0.1	0.0	Cd 0.0	Hg 0.0	AOX 1.2		
M-B	3.250	0.15		0.1	0.0	Cd 0.001	Hg 0.001	AOX 0.3		
bez	127.150	3.56	38.1	N-NH ₄ 0.7	Fe 1.9	Mn 199.0	Mn 199.0			
bez	94.660									
bez	183.590	7.89	43.6	N-NH ₄ 0.3	Fe 1.0	Mn 0.3				
bez	9.450	0.16	2.4	N-NH ₄ 0.0	Fe 0.0	Mn 0.000				
M-B	100.210	1.85				PCB 0.005	NEL-IČ 4.3			
	91.630	1.94	15.4	N-NH ₄ 0.3						
bez	8.480	30.29	3.8	0.2	1.0	Cd 0.1	Hg 0.0	AOX 2.2		
M-B	9.426	0.28	4.7			Zn 49.6	NEL-IČ 1.7	Pb 7.9		
bez	76.976		RL 296.2							
bez	62.515		130.3							
bez	37.530									
M-B	33.272	0.76	9.9	0.3	0.0	Cd 0.4	PAU 0.001	AOX 0.6		
M-B	4.976	0.43	RL 4.8	Cl ⁻ 1.2	0.0	Zn 3.9	Cr ⁶⁺ 0.2	Cr _{celk.} 0.1		
M	910.547	5.24	RL 755.7	Mn 0.2	Fe 0.9					
bez	252.500	8.79	252.0	Ca 25.4	pH 2,82 - 3,14	Fe 14,100.8	Mn 10,388.3			Mg
M	477.064									
B		0.08								

■ Príloha 4.2 Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

Pokračovanie tab. Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

P. č.	IPKZ	Obsah priorit- ných látok	Typ VÚ Kód VÚ	NEC	Názov prevádzky	Názov toku rkm	Výrobná aktivita
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Slanej							
8	A		K2M SKS0005	S0320PVA	SHP Slavošovce, a. s. Slavošovce	Štítnik 22,2	Celulóza, papier a lepenka
9	A		K2M SKS0008	S0670PVA	Slovmag, a. s. Lubeník	Muráň 26,5	Žiaruvzdorné keram. výrobky
10-1	A		K2M SKS0008	S0700PVB, E	Slovenské magnezitové závody Jelšava	Muráň 23,3	Žiaruvzdorné keram. výrobky
12-4	A	A	K3S SKS0014	S1450PVA-C	SLZ Chémia, a. s. Hnúšťa	Rimava 58,5 – 59,0	Základné chemikálie
Čiastkové povodie Bodvy							
1			K2S SKA0002	A0060PVA	Vojenský opravárenský podnik 016 š. p. Moldava nad Bodvou	Bodva 20,1	Zbrane a munícia
2		A	K2S SKA0002	A0060SVA	Transpetrol, a. s., Bratislava ČOV Transpetrol - Budulov	Bodva 15,5	Potrúbná doprava
3			K2S SKA0009	A0460PVA	Východoslovenské stavebné hmoty, a. s. Turňa nad Bodvou	Turňa 2,9	Cement, vápno, sadra
Čiastkové povodie Hornádu							
1			K3M SKH0132	H0070PVA	Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Kvetnica	Gánovský potok 11,1	Zdravotníctvo
2			K3M SKH0030	H0170SVB	Východoslovenské kameňolomy, a. s. Spišská Nová Ves	Holubnica 5,5	Ťažba a úprava kameňa
3			K2S SKH0007	H0170UVA	Embraco Slovakia, s. r. o. Spišská Nová Ves	Levočský potok 3,8	Stroje na výrobu mechan. energie
4		A	K3M SKH0006	H0280SVA	Levočské mechanické komponenty, s. r. o. Levoča	Šibenický potok 3,0	Spracúvanie a úprava kovov
5		A	K3M SKH0025		Rudné bane, š. p. Rudniansky potok-2	3,474	Ťažba a úprava železných rúd
6		A	K3M SKH0025	H0380RVA	Rudohorská investičná spoločnosť, a. s. ČOV Saber, odkalisko Rudňany	Rudniansky potok-2 0,6	Ťažba a úprava železných rúd
7			K2M SKH0102	H0580PVA	Minerálne vody, a. s., závod Baldovce	Kľčovský potok 10,4	Výroba nápojov
8-9	A	A	H1 (K2V) SKH0003	H0850SVA, B	Kovohuty, a. s. Kropachy	Hornád 97,5 – 97,8	Drahé a iné neželezné kovy
10	A	A	H1 (K2V) SKH0003	H0850TVA	SEZ Kropachy, a. s.	Hornád 96,8	Elektrické zariadenia
11			K3S SKH0010	H1110PVB	Prakoenerg, s. r. o. Prakovce	Hnilec 15,2	Stroje na výrobu mechan. energie
12-3		A	K3M SKH0031	H1080P	Rudné bane, š. p.	Smolník-1 8,2	Výroba a rozvod elektriny
14-5			K222 SKH1001	H1190PVA, C	Slovenské elektrárne, a. s. Ružín	Hornád 70,0 – 70,5	Výroba a rozvod elektriny
16	A	A	K2S SKH0016	H2270RVA	Imuna Pharm, a. s. Šarišské Michaľany	Torysa 72,5	Farmaceutické prípravky
17			K2S SKH0016	H2290QVQ	Pivovary Topvar, a. s. Veľký Šariš	Torysa 66,0	Výroba nápojov
18			K2S SKH0020	H2400SVA	Kronospan Slovakia, s. r. o. Prešov	Sekčov 6,2	Dyhy; preglejky, latovky, dosky
19			K2S SKH0020	H2920PVA	Solivary, a. s. Prešov	Sekčov 1,7	Ťažba a úprava soli
20			K2M SKH0046	H2920QVA	Doma, s. r. o. Prešov	Delňa 1,1	Chov zvierat
21			K2S SKH0017	H3320PVA	Tepláreň, a. s. Košice	Torysa 4,7	Výroba, rozvod pary, teplej vody

Spôsob čistenia	Množstvo odpad. vód (tis. m ³ /rok)	Množstvo vypúšťaného znečistenia za rok 2006								Ďalšie znečisťujúce látky v odpadových vodách
		CHSK _{Cr} t/rok	RAS t/rok	N _{celk.} t/rok	P _{celk.} t/rok	Látka 1 kg/rok	Látka 2 kg/rok	Látka 3 kg/rok	Látka 4 kg/rok	
M-CH	340.600	26.57		0.5	0.0		AOX 51.2			
M-CH	42.782	1.31	20.7	Fe 0.008	Mg 4.3	NEL-UV 5.8				
M-B	889.053	13.86	213.7		SO ₄ ²⁻ 34.7	Fe 59.0				
MBCH bez	458.200	24.75			FN 0.2					
M-B-CH	16.497	0.33				Pb 0.1	Zn 1.3	Cr _{celk.} 0.1	NEL-UV 0.3	
M-B-CH	0.642	0.02	0.1	0.0	0.0	Hg 0.0	NEL-UV 0.0	AOX 0.0		
M-B	46.355	0.15	3.0							
M-B	95.369	1.19								
bez	162.000	0.02			NEL-UV 2.0					
M-B	65.627	1.64		N-NH ₄ 0.0	0.2	Fe 29.6	N-NO ₂ 3.9		NEL-UV 2.6	
M-B	34.700	0.30				N-NO ₂ 2.2	Cu 3.0	Ni 5.6	Zn 20.1	Fe, Cl ⁻ , Cr, CN, NEL
M-CH	734.000									
M	58.489	0.39				Cu 0.9	Pb 5.8	Hg 0.3	Zn 2.3	Fe, As
CH	9.150	1.95	RL 9.0	N-NH ₄ 0.0	0.0					
M-CH	982.422	18.98	540.9		SO ₄ ²⁻ 196.4	Cu 53.8	Zn 3,604.1	NEL-UV 24.7	AOX 62.1	Ni, Cd, Hg
M	38.300	2.24				N-NO ₂ 47.7	Al 1.3	CN _{celk.} 0.3		Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻
M-B	21.619	0.45				Mn 2.9	NEL-UV 7.4	Fe 9.7		
M	232.283									
M	1,608.099					NEL-IC ⁻ 612.8				
M-B	230.000	9.68		N-NH ₄ 0.9	0.5	NEL-IC ⁻ 38.7	AOX 14.4			
M-B	522.452	14.27	RL 736.9		1.2					
M	149.500	6.35	44.9			NEL-UV 108.5				
M	64.500		RL 103.7		Cl ⁻ 48.8					
M-B	15.302	0.96	9.8							
bez	119.542	0.30	RL 15.4	N-NH ₄ 0.0	SO ₄ ²⁻ 13.2	NEL-UV 1.1				

Príloha 4.2 Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

Pokračovanie tab. Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd

P. č.	IPKZ	Obsah priorit- ných látok	Typ VÚ Kód VÚ	NEC	Názov prevádzky	Názov toku rkm	Výrobná aktivita
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Hornádu							
22	A	A	K2M SKH0023	H3820PVA	U.S. Steel Košice, s. r. o.	Sokoliansky potok 8,5	Surové železo, oceľ, ferozliatiny
Čiastkové povodie Bodrogu							
1	A		P1M SKB0245	B0060PVC	Eustream, a. s. (SPP) Veľké Kapušany	Studničný kanál 1,1	Potrúbná doprava
2			K2S SKB0149	B0840PVA	Hišem Miroslav Belá nad Cirochou	Cirocha 24,8	Kovové konštrukcie
3	A	A	B1(P1V) SKB0144	B1030PVA	Ekologické služby, s. r. o. Strážske	Laborec 53,9	Základné chemikálie
4	A	A	B1 (P1V) SKB0006	B4000PVA	Ekologické služby, s. r. o. Strážske	Ondava 43,2	Základné chemikálie
5	A		B1(P1V) SKB0144	B2150QVA	Slovenské elektrárne, a. s. Vojany	Laborec 10,8	Výroba a rozvod elektriny
6		A	B1(P1V) SKB0144	B2150RVA	SWS, s. r. o. Vojany	Laborec 10,5	Rafinované ropné produkty
7		A	K2S SKB0003	B3170SVA	Tesla Stropkov, a. s.	Ondava 101,0	TV, rozhl., telef. prístroje
8-9			K123 SKB1002	B37000SE	Slovenské elektrárne, a. s. VN Domaša	VN Domaša (Ondava) 71,6	Výroba a rozvod elektriny
10		A	B1 (P1V) SKB0006	B3960PVB	Bukocel, a. s. Hencovce	Ondava 48,7	Celulóza, papier a lepenka
11			K2M SKB0026	B4280UVA	Export - Import, s. r. o. Bardejov	Kamenec-1 1,2	Výroba obuvi
12			P1S SKB0018	B5730PVD	ChocoSucPartner, s. r. o. Trebišov	Trnávka-1 14,0	Ostatné potravin. výrobky
13-4		A	B1 (P1V) SKT0001	T6180PVA, B	Železnice Slovenskej republiky Čierna nad Tisou	Tisa 633,4	Železničná doprava
Čiastkové povodie Dunajca a Popradu							
1			K4M SKP0001	P0090PVA	Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Výšné Hágy	Veľký Šum 0,3	Zdravníctvo
2	A	A	K3S SKP0002	P0110PVA	CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s. Svit	Poprad 123,5	Drahé a iné neželezné kovy
3			K3M SKP0076	P0120PVA	Vojenské zdravotnícke zariadenie, a. s. Vysoké Tatry	Batizovský potok 0,7	Zdravníctvo
4			K3M SKP0070	P0240PVA	Sanatórium Dr. Guhra, n. o., Tatranská Polianka Vysoké Tatry	Červený potok-2 9,9	Zdravníctvo
5			K3S SKP0002	P0420RVA	Oktan, a. s. Kežmarok	Poprad 101,5	Pevné, kvapalné a plynné palivá
6			P1 (K3V) SKP0004	P0950PVA	Východoslovenské stavebné hmoty, a. s. Štrkovňa Orlov	Poprad 47,0	Cement, vápno, sadra
7	A	A	K3S SKP0002	P0200PSE (Y771)	WHIRLPOOL SLOVAKIA, s. r. o. Poprad	Poprad 113,5	Zariadenia pre domácnosť

Spôsob čistenia	Množstvo odpad. vôd (tis. m ³ /rok)	Množstvo vypúšťaného znečistenia za rok 2006								Ďalšie znečisťujúce látky v odpadových vodách
		CHSK _{Cr} t/rok	RAS t/rok	N _{celk.} t/rok	P _{celk.} t/rok	Látka 1 kg/rok	Látka 2 kg/rok	Látka 3 kg/rok	Látka 4 kg/rok	

M-B	36,319.441	766.39	21,814	N _{celk.} 159.3	Cl ⁻ 6,892.1	Mn 2,446.3	Cd 60.4	Hg 29.9		Fe, Cl ₂ , Zn, Cr, AOX, FN, PAU, BZP, PCB,

M-B	16.780	0.58								
CH	7.830	0.10		N-NH ₄ 0.0	0.0	Fe 3.7	Cl ₂ 0.5	AOX 0.2		Zn, Cr, Sb, SiO ₂
M	1,850.188	71.12	419	13.7		Sb 2,275.7	NEL-UV 245.2	FN 77.8		BZP, formaldehyd _{celk.}
M-B	1,968.511	264.28	1,304	58.2	2.8	NEL-UV 85.8				formaldehyd _{celk.}
bez	61,737.000					NEL-UV				
M-B	237.571	5.10				Hg 0.0	NEL-UV 26.5	AOX 4.2	PAU 0.1	Cd
M-CH	13.625	0.45		0.1		Cl ₂ 1.3	NEL-IČ 0.2	AOX 1.0	Cu 1.4	Fe, Al, Cd, Cu, Ni, Pb, Hf, Ag, Zn, Cr, Sb
M	251.198					NEL-IČ 8.6				
M-B	9,225.100	1,574.99	AOX 84.9	39.0	1.8		PAU 3.7			
M-B	22.140	1.03		NH ₄ ⁺ 0.2	NH ₄ ⁺ 0.2					
M-B	36.425	5.61	RL 14.3	N-NH ₄ 0.0	P _{celk.} 0.0	EL 19.6				
M-B	341.377					NEL-IČ				
M		10.20				161.7				

M-B	85.147	4.68	9	3.0	0.3		Cl ₂ 3.6	AOX 8.5		
M-CH	316.789	10.07		SO ₄ ²⁻ 15.8	Cl ⁻ 24.4		NEL-IČ 44.5			
M-B	40.367	1.03		N _{celk.} 0.8	0.2					
M-B	57.290	1.38		N-NH ₄ 0.2	P-PO ₄ 0.0					
M-B-CH	54.299	1.93				EL 45.0	NEL-UV 33.0	PAL-A 5.4		
M	102.430									
CH	180.000									

Príloha 4.3

**Analýza významných priemyselných zdrojov znečistenia
vo vzťahu k vydaným vodoprávnym a integrovaným
povoleniam na nakladanie s odpadovými vodami**

Analýza významných priemyselných zdrojov znečistenia vo vzťahu k vydaným vodoprávnym a integrovaným povoleniam na nakladanie s odpadovými vodami

Čiastkové povodie Moravy

IČO: 31561896 OKEČ: 28.11	1. Kinex, a. s., Bytča	Kinex, a. s., závod Skalica	Tok: Morava 106,4 rkm Q₃₅₅ 0,0118 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 0,004 m ³ /s 126 385 m ³ /rok	Spôsob čistenia: M-B-CH sedimentácia, aktivačné, neutralizácia
Vodoprávne povolenie (1.7.2003 – 30.6.2013) je na vypúšťané chemicky prečistené priemyselné odpadové vody, ktoré sú po zmiešaní so splaškovými vodami vypúšťané do recipientu: BSK₅, CHSK, NL, RL, N-NH₄, N-NO₃, P_{celk.}, NEL, Ni, Zn, Cu, Cr_{celk.}, Cr⁶⁺, pH . Rok 2006 2x prekročené NL – limit 30 mg/l – prekročené 31,7 – 74 mg/l 2x prekročené RL – limit 1800 mg/l – prekročené 2079 – 2242 mg/l Rok 2007 4x prekročený P _{celk.} – limit 2,5 mg/l – prekročené 3,11 – 4,75 mg/l V ukazovateľoch BSK ₅ , CHSK _{Cp} , N-NO ₃ , P _{celk.} sú výrazné rozdiely v porovnaní s kontrolnými analýzami SVP, š. p. (analýzy SVP sú podstatne vyššie). V roku 2007 prevádzkovateľ neoznánil ukazovatele BSK ₅ a RL.					
IČO: 36225789 OKEČ: 11.10	2. NSG Technology, a. s., Gbely IPKZ prevádzkovateľ		Tok: Gbelský potok-1 1,75 rkm Q₃₅₅ 0,001 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 58 062 m ³ /rok 0,0018 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B sedimentácia, aktivačné
Vodoprávne povolenie (22.4.2004 – 30.4.2014) je na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd: BSK₅, CHSK, NL, NEL-UV . Rok 2006 2x prekročené NL – limit 30 mg/l – prekročené 31,7 – 74 mg/l Rok 2007 v súlade s vodoprávnym povolením V integrovanom povolení z 18.11.2004 nie je povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd prehodnotené, ale je odkaz na platnosť vodoprávneho povolenia z roku 2000, ktoré bolo v roku 2004 zmenené. Treba zosúladiť vodoprávne a integrované povolenie, zmena mala byť už v zmysle IPKZ povolenia z 20.9.2005.					
IČO: 34116991 OKEČ: 28.51	3. Energoblok, a. s., Brezová pod Bradlom		Tok: Brezovský potok-1 7,8 rkm Q₃₅₅ 0,013 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 92 524 m ³ /rok 49 095 m ³ /rok – SVP 0,006 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B-CH neutralizačná stanica, terciárne prečistenia v mikrositovom bubnovom filtrí
Vodoprávne povolenie (12.11.2007 – 31.12.2008) je na priemyselné odpadové vody: pH, CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, kyanidy celkové, N-NH₄, Cr_{celk.}, Cu, Ni, Zn, aktívny chlór, NEL, naftalén . Rok 2006 3x prekročená BSK ₅ – limit 25 mg/l – prekroč. 31,4 – 70,4 mg/l 1x prekročené NEL – limit 2,0 mg/l – prekroč. 2,63 mg/l 3x prekročený Zn – limit 2,0 mg/l – prekroč. 2,36 – 31,4 mg/l Rok 2007 1x prekročená BSK ₅ – limit 30 mg/l – prekroč. 168 mg/l 1x prekročené NEL – limit 2,0 mg/l – prekroč. 15,2 mg/l 2x prekročený Zn – limit 2,0 mg/l – prekroč. 5,76 – 5,83 mg/l 3x prekročené NL – limit 30 mg/l – prekroč. 32 – 144 mg/l					
Sú prekračované limitné hodnoty určené v NV č. 296/2005 (NEL, Zn, NL), ako aj bilančné množstvá (BSK ₅ , CHSK _{Cp} , NL, Zn a pod.).					

IČO: 34121889 OKEČ: 24.70.2	4. Slovenský hodváb, a. s., Senica	Tok: Teplica-3 1,7 rkm Q_{355} 0,04 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 1 079 730 m ³ /rok 0,034 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B-CH sedimentácia, aktivačné, neutralizácia
Vodoprávne povolenie (20.11.2003 – 31.12.2009) je na čistené priemyselné odpadové vody: BSK₅, CHSK_C, NL . Nie je uvedený, či platí výnimka v súvislosti s prechodným obdobím v rámci pristúpenia SR k EÚ. Rok 2006 12x prekročená BSK ₅ – limit 40 mg/l – prekročené 41,0 – 159 mg/l Rok 2007 6x prekročená BSK ₅ – limit 40 mg/l – prekročené 40,7 – 89,1 mg/l Podľa povolenia je určené sledovať ďalej ukazovatele Zn, SO ₄ ²⁻ , RAS a RL, pričom prevádzkovateľ má požiadať o určenie povolených limitov. Oznámené údaje za rok 2007: Zn (0,017 – 3,25 mg/l, pričom 3,25 je extrémna hodnota z jedného merania), SO ₄ ²⁻ (85,2 – 210,4 mg/l), RAS (112 – 745 mg/l), RL (214 – 870 mg/l). Upozornenie: Výrazný rozdiel oznámených údajov a kontrolných analýz SVP, š. p., v roku 2006: BSK ₅ , CHSK _C a NL (analýzy SVP sú výrazne vyššie).				
IČO: 36646041 OKEČ: 10.20	5. Baňa Čáry, a. s.	Tok: Dúbrava-3 (Hád'maš) 8,3 rkm Q_{355} 0,001 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 545 000 m ³ /rok 0,032 m ³ /s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia, gravitačné zachytávanie olejov
Vodoprávne povolenie (2.3.2005 – 31.12.2009) je na čistené banské vody: pH, NL, Fe, Mn, PAU . Rok 2006 1x prekročené PAU – limit 0,1 µg/l – prekročené 0,247 µg/l (z dvoch meraní) Rok 2007 1x prekročený Mn – limit 0,09 mg/l – prekročené 0,1 mg 1x prekročené PAU – limit 0,1 µg/l – prekročené 0,285 µg/l (z dvoch meraní)				
IČO: 30845572 OKEČ: 75.22	6. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku	Tok: Pernecká Malina 0,32 rkm Q_{355} 0,035 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 54 163 m ³ /rok 0,0018 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka
Vodoprávne povolenie (15.2.2006 – 31.1.2016) je na vypúšťanie splaškových odpadových vôd: BSK₅, CHSK, NL; 52 000 m³/rok . Rok 2006 prekročené povolené množstvo 54 163 m ³ /rok 1x prekročená BSK ₅ – limit 50 mg/l – prekročené 108 mg/l 1x prekročená CHSK _C – limit 100 mg/l – prekročené 550 mg/l, znamená i prekročené povolené bilančné množstvo Rok 2007 prekročené povolené množstvo: 54 159 m ³ /rok				

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Moravy

IČO: 34106880 OKEČ: 34.30	7. TOWER Automotive, a. s., Malacky	Tok: Malina 27,8 rkm Q₃₅₅ 0,124/0,03* m ³ /s *Ak všetok odtok ide druhým ramenom rozdelenia toku.	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 102 304 m ³ /rok 0,0032 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B so zvýšeným odstraňovaním dusíka (nitrifikácia – denitrifikácia)
Vodoprávne povolenie (12.3.2004 – 31.12.2015) je na splaškové odpadové vody, aj podľa povolených limitov znečisťujúcich látok by malo ísť minimálne o komunálne odpadové vody: BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, N-NH₄, Zn, RL₁₀₅ . Vypúšťanie odpadových vôd je v súlade s povolením. Zmenou povolenia (7.4.2008) je navyše požiadavka monitorovať relevantnú látku: bisfenol (2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán) .				
IČO: 35757442 OKEČ: 34.10	8. Volkswagen Slovakia, a. s. IPKZ prevádzkovateľ	Tok: Mláka 0,55 rkm Q₃₅₅ 0,045 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 951 200 m ³ /rok 0,006 m ³ /s + 949 600 m ³ /rok dažďová voda	Spôsob čistenia: M-CH-B so zvýšeným odstraňovaním dusíka a fosforu
Vodoprávne povolenie (4.12.2004 – 31.12.2009) na vypúšťanie zmesi splaškových a priemyselných odpadových vôd: BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, NEL, Fe, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk}, pH, AOX, Cr_{celk}, Zn, Ni, Pb, Al . Rok 2006 – podľa vodoprávneho povolenia neoznámili Cr, Zn, Ni, Pb, Al. Rok 2007 – podľa vodoprávneho povolenia oznámené všetky aj kovy Cr, Zn, Ni, Pb, Al – pod povolenými limitmi.				

IČO: 34108998	1. Duslo, a. s., Šal'a IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	Duslo, a. s., OZ Istrochem	Tok: Dunaj 1863,8 rkm Q₃₅₅ 913 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 964 930 m ³ /rok 0,031 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-CH lapač piesku, gravitačné zachytávanie olejov, primárna sedimentácia, neutralizácia
OKEČ: 24.66	Vydané integrované povolenie je časovo limitované (20.2.2007 – 31.12.2011) v súlade s prechodným obdobím v rámci prístúpenia SR k EÚ. Povolené limitné hodnoty vysoko prekračujú limity určené v NV č. 296/2005. IPKZ povolenie je vydané pre čistiareň odpadových vôd (20.2.2007), určené ukazovatele: BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, RL, Cl, NEL, fenoly, AOX, PAU, pH. Rok 2007 1x prekročené AOX – limit 30 mg/l – prekročené 39,4 mg/l 5x prekročené pH – limit 6 – 9 mg/l – prekročené 9,1 – 9,4 mg/l 8x prekročené NL – limit 180 mg/l – prekročené 204 – 269 mg/l 1x prekročené Cl – limit 10 000 mg/l – prekročené 10 650 mg/l V oznamovaných údajoch od prevádzkovateľa za rok 2007 sú i obzvlášť škodlivé látky, čo je pozitívnym javom, avšak treba upozorniť, že prevádzkovateľ nemá platné povolenie na vypúšťanie ďalších obzvlášť škodlivých látok alebo relevantných látok pre SR (Cd, Pb, benzotiazol, anilín, chloroform, DEHP, MCPA, 4-m-2,6-tBTF). Rovnako by bolo potrebné mať povolenie na N-NH₄, N_{celk.} a P_{celk.}				
IČO: 31322832	2. Slovnaft, a. s., Bratislava IPKZ prevádzkovateľ	Slovnaft, a. s., Bratislava, závod 4 – Energetika ČOV Slovnaft BA Blok 126	Tok: Dunaj 1863,7 rkm Q₃₅₅ 913 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 11 509 060 m ³ /rok 0,365 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B-CH gravitačné zachytávanie olejov, aktivačné, zrážanie, koagulácia, flokulácia, neutralizácia
OKEČ: 23.20	Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd v r. 2006 a 2007 v súlade s platnými vodoprávnymi povoleniami; aktuálne povolenie: 5.1.2007 – 31.12.2009. Určené limitné hodnoty: BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, N-NH₄, NEL-IČ, pH, S²⁻, P_{celk.}, fenoly, Hg, Cd, PCB, PAU, Cr_{celk.}, Cr⁶⁺, benzo(a)pyrén, AOX, benzén.				
IČO: 31411878	3. Smurfit Kappa Štúrovo, a. s. IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Tok: Dunaj 1722,0 rkm Q₃₅₅ 1 040 m ³ /rok	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 10 211 494 m ³ /rok 10 370 444 m ³ /rok – SVP 0,324 m ³ /s 0,329 m ³ /s – SVP	Spôsob čistenia: M-B sedimentácia, acidifikácia, anaeróbne a aeróbne čistenie
OKEČ: 21.21	Rok 2006 1x prekročená BSK₅ – limit 50 mg/l – prekročené 55,6 mg/l Od 29.3.2007 vydané integrované povolenie: BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, NEL-IČ, NEL-UV, AOX, N_{celk.}, P_{celk.}, pH. Rok 2007 oznámené údaje v súlade s IPKZ povolením; prevádzkovateľ neoznamuje NEL-UV, NEL-IČ.				

IČO: 00009687	1. Tesla Liptovský Hrádok, a. s.	Integrované povolenie len pre IPKZ prevádzku	Tok: Váh 360,6 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 302 666 m ³ /rok – SVP (58 792 m ³ /rok – priemyselné) 0,002 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-CH sedimentácia, neutralizácia
OKEČ: 32.20	IPKZ prevádzkovateľ		Q₃₅₅ 2,720 m ³ /s		
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (25.4.2005 – 31.12.2009), povolené množstvo 75 000 m ³ /rok: pH, CHSK_{Cp}, NL, Al, Cd, Cr⁶⁺, Fe, Ni, Pb, Sn, Zn, kyanidy toxické, N-NH₄, AOX, Cu, NEL-UV Rok 2006 3x prekročené NL – limit 30 mg/l – prekroč. 94 – 397 mg/l, neoznačené: pH, Al, Fe, Ni, Sn, Zn, kyanidy, Cu, NEL-UV Rok 2007 1x prekročený Ni – limit 0,5 mg/l – prekroč. 3 mg/l 1x prekročené AOX – limit 2 mg/l – prekroč. 2,3 mg/l, neoznačené pH Od 31.10.2005 integrovane povolenie č. 3045/770350204/837-Ži na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd – 16 000 m³/rok – len pre IPKZ prevádzku: pH, CHSK_{Cp}, NL, Cd, Cr⁶⁺, Ni, Pb, Sn, kyanidy celkové, kyanidy toxické, N-NH₄, AOX, Cu, NEL, P_{celk.} Oznamované množstvo odpadovej vody nie je v súlade s povoleným množstvom, vypúšťanie do recipienta je cez spoločnú chemicko-dažďovú kanalizáciu, je zabezpečené meranie množstva priemyselných vôd pred zaústením do kanalizácie, ako požaduje integrované povolenie? Ak áno, treba osobitne oznamovať množstvo priemyselných a množstvo dažďových vôd (r. 2007: 318 002 m ³ /rok).					
IČO: 31637051	2. Mondi Business Paper SCP, a. s., Ružomberok		Tok: Váh 314,8 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 21.1	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Q_{zar} = 12,1 m ³ /s Q₃₅₅ = 11,038 m ³ /s	31 593 822 m ³ /rok 1,002 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (3.11.2003 – 30.9.2013): BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, N-NH₄, N_{celk.}, P_{celk.}, AOX, pH (okrem limitu pre AOX sú rovnaké). Od 22.10.2007 vydané integrovane povolenie č. 5185-34031/2007/Mar/770620604, SIŽP Žilina a ďalšie určené ukazovatele: prioritné látky, obzvlášť škodlivé látky (podľa Programu znižovania znečistenia). Oznamované údaje sú v súlade s platným povolením.					
IČO: 36389030	3. OFZ, a. s., Istebné	Prevádzka Široká	Tok: Orava 27,5 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 splaškové: 57 046 m ³ /rok 0,002 m ³ /s chladiace: 1 675 839 m ³ /rok 0,053 m ³ /s	Spôsob čistenia: splaškové: M-B chladiace: bez čistenia
OKEČ: 27.1	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Q_{zar} = 5,74 m ³ /s Q₃₅₅ = 7,214 m ³ /s		

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových vôd (5.4.2005 – 31.12.2007): BSK_s, CHSK_{Cp}, NL – oznamované v súlade s povolením. Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich vôd (5.4.2005 – 31.12.2007): AOX, teplota vody – AOX v súlade s povolením, chýba teplota vody. V roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil chladiace vody. Od 5.5.2007 vydané integrované povolenie č. 3574/2007/Jur/770610104 i na nakladanie s vodami v súlade s NV č. 296/2005: pH, AOX, NL, Al, As, Cd, Cr_{celk}, Cr⁶⁺, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, V, Zn, kyanidy toxické, NEL, TOX_{lim}, toxicita. Tieto údaje prevádzkovateľ zatiaľ takto neoznámuje, mal by to byť spoločný výust pre splaškové vody + povrchový odtok + technologické vody v povolenom limite 3 784 320 m³/rok.					
IČO: 36389030	4. OFZ, a. s., Istebné	Skládka odpadov pre prevádzku Široká	Tok: Orava 26,2 rkm $Q_{zar} = 5,74 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{355} = 7,214 \text{ m}^3/\text{s}$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 iné: 14 287 m ³ /rok 0,00045 m ³ /s	Spôsob čistenia: iné: M primárna sedimentácia, neutralizácia
OKEČ: 27.1	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie				
Integrované povolenie č. 943/770010103/120-Ma vydané i na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (priesakové vody) z ČOV (15.4.2004 – 31.12.2008): pH, CHSK_{Cp}, NL, N-NH₄, Hg, As, Cu, Zn, Ni, AOX, P_{celk}, SO₄²⁻, V, F: Takmer všetky limitné hodnoty v roku 2006 i 2007 sú vysoko prekračované. Rok 2006 8x prekračená CHSK_{Cp} – limit 400 mg/l – prekr. 452 – 765 mg/l 12x prekračená Cu – limit 0,12 mg/l – prekr. 0,16 – 0,395 mg/l (všetky merania) 5x prekračená CHSK_{Cp} – limit 400 mg/l – prekr. 464 – 798 mg/l 11x prekračené AOX – limit 1,6 mg/l – prekr. 1,77 – 5,89 mg/l (všetky merania) 10x prekračené SO₄²⁻ – limit 4680 mg/l – prekr. 5120 – 9757 mg/l Aj u ďalších ukazovateľov dochádza k prekračovaniu limitov. Od 1.5.2008 sú určené prísnejšie limity!					
IČO: 36389030	5. OFZ, a. s., Istebné	Prevádzka Istebné	Tok: Orava 11,3 rkm 11,2 rkm – SVP $Q_{zar} = 6,32 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{355} = 7,235 \text{ m}^3/\text{s}$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 splaškové: 64 563 m ³ /rok 0,002 m ³ /s chladiace: neudané	Spôsob čistenia: splaškové: M-B chladiace: mechanické
OKEČ: 27.1					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových vôd (25.12.2004 – 30.11.2007): BSK_s, CHSK_{Cp}, NL – oznamované v súlade s povolením. Prevádzkovateľ neoznámil do súhrnnej evidencie o vodách vypúšťanie chladiacich vôd, zdroj SVP spolu 130 750 m³/rok.					
IČO: 36734063	6. MAHLE Engine Components		Tok: Orava 19,8 rkm $Q_{zar} = 6,26 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{355} = 7,234 \text{ m}^3/\text{s}$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 splaškové: 76 320 m ³ /rok 0,002 m ³ /s	Spôsob čistenia: splaškové: M-CH
OKEČ: 28.51	Slovakia, s. r. o., Dolný Kubín (Tribometal)				
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (19.2.2007 – 31.12.2010): pH, CHSK_{Cp}, NL, Fe, Sn, Zn, kyanidy celkové, kyanidy toxické, S²⁻, AOX, Ag, Cu, Pb, NEL-IČ, ekotoxicita na vodných organizmoch. Rok 2007 – oznámené údaje sú v súlade s povolením, neoznámene kovy, kyanidy					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

IČO: 31642225 OKEČ: 29.56.9	7. SEZ, a. s., Dolný Kubín	Tok: Orava 18,2 rkm $Q_{zar} = 6,26 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{355} = 7,235 \text{ m}^3/\text{s}$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 0,004 m ³ /s 15 990 m ³ /rok	Spôsob čistenia: M-CH sedimentácia, neutralizácia
Vodoprávne povolenie (1.1.2007 – 31.12.2010) je na vypúšťané priemyselné odpadové vody: pH, CHSK_{Cr}, NL, Ag, Cr_{celk.}, Cr⁶⁺, Cu, Fe, Ni, Sn, kyanidy toxické, kyanidy celkové, N-NO₃, N-NH₄, aktívny chlór, AOX, NEL-UV, ekotoxická na vodných organizmoch. Roky 2006, 2007 – oznámené údaje v súlade s povolením Neoznámené ukazovatele: Ag, Cr⁶⁺, Fe, kyanidy toxické, N-NO₃, N-NH₄, aktívny chlór, AOX, NEL-UV, ekotoxická na vodných organizmoch.				
IČO: 36387096 OKEČ: 28.75	8. WWT, s. r. o., Dolný Kubín	Tok: Orava 19,755 rkm $Q_{zar} = 6,26 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{355} = 7,234 \text{ m}^3/\text{s}$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 136 333 m ³ /rok 0,004 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, aktivačné
Vodoprávne povolenie (16.8.2004 – 31.12.2006) je na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd: BSK_s, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄ . Rok 2006 6x prekročený N_{celk} – limit 40 mg/l – prekroč. 43,9 – 48,3 mg/l podľa NV č. 296/2005 (sú oznamované nad rámec povolenia) 1x prekročený P_{celk} – limit 5 mg/l – prekroč. 5,6 mg/l podľa NV č. 296/2005 (sú oznamované nad rámec povolenia) Rok 2007 v súlade s vodoprávnym povolením (aj N_{celk} a P_{celk}) – porovnávané s povolením pre rok 2006, vo vodoprávnej evidencii chýba povolenie platné od 1.1.2007. Keďže sú vedené ako komunálne odpadové vody, je v povolení nesúlad, určené limity pre BSK _s , NL nesplňajú požiadavky NV č. 296/2005, sú zbytočne vysoké a oznamované údaje sú podstatne nižšie.				
IČO: 36403016 OKEČ: 40.1	9. Martinská teplárenská, a. s. IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	Tok: Krásny potok 0,015 rkm Q_{355} 0,015 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 splaškové: 36 661 m ³ /rok dažďové: + 1 285 126 m ³ /rok 0,0018 m ³ /s spolu: 0,042 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B sedimentácia, aktivačné
Vodoprávne povolenie (15.2.2006 – 31.1.2016) je na vypúšťanie splaškových odpadových vôd: BSK_s, CHSK, NL; 52 000 m³/rok. Rok 2006 – oznamované údaje nie sú analýzy splaškových odpadových vôd po mechanickom čistení a po zmiešaní s dažďovými vodami CHSK _{Cr} (5 – 9,6 mg/l), BSK _s (1 – 1,7 mg/l), NL (10 mg/l). Rok 2007 – podobne je to aj v roku 2007, navyše je tu oznamované veľké množstvo dažďových vôd. Integrované povolenie č. 712-24461/2007/Kun/770390104 vydané 30.7.2007 na vypúšťanie čistených splaškových odpadových vôd: BSK_s, CHSK, NL (rovnaké s vodoprávnym povolením). Navyše určuje sledovať Ni, NEL.				

IČO: 36404543 OKEČ: 28.52	10. MT-Energetika, s. r. o., Martin		Tok: Turiec-1 4,4 rkm Q₃₅₅ 3,422 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 904 553 m³/rok 0,029 m³/s	Spôsob čistenia: M-B-CH primárna sedimentácia, aktivačné, neutralizácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia
Vodoprávne povolenie (24.2.2005 – 31.12.2015) je na komunálne odpadové vody: pH, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, NEL-UV, N-NO₃, Fe, kyanidy toxické, Cr_{celk}, Cr⁶⁺, Ni, Cu, Zn. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Namiesto toxických kyanidov monitorujú celkové kyanidy.					
IČO: 31587666 OKEČ: 85.20	11. VAS, s. r. o., Žilina IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Tok: Váh 261,0 rkm Q_{zar} 7,52 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 47 711 m³/rok 0,002 m³/s	Spôsob čistenia: M-B-CH primárna sedimentácia, filtrácia, biofiltrácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia, dezinfekcia
Vodoprávne povolenie (1.1.2006 – 31.12.2015) je na priemyselné odpadové vody: BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, EL, aktívny chlór, pH, AOX, N-NH₄ nad 12 °C, N-NH₄ pod 12 °C, N_{celk}, nad 12 °C, N_{celk}, pod 12 °C, P_{celk}, teplota vody, PAL-A. Rok 2006 9x prekročená BSK ₅ – limit 36 mg/l – prekroč. 36,9 – 76,3 mg/l (kontrolné analýzy SVP priemer.: 376 mg/l; max.: 580 mg/l) 1x prekročené EL – limit 12 mg/l – prekroč. 16,5 mg/l oznámené NL – limit 36 mg/l – sú v súlade s povolením (kontrolné analýzy SVP priemer.: 120 mg/l; max.: 176 mg/l). oznámené CHSK _{Cr} – limit 240 mg/l – je v súlade s povolením (SVP priemer.: 556,6 mg/l; max.: 1 065 mg/l). Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Neoznámené ukazovatele: EL, aktívny chlór, AOX, P_{celk}, N_{celk}, teplota vody, PAL-A. Upozornenie: Výrazný rozdiel oznámených údajov a kontrolných analýz SVP, š. p. (analýzy SVP sú rádovo vyššie). Integrované povolenie č. 2004/3 177/770110103/545-Pt vydané 20.12.2004 na vypúšťanie čistených splaškových odpadových vôd: CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, EL, aktívny chlór, pH, AOX, N-NH₄ nad 12 °C, N-NH₄ pod 12 °C, N_{celk}, nad 12 °C, P_{celk}, teplota vody, PAL-A rovnaké limity ako vodoprávne povolenie.					
IČO: 31642284 OKEČ: 85.14	12. Slovenské liečebné kúpele, Rajecké Teplice		Tok: Rajčanka 15,5 rkm Q₃₅₅ 0,73 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 342 165 m³/rok 0,011 m³/s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (15.2.2006 – 30.6.2008): CHSK_{Cr}, BSK₅, NL. Oznamované údaje prevádzkovateľom sú v súlade s vodoprávnym povolením.					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

IČO: 31642284	13. Slovenské liečebné kúpele, Rajecké Teplice podľa rkm odtok balneoterapia		Tok: Rajčanka 14,8 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 SVP spolu odtok kúpele + odtok balneoterapia 342 165 m ³ /rok 50 230 m ³ /rok 0,002 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 85.14			Q₃₅₅ 0,73 m ³ /s		
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (15.2.2006 – 30.6.2008): aktívny chlór, teplota vody . Oznamované údaje prevádzkovateľom sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 31561896	14. Kinex, a. s., Bytča		Tok: Váh 235 rkm Q_{zar} = 5,39 m ³ /s Q₃₅₅ = 33,640 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 118 010 m ³ /rok 0,004 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-CH sedimentácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia, neutralizácia
OKEČ: 28.11					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (od 1.10.2002): pH, CHSK_{Cr}, NL, N-NO₂, kyanidy toxické, Cr_{celk}, Cr⁶⁺, Cu, Ni, Zn, NEL-UV, P_{celk} – povolenie v tlačenej podobe chýba, SHMÚ má iba povolenie z roku 1994. Rok 2006 1x prekročená BSK ₅ – limit 60 mg/l – prekroč. 133 mg/l 1x prekročená CHSK _{Cr} – limit 170 mg/l – prekroč. 240 mg/l					
IČO: 36300683	15. Tepláreň, a. s., Považská Bystrica IPKZ prevádzkovateľ integrovane povolenie	V2320SE	Tok: Váh 217,8 rkm Q_{zar} = 0,5 m ³ /s * SVP Q₃₅₅ = 31,63 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 242 320 m ³ /rok 0,027 m ³ /s	Spôsob čistenia: CH neutralizácia
OKEČ: 40.30					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (30.7.2004 – 31.12.2013): pH, CHSK_{Cr}, Cr_{celk}, Cr⁶⁺, Cu, Ni, Zn, Fe, N-NO₂, N-NH₄, P_{celk}, BSK₅ . Od 14.8.2007 integrované povolenie č. 3016-26556/2007/Kun770660104 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd na množstvo 24 l/s (toto množstvo je aj v predchádzajúcom období pokračované): pH, CHSK_{Cr}, NL, Cr⁶⁺, Cu, Zn, Fe, Ni, P_{celk}, N-NO₃, N-NH₄ . Naviac je požiadavka 1x ročne realizovať monitoring rozšírený o ďalšie ukazovatele: Ag, Al, As, Ba, Cd, Co, Hg, Mo, Pb, Se, Sn, V, kyanidy celkové, kyanidy toxické, F, S²⁻, aktívny chlór, AOX, NEL, TOX_{lim} . V integrovanom povolení na str. 23 je pravdepodobne chyba, v tabuľke by mal byť ukazovateľ N-NO₂ , ale je tam N-NO₃ .					
IČO: 36300683	16. Tepláreň, a. s., Považská Bystrica IPKZ prevádzkovateľ integrovane povolenie	V2320RVA	Tok: Váh 217,8 rkm Q_{zar} = 0,5 m ³ /s – SVP Q₃₅₅ = 31,63 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 860 785 m ³ /rok 0,027 m ³ /s	Spôsob čistenia: CH neutralizácia
OKEČ: 40.30					

Od 14.8.2007 integrované povolenie č. 3016-26556/2007/Kun770660104 na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a znečistených chladiacich vôd z celého areálu bývalých Považských strojární, povolené množstvo 7,23 l/s: NEL, aktívny chlór, AOX, pH, teplota vody. Naviac je požiadavka 1x mesačne realizovať monitoring rozšírený o ďalšie ukazovatele: CHSK_{Cp}, NL. Prevádzkovateľ oznámil naviac BSK₅, N_{celk}, RAS. Neoznamuje teplotu vody a pH. Oznamované údaje sú v súlade s platným povolením, prevádzkovateľ takto oznámil údaje i za rok 2006.					
IČO: 36709557	17. Continental Matador Rubber, s. r. o.		Tok: BP Kočkovský kanál s VN Dolné Kočkovce (deriválny k.) 0,637 rkm (overené SHMÚ podľa platného IPKZ povolenia)	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, filtrácia, biofiltrácia
OKEČ: 23.20	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Q_{zar} 0,400 m ³ /s	1 109 065 m ³ /rok 0,035 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (28.12.2003 – 28.12.2013): pH, CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, N-NH₄, AOX, NEL-IČ. Roky 2006 a 2007 – v súlade s platným vodoprávnym povolením Od 26.8.2005 integrované povolenie č. 2485/770320104/672-Ži na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd na množstvo 24 l/s (toto množstvo je aj v predchádzajúcom období pokračované): pH, CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, RL₅₀₀, N-NH₄, AOX, NEL + 1x ročne organika.					
IČO: 31642403	18., 19., 20. Rona, a. s., Lednické Rovne		Tok: Lednica 2,48 rkm – 2,5 rkm – 2,58 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-CH primárna sedimentácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia
OKEČ: 26.13	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Q₃₅₅ 0,06 m ³ /s	26 963 + 235 482 + 5 340 m ³ /rok 0,08 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd – tri výusty (8.4.2004 – 8.3.2014): pH, NL, CHSK_{Cp}, Ba, fluoridy, NEL-UV. Vypúšťanie odpadových vôd v roku 2006 a 2007 je v súlade s povoleniami. Od 6.12.2006 integrované povolenie č. 4929/770300104/1173-Re na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd rkm 2,48 a rkm 2,5: pH, NL, CHSK_{Cp}, Ba, fluoridy, NEL-UV. Upozornenie: Na 3. výuste rkm 2,58 už nie je integrované povolenie.					
IČO: 36317918	21., 22. DNV Energo, a. s., Dubnica nad Váhom		Tok: Lieskovec-1 2,45 rkm – 3,1 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: CH neutralizácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia
OKEČ: 35.50			Q₃₅₅ 0,005/0,007 m ³ /s	7 632 + 3 064 m ³ /rok 0,00068 m ³ /s	

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd – tri výusty (8.4.2004 – 8.3.2014): rkm 2,45: pH, CHSK_{Cr}, NL, Cu, Cr_{celk.}, Cr⁶⁺, Zn, kyanidy celkové, Ni, Fe, S²⁻, N-NO₂, N-NH₄ Vypúšťanie odpadových vôd v roku 2006 a 2007 je v súlade s povolením. rkm 3,1: pH, Fe, NL, NEL-UV, NEL-IČ, PAL-A Rok 2007 4x prekročené PAL-A – limit 1 mg/l – prekročenie 1,27 – 3,7 mg/l					
IČO: 36317918	23. DNV Energo, a. s., Dubnica nad Váhom		Tok: Lieskovec-1 1,8 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M gravitačné zachytávanie tukov, olejov, primárna sedimentácia
OKEČ: 35.50			Q₃₅₅ 0,008 m ³ /s	1 656 004 m ³ /rok 0,053 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd – tri výusty (8.4.2004 – 8.3.2014): NEL-IČ, NL, NEL-UV (priemyselné + dažďové vody). Vypúšťanie odpadových vôd v roku 2006 a 2007 je v súlade s povolením.					
IČO: 31615716	24. Považská cementáreň, a. s., Ladce IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Tok: Lúčkovský potok 1,5 rkm (v integrovanom povolení spoločný výust 2,8 rkm)	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia
OKEČ: 26.51			Q₃₅₅ 0,009 m ³ /s	151 120 m ³ /rok 0,005 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd – tri výusty (26.10.2004 – 31.12.2010): NEL-IČ, NL, teplota vody . Od 24.6.2005 integrované povolenie č. 2005/174/770420104/433-Pt na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd rkm 2,8 splaškové: BSK_S, CHSK_{Cr}, NL , dažďové: NL, NEL, teplota vody . Oznamované údaje v r. 2006 a 2007 sú v súlade s povoleniami.					
IČO: 34129316	25. Slovenské liečebné kúpele, a. s., Trenčianske Teplice		Tok: Teplička-3 12,0 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 85.14			Q₃₅₅ 0,083 m ³ /s	551 880 m ³ /rok 0,018 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie termálnych vôd (29.4.2004 – 31.12.2014): teplota vody . Zmena povolenia na množstvo vypúšťaných odpadových vôd od 22.7.2008 – 622 836 m³/rok . Teplotu vody neoznámili, oznamujú výsledok jednej analýzy: NL, P_{celk.}, N-NH₄, RAS, AOX, N_{celk.}, Hg, Cd . Prekračované povolené množstvo vypúšťaných vôd, ktoré bolo ošetrované až v roku 2008 zmenou povolenia.					

IČO: 35716266 OKEČ: 15.83	26. Považský cukor, a. s., Trenčianska Teplá IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	Výroba cukru a kotolňa	Tok: Nosický kanál 8,7 rkm Q_{zar} 0,400 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 446 284 m ³ /rok 0,086 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B anaeróbne s aeróbnym dočistením
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných vôd (3.6.2003 – 31.12.2009): BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk} Rok 2006 2x prekročená CHSK _{Cp} – limit 250 mg/l – prekroč. 255 – 278 mg/l 2x prekročené NL – limit 60 mg/l – prekroč. 90 – 104 mg/l Od 23.11.2005 integrované povolenie č. 3863/ 770420104/433-Pt na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd: BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk}					
IČO: 35727110 OKEČ: 28.51	27. Vacuumsmelze, s. r. o., Horná Streda		Tok: Jablonka (Čachtický kanál) 0,3 rkm Q_{zar} 0,106 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 17 907 m ³ /rok 0,001 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B-CH primárna sedimentácia, anaeróbne, neutralizácia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných vôd (6.8.2003 – 31.12.2010): BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, N-NH₄, P_{celk}, Co, Cu, Fe, Ni, Sn, Zn, S²⁻, pH, N-NO₂ V roku 2006 a 2007 v ukazovateľoch Co, Cu a Ni sú pokračované povolené priemerné koncentrácie.					
IČO: 34144790 OKEČ: 85.14	28. Slovenské liečebné kúpele, Piešťany	Eva + Daž. k.	Tok: obtokové rameno Váhu 0,5 rkm Q_{zar} 6,4 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 341 600 m ³ /rok 0,011 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie čistých minerálnych vôd a bazénových vôd (11.9.2003 – 11.8.2013): BSK_s, aktívny chlór, NL, N-NH₄, NEL-UV, pH Roky 2006 a 2007 sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 34144790 OKEČ: 85.14	29. Slovenské liečebné kúpele, Piešťany	Balneoterapia	Tok: obtokové rameno Váhu 1,201 rkm Q_{zar} 6,4 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 227 367 m ³ /rok 0,007 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie termálnych vôd (11.9.2003 – 11.8.2013): BSK_s, NL, chloridy, pH Roky 2006 a 2007 sú v súlade s vodoprávnym povolením.					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

IČO: 34144790	30. Slovenské liečebné kúpele, Piešťany	Irma, Balnea, Napoleon	Tok: obtokové rameno Váhu 1,2 rkm * SVP 0,24 rkm Q_{zar} 6,4 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 197 842 m³/rok 0,006 m³/s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 85.14					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie termálnych vôd (11.9.2003 – 11.8.2013): BSK ₅ , NL, chloridy, pH. Roky 2006 a 2007 sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 36303666	31. Chirana-Prema Energetika, a. s., Stará Turá	Chirana-Prema Energetika, a. s.	Tok: Trstie 7,4 rkm SVP 7,9 rkm Q_{355} 0,038 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 25 743 m³/rok 0,002 m³/s	Spôsob čistenia: M-CH sedimentácia, filtrácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia, neutralizácia
OKEČ: 28.51					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (29.10.2003 – 31.12.2006): NL, N-NO ₂ , kyanidy toxické, Cr ⁶⁺ , Ni, pH, CHSK _{Cp} , P _{celk} , Cr _{celk} , Cu, Zn, NEL-UV, Al, Fe, Sn. Rok 2006 – oznámené údaje v súlade s povolením. Rok 2007 – v súlade s platným vodoprávnym povolením, neoznačené kyanidy toxické a celkové. Nie je platné vodoprávne povolenie od roku 2007.					
IČO: 35946024	32. Jadrová vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice IPKZ prevádzkovateľ		Tok: Drahovský kanál 2,2 rkm SVP 0,4 rkm Q_{zar} 0,450 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 2 958 076 m³/rok 0,094 m³/s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, odstraňovanie štrku, piesku, gravitačné zachytávanie olejov, tukov, primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 40.10					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (19.9.2007 – 31.12.2008): BSK ₅ , CHSK _{Cp} , NL, RL, N-NH ₄ , NO ₃ , SO ₄ ²⁻ , chloridy, NEL-IČ, P _{celk} , Fe, N ₂ H ₄ hydrazín, PAL-A, pH. Rok 2006 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením. Od 19.10.2007 integrované povolenie č. 5818-33736/2007/Bal/370660107 na vypúšťanie splaškových (podľa vodoprávného povolenia, ako i zoznamu látok sú to priemyselné odpadové vody) odpadových vôd – odkaz na platné vodoprávne povolenie.					

IČO: 35946024	33. Jadrová vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice IPKZ prevádzkovateľ		Tok: Manivier 4,0 rkm Q_{zar} 0,003 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 132 192 m ³ /rok + 326 125 m ³ /rok (SE, a. s.) 0,004 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 40.10	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (19.9.2007 – 31.12.2008): CHSK_{Cp}, NL, RL, chloridy, SO₄²⁻, NEL-IČ, P_{celk}, Fe, N₂H₄hydrazín, pH. Rok 2006 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením. Od 19.10.2007 integrované povolenie č. 5818-33736/2007/Bal/370660107 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku – odkaz na platné vodoprávne povolenie.				
IČO: 35829052	34. Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava	Atómové elektrárne Bohunice	Tok: Pečeňadský kanál 3,5 rkm Q_{3ss} = 0,001 m ³ /rok Q_{zar}	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 797 940 m ³ /rok 0,304 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 40.10	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (9.7.2007 – 31.12.2009): pH, NL. Rok 2006 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením.				
IČO: 35829052	35. Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava	Atómové elektrárne Bohunice	Tok: Drahovský kanál 0,4 rkm Q_{zar} 0,450 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 6 179 760 m ³ /rok 0,196 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, štrku, piesku, gravitačné zachytávanie olejov, tukov, primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 40.10	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (25.1.2007 – 31.7.2016): pH, BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, RL, N-NH₄, NO₃⁻, SO₄²⁻, chloridy, NEL-IČ, P_{celk}, Fe, N₂H₄hydrazín, PAL-A. Rok 2006 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením 2 797 228 m ³ /rok (v súlade s platným povolením na 3 626 640 m ³ /rok).				

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

IČO: 36234052 OKEČ: 27.34	36. Bekaert Hlohovec, a. s. IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	Tok: Váh 100,8 km $Q_{zar} = 6,400 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{355} = 39,682 \text{ m}^3/\text{s}$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 235 491 m ³ /rok 0,007 m ³ /s	Spôsob čistenia: CH zrážanie, koagulácia, flokulácia, neutralizácia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (22.7.2003 – 30.6.2013): CHSK_{Cp}, NL, NEL-IČ, N-NH₄, chloridy, Fe, Cu, Zn, SO₄²⁻, AOX, pH, B, Pb. Rok 2006 14x prekročená CHSK _{Cp} – limit 90 mg/l – prekroč. 96 – 139 mg/l 2x prekročený B – limit 20 mg/l – prekroč. 20,5 – 22,8 mg/l 2x prekročená CHSK _{Cp} – limit 90 mg/l – prekroč. 100 – 106 mg/l 1x prekročený B – limit 20 mg/l – prekroč. 25,3 mg/l 4x prekročené Cl – limit 2500 mg/l – prekroč. 2 820 – 4 590 mg/l 2x prekročené SO ₄ ²⁻ – limit 500 mg/l – prekroč. 563 – 619 mg/l Od 11.8.2006 integrované povolenie č. 4558/OIPK-1302/06-Mz, Ve/370710105 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd: pH, CHSK_{Cp}, NL, Zn, chloridy, aktívny chlór, SO₄²⁻, N-NH₄, Fe, Cu, B, Pb, NEL(UV, IČ), AOX. Podľa programu znižovania znečistenia: 2x za sebou bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán), ortuť – v roku 2007 prevádzkovateľ oznámil tieto látky. Od 11.9.2007 zmena povolenia z dôvodu rozšírenia prevádzky a dočasne vyššie koncentrácie ukazovateľov počas ročnej skúšobnej prevádzky.				
IČO: 31411771 OKEČ: 27.34	37. Zentiva, a. s., Hlohovec IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	Tok: Váh 100,645 rkm $Q_{zar} = 6,400 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{355} = 39,682 \text{ m}^3/\text{s}$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 231 429 m ³ /rok 0,007 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-CH-B neutralizačná stanica, primárna sedimentácia, aktivačné – aeračný systém
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd – chladiace vody (3.7.2003 – 3.5.2015): pH, teplota vody, CHSK_{Cp}, BSK₅, RL₅₅₀, fenoly. Rok 2006 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením. Od 13.4.2007 integrované povolenie č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (vody z povrchového odtoku a technologické vody – chladiace, vody zo sanačných vrtov): pH, teplota vody, CHSK_{Cp}, BSK₅, RL₅₅₀, fenoly. Limity rovnaké ako vo vodoprávnom povolení. Ostatné odpadové vody budú vypúšťané do verejnej kanalizácie.				
IČO: 36241369 OKEČ: 15.91	38. Slovenské liehovary a likérky, a. s., Leopoldov	Tok: Horný Dudvák 37,7 rkm Q_{355} 0,001 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 144 363 m ³ /rok 0,005 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, anaeróbne s aeróbnym dočistením

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (22.8.2003 – 30.7.2013): CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, N-NH₄, N_{celk.}, P_{celk.}, pH. Rok 2006 2x prekročená BSK ₅ – limit 60 mg/l – prekroč. 61,4 – 79 mg/l 1x prekročené NL – limit 40 mg/l – prekroč. 50 mg/l Rok 2007 v súlade s platným vodoprávnym povolením.					
IČO: 31568386	39. Slovenské cukrovary, a. s., Rimavská Sobota IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	Prevádzka Sered'	Tok: Váh 79,8 km * SVP 78,9 km Q_{zar} = 7,000 m³/s Q₃₅₅ = 40,094 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 116 462 m ³ /rok 0,013 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, aktivačné (nitrifikácia, denitrifikácia)
OKEČ: 15.83					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných vôd (15.2.2005 – 31.12.2014): pH, BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, N-NH₄, N_{celk.}, P_{celk.} Rok 2006 1x prekročený povolený limit – N-NH ₄ (27,6 mg/l) 3x prekročený N _{celk.} – v rozsahu 40,44 – 44,93 mg/l (podľa NV č. 296/2005) Rok 2007 v súlade s platným vodoprávnym povolením Od 17.10.2007 integrované povolenie č. 3213-33719/37/2007/Koz/370740105 na vypúšťanie splaškových a dažďových vôd spoločnou kanalizáciou celého areálu zo všetkých firiem: pH, BSK₅, CHSK_{Cp}, NL , pričom sa ale odvoláva na vodoprávne povolenie z roku 2004 (č. A 2003/00361-OŽP-2506/2002-OV), ktoré nie je vo vodoprávnej evidencii – chýba N-NH₄, N_{celk.}, P_{celk.} (technologické vody sú odvádzané na odkalisko, nie je uvedený odtok z odkaliska).					
IČO: 35826487	40. Duslo, a. s., Šaľa IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Tok: Váh 53,9 rkm Q_{zar} = 7,200 m³/s Q₃₅₅ = 40,204 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 7 250 769 m ³ /rok 0,23 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B-CH primárna sedimentácia, aktivačné, nitrifikácia, denitrifikácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia, neutralizácia
OKEČ: 24.15					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (13.12.2006 – 31.12.2009): pH, BSK₅ (ATM), CHSK_{Cp}, N-NH₄, N-NO₃, SO₄²⁻, chloridy, NL, RL, RAS, NH₃, AOX, fenoly, PAU, NEL-IČ, Hg, Cr_{celk.}, Ta, As, Cd, Pb, dioxíny a furány-suma, Cu, Ni, Zn. Rok 2006 oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením, navyše boli oznámené ďalšie organické látky a kovy. Rok 2007 oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením. Neoznámené ukazovatele: dioxíny a furány-suma, Cr _{celk.} , Ta, As, Pb, Cu, Ni, Zn. Od 29.10.2007 integrované povolenie č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd: RL_{550p}, N-NH₄, N-NO₃, N_{celk.}, P_{celk.}, fluoridy, NL, CHSK_{Cp}, BSK₅ (ATM), AOX, fenoly, NEL, PAU, SO₄²⁻, chloridy, NH₃, NL, Hg, Cd, Ta, As, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, dioxíny a furány-suma, anilín, difenylamin, dibutylftalát, TOX_{lim}, pH. Od 1.1.2011 sú v tom istom integrovanom povolení určené prísnejšie limity pre uvedené znečisťujúce látky.					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

IČO: 31411851	41. Chemolak, a. s., Smolenice IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Tok: Rakytá 3,0 rkm Q₃₅₅ 0,001 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 261 600 m ³ /rok 0,008 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B-CH primárna sedimentácia, aktivačné, zrážanie, koagulácia, flokulácia, neutralizácia
OKEČ: 24.30	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (5.7.2003 – 5.6.2013): pH, BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, NEL, N-NH₄, Zn, Pb, SO₄²⁻, CL⁻, Cr_{celk.} Rok 2006 aj rok 2007 – v súlade s platným vodoprávnym povolením, oznámili aj RL. Od 17.7.2006 integrované povolenie č. 4043/OIPK-1171/06-Kč/3700240104 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd: BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, N-NH₄, Zn, Pb, Hg, Cd, Cr_{celk.}, Cu, Ni, As, AOX, TOX_{lim}, pH, ďalej sledovať aj benztiazol, dibutylftalát, nonylfenoly a DEHP. Rok 2006 aj rok 2007 – rozsah oznámených údajov podľa vodoprávneho povolenia (koncentračné limity platia od 31.12.2008) (CHSK _{Cp} vo vodoprávnom povolení – limit 150mg/l v integrovanom až 400 mg/l).				
IČO: 31411851	42. Chemolak, a. s., Smolenice IPKZ prevádzkovateľ		Tok: Lúhový potok 2,0 rkm Q₃₅₅ 0,004 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 117 300 m ³ /rok 0,004 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 24.30	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich odpadových vôd (5.7.2003 – 5.6.2015): RL, NL, NEL. Rok 2006 aj rok 2007 – v súlade s platným vodoprávnym povolením.				
IČO: 36256013	43. Peugeot Citroën IPKZ prevádzkovateľ		Tok: Trnávka-2 6,9 rkm Q₃₅₅ 0,089 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 83 339 m ³ /rok 0,003 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B-CH hrablice, lapač piesku, aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka, zrážanie fosforu
OKEČ: 34.10	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (3.10.2005 – 31.7.2007): pH, CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, Al, Cd, Cr_{celk.}, Cu, Fe, fluoridy, Mn, Hg, Ni, FN, Pb, Zn, N-NH₄, N-NO₂, N_{celk.}, P_{celk.} Rok 2006 – v súlade s platným vodoprávnym povolením. Rok 2007 – v súlade s platným vodoprávnym povolením, v roku 2007 oznámili aj NEL-UV, RAS, AOX, Ba, TOX _{lim} (NEL, AOX, Ba a TOX _{lim} vo vodoprávnom povolení od 30.7.2007).				
IČO: 36238147	44. Comax TT, a. s., Trnava		Tok: Parná 7,2 rkm Q₃₅₅ 0,162 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 1 125 241 m ³ /rok 0,036 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B hrablice, lapač piesku, primárna sedimentácia, aktivácia
OKEČ: 34.30					

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (1.9.2005 – 15.8.2009): pH, CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, RL, NEL, N-NH₄, NO₂, Zn, Cr_{celk.}, Cr⁶⁺ ; (16.8.2007 – 31.8.2011) pH, CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, RL, NEL, N-NH₄, NO₂, Zn, Cr_{celk.}, Cr⁶⁺ . V roku 2006 neoznámili RAS (oznámili RL), Zn, Cr _{celk.} , Cr ⁶⁺ . Rok 2006 2x prekročená CHSK _{Cp} – limit 80 mg/l – prekroč. 80,5 a 54,2 mg/l 6x prekročené NEL-UV – limit 4 mg/l – prekroč. 4,2 – 4,9 mg/l Rok 2007 1x prekročená CHSK _{Cp} – limit 80 mg/l – prekroč. 92,8 mg/l (od 16.8.2008 limit 100mg/l) 2x prekročené NEL-UV – limit 4,0 mg/l (4,08 a 4,67 mg/l, ale od 16.8.2008 limit 5,0 mg/l)					
IČO: 31562540	45. HYZA, a. s., Topoľčany (rok 2006 Hydina, a. s., Čífer)	Hydina, a. s., Čífer	Tok: Gidra 15,5 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B lapač piesku, primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 15.13	IPKZ prevádzkovateľ		Q₃₅₅ 0,158 m ³ /s	271 483 m ³ /rok 0,009 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd – chladiace vody (14.7.2003 – 31.12.2009): CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, N-NH₄, pod 12 °C, N-NH₄ nad 12 °C, N_{celk.} nad 12 °C, N_{celk.} pod 12 °C, P_{celk.}, EL . Rok 2006 1x prekročený N-NH ₄ nad 12 °C – limit 20 mg/l – prekroč. 24,2 mg/l Rok 2007 oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením V roku 2006 aj v roku 2007 oznámili RAS.					
IČO: 34126520	46. Johns Manville Slovakia, s. r. o.		Tok: Parná 5,7 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 26.14 (sklo)	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Q₃₅₅ 0,160 m ³ /s	39 361 m ³ /rok 0,001 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich odpadových vôd (25.11.2005 – 31.10.2015): H, CHSK_{Cp}, NL, NEL . Rok 2006 2x prekročené NL – limit 40 mg/l – prekroč. 42,6 mg/l a 48,7 mg/l Rok 2007 oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením Od 30.8.2006 integrované povolenie č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 na vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku, vody z čistiarne, zaolejovaných vôd a technologických vôd – chladiacich: pH, CHSK_{Cp}, NL, NEL (limity ako vodoprávne povolenie).					
IČO: 36528391	47. Heineken Slovensko, a. s.	Heineken Slovensko, a. s., Pivovar v Hurbanove	Tok: Stará Žitava 4,575 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B-CH hrablice, lapač piesku, primárna sedimentácia, sedimentácia, aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka
OKEČ: 15.96			Q₃₅₅ 0,019 m ³ /s	864 298 m ³ /rok 0,027 m ³ /s	

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (19.7.2004 – 31.12.2009): CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, RAS, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk} . Rok 2006 1x prekročený P _{celk} – limit 90 mg/l – prekroč. 96 – 139 mg/l 6x prekročený N _{celk} – limit 25 mg/l – prekroč. 31,5 – 42,03 mg/l Rok 2007 6x prekročená CHSK _{Cr} – limit 70 mg/l – prekroč. 71,8 – 569 mg/l 9x prekročené NL – limit 40 mg/l – prekroč. 42 – 422 mg/l 4x prekročená BSK ₅ – limit 15 mg/l – prekroč. 20,3 – 69,1 mg/l 2x prekročený N-NH ₄ – limit 2 mg/l – prekroč. 2,3 mg/l a 15,7 mg/l 5x prekročený P _{celk} – limit 5 mg/l – prekroč. 5,11 – 13,5 mg/l 2x prekročený N _{celk} – limit 25 mg/l – prekroč. 27,2 mg/l a 39,7 mg/l					
IČO: 36005622	48. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	Banská mechanizácia a elektrifikácia, a. s.	Tok: Lehotský potok 5,4 rkm Q₃₅₅ 0,049 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 16 485 m ³ /rok 0,00052 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 10.20		výust 1			
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových vôd (1.1.2005 – 27.10.2013): CHSK_{Cr}, BSK₅, NL . Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Sledovať odtok z NS a deemulgačnej stanice – NS: pH, CHSK _{Cr} , Zn, NL, Cr _{celk} ; – deemulgačná stanica: pH, CHSK _{Cr} , NEL, PAL-A. V roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj P _{celk} , N _{celk} , N-NH ₄ , RAS, Hg, Cd, AOX.					
IČO: 36005622	49. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	Banská mechanizácia a elektrifikácia, a. s.	Tok: Lehotský potok 5,4 rkm Q₃₅₅ 0,049 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 4 596 m ³ /rok 0,000146 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-CH gravitačné zachytávanie olejov, primárna sedimentácia, neutralizácia
OKEČ: 10.20		výust 2			
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (27.11.2003 – 31.12.2006): CHSK_{Cr}, NL, Zn, Cr_{celk}, NEL-IČ, pH . Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Sledovať odtok z NS a deemulgačnej stanice – NS: pH, CHSK _{Cr} , Zn, NL, Cr _{celk} ; – deemulgačná stanica: pH, CHSK _{Cr} , NEL, PAL-A. V roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj P _{celk} , N _{celk} , N-NH ₄ , RAS, Hg, Cd, AOX.					
IČO: 36005622	50. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Handlová Južná III	Tok: Hlboké 3,0 rkm Q₃₅₅ 0,001 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 639 199 m ³ /rok 0,02 m ³ /s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia
OKEČ: 10.20					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských vôd (30.7.2004 – 31.12.2009): pH, NL, Fe, Mn , ďalej sledovať PAU – 1x za pol roka podľa NV č. 296/2005. Rok 2006 5x prekročené Fe – p. limit 3 mg/l – prekroč. 3,27 – 6,5 mg/l (z 26 meraní) Rok 2007 do 25.4.2007 3x prekročené Fe – p. limit 3 mg/l – prekroč. 3,4 – 5,43 mg/l (z 26 meraní) (v povolení od 26.4.2007 limit Fe 10 mg/l)					
IČO: 36005622	51. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Handlová Južná III, Breziny	Tok: Sebedražský potok 3,0 rkm Q₃₅₅ 0,002 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 370 757 m³/rok 0,012 m³/s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia
OKEČ: 10.20					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských vôd (20.2.2006 – 31.12.2016): pH, NL, Fe, Mn . Rok 2006 4x prekročené Fe – p. limit 3 mg/l – prekroč. 3,27 – 6,5 mg/l (z 26 meraní) Rok 2007 7x prekročené Fe – p. limit 3 mg/l – prekroč. 3,14 – 5,43 mg/l (z 26 meraní)					
IČO: 36005622	52. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Handlová Pri pekární	Tok: Handlovka 27,5 rkm Q₃₅₅ 0,084 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 1 456 823 m³/rok 0,046 m³/s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 10.20					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (30.7.2004 – 30.6.2014): CHSK_{Cr}, BSK_s, NL, Fe, Mn, pH , ďalej sledovať aj PAU – 1x za pol roka. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj Ni.					
IČO: 36005622	53. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Handlová Pri rybe	Tok: Handlovka 27,0 rkm Q₃₅₅ 0,088 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 74 140 m³/rok 0,0024 m³/s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 10.20					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (30.7.2004 – 31.12.2009): CHSK_{Cr}, BSK_s, NL, Fe, Mn, pH , ďalej sledovať aj PAU – 1x za pol roka. Rok 2006 2x prekročený Mn – limit 1 mg/l – prekroč. 1,25 mg/l a 1,2 mg/l (z 26 meraní) Povolenie na vypúšťanie zrušené rozh. č. OÚŽP/2008/00609/ŠVS 30.5.2008.					
IČO: 36005622	54. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Nováky – Baňa Cígel' hlav. štôlna	Tok: BP Moštenice-1 (Hlinky) 2,1 rkm Q₃₅₅ 0,013 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 2 199 015,3 m³/rok 0,069 m³/s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 10.20					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských vôd (18.3.2004 – 31.12.2009): pH, NL, Fe, Mn , prevádzkovateľ sledoval aj PAU – 1x za pol roka. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

IČO: 36005622 OKEČ: 10.20	55. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Nováky – Baňa Cígel' odv. štôľňa	Tok: Krivý potok-2 0,2 rkm Q₃₅₅ 0,01 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 1 022 011,2 m ³ /rok 0,032 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských vôd (18.3.2004 – 31.12.2009): pH, NL, Fe, Mn , prevádzkovateľ sledoval aj PAU – 1x za pol roka. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 36005622 OKEČ: 10.20	56. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Nováky – Baňa Cígel' pom. štôľňa	Tok: Rakovce-7 1,5 rkm Q₃₅₅ 0,002 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 138 759,4 m ³ /rok 0,0044 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských vôd (18.3.2004 – 31.12.2009): pH, NL, Fe, Mn , prevádzkovateľ sledoval aj PAU – 1x za pol roka. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 36005622 OKEČ: 10.20	57. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Nováky – Baňa Cígel' odkalisko	Tok: BP Moštenice-1 (Hlinky) 3,91 rkm Q₃₅₅ 0,01 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 53 047,9 m ³ /rok 0,0017 m ³ /s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských vôd (18.3.2004 – 31.12.2009): pH, NL, Fe, Mn , prevádzkovateľ sledoval aj PAU – 1x za pol roka. Rok 2006 2x prekročený Mn – p. limit 1 mg/l – prekroč. 1,12 mg/l (z 26 meraní) Rok 2007 8x prekročený Mn – p. limit 1 mg/l – prekroč. 1,01 – 3,6 mg/l (z 19 meraní)					
IČO: 36005622 OKEČ: 10.20	58. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Nováky – Baňa Cígel' ČOV	Tok: BP Moštenice-1 (Hlinky) 3,9 rkm Q₃₅₅ 0,01 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 267 061,3 m ³ /rok 0,0085 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, biofiltrácia, aktivačné
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (18.3.2004 – 31.12.2013): CHSK_{Cr}, BSK_{5p}, NL , prevádzkovateľ oznámil aj P _{celk.} . Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.					

IČO: 36005622 OKEČ: 10.20	59. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Nováky – Baňa mládeže	Tok: Lehotský potok-6 6,11 rkm Q₃₅₅ 0,002 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 140 836 m ³ /rok 0,0045 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, aktivačné
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (12.5.2006 – 31.12.2014): CHSK_{Cx}, BSK_s, NL . Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 36005622 OKEČ: 10.20	60. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Nováky Severná jama – Baňa mládeže – ČOV	Tok: Lehotský potok-6 1,7 rkm SVP 1,6 rkm Q₃₅₅ 0,069 m ³ /s *	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 1 265 282,1 m ³ /rok 0,040 m ³ /s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských vôd (18.3.2004 – 31.12.2009): pH, NL, Fe, Mn , prevádzkovateľ sledoval aj PAU – 1x za pol roka. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2006 chýba pH. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. * Neuvažujeme prietok nad rozdelením, reálny prietok je vyšší.					
IČO: 36005622 OKEČ: 10.20	61. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Nováky ČOV jama AB	Tok: Ťakov 2,0 rkm Q₃₅₅ 0 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 606 462,4 m ³ /rok 0,019 m ³ /s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských vôd (19.11.2004 – 31.12.2014): pH, NL, Fe, Mn , prevádzkovateľ sledoval aj PAU – 1x za pol roka. Rok 2006 3x prekročené NL – p. limit 40 mg/l (do 11.5.2006) – prekroč. 48 – 72 mg/l (z 9 meraní) 5x prekročený Mn – p. limit 0,5 mg/l (do 11.5.2006) – prekroč. 0,95 – 3,6 mg/l (z 9 meraní) 4x prekročený Mn – p. limit 1 mg/l (od 13.9.2006 do 31.12.2014) – prekroč. 1,21 – 1,82 mg/l (z 8 meraní), neoznámené pH. 1x prekročené NL – p. limit 40 mg/l – prekroč. 81 mg/l 2x prekročený Mn – p. limit 1 mg/l – prekroč. 1,53 mg/l a 1,9 mg/l (z 26 meraní)					
IČO: 36005622 OKEČ: 10.20	62. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Nováky ČOV jama AB	Tok: Cigľianka 1,7 rkm Q₃₅₅ 0,002 m ³ /s *	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 1 316 251,3 m ³ /rok 0,0417 m ³ /s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských vôd (18.3.2004 – 31.12.2009): pH, NL, Fe, Mn , prevádzkovateľ oznámil aj PAU – 1x za pol roka. Rok 2006 – v súlade s povolením. Rok 2007 3x prekročené NL – p. limit 40 mg/l – prekroč. 46 – 50 mg/l (z 26 meraní) 2x prekročený Mn – p. limit 1 mg/l – prekroč. 1,12 mg/l a 1,24 mg/l (z 26 meraní) * Neuvažujeme prietok nad rozdelením, reálny prietok je vyšší.					
IČO: 36005622	63. HPB, a. s., Hornonitrianske bane	HPB, a. s., Baňa Nováky	Tok: Cigľianka 1,5 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, biofiltrácia
OKEČ: 10.20		ČOV jama G2	Q₃₅₅ 0,002 m ³ /s *	34 707 m ³ /rok 0,0011 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (30.7.2004 – 30.6.2014): CHSK_{C6}, BSK₅, NL . Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 31616755	64. Novácke chemické závod, a. s.		Tok: Nitra 129,7 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-CH-B primárna sedimentácia, aktivačné, neutralizácia
OKEČ: 24.1	IPKZ prevádzkovateľ vodoprávne povolenie		Q₃₅₅ 1,161 m ³ /s	4 774 511 m ³ /rok 4 928 205 m ³ /rok – SVP 0,15 m ³ /s	
U prevádzkovateľa bola uplatnená výnimka z prechodného obdobia do 31. 12. 2011 v Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Limitné hodnoty určené vo vodoprávnom povolení na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (11.2006 – 22.8.2007 a 23.8.2007 – 17.4.2008) a v súčasnosti (18.4.2008 – 31.12.2009) nie sú v súlade s NV č. 296/2005, v časovo nových platných obdobiach boli upravované. (SVP – údaje zo Slovenského vodohospodárskeho podniku) V povolení od 1.1.2006 do 22.8.2007 určené: pH, NL, BSK₅, CHSK_{C6}, FN, NEL-UV, RL, RAS, Cl, AOX, PAU, Hg, chloroform, 1,2-DCE, TCE, PCE . Obzvlášť škodlivé látky: PCE, 1,2-DCE, TCE . V povolení od 23.8.2007 do 17.4.2008 určené: pH, NL, BSK₅, CHSK_{C6}, FN, NEL-UV, RL, RAS, Cl . A ďalej požiadavka sledovať: TCE, PCE, chloroform, DEHP, naftalén, dibutylftalát, benzo(a)pyrén, xylény, HCB, 1,2,4-trichlórbenzén, ekotoxicitu, TOX_{lim} . Rok 2006 26x prekročený chloroform – limit 0,1 mg/l – prekroč. 0,11 – 0,47 mg/l (z 365 meraní) 1x prekročené 1,2-DCE – limit 5 mg/l – prekroč. 6,27 mg/l (z 365 meraní) V roku 2006 prevádzkovateľ sledoval aj KNK, ZNK, 1,1-dichlórétén, trans-1,2-dichlórétén, cis-1,2-dichlórétén, 1,4-dichlórbenzén, dichlórdiizopropylén, TCHB, nonylfenoly, ftaláty, BZ, TOL, xylény, naftalén, antracén, fluorantén, BZP, HCB, PCB. Rok 2007 1x prekročená BSK ₅ – limit 80 mg/l – prekroč. 124 mg/l (z 69 meraní) 1x prekročená AOX – limit 5 mg/l – prekroč. 6 mg/l (z 69 meraní) V roku 2007 prevádzkovateľ sledoval aj 1,1-dichlórétén, trans-1,2-dichlórétén, cis-1,2-dichlórétén, 1,4-dichlórbenzén, dichlórdiizopropylén, TCHB, nonylfenoly, ftaláty, BZ, TOL, xylény, naftalén, antracén, fluorantén, BZP, HCB, PCB, DBHP, bisfenol A, 4-m-2,6-tBTF, 1,2,4-TCB. Prevádzkovateľ oznámil všetky určené ukazovatele okrem TOX _{lim} . Integrované povolenie č. 1081/110/OIPK/740100104/2004-Kh z 7.10.2004: prevádzkovateľ musí dodržať podmienky povolenia na osobitné vypúšťanie vôd, ktoré bolo vydané Okresným úradom v Prievidzi, odborom životného prostredia č. OZP3233/2002/ŠVS dňa 13. 10. 2003, teda odkaz je už neaktuálny.					

IČO: 35829052	65. Slovenské elektrárne, a. s.	SE, a. s., ENO Zemianske Kostol'any	Tok: Nitra 128,4 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 40.11	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Q₃₅₅ 1,212 m³/s	1 715 351 m³/rok 0,054 m³/s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (30.7.2004 – 31.12.2009): pH, CHSK_{Cr}, NL, BSK_S, SO₄²⁻, As, NEL-IČ, RAS. Rok 2006 1x prekročený As – p. limit 0,05 mg/l – prekroč. 0,068 mg/l (z 22 meraní) 1x prekročená CHSK _{Cr} – p. limit 30 mg/l – prekroč. 34,8 mg/l (z 23 meraní) Rok 2007 oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2006 prevádzkovateľ oznámil RL namiesto RAS a v roku 2007 NEL-UV namiesto NEL-IČ. Od 30.5.2007 integrované povolenie č. 837 - 16931/2007/Pol/470560106 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s prevažujúcim charakterom priemyselných odpadových vôd do vodných tokov: bezmenný ľavostranný prítok Nováckeho potoka a Novácky potok 0,5 rkm po období troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti predmetného povolenia: pH, CHSK_{Cr}, BSK_S, NL, RL₅₅₀, NEL, aktívny chlór, AOX. V roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj P _{celk} , N-NH ₄ , RAS, Hg, Cd, AOX.					
IČO: 00152854	66. Vegum, a. s., Dolné Vestenice	Výust 2 ČOV Vegum	Tok: Nitra 11,5 rkm SVP 10,3 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B gravitačné zachytávanie olejov, primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 25.13			Q₃₅₅ 0,333 m³/s	758 432 m³/rok 0,024 m³/s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (29.10.2003 – 29.10.2013): CHSK_{Cr}, BSK_S, NL, N-NH₄ nad 12 °C a N-NH₄ pod 12 °C. Rok 2006 1x prekročené NL – m. limit 25 mg/l – prekroč. 43 mg/l (zo 16 meraní) V roku 2006 prevádzkovateľ oznámil aj pH, mernú vodivosť, NRAS, RAS, Cl ⁻ , P _{celk} , N-NO ₃ , NEL-UV, EL, PAL-A. Prevádzkovateľ neoznámil znečisťujúce látky v súlade s povolením. V roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil NL, N-NH ₄ nad 12 °C a N-NH ₄ pod 12 °C, ale navyše oznámil ukazovatele: merná vodivosť, NEL-UV a N _{celk} .					
IČO: 36306771	67. ZDA HOLDING SLOVAKIA, a. s. (od 1.4.2006) (do 31.3.2006 Vulkan, a. s.)	ČOV Vulkan Bošany	Tok: Nitra 100,9 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 19.30			Q₃₅₅ 2,434 m³/s	302 641 m³/rok (suma za rok 2006) 0,0096 m³/s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (29.10.2003 – 29.10.2013): pH, CHSK_{Cr}, BSK_S, NL, Cr⁶⁺, S²⁻, N-NH₄ nad 12 °C, N-NH₄ pod 12 °C, N_{celk} nad 12 °C a N_{celk} pod 12 °C. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením, chýba pH. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením, chýba pH.					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

IČO: 35767308	68. KORD Slovakia, a. s., Bánovce nad Bebravou (od 1.11.2006) (do 31.10.2006 Tanax, a. s.) IPKZ prevádzkovateľ vodoprávne povolenie		Tok: Radiša 3,863 rkm Q₃₅₅ 0,204 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 1 164 300 m ³ /rok (suma za rok 2006) 0,037 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-CH sedimentácia, biofiltrácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia
OKEČ: 34.30					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (19.11.2003 – 31.12.2007): CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, N-NH₄, Cr_{celk}, Cr⁶⁺, Zn, RAS, NEL-IC . V integrovanom povolení č. 3656/OIPK-831/05-Mz/370620105 z 30.6.2005 je odkaz na platné vodoprávne povolenie č. ŽP-440/2003 Vod z 19.11.2003, určené požiadavky pre vypúšťanie odpadových vôd zostávajú v platnosti. Rok 2006 1x prekročená BSK ₅ – m. limit 12,5 mg/l – prekroč. 14 mg/l (z 16 meraní) V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil Cr _{celk} , Cr ⁶⁺ , Zn, RAS (oznámil RL).					
IČO: 35767308	69. KORD Slovakia, a. s., Bánovce nad Bebravou (od 1.11.2006) (do 31.10.2006 Tanax, a. s.) IPKZ prevádzkovateľ vodoprávne povolenie		Tok: Radiša 3,863 rkm Q₃₅₅ 0,204 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 87 660 m ³ /rok (suma za rok 2006) 0,0028 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, biofiltrácia
OKEČ: 19.30					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (19.11.2003 – 31.12.2007): CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, N-NH₄ . V integrovanom povolení č. 3656/OIPK-831/05-Mz/370620105 z 30.6.2005 je odkaz na platné vodoprávne povolenie č. ŽP-440/2003 Vod z 19.11.2003, určené požiadavky pre vypúšťanie odpadových vôd zostávajú v platnosti. Rok 2006 aj rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 31444211	70. Topvar, a. s., Topolčany IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Tok: Nitra 96,7 rkm Q₃₅₅ 3,311 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 444 556 m ³ /rok 0,014 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, anaeróbne s aeróbnym dočistením
OKEČ: 15.96					

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (22.7.2004 – 31.12.2006): pH, BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, RL, N-NH₄, P_{celk.} Rok 2006 2x prekročená BSK ₅ – limit 40 mg/l – prekroč. 40,5 mg/l a 133 mg/l (z 12 meraní) 1x prekročená CHSK _{Cr} – limit 160 mg/l – prekroč. 339 mg/l (z 12 meraní) 2x prekročené NL – limit 40 mg/l – prekroč. 105 mg/l a 169 mg/l (z 12 meraní) 2x prekročený N-NH ₄ – limit 10 mg/l – prekroč. 48 mg/l a 12,6 mg/l (z 12 meraní) Rok 2006 oznámil prevádzkovateľ aj Cd, Hg, AOX. IPKZ povolenie od 2.2.2006 (v povolení: pH, NL, RL₅₅₀, BSK₅, CHSK_{Cr}, N-NH₄ nad 12 °C, N-NH₄ pod 12 °C, N_{celk.} nad 12 °C, P_{celk.} pod 12 °C, P_{celk.} (p. hodnoty), limity platné od 1.1.2007). Je potrebné oznamovať aj teplotu v povolení pre kontrolu ukazovateľov N-NH ₄ nad 12 °C a pod 12 °C, N _{celk.} nad 12 °C a pod 12 °C. Rok 2007 1x prekročená BSK ₅ – p. limit 40 mg/l – prekroč. 43,2 mg/l (z 12 meraní) (podľa NV č. 296/2005 pivovary limit BSK ₅ 40 mg/l) Rok 2007 oznámil prevádzkovateľ aj Cd, Hg, AOX.					
IČO: 31412432	71. Elektrokarbon, a. s.	Tok: Chotina 1,6 rkm SVP 1,8 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B zachytávanie hrubých nečistôt, sedimentácia, filtrácia, aktivačné	
OKEČ: 26.82	IPKZ prevádzkovateľ vodoprávne povolenie	Q₃₅₅ 0,035 m ³ /s	112 700 m ³ /rok – SVP 114 450 m ³ /rok 0,00363 m ³ /s		
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (23.9.2004 – 21.12.2009): pH, BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄, NEL, Cu. Rok 2006 1x prekroč. BSK ₅ – p. limit 4,2 mg/l – prekroč. 5 mg/l (zo 6 mer.) Rok 2007 4x prekroč. CHSK _{Cr} – p. limit 11,6 mg/l – prekroč. 12 – 22, 10 mg/l (zo 6 mer.) 2x prekroč. CHSK _{Cr} – p. limit 11,6 mg/l – prekroč. 15 mg/l a 15,5 mg/l (zo 6 mer.) 6x prekroč. NL – p. limit 5,7 mg/l – prekroč. 6,0 – 7,5 mg/l (zo 6 mer.) 6x prekroč. NL – p. limit 5,7 mg/l – prekroč. 7,5 – 24 mg/l (zo 6 mer.) 6x prekroč. N-NH ₄ – p. limit 0,164 mg/l – prekroč. 0,57 – 1,4 mg/l (zo 6 mer.) 6x prekroč. N-NH ₄ – p. limit 0,164 mg/l – prekroč. 0,4 – 0,84 mg/l (zo 6 mer.) 1x prekroč. Cu – p. limit 0,104 mg/l – prekroč. 0,271 mg/l (zo 6 mer.) 2x prekroč. Cu – p. limit 0,104 mg/l – prekroč. 0,114 mg/l a 0,341 mg/l (zo 6 mer.) Od 28.1.2005 vydané IPKZ povolenie – limitné hodnoty pre emisie do vód zostávajú určené vodoprávnym povolením z 29.3.2004.					
IČO: 31412432	71. Elektrokarbon, a. s.	Tok: Chotina 1,6 rkm SVP 1,8 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B zachytávanie hrubých nečistôt, sedimentácia, filtrácia, aktivačné	
OKEČ: 26.82	IPKZ prevádzkovateľ vodoprávne povolenie	Q₃₅₅ 0,035 m ³ /s	112 700 m ³ /rok – SVP 114 450 m ³ /rok 0,00363 m ³ /s		
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (26.11.2004 – 26.11.2014): BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, P_{celk.}, AOX. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením, prevádzkovateľ oznámil aj N _{celk.} Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením, prevádzkovateľ oznámil aj Mg, ale neoznánil AOX.					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

IČO: 34144919 OKEČ: 29.24	73. Výroba textilných strojov, s. r. o., Nitra	ČOV Nitrianske strojárne	Tok: Malá Nitra 28,8 rkm $Q_{zar} = 0,600 \text{ m}^3/\text{s}$ SVP $Q_{355} = 0,002 \text{ m}^3/\text{s} *$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 84 615 m ³ /rok – SVP 46 419 m ³ /rok 0,00147 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B zachytávanie hrubých nečistôt, sedimentácia, aktivačné
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (23.9.2004 – 21.12.2009): BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, NEL-IČ, NEL-UV, PAL-A, Zn, Fe, Cu, Sn, N-NO₂, N-NH₄, pH. V povolení p. hodnoty, len pri BSK ₅ aj m. limit, pričom napr. Fe je vyššie oproti požiadavke NV č. 296/2005. Rok 2006 1x prekroč. Fe – p. limit 5 mg/l – prekroč. 6,17 mg/l (zo 6 meraní) 3x prekroč. NL – p. limit 30 mg/l – prekroč. 32 – 36 mg/l (zo 6 meraní) 5x prekroč. N-NH ₄ – p. limit 20 mg/l – 20,8 – 79 mg/l (zo 6 meraní) – limit 25 mg/l V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil NEL-IČ.					
IČO: 31429718 OKEČ: 01.23	74. Hybrav, a. s. – hydinárska farma IPKZ prevádzkovateľ vodoprávne povolenie	Farma ošipaných Veľký Cetín	Tok: Panianský potok 2,0 rkm $Q_{355} = 0,001 \text{ m}^3/\text{s}$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 23 094 m ³ /rok 0,00073 m ³ /s	Spôsob čistenia: B aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (23.9.2004 – 21.12.2009): pH, BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk}. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením, prevádzkovateľ oznámil aj N-NO ₃ . Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením, prevádzkovateľ oznámil aj NRAS.					
Upozornenie: Výrazný rozdiel oznámených údajov a kontrolných analýz SVP v roku 2006: CHSK_{Cp}, NL, RL, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk}.					
IČO: 34137025 OKEČ: 28.40	75. TESGAL – Holzapfel, s. r. o., Vráble IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Tok: Hosťovský potok 0,95 rkm $Q_{355} = 0,008 \text{ m}^3/\text{s}$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 14 605 m ³ /rok 0,00046 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-CH-B zachytávanie hrubých nečistôt, sedimentácia, filtrácia, aktivačné
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (23.9.2004 – 21.12.2009): pH, CHSK_{Cp}, Cr⁶⁺, Zn, NEL-IČ, NL. Rok 2006 3x prekročené NEL-IČ – p. limit 1,2 mg/l – prekroč. 1,29 – 2,28 mg/l (z 11 meraní) 2x prekročený Zn – p. limit 2 mg/l – prekroč. 7,55 a 10,4 mg/l (z 12 meraní) Od 4.10.2007 integrované povolenie č. 3489-32264/2007/Tur/370970106 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd: pH, CHSK_{Cp}, Cr⁶⁺, Zn, NEL, NL, P_{celk}, F, N_{celk}, N-NH₄, Co. Rok 2007 – oznámené údaje sú v súlade s IPKZ povolením.					

IČO: 31429718	76. Hybrav, a. s. - hydínarska farma (SVP skončil prevádzku r. 2007) IPKZ prevádzkovateľ vodoprávne povolenie	Farma ošipaných Vráble	Tok: Žitava 19,95 rkm Q₃₅₅ 0,302 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 22 840 m³/rok – SVP 0,00079 m³/s 24 840 m³/rok	Spôsob čistenia: B aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka
OKEČ: 01.23					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (13.12.2004 – 31.12.2009): pH, BSK_s, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk} . Rok 2006 1x prekročené NL – m. limit 300 mg/l – prekroč. 352 mg/l (z 5 meraní), prevádzkovateľ neoznámil pH, oznámil ďalšie ukazovatele: N-NO ₃ a RL. Rok 2007 1x prekročená BSK _s – m. limit 180 mg/l – prekroč. 940 mg/l (zo 6 meraní) 1x prekročený P _{celk} – p. limit 60 mg/l – prekroč. 73,2 mg/l (zo 6 meraní)					
Upozornenie: Výrazný rozdiel oznámených údajov a kontrolných analýz SVP v roku 2006: CHSK_{Cr}, BSK_s, NL, RL, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk}. V integrovanom povolení č. 3621-34897/2007/Tur/371230706 z 29. 10. 2007 je uvedený: Odpadové vody z ČOV je prevádzkovateľ povinný vypúšťať do recipienta Žitava v súlade s podmienkami povolenia orgánu štátnej vodnej správy (rozhodnutie ObÚŽP Nitra č. A/2004/00874-004/FO4 z 13. 12. 2004).					
IČO: 35829052	77. Slovenské elektrárne, a. s. IPKZ prevádzkovateľ vodoprávne povolenie integrované povolenie	Atómové elektrárne Mochovce SE, odkalisko Čižare	Tok: Telinský potok 14 rkm SVP 10,6 rkm Q₃₅₅ 0,001 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 227 600 m³/rok 0,0072 m³/s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia
OKEČ: 40.11					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd – vody z chemickej úpravy vody (9.8.2004 – 31.12.2009): pH, NL, RL, N-NH₄ . V integrovanom povolení 4273/985-OIPK/05-Kk/370700105 z 29.7.2005 je uvedený: Prevádzkovateľ zabezpečí vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky v takom režime, aby bol v súlade s povolením na vypúšťanie odpadových vôd z celého areálu EMO a podmienkami stanovenými v rozhodnutí vodohospodárskeho orgánu č. 2003/01320, vydaným Krajským úradom ŽP v Nitre dňa 8.1.2004, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. 132/2004-4.3, vydaným MŽP SR, odbor štátnej vodnej správy dňa 26.4.2004. Každú podstatnú zmenu vo vypúšťaní odpadových vôd z prevádzky predloží prevádzkovateľ povoľujúcemu orgánu. Ďalej sú určené limitné hodnoty: pH, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄, RL₅₅₀ a NEL (UV, IČ). Takže platia požiadavky vodoprávneho i integrovaného povolenia, ale požiadavka na znečisťujúce látky je rozdielna. Rok 2006 aj rok 2007 v súlade s povolením.					
IČO: 31322832	78. Slovnaft, a. s., Bratislava IPKZ prevádzkovateľ	P-4.2 Technologické a energetické rozvody BA Blok 17-18	Tok: Malý Dunaj 124,0 rkm Q_{zar. min.} = 20,0 m³/s Q₃₅₅ = 2,44 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 55 425 455 m³/rok 56 317 210 m³/rok – SVP 1,758 m³/s 1,786 m³/s – SVP	Spôsob čistenia: M gravitačné zachytávanie olejov, primárna sedimentácia
OKEČ: 23.20					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich vôd (18.6.2007 – 31.12.2010): pH, CHSK_{Cr}, BSK_s, NL, S², N-NH₄, N_{celk}, P_{celk}, NEL-IČ, fenoly, benzo(a)pyrén, benzén, PAU, AOX. Roky 2006 a 2007 – v súlade s platným vodoprávnym povolením.					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu

IČO: 31322832	79. Slovnaft, a. s., Bratislava	P-4.2 Technologické a energetické rozvody ČOV Slovnaft BA bl.11	Tok: Malý Dunaj 125,0 rkm $Q_{zar. min.} = 20,0 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{355} = 2,44 \text{ m}^3/\text{s}$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 4 301 092 m ³ /rok 0,136 m ³ /s	Spôsob čistenia: M gravitačné zachytávanie olejov, primárna sedimentácia
OKEČ: 23.20	IPKZ prevádzkovateľ				
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich vôd (18.06.2007 - 31.12.2010) pH, ChSK_{Cr}, BSK₅, NL, S²⁻, N-NH₄, N_{celk.}, P_{celk.}, NEL-IC, fenoly, benzo(a)pyrén, benzén, PAU, AOX.					
Rok 2006	4x prekročené NEL-IC – limit 1,5 mg/l – prekroč. 2,35 – 2,89 mg/l				
Rok 2007	4x prekročený benzén – limit 50 µg/l – prekroč. 51,1 – 72,7 µg/l v súlade s platným vodoprávnym povolením.				
IČO:35827289	80. AQUATHERMAL SENEČ, a. s.		Tok: Čierna voda-5 27,5 rkm $Q_{zar} = 1,0 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{355} = 0,173 \text{ m}^3/\text{s}$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 452 780 m ³ /rok 508 661 m ³ /rok – SVP 0,014 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 92.72					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie čistých minerálnych vôd a bazénových vôd (11.8.2005 – 31.8.2015): teplota vody, pH, ChSK_{Cr}, Ca, Mg, Na, N-NH₄, aktívny chlór, HCO₃, RL₅₅₀, NL₁₀₅, CO₂ . Povolené množstvo: 484 187 m ³ /rok, podľa údajov SVP bolo povolené množstvo odpadových vôd prekročené. Oznamované znečisťujúce látky boli v roku 2006 v súlade s vodoprávnym povolením. Od 15.5.2007 zmena povolenia – povolené množstvo: 590 000 m³/rok.					
Rok 2007	1x prekročený Ca – limit 65 mg/l – prekroč. 101 mg/l 1x prekročený Mg – limit 30 mg/l – prekroč. 37,6 mg/l				
IČO:35849631	81. ETI ELB, s. r. o., Báhoň		Tok: Víštucký potok 9,15 rkm Q_{355} 0,107 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 12 300 m ³ /rok 0,0004 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B-CH odstraňovanie hrubých nečistôt, aktivačné, neutralizácia
OKEČ: 28.51					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových a priemyselných odpadových vôd (17.6.2004 – 31.12.2008): BSK₅, ChSK_{Cr}, NL, Ni, Zn, Sn, sulfidy, fluoridy, pH.					
Rok 2006	1x prekročená BSK ₅ – limit 60 mg/l – prekroč. 133 mg/l 1x prekročená ChSK _{Cr} – limit 170 mg/l – 240 mg/l 1x prekročené NL – limit 60 mg/l – prekroč. 74 mg/l 2x prekročený Ni – limit 0,5 mg/l – prekroč. 1,3 – 1,83 mg/l 3x prekročený Ni – limit 0,5 mg/l – prekroč. 1,06 mg/l, 2,86 mg/l a 3,34 mg/l (všetky tri analýzy v danom roku)				
Rok 2007					

IČO: 36252638	82. Agrotop, a. s., Topoľníky	Tok: Klátovské rameno 2,075 km $Q_{nar} = 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{355} = 2,714 \text{ m}^3/\text{s}$	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 103 000 m ³ /rok 0,016 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 01.12	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie geotermálnych vôd z areálu AGROTOP Topoľníky, a. s., a termálneho kúpaliska (7.9.2005 – 7.9.2015): RL, RAS, teplota vody; ďalšie ukazovatele bez určenia limitov: HCO₃ a Na. Oznamované údaje prevádzkovateľom sú v súlade s vodoprávnym povolením. Nesúlad s kontrolnými analýzami SVP pri teplote vody – vysoko prekračovaný limit pre povolené 26 °C, merané 28 – 35 °C.			
IČO: 36241873	83. Euromilk, a. s., Veľký Meder	Tok: Chotárny kanál 12,4 rkm Q_{355} 0,578 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 136 865 m ³ /rok 0,004 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, aktivačné
OKEČ: 15.51	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (5.4.2004 – 31.12.2014): pH, CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk}, extrahovateľné látky. Rok 2006 2x prekročený N_{celk} pod 12 °C – limit 20 mg/l – prekroč. 34,3 – 42,8 mg/l Rok 2007 1x prekročený N_{celk} pod 12 °C – limit 20 mg/l – prekroč. 24,1 – 38,5 mg/l 2x prekročený P_{celk} – limit 2 mg/l – prekroč. 2,2 – 4,8 mg/l, je potrebné stanovovať a oznamovať teplotu vody.			

IČO: 36468258	1. ZLH, a. s., Sabinov, Zlievareň Hronec IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	ZLH, a. s., Sabinov, prevádzka Zlievareň Hronec Výúst bez ČOV ZLH 2	Tok: Čierny Hron 1,45 rkm Q₃₅₅ 0,745 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 441 504 m ³ /rok 0,014 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 27.51					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (23.9.2005 – 31.12.2006): NL, NEL, CHSK_{Cr}, Fe, pH, teplota. Rok 2006 1x prekročené NEL-UV – limit 0,2 mg/l – prekroč. 0,34 mg/l (zo 6 meraní) Rok 2007 – podľa IPKZ povolenia: 1x prekročené NEL-UV – limit 0,2 mg/l – prekroč. 2,04 mg/l (zo 6 meraní) 1x prekročené NL – limit 20 mg/l – prekroč. 88 mg/l (zo 6 meraní) 1x prekročená CHSK _{Cr} – limit 35 mg/l – prekroč. 77,6 mg/l (zo 6 meraní) Prevádzkovateľ neoznámil teplotu vody v rokoch 2006 a 2007. Od 14.12.2006 integrované povolenie č. 1350/209/OIPK/470690106/2006/MŠ – priemyselné odpadové vody – zmes chladiacich vôd a vôd z povrchového odtoku: NL, NEL (UV, IČ), CHSK_{Cr}, Fe, pH, teplota. Maximálne povolené limity z vodoprávneho povolenia sú v integrovanom povolení určené len ako priemerné limitné hodnoty. Zmena integrovaného povolenia 14.12.2007, ktorého súčasťou je i zvýšené povolené množstvo odpadových vôd.					
IČO: 36468258	2. ZLH, a. s., Sabinov, Zlievareň Hronec	ZLH, a. s., Sabinov, prevádzka Zlievareň Hronec Výúst bez ČOV ZLH 1	Tok: Čierny Hron 1,7 rkm Q₃₅₅ 0,749 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 126 290 m ³ /rok 0,004 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 27.51					
Vodoprávne povolenie (23.9.2005 – 31.12.2006): CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, NEL, pH. Rok 2007 1x prekročená CHSK _{Cr} – limit 80 mg/l – prekroč. 267 mg/l (zo 6 meraní) 1x prekročené NL – limit 20 mg/l – prekroč. 356 mg/l (zo 6 meraní) 1x prekročené NEL-UV – limit 0,5 mg/l – prekroč. 2,83 mg/l (zo 6 meraní) 20.11.2006 bol tento výúst prevedený pod správu obce Hronec a podzemné vody ZLH Hronec sú teda odvádzané do verejnej kanalizácie obce Hronec. Splaškové odpadové vody ZLH Hronec sú odvádzané na MB ČOV Valaská.					
IČO: 36028631	3. Tále, a. s., športové a rekreačné centrum	Motel Tále	Tok: Bystrianka 9,0 rkm Q₃₅₅ 0,158 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 44 079 m ³ /rok 0,00139 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 55.10					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd: CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, N-NH₄ pod 12 °C – pre kontrolu limitov N-NH ₄ je potrebné sledovať a oznamovať aj teplotu vody. Zaradený do zoznamu i z dôvodu, že sa nachádza v CHVO. Rok 2006 1x prekročená BSK ₅ – limit p. 30 mg/l – prekroč. 36,3 mg/l (z 10 meraní) (limit m. 50 mg/l) 1x prekročené NL – limit p. 25 mg/l – prekroč. 25,2 mg/l (z 10 meraní) (limit m. 50 mg/l)					

IČO: 31562141 OKEČ: 27.22	4. Železiarne Podbrezová, a. s. IPKZ prevádzkovateľ	Železiarne Podbrezová, a. s. ČOV Železiarne Nový závod	Tok: Hron 216,2 rkm Q_{355} 1,871 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 1 028 338 m ³ /rok 0,0326 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-CH priama sedimentácia, neutralizácia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich odpadových vôd (28. 12. 2004 – 31.12.2014): CHSK_{Ct}, NL, Fe, Cl⁻, NEL, pH, teplota . Rok 2006 oznámené údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 3x prekročené Cl ⁻ – limit 150 mg/l – prekroč. 159 – 296,1 mg/l (z 24 meraní) Prevádzkovateľ v roku 2006 a 2007 neoznámil teplotu vody a pH. V integrovanom povolení z 4.7.2006 je odkaz na dodržiavanie požiadaviek platného vodoprávného povolenia.					
IČO: 31562141 OKEČ: 27.22	5. Železiarne Podbrezová, a. s. IPKZ prevádzkovateľ	Železiarne Podbrezová, a. s. ČOV Železiarne Starý závod	Tok: Hron 213,6 rkm Q_{355} 3,362 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 75 217 m ³ /rok 0,00238 m ³ /s	Spôsob čistenia: M priama sedimentácia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich odpadových vôd (28. 12. 2004 – 31.12.2014): CHSK_{Ct}, NL, Fe, P_{celk.}, pH, teplota . Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody 80 000 m ³ /rok, v roku 2007 nahlásili 105 133 m ³ /rok (povolené 80 000 m ³ /rok). Prevádzkovateľ v roku 2006 a 2007 neoznámil teplotu vody a pH.					
IČO: 00007838 OKEČ: 13.10	6. Rudné bane, š. p., Podbrezová	Rudné bane, š. p. ČOV Rudné bane Podbrezová	Tok: Vajskovský potok 1,2 rkm Q_{355} 0,365 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 7 792 m ³ /rok 0,000247 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie štrku, piesku, aktivačné
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (28.1.2006 – 31.12.2008): CHSK_{Ct}, BSK₅, NL . Oznamované údaje sú v súlade s platným vodoprávnym povolením.					
IČO: 00007838 OKEČ: 13.10	7. Rudné bane, š. p., Podbrezová	Rudné bane, š. p. Bez ČOV odkalisko Sedem žien	Tok: Beliansky potok-5 2,05 rkm Q_{355} 0,0025 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 52 330 m ³ /rok 0,00166 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (6.8.2007 – 31.3.2011): - v povolení od 8.4.2004 – 5.8.2007: 43 100 m³/rok, ukazovatele: pH, CHSK_{Ct}, NL, Cu, Zn, Pb, Mn, Fe; - v povolení od 6.8.2007 – 31.3.2011: 63 145 m³/rok, ukazovatele: pH, CHSK_{Ct}, NL, Cu, Zn, Pb, Fe, As, Cd, Hg, Ni, kyanidy celkové, NEL-UV, NEL-IČ, Cr_{celk.}, AOX. Rok 2006 1x prekročený Mn – limit 5 mg/l – prekroč. 7,18 mg/l (z 2 meraní) 2x prekročený Zn – limit 3 mg/l – prekroč. 4,4 mg/l a 4,2 mg/l (z 3 meraní) Prevádzkovateľ oznámil i ukazovatele: Ni, As, Hg, Cd, kyanidy celkové, NEL-UV, RL. Rok 2007 1x prekročené Cd – limit 0,00009 mg/l – prekroč. 0,002 mg/l (1 meranie) 1x prekročený Ni – limit 0,04 mg/l – prekroč. 3,5 mg/l (1 meranie) Prevádzkovateľ neoznámil NEL-IČ.					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Hrona

IČO: 31626424	8. Petrochema, a. s., Dubová	Petrochema, a. s.	Tok: Hron 203,5 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B-CH lapač piesku, gravitačné zachytávanie olejov, primárna sedimentácia, aktivačné, neutralizácia
OKEČ: 23.20	IPKZ prevádzkovateľ		Q₃₅₅ 4,636 m ³ /s	350 207 m ³ /rok 0,011 ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (16.3.1995 – 31.12.2004): pH, NL, CHSK_{Cr}, BSK₅, NEL, CHSK_{Mn}, PAL-A, N-NH₄, P_{celk.}, Fe a od 1.1.2005, kde je určený prísnejší limit pre CHSK _{Cr} z 200 na 150 mg/l. Rok 2006 16x prekročená CHSK _{Cr} – limit 150 mg/l – prekroč. 150,8 – 967 mg/l (z 26 meraní) 7x prekročené Fe – limit 1 mg/l – prekroč. 1,05 – 1,68 mg/l (z 26 meraní) Rok 2007 12x prekročená CHSK _{Cr} – limit 150 mg/l – prekroč. 150,3 – 198 mg/l (z 26 meraní) 4x prekročené Fe – limit 1 mg/l – prekroč. 1,02 – 1,8 mg/l (z 14 meraní)					
V integrovanom povolení č. 5416/604/OIPK/470160305/2005/Pe z 29.6.2006 je odkaz na dodržiavanie požiadaviek platného vodoprávneho povolenia. Odpadové vody z MBCHČOV sú vypúšťané do recipienta v zmysle vodoprávneho povolenia ObÚŽP č. ŠVS – A 2006/00250Fa z 23.5.2006. Toto povolenie vo vodoprávnej evidencii chýba.					
IČO: 36644340	9. ČOV, a. s., Slovenská Ľupča	ČOV, a. s.	Tok: BP Hrona (Dúbrava) 0,8 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, lapač piesku, primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 24.41	(IPKZ prevádzkovateľ)	Výúst Biotika ČOV	Q₃₅₅ 0,004 m ³ /s	1 039 000 m ³ /rok 0,0329 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (11.11.2006 – 31.12.2006): CHSK_{Cr}, BSK₅, RL, RAS, N-NH₄, nad 12 °C, N-NH₄, pod 12 °C, P_{celk.}, AOX, PAU, NEL, pH. V povolení je požiadavka sledovať aj Na, K, SO₄²⁻ (prevádzkovateľ oznámil údaje v roku 2007). Rok 2006 4x prekročený P _{celk.} – limit 10 mg/l – prekroč. 12,5 – 26,5 mg/l (z 24 meraní) Rok 2007 2x prekročený P _{celk.} – limit 10 mg/l – prekroč. 12,06 mg/l a 13,98 mg/l (z 24 meraní) 1x prekročené PAU – limit 0,01 mg/l – prekroč. 0,080 mg/l (z 21 meraní) 1x prekročené NEL-UV – limit 1 mg/l – prekroč. 1,23 mg/l (z 14 meraní)					
Upozornenie: Výrazný rozdiel oznámených údajov a kontrolných analýz SVP v roku 2006: CHSK_{Cr} prevádzkovateľ priemer.: 162,708 mg/l max.: 386 mg/l SVP 329,27 mg/l 947,0 mg/l Platné povolenie pre rok 2007 nie je uvedené vo vodoprávnej evidencii ani v IPKZ povoleniach.					
IČO: 36644340	10. ČOV, a. s., Slovenská Ľupča	ČOV, a. s.	Tok: BP Hrona (Dúbrava) 0,802 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 24.41	IPKZ prevádzkovateľ	Výúst Biotika	Q₃₅₅ 0,004 m ³ /s	7 006 000 m ³ /rok 0,222 m ³ /s – chladiace OV	

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (11.11.2004 – 31.12.2006): CHSK_{Cp}, BSK₅, N-NH₄, NEL, pH, teplota vody. Rok 2006 1x prekročená BSK ₅ – limit 7 mg/l – prekroč. 11 mg/l (z 24 meraní) 1x prekročený N-NH ₄ – limit 0,5 mg/l – prekroč. 0,51 mg/l (z 24 meraní) Rok 2007 2x prekročená CHSK _{Cp} – limit 35 mg/l – prekroč. 30,8 mg/l a 40 mg/l (z 23 meraní) 1x prekročené NEL-UV – limit 0,2 mg/l – prekroč. 0,34 mg/l (z 14 meraní)					
Prevádzkovateľ neoznámil v roku 2006 a v roku 2007 teplotu vody. Platné povolenie pre rok 2006 a 2007 nie je uvedené vo vodoprávnej evidencii ani v IPKZ povoleniach.					
IČO: 31644091	11. Regionálna odpadová, s. r. o., Banská Bystrica	Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica, k. ú. Šalková	Tok: BP Hrona (v rkm 181,2) 0,5 rkm Q₃₅₅ 0,0025 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 8 511 m ³ /rok 0,00027 m ³ /s	Spôsob čistenia: B-CH koagulácia, flokulácia, biologický stupeň
OKEČ: 90.00.1	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie				
Od 21.5.2007 zmena integrovaného povolenia č. 1341-15455/47/2007/MKŠ/740060103/Z1 – povolenie na vypúšťanie prečistenej priesekovej kvapaliny. V povolení: pH, merná vodivosť, teplota vody, O₂, CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, RL₁₀₅, N-NH₄, N-NO₃, P_{celk}, Cl⁻, Cr_{celk}, Cu, Zn, Ni, Fe, Cd, Pb, As, Hg, AOX, TOX_{lim}. Povolenie je platné na 4 roky od nadobudnutia platnosti. Dochádza k vysokému prekračovaniu limitných hodnôt, tieto hodnoty musia byť dodržiavané od uvedenia ČOV do prevádzky. Rok 2007 12x prekroč. CHSK _{Cp} – limit 80 mg/l – prekroč. 103 – 586 mg/l (z 12 meraní) 7x prekroč. NL – limit 10 mg/l – prekroč. 15 – 37 mg/l (z 12 meraní) 12x prekroč. N-NO ₃ – limit 5 mg/l – prekroč. 11,8 – 71,9 mg/l (z 12 meraní) 12x prekroč. CL – limit 500 mg/l – prekroč. 638 – 1840 mg/l (z 12 meraní) 17x prekroč. AOX – limit 30 µg/l – prekroč. 31 – 94 µg/l (z 17 meraní) 11x prekroč. Ni – limit 0,015 mg/l – prekroč. 0,03 – 0,13 mg/l (z 12 meraní) 6x prekroč. CN _{celk} – limit 0,1 mg/l – prekroč. 0,124 – 0,392 mg/l (z 10 meraní) 1x prekroč. Cr _{celk} – limit 0,05 mg/l – prekroč. 0,07 mg/l (z 12 meraní) 12x prekročený N _{celk} nad 12 °C – limit p. 6,6 mg/l – prekroč. 29,3 – 215 mg/l (z 12 meraní)					
Do 15.8.2007 bola ČOV v skúšobnej prevádzke a následne prešla do trvalej prevádzky. 8x prekroč. BSK ₅ – limit 5 mg/l – prekroč. 6,99 – 89 mg/l (z 12 meraní) 12x prekroč. RL – limit 1800 mg/l – prekroč. 1942 – 5080 mg/l (z 12 meraní) 5x prekroč. P _{celk} – limit 0,3 mg/l – prekroč. 0,32 – 1,6 mg/l (z 12 meraní) 1x prekroč. NEL-IC – limit (NEL) 0,1 mg/l – prekroč. 0,13 mg/l (z 5 meraní) 2x prekroč. Pb – limit 0,01 mg/l – prekroč. 0,013 – 0,02 mg/l (z 10 meraní) 1x prekroč. FN – limit 0,02 mg/l – prekroč. 0,022 mg/l (z 5 meraní) 2x prekroč. Cu – limit 0,01 mg/l – prekroč. 0,02 – 0,154 mg/l (z 12 meraní) 9x prekroč. Zn – limit 0,05 mg/l – prekroč. 0,051 – 0,333 mg/l (z 12 meraní)					
IČO: 00153052	12. SHP Harmanec, a. s.	SHP Harmanec	Tok: Bystrica-1 9,5 rkm Q₃₅₅ 0,546 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 1 050 948 m ³ /rok 0,033 m ³ /s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia, aktivačné, anaeróbne, zrážanie, koagulácia, flokulácia
OKEČ: 21.22	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie				
Od 8.4.2005 integrované povolenie č. 3262/334/OIPK/470230104/2004-Mš – mechanická ČOV na priemyselné odpadové vody: pH, BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, N_{celk}, P_{celk}, AOX, TOC, RL₁₀₅, N-NH₄. Rok 2006 22x prekroč. BSK ₅ – limit 180 mg/l – prekroč. 207 – 552 mg/l (z 48 mer.) 17x prekroč. CHSK _{Cp} – limit 520 mg/l – prekroč. 557 – 930 mg/l (z 49 mer.) 2x prekroč. NL – limit 60 mg/l – prekroč. 64 – 111 mg/l (z 49 mer.) 1x prekroč. N _{celk} – limit 10 mg/l – prekroč. 10,6 mg/l (z 49 mer.)					
Od 23.8.2007 zmena integrovaného povolenia č. 1087-27468/2007/MKŠ/Kri/470230104/Z1 povolenie stavby Intenzifikácia ČOV v SHP Harmanec, a. s. , o biologický stupeň čistenia (aeróbne, anaeróbne), po odovzdaní do skúšobnej prevádzky sú upravené limitné hodnoty znečisťujúcich látok: pH, BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, N_{celk}, P_{celk}, AOX, TOC, RL_{550p}, N-NH₄, aktívny chlór. Výust odpadových vôd bude do vodného toku Bystrica v rkm 9,085. Výust 2 – pre odl'ahčenie, len v prípade prívalových dažďov, výust 3 (9,8 rkm), výust 4 (9,82 rkm), výust 5 (9,88 rkm), výust 6 (9,93 rkm) a výust 7 (10,1 rkm) na vody z povrchového odtoku.					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Hrona

IČO: 36052248	13. Zvolenská teplárenská, a. s.	Zvolenská teplárenská, a. s.	Tok: Zolná 2,34 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M sedimentácia
OKEČ: 40.30		ČOV Zvolen. tepláren. odkalisko	Q₃₅₅ 0,294 m³/s	70 866 m³/rok 0,00225 m³/s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (13.4.2005 – 13.4.2015): RAS, CHSK_{Cp}, pH, NL a požiadavka sledovať 2x PAU, N-NH₄, kyanidy v roku 2005 vyhovovali NV č. 296/2005, aj v roku 2006 – ďalej nesledovať. Rok 2006 oznámené údaje v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 7x prekročené RAS – limit 1 500 mg/l – prekroč. 1 540 – 1 740 mg/l (z 9 meraní)					
IČO: 36059323	14. Bučina DDD, s. r. o.	ČOV Bučina – elektroflotačná	Tok: Zolná 1,24 rkm, 0,5 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: bez ČOV (1,24 rkm)
OKEČ: 20.20			Q₃₅₅ 0,298 m³/s	13 045 + 3 912 m³/rok 0,000124 m³/s	CH (0,5 rkm) neutralizácia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd pre rkm 0,5 (19.8.2005 – 15.12.2006): PAU, BSK₅, RL, NL, CHSK_{Cp}, FN, pH, NEL-IČ, CF – chlórované fenoly. V povolení je požiadavka sledovať aj Cu, AOX, PCP (prevádzkovateľ oznámil rok 2006 aj rok 2007). Rok 2006 – prevádzkovateľ neoznámil NEL-IČ, CF, FN, RL, pH, PAU, BSK ₅ . Rok 2007 3x prekročené PAU – limit 0,1 mg/l – prekroč. 0,1297 – 0,3722 mg/l (z 5 meraní) (Podľa NV č. 296/2005 7.8 Drevospracujúci priemysel limit PAU 0,01 mg/l, aj v iných odvetviach je limit pri PAU 0,01 mg/l.) 4x prekročené FN – limit 1,5 mg/l – prekroč. 1,236 – 1,753 mg/l (z 5 meraní) (Podľa NV č. 296/2005 7.8 Drevospracujúci priemysel limit pre FN nie je určený.) 2x prekročené pH – limit 6,5 – 8,5 – oznámené 6,42 a 9,32					
Vo vodoprávnej evidencii chýba platné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd pre rok 2007. To platí pre všetky výusty prevádzkovateľa Bučina DDD, s. r. o.					
IČO: 36059323	15. Bučina DDD, s. r. o.	Bez ČOV Bučina	Tok: Slatina-I 3,75 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 20.20			Q₃₅₅ 0,575 m³/s	362 378 m³/rok 0,0115 m³/s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (19.8.2005 – 15.12.2006): BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, RL, NEL-IČ, FN. Rok 2006 – oznámené údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením, prevádzkovateľ oznámil aj AOX, N-NH ₄ , N _{celk} , P _{celk} . Rok 2007 – oznámené údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením pre rok 2006, prevádzkovateľ oznámil aj AOX, N-NH ₄ , N _{celk} , P _{celk} , RAS, Cl ⁻ . Upozornenie: Výrazný rozdiel oznámených údajov a kontrolných analýz SVP v roku 2006! Ročné množstvo vypúšťaných odpadových vôd: prevádzkovateľ: 362 387 m³/rok SVP: 673 679 m³/rok Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd: 1 261 440 m³/rok					
Vo vodoprávnej evidencii chýba platné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd pre rok 2007. To platí pre všetky výusty prevádzkovateľa Bučina DDD, s. r. o.					

IČO: 36059706 OKEČ: 85.14	16. Wellness Kováčová, s. r. o., LD Detvan	Kúpele Kováčová, a. s. Bez ČOV Kováčová – skleník	Tok: Kováčovský potok 3,08 rkm Q₃₅₅ 0,006 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie čistých minerálnych vôd (21.12.2003 – 31.12.2013); sú určené limitné hodnoty: RL a teplota vody . Prevádzkovateľ neoznámil údaje do súhrnnej evidencie o vodách za rok 2006 ani za rok 2007, ročné povolené množstvo vypúšťaných vôd: 83 981 m ³ /rok.					
IČO: 36059706 OKEČ: 85.14	17. Wellness Kováčová, s. r. o., LD Detvan	Kúpele Kováčová, a. s. Bez ČOV Kováčová – pod vodojemom	Tok: Kováčovský potok 3,30 rkm Q₃₅₅ 0,006 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 423 305 m ³ /rok 0,0134 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie čistých minerálnych vôd (21.12.2003 – 31.12.2013); sú určené limitné hodnoty: RL a teplota vody . Oznámené údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2006 prevádzkovateľ neoznámil teplotu vody.					
IČO: 36059706 OKEČ: 85.14	18. Wellness Kováčová, s. r. o., LD Detvan	Kúpele Kováčová, a. s. Bez ČOV Kováčová – pod kúpeľným domom	Tok: Kováčovský potok 3,05 rkm Q₃₅₅ 0,006 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 0,00103 m ³ /s 32 400 m ³ /rok	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie čistých minerálnych vôd (21.12.2003 – 31.12.2013); sú určené limitné hodnoty: RL a teplota vody . Rok 2006 – prevádzkovateľ neoznámil teplotu vody, oznámil aj AOX, BSK ₅ , Cd, Hg, CHSK _{Cr} , O ₂ , N-NH ₄ , N _{celk} , NL, P _{celk} , RAS. Rok 2007 1x prekročené RL – limit 2 560 mg/l – prekroč. 2 948 mg/l (z 2 meraní). V roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj RAS.					
IČO: 00165476 OKEČ: 85.11	19. Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.	Kúpele Marína bez ČOV	Tok: Kováčovský potok 3,4 rkm Q₃₅₅ 0,006 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 14 975 m ³ /rok 0,000475 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie čistých minerálnych vôd (1.6.2006 – 1.6.2016); sú určené limitné hodnoty: RL, RAS a aktívny chlór, teplota vody . Rok 2006 1x prekročené RL – limit 2 148 mg/l – 2 199 mg/l (v povolení od 1.6.2006 limit RL 2 300 mg/l) V roku 2006 prevádzkovateľ neoznámil aktívny chlór a teplotu vody, oznámil navyše BSK ₅ , CHSK _{Cr} , NL, P _{celk} , N-NH ₄ , AOX, Hg, Cd, O ₂ . Rok 2007 – oznámené údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 31359647 OKEČ: 90.00.1	20. Eko-Salmo, s. r. o., Bratislava	Eko-Salmo, s. r. o., stredisko Hriňová	Tok: Slatina-1 46,18 rkm Q₃₅₅ 0,160 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 4 828,569 m ³ /rok 0,000153 m ³ /s	Spôsob čistenia: CH zrážanie, koagulácia, flokulácia, neutralizácia

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Hrona

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (od 4.1.2005): Cr^{6+} , $\text{Cr}_{\text{celk.}}$, Ni , Zn , CHSK_{C} , pH , RAS , NL , N-NO_2 , Al , Ba , N-NH_4 , $\text{P}_{\text{celk.}}$, Cl_2 , Fe , Cu , fluoridy , S^{2-} , PAL-A , Cd , $\text{CN}_{\text{celk.}}$, $\text{CN}_{\text{tox.}}$, AOX , PAU , NEL ; v povolení je požiadavka sledovať aj Pb , As , Ag , Sn , Mo , Hg , Co (prevádzkovateľ oznámil údaje v roku 2006 aj v roku 2007).					
Rok 2006	1x prekročený N-NH_4 – limit 25 mg/l – prekroč. 34,4, mg/l (z 12 meraní)				
Rok 2007	1x prekročený Cl_2 – limit 0,5 mg/l – prekroč. 0,639 mg/l (z 24 meraní)				
IČO: 31359647	21. Eko-Salmo, s. r. o., Bratislava	Eko-Salmo, s. r. o., stredisko Slatinské Lazý	Tok: Kocanský potok 5,5 rkm Q_{355} 0,0015 m ³ /s (údaje platné pre rkm 6,0)	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 45 695 m ³ /rok 0,00145 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-CH-B mechanické, gravitačné zachytávanie olejov, aktivačné, anaeróbne, zrážanie, flokulácia, koagulácia
OKEČ: 90.00.1					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (13.4.2005 – 13.4.2015): BSK_s , EL , PAU , $\text{N}_{\text{celk.}}$ nad 12 °C, Zn , Hg , Pb , Ni , Cu , $\text{Cr}_{\text{celk.}}$, Cd , As , PAL-A , CHSK_{C} , N-NH_4 nad 12 °C, N-NH_4 pod 12 °C, NL , NEL , pH , Fe , AOX , $\text{P}_{\text{celk.}}$, N-NO_2 ; Prevádzkovateľ by mal oznamovať i teplotu vody z dôvodu kontroly súladu s vypúšťaním N-NH_4 .					
IČO: 36051161	22. HS Trade, s. r. o.	HS Trade, s. r. o. ČOV Hriňovské tepelné hospodárstvo	Tok: Slatina-1 45,31 rkm Q_{355} 0,162 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 227 083 m ³ /rok 0,0072 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 40.30					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (8.4.2005 – 31.12.2006): BSK_s , pH , Fe , N-NO_2 , N-NH_4 , $\text{P}_{\text{celk.}}$, NEL , AOX , CHSK_{C} , NL . V povolení je požiadavka sledovať aj $\text{N}_{\text{celk.}}$ a EL (prevádzkovateľ oznámil údaje v roku 2006 aj v 2007). Rok 2006 1x prekročený N-NO_2 – limit 0,4 mg/l – prekroč. 1,25 mg/l 1x prekročené NL – limit 70 mg/l – prekroč. 116 mg/l V roku 2006 prevádzkovateľ oznámil NEL-IC , ale neoznánil NEL-UV . Rok 2007 2x prekročený N-NO_2 – limit 0,4 mg/l – prekroč. 0,58 mg/l a 0,54 mg/l 1x prekročený N-NH_4 – limit 10 mg/l – prekroč. 19,9 mg/l 1x prekročené Fe – limit 3 mg/l – prekroč. 4,464 mg/l V roku 2007 prevádzkovateľ neoznánil NEL-IC , oznámil aj NEL-UV , Cd , Ni , Hg , Zn , $\text{Cr}_{\text{celk.}}$, $\text{CN}_{\text{celk.}}$.					
IČO: 36011509	23. PPS Group, a. s., Detva	Len tepláreň spadá pod IPKZ	Tok: Dúbravský p.-2 0,8 rkm Q_{355} 0,041 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 199 656 m ³ /rok 0,00633 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B sedimentácia, filtrácia, aktivačné
OKEČ: 29.52	IPKZ prevádzkovateľ				

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (13.4.2005 – 13.4.2015): BSK_s, pH, Fe, N-NO₂, N-NH₄, P_{celk.}, NEL, NL, CHSK_{Cr} (v rozhodnutí sú určené priemerné limity pri Fe, N-NO ₂ , N-NH ₄ , P _{celk.} , NEL-IC). Rok 2006 1x prekroč. Fe – limit 0,5 mg/l – prekroč. 0,528 mg/l (z 12 mer.) Rok 2007 12x prekroč. N-NO ₂ – limit 100 µg/l – prekroč. 6 100 a 37 300 µg/l (z 12 mer.) 2x prekroč. N-NO ₂ – limit 0,1 mg/l – prekroč. 0,167 a 0,172 mg/l (z 12 mer.) 1x prekroč. P _{celk.} – limit 1,5 mg/l – prekroč. 2,11 mg/l (z 12 mer.) 1x prekroč. P _{celk.} – limit 1,5 mg/l – prekroč. 22,5 mg/l (z 12 mer.) Prevádzkovateľ neoznámil v roku 2006 a 2007 NEL-IC. Vypúšťanie odpadových vôd nie je predmetom integrovaného povolenia č. 2758-20894/2007/MKŠ/470720107 z 9.7.2007, teda zostáva v platnosti vodoprávne povolenie.					
IČO: 31322832	24. Slovnaf, a. s.	Slovnaf, a. s., terminál Stožok	Tok: Slatina-1 26,40 rkm Q₃₅₅ 0,320 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 228 385 m³/rok 0,00724 m³/s	Spôsob čistenia: M-B gravitačné zachytávanie olejov, tukov, filtrácia, asimilačná nádrž
OKEČ: 51.51					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (4.7.2004 – 13.12.2009), určené sú priemerné limitné hodnoty: pH, CHSK_{Cp}, NEL, NL, PAU, BSK_s . Rok 2006 1x prekročené NL – p. limit 35 mg/l – prekroč. 46 mg/l (z 12 meraní) (podľa NV č. 296/2005 pre činnosť 6.2 Skladovanie ropných látok NL – limit 50 mg/l)					
IČO: 31322832	25. Slovnaf, a. s.	Slovnaf, a. s., terminál Hronský Beňadik	Tok: Tekovský potok 0,25 rkm Q₃₅₅ 0,012 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 21 120 m³/rok 0,00067 m³/s	Spôsob čistenia: M gravitačné zachytávanie olejov, tukov, primárna sedimentácia
OKEČ: 51.51					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (20.12.2006 – 13.12.2010), určené limitné hodnoty: pH, CHSK_{Cp}, NL, NEL, PAU . V povolení majú NEL-IC, nahlásili NEL-UV v roku 2006 aj v roku 2007. Prevádzkovateľ oznámil v roku 2006: BTEX, FN, N _{celk.} , RL.					
IČO: 00010448	26. Mincovňa Kremnica, š. p.		Tok: Kremnický p-2 14,8 rkm Q₃₅₅ 0,031 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 2 971 m³/rok 0,0000942 m³/s	Spôsob čistenia: M-CH primárna sedimentácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia, neutralizácia
OKEČ: 36.21					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (1.1.2005 – 31.12.2006), určené priemerné limitné hodnoty: t, BSK_s, pH, CHSK_{Cp}, NEL, Al, Ag, CN_{celk.}, Cr⁶⁺, Cu, Ni, Zn, Fe, RL, NL , v povolení je určené sledovať aj AOX, N-NH₄, N-NO₂, P_{celk.}, RAS (1x za štvrtrok) (prevádzkovateľ oznámil údaje v roku 2006 aj v 2007). Oznamované údaje sú v súlade s povolením. V roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj As, Ba, Cd, Cl ₂ , Co, fluoridy, Hg, Mo, NEL-UV, Pb, S ²⁻ , Se, Sn, TOX _{lim.} .					
IČO: 31596819	27. Kremnická banská spoločnosť, s. r. o.	Odkalisko Horná Ves	Tok: Lučanský potok-1 0,5 rkm Q₃₅₅ 0,005 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 10 720 m³/rok 0,00034 m³/s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia
OKEČ: 10.20					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Hrona

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie odpadových vôd s obsahom škodlivých a obzvlášť škodlivých látok z odkaliska (povrchových vôd) (1.1.2005 – 31.10.2008), určené limitné hodnoty: pH, CHSK_{Cp}, NEL, As, Pb, Cu, Zn, RL, RAS, CN_{celk.}, CN_{tox.}, Fe. Rok 2006 1x prekročené RL – limit 900 mg/l – prekroč. 1 210 mg/l (zo 4 meraní) 1x prekročený Zn – limit 1,5 mg/l – prekroč. 2,3 mg/l (zo 4 meraní) V roku 2006 aj v roku 2007 neoznámili RAS.					
IČO: 30222524	28. ZSNP, a. s.	ZSNP, a. s., závod ENEVIA	Tok: Hron 128,9 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B-CH lapač piesku, gravitačné zachytávanie olejov, tukov, primárna sedimentácia, aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka, predradená nitrifikácia, anaeróbne, neutralizácia
OKEČ: 27.42	IPKZ prevádzkovateľ	ČOV ZNSP výust A	Q₃₅₅ 10,476m ³ /s	1 067 700 m ³ /rok 0,0338 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (1.1.2005 – 31.12.2010), určené priemerné limitné hodnoty: pH, NL, RL, RAS, NEL, CHSK_{Cp}, BSK₅, Al, P_{celk.}, N-NH₄ , v povolení je určené sledovať aj AOX, Pb, Hg, PAL-A (prevádzkovateľ oznámil údaje v roku 2006 aj v 2007). Vypúšťanie odpadových vôd je v súlade s vodoprávnym povolením. Vypúšťanie odpadových vôd nie je predmetom integrovaného povolenia, odpadové vody sú vypúšťané v súlade s internými zmluvnými vzťahmi do verejnej kanalizácie v správe ZSNP, a. s., závod Energetika, prevádzka Vodné a odpadové hospodárstvo.					
IČO: 30222524	29. ZSNP, a. s.	ZSNP, a. s., závod ENEVIA	Tok: Hron 125,3 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B-CH lapač piesku, gravitačné zachytávanie olejov, tukov, primárna sedimentácia, aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka, predradená nitrifikácia, anaeróbne, neutralizácia, zražanie, koagulácia, flokulácia, striповanie plynov
OKEČ: 27.42	IPKZ prevádzkovateľ	ČOV ZNSP výust B	Q₃₅₅ 10,526m ³ /s	3 366 200 m ³ /rok 0,1067 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (1.6.2006 – 30.11.2008), určené priemerné limitné hodnoty: pH, NEL, Cl, fluoridy, Al, Cr_{celk.}, P_{celk.}, NL, RL, RAS, CHSK_{Cp}, BSK₅, SO₄²⁻, Fe, As, N-NH₄, Na , v povolení je určené sledovať aj AOX, Pb, Hg, Cd, Zn (prevádzkovateľ oznámil údaje v roku 2006 aj v 2007). Vypúšťanie odpadových vôd je v súlade s vodoprávnym povolením. Vypúšťanie odpadových vôd nie je predmetom integrovaného povolenia, odpadové vody sú vypúšťané v súlade s internými zmluvnými vzťahmi do verejnej kanalizácie v správe ZSNP, a. s., závod Energetika, prevádzka Vodné a odpadové hospodárstvo.					

IČO: 31642721	30. – 34. Liečebné termálne kúpele, a. s., Sklené Teplice	Tok: Teplá-2 7,10 rkm – 7,07 rkm – 7,04 rkm – 7,02 rkm – 6,84 rkm Q₃₅₅ 0,041m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 v celkovej sume: 126 908 m ³ /rok 0,004 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 85.14	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie čistých minerálnych vôd a bazénových vôd (jan. 2004 – dec. 2013), sú určené limitné hodnoty: RL, RAS a teplota vody . V roku 2006 prevádzkovateľ neoznámil teplotu vody, oznámil ďalšie údaje: AOX, BSK ₅ , Cd, Hg, CHSK _{Cp} , O ₂ , N-NH ₄ , N _{celk} , NL a P _{celk} . Vypúšťané vody môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu vody teplotou a vysokou mineralizáciou, z týchto dôvodov správa povodia navrhuje zaradiť prevádzkovateľa medzi potenciálne zdroje znečistenia.			
IČO: 31642721	35. Liečebné termálne kúpele, a. s., Sklené Teplice	Tok: Vydričný potok 0,015 rkm Q₃₅₅ 0,01 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 neudané	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 85.14	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie čistých minerálnych vôd a bazénových vôd (8.1.2004 – 8.12.2013), sú určené limitné hodnoty: RL, RAS a teplota vody . Prevádzkovateľ neoznamuje vypúšťanie vôd do Vydričného potoka. Vypúšťané vody môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu vody teplotou a vysokou mineralizáciou, z týchto dôvodov správa povodia navrhuje zaradiť prevádzkovateľa medzi potenciálne zdroje znečistenia.			
IČO: 36051691	36. Eduard Rada, a. s., Pivovar Steiger	Tok: Vyhniansky potok 5,8 rkm Q₃₅₅ 0,025m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 347 086 m ³ /rok 0,011 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, aktivačné
OKEČ: 15.96	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (1.1.2005 – 30.11.2014), určené limitné hodnoty: BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, N_{celk}, nad 12 °C, N_{celk}, pod 12 °C, N-NH₄, nad 12 °C, N-NH₄, pod 12 °C, P_{celk}, pH, RAS . Rok 2007 3x prekročená BSK ₅ – limit 20 mg/l – prekroč. 342 – 502 mg/l (z 45 meraní) Prevádzkovateľ by mal oznamovať aj teplotu vody na účely kontroly súladu s povolením N _{celk} a N-NH ₄ . Prevádzkovateľ neoznámil v roku 2006 a 2007 P _{celk} , oznámil ale ďalšie znečisťujúce látky COS, COŽ, NRAS.			
IČO: 37149181	37. Aquavita ČOV, Žarnovica	Tok: Hron 108,35 rkm Q₃₅₅ 11,026m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 501 284 m ³ /rok 0,0159 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, aktivačné
OKEČ: 90.00	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (28.7.2004 – 30.6.2014), určené limitné hodnoty: BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, PAU, N-NH₄, FN, NEL . Rok 2006 aj rok 2007 v súlade s povolením.			

IČO: 31581447 OKEČ: 13.20	38. Slovenská banská, s. r. o.	Odkalisko Hodruša	Tok: Hodrušský potok 2,7 rkm Q₃₅₅ 0,047 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 156 080 m³/rok 0,00495 m³/s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (1.11.2004 – 31.12.2009), určené priemerné limitné hodnoty: pH, NL, Cu, Fe, Pb, Zn, NEL . Ďalej sledovať aj RL, RAS, As, Cd, CN (len v roku 2007 oznámili RL). Rok 2006 1x prekročené Fe – p. limit 2,5 mg/l – prekroč. 4,1 mg/l (z 9 meraní) (podľa NV č. 296/2005 3.2. Ťažba a spracovanie rúd Fe – limit 4,0 mg/l) 1x prekročené NL – p. limit 40 mg/l – prekroč. 68 mg/l (z 9 meraní) (podľa NV č. 296/2005 3.2. Ťažba a spracovanie rúd NL – limit 40 mg/l) 1x prekročený Zn – p. limit 0,4 mg/l – prekroč. 5,6 mg/l (z 9 meraní) (podľa NV č. 296/2005 3.2. Ťažba a spracovanie rúd Zn – limit 2,0 mg/l) Rok 2007 1x prekročené Pb – p. limit 0,02 mg/l – prekroč. 0,023 mg/l (z 12 meraní) (podľa NV č. 296/2005 3.2. Ťažba a spracovanie rúd Pb – limit 0,5 mg/l) 3x prekročené NL – p. limit 40 mg/l – prekroč. 43,4 – 62,5 mg/l (z 12 meraní) (podľa NV č. 296/2005 3.2. Ťažba a spracovanie rúd NL – limit 40 mg/l)					
IČO: 31628109 OKEČ: 26.50	39. Knauf Insulation, s. r. o. (Izomat, a. s.) IPKZ prevádzkovateľ integrovane povolenie	Výúst č. 4	Tok: Hron 93,45 rkm v IPKZ 108 rkm Q₃₅₅ 11,679 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 31 650 m³/rok 0,001 m³/s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (od 20.9.1994), určené limitné hodnoty: BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, RL, RAS, FN, NEL, pH, NEL-IČ . V roku 2006 prevádzkovateľ neoznámil RL, NEL-UV, RAS a v roku 2007 neoznámil NEL-IČ, RL, RAS. Oznámené údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením, avšak je výrazný rozdiel oznámených údajov prevádzkovateľom a výsledkom kontrolných analýz SVP v roku 2006 (BSK _s , CHSK _{Cp}). Od 6.2.2007 integrované povolenie č. 2077-3854/2007/Vir/470190104 – priemyselné odpadové vody: pH, CHSK_{Cp}, NL, BSK_s, NEL, FN, AOX . Prevádzkovateľ udáva rkm 93,45.					
IČO: 31628109 OKEČ: 26.50	40. Knauf Insulation, s. r. o. (Izomat, a. s.) IPKZ prevádzkovateľ integrovane povolenie	Výúst č. 5	Tok: Novobanský potok 0,5 rkm Q₃₅₅ 0,062 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 4 814 m³/rok 0,00015 m³/s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (od 20.9.1994), určené limitné hodnoty: BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, RL, RAS, NEL, Fe, Cl, Na, NEL-IČ . Rok 2006 3x prekročená CHSK _{Cp} – limit 500 mg/l – prekroč. 519 – 2 664 mg/l (zo 6 meraní) 1x prekročené NL – limit 200 mg/l – prekroč. 457 mg/l (zo 6 meraní) Od 6.2.2007 integrované povolenie č. 2077-3854/2007/Vir/470190104 – priemyselné odpadové vody: CHSK_{Cp}, NL, RL₅₅₀, NEL, pH . Prevádzkovateľ udáva rkm 93,45. Je výrazný rozdiel oznámených údajov prevádzkovateľom a výsledkom kontrolných analýz SVP v roku 2006 (BSK _s , CHSK _{Cp}). Upozornenie: Výrazný rozdiel oznámených údajov a kontrolných analýz SVP v roku 2006. CHSK_{Cp} prevádzkovateľ: priemer: 20,367 max.: 28,5 bil.: 0,098045 SVP: 70,8 2,6019					

IČO: 35829052 OKEČ: 40.10	41. Slovenské elektrárne, a. s. IPKZ prevádzkovateľ	Atómové elektrárne Mochovce ČOV AE Mochovce	Tok: Hron 73,25 rkm Q_{355} 11,745 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 4 859 000 m ³ /rok 0,154 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B lapač piesku, gravitačné zachytávanie olejov, tukov, primárna sedimentácia, aktivačné
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (26.4.2004 – 31.12.2010), určené limitné hodnoty: pH, CHSK_{Cp}, NL, RL, RAS, N₂H₄, hydrazín, NEL, Cl₂, AOX, BSK₅, SO₄²⁻, N-NH₄, P_{celk}, Cl⁻, teplota vody, N-NO₃ . Rok 2007 1x prekročené RAS – limit 1 000 mg/l – prekroč. 1 132 mg/l Od 29.5.2005 integrované povolenie č. 4273/985-OIPK/05-Kk/370700105 – v povolení je odkaz na platné vodoprávne povolenie.				
IČO: 31600891 OKEČ: 90.00.1	42. Envigeo, a. s., Banská Bystrica	Envigeo, a. s. ČOV Rudné bane – Envigeo	Tok: Vajskovský potok 1,2 rkm Q_{355} 0,364 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 9 413 m ³ /rok 0,000298 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B lapač piesku, aktivačné
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priesakových vôd zo skládky nebezpečného odpadu Vajsková (21.12.2005 – 31.12.2009), určené limitné hodnoty: CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, N-NH₄, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Cu, Zn, Ni, Sb, Fe, NEL-UV, NEL-IC, RL₅₅₀, CN_{celk}, AOX, pH, TOX_{lim} . Rok 2006 5x prekročený As – limit 0,2 mg/l – prekroč. 0,2 – 2,4 mg/l (z 12 meraní) Rok 2007 1x prekročené Fe – limit 2 mg/l – prekroč. 4,4 mg/l (z 11 meraní) 6x prekročené Fe – limit 2 mg/l – prekroč. 5,7 – 135 mg/l (z 11 meraní) 4x prekročené NL – limit 25 mg/l – prekroč. 65,3 – 177 mg/l (z 10 meraní) 1x prekročené Sb – limit 0,2 mg/l – prekroč. 0,21 – 1,3 mg/l (z 12 meraní)				
IČO: 36030554 OKEČ: 27.53	43. Cortizo Slovakia, a. s., Nová Baňa IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	Cortizo Slovakia, a. s. MB ČOV Cortizo	Tok: Hron 94,4 rkm Q_{355} 11,626 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 2 915,38 m ³ /rok 0,000125 m ³ /s	Spôsob čistenia: M neutralizácia
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (4.11.2005 – 31.12.2006), určené limitné hodnoty: pH, CHSK_{Cp}, NL, fluoridy, Al, SO₄²⁻, P_{celk}, NEL . Rok 2006 1x prekročené NL – limit 40 mg/l – prekroč. 55,5 mg/l (z 11 meraní) V roku 2006 prevádzkovateľ neoznámil NEL-IC, NEL-UV, SO ₄ ²⁻ , pH, Al, fluoridy, oznámil AOX, Cd, Hg. Rok 2007 1x prekročené fluoridy – limit 7 mg/l – prekroč. 9,6 mg/l (z 12 meraní) 1x prekročené SO ₄ ²⁻ – limit 2 600 mg/l – prekroč. 2 730 mg/l (z 12 meraní) 2x prekročený Al – limit 3 mg/l – prekroč. 3,9 mg/l a 3,1 mg/l (z 12 meraní) V IPKZ povolení pH, CHSK _{Cp} , NL, Al, Cu, Ni, Sn, F, S ²⁻ , N-NO ₂ , N-NH ₄ , P _{celk} , SO ₄ ²⁻ , NEL. Od 31.12.2007 integrované povolenie č. 3046-38450/2007/Vir-Kri/470820107 – pH, CHSK_{Cp}, NL, Al, Cu, Ni, Sn, F, S²⁻, N-NO₂, N-NH₄, P_{celk}, SO₄²⁻, NEL .				

IČO: 31618634	1. SLOVGLASS, a. s., Cinobaňa	Slovglass, a. s., výrobná divízia 03 Katarínska Huta	Tok: Banský potok-1 10,5 rkm v povolení 9,7 rkm Q₃₅₅ 0,0055 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 162 600 m ³ /rok 0,00516 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, aktivačné
OKEČ: 26.13	IPKZ prevádzkovateľ				
Vodoprávne povolenie je na spoločný výúst pre splaškové vody, priemyselné (chladiace) odpadové vody a vody z povrchového odtoku, čo potvrdzuje i popis prevádzky v IPKZ povolení (2.1.2007 – 31.10.2009): BSK_s, CHSK_{Ct}, NL, Pb, fluoridy, pH, teplota vody, NEL-UV, AOX, As, RL . Integrované povolenie odkazuje na platné vodoprávne povolenie, nerieši problematiku vypúšťania odpadových vôd. Rok 2007 1x prekročené NL – limit 60 mg/l (podľa NV č. 296/2005) – prekroč. 64 mg/l, ostatné v súlade s povolením. Prevádzkovateľ neoznamuje do súhrnnej evidencie o vodách určené parametre AOX, arzén . Pb a fluoridy sú v roku 2006 a 2007 v súlade s vodoprávnym povolením: Pb max. 0,19 mg/l, fluoridy 3,72 mg/l.					
IČO: 31633803	2. Žiaromat, a. s. vo vyrovnaní, Kalinovo		Tok: Slatinka 12,7 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 22 371 m ³ /rok 0,0007 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, biologický filter, usadzovacie nádrže
OKEČ: 26.26	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Q₃₅₅ 0,0015 m ³ /s		
Vodoprávne povolenie na komunálne odpadové vody (27.7.2005 – 31.12.2015), sú stanovené len tri ukazovatele: BSK_s, CHSK_{Ct}, NL . Rok 2006 1x prekročená CHSK _{Ct} – limit 50 mg/l – prekroč. 82,6 mg/l 1x prekročené NL – limit 20 mg/l – prekroč. 43 mg/l Od 19.5.2006 integrované povolenie č. 5039/554/OIPK/470370105/2005/Km na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd: BSK_s, CHSK_{Ct}, NL – limit 40 mg/l.					
IČO: 31608264	3. THORMASMALT s. r. o., Fiľakovo		Tok: Belina 2,0 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 priemyselné: 2 143 m ³ /s splaškové: 13 601 m ³ /rok 0,0005 m ³ /s	Spôsob čistenia: Priemyselné: CH zrážanie, flokulácia, koagulácia, neutralizácia Splaškové: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, aktivačné
OKEČ: 28.51			Q₃₅₅ 0,031 m ³ /s		
Vodoprávne povolenie je osobitne pre splaškové vody a priemyselné vody (12.8.2003 – 31.12.2009): NL, P_{celk}, NEL-UV, RL, RAS, SO₄²⁻, Ni, Zn . Rok 2006 4x prekročené NEL-UV – limit 0,5 mg/l – prekroč. 0,62 – 0,698 mg/l Rok 2007 – v súlade s vodoprávnym povolením, odpadové vody s vysokými lim. hodnotami RL (4 850 mg/l), RAS (4 550 mg/l), SO ₄ ²⁻ (2 750 mg/l).					
IČO: 31634761	4. Hrádok mäsokombinát, s. r. o., Lučenec		Tok: Krivánsky potok 3,0 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 472 602,2 m ³ /rok 0,0150 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, dve aktivačné nádrže, biologický rybník, usadzovacie nádrže
OKEČ: 15.11	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Q₃₅₅ 0,131 m ³ /s		

Vodoprávne povolenie je na priemyselné odpadové vody (21.9.2006 – 31.12.2009): CHSK _{Cr} , BSK ₅ , NL, EL, P _{celk.} , NEL-UV, pH, N-NH ₄ nad 12 °C, N-NH ₄ nad 12 °C, N _{celk.} nad 12 °C, N _{celk.} pod 12 °C. Rok 2006 5x prekročené pH – limit 9 – prekroč. 9,01 – 9,39 3x prekročené NEL-UV – limit 0,3 mg/l – prekroč. 0,565 – 0,613 mg/l Rok 2007 1x prekročené NL – limit 50 mg/l – prekroč. 102 mg/l Bilančné hodnoty neboli prekročené. Neoznámené ukazovatele P _{celk.} , N-NH ₄ . Od 19.5.2006 integrované povolenie č. 2595/352/OIPK/470240106/2006/Pe: CHSK _{Cr} , BSK ₅ , NL, EL, P _{celk.} , NEL-UV, pH, N-NH ₄ nad 12 °C, N-NH ₄ pod 12 °C, N _{celk.} nad 12 °C, N _{celk.} pod 12 °C – rovnaké limity, ako boli určené vo vodoprávnom povolení.					
IČO: 30845572	5. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku	Posádková správa budov Lešť, Pliešovce ČOV Riečky – Táborisko	Tok: Riečka-4 (SVP Riečka-1) 6,01 rkm Q₃₅₅ 0,0005 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 3 560 m³/rok 0,000113 m³/s	Spôsob čistenia: M-B
OKEČ: 75.22					
Vodoprávne povolenie (od 12.5.2006) je na splaškové odpadové vody; sú určené tri parametre: BSK ₅ , CHSK _{Cr} , NL. Vypúšťanie je v súlade s povolením a NV č. 296/2005.					
IČO: 30845572	6. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku	Posádková správa budov Lešť, Pliešovce ČOV Hlavný tábor	Tok: Plachtinský potok 31,6 rkm Q₃₅₅ 0,0006 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 30 750 m³/rok 0,000975 m³/s	Spôsob čistenia: M-B
OKEČ: 75.22					
Vodoprávne povolenie (od 30.11.1995) je na splaškové odpadové vody; sú určené tri parametre: BSK ₅ , NL, pH. Vypúšťanie je v súlade s povolením a NV č. 296/2005.					
IČO: 30845572	7. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku	Posádková správa budov Lešť, Pliešovce ČOV Riečky – MS	Tok: Riečka-1 (4) (SVP Lešťiansky potok)* 6,0 rkm Q₃₅₅ 0,0003 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 r. 2006 12 300 m³/rok 0,00039 m³/s r. 2007 28 700 m³/rok 0,0007 m³/s	Spôsob čistenia: M-B
OKEČ: 75.22					
* Platné povolenie je na tok Riečka (SVP určilo miesto vypúšťania Lešťiansky potok). Vodoprávne povolenie je na splaškové odpadové vody; určené sú tri parametre: BSK ₅ , NL, pH. Vypúšťanie je v súlade s povolením a NV č. 296/2005.					
IČO: 30845572	8. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku	Posádková správa budov Lešť, Pliešovce ČOV Pereš – Brožkov prameň	Tok: Stará rieka (SVP Brožkov prameň)* 36,8 rkm Q₃₅₅ 0,0004 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 3 250 m³/rok 0,0001 m³/s	Spôsob čistenia: M-B
OKEČ: 75.22					

* Platné povolenie je na tok Stará rieka (SVP určilo miesto vypúšťania Brožkov prameň). Vodoprávne povolenie (od 1.1.2005) je splaškové odpadové vody, určené sú tri parametre: BSK_s, NL, pH. Vypúšťanie je v súlade s povolením a NV č. 296/2005.					
IČO: 31627072	9. Baňa Dolina, a. s., Veľký Krť	Dobývací priestor Modrý Kameň, ČS č. 09 940 (RC 55) výust č. 2	Tok: Selce (SVP rameno Starej rieky)* 2,0 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 10.20			Q₃₅₅ 0,0005/0,025 m ³ /s **	127 150 m ³ /rok 0,004 m ³ /s	
* Platné povolenie je na tok Selský potok (pravostraný prítok), ktorý ústi do ramena Starej rieky v lokalite Slatinka (SVP určilo miesto vypúšťania rameno Starej rieky). ** Dve alternatívy Q₃₅₅: s preložkou vody/bez preložky vody v Horných Strhároch. Povolené množstvo vody: 4 l/s, max. 40 l/s. Vysoký obsah Fe, Mn, N-NH₄. Vodoprávne povolenie (od 28.11.2006) je na banské vody, sledovať: BSK_s, CHSK_{mn}, CHSK_{Cr}, NL, pH – limity nie sú určené.					
IČO: 31627072	10. Baňa Dolina, a. s., Veľký Krť	Dobývací priestor Modrý Kameň, čerpací vrt PS 117 výust č. 2.1 – obnovený	Tok: Selce 0,5 rkm (SVP rameno Starej rieky)*	Množstvo odpadovej vody od roku 2007	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 10.20			Q₃₅₅ 0,0005/0,025 m ³ /s	94 660 m ³ /rok 0,0007 m ³ /s	
* Platné povolenie (od 28.11.2006) je na tok Selský potok, ktorý ústi do ramena Starej rieky v lokalite Slatinka (SVP určilo miesto vypúšťania rameno Starej rieky). Povolené množstvo vody: 3 l/s, max. 36 l/s. Vodoprávne povolenie je na banské vody, sledovať: BSK_s, CHSK_{mn}, CHSK_{Cr}, NL, pH, N-NH₄, Cd, Pb, As, Hg, Ni – limity nie sú určené.					
IČO: 31627072	11. Baňa Dolina, a. s., Veľký Krť	Dobývací priestor Modrý Kameň, ČS č. 09 940 (RC181 a RC182) – podzemie výust č. 4	Tok: rameno Starej rieky 0,75 rkm	Množstvo odpadovej vody od roku 2006	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 10.20			Q₃₅₅ 0,0005/0,025 m ³ /s	183 590 m ³ /rok 0,0058 m ³ /s	
Povolené množstvo vody: 6 l/s, max. 9,5 l/s. Najmä v r. 2007 vysoké koncentrácie RL, Fe, množstvo vypúšťanej vody: 157 670 m³/rok.					
IČO: 31627072	12. Baňa Dolina, a. s., Veľký Krť	Dobývací priestor Modrý Kameň, ČS č. 01 940 (veľ. vrt) – podzemie výust č. 7	Tok: Stračinský potok 11,2 rkm	Množstvo odpadovej vody od roku 2006	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 10.20			Q₃₅₅ 0,0005 m ³ /s	9 450 m ³ /rok 0,0003 m ³ /s	
Povolené množstvo vody: 0,3 l/s, max. 42 l/s. Vodoprávne povolenie je na banské vody – bez čistenia, sledovať: BSK_s, CHSK_{mn}, CHSK_{Cr}, NL, pH. V povrchových vodách sledovať: N-NH₄, Cd, Pb, As, Hg, Ni nad a pod miestom vypúšťania odpadových vôd – výsledky predložiť orgánu štátnej vodnej správy a správcom povodia. Výsledky analýz týchto ukazovateľov nie sú oznamované do súhrnnej evidencie o vodách.					

IČO: 35910712 OKEČ: 60.30.2	13. Eustream, a. s. (do r. 2007 SPP)	Divízia Slovtransgaz Veľké Zlieve, kompresorová stanica	Tok: Stračinský potok 3,7 rkm Q₃₅₅ 0,0025 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody 2006 100 210 m ³ /rok 0,0031 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B gravitačné zachytávanie olejov, tukov, primárna sedimentácia, aktivačné, asimilačná nádrž
Vodoprávne povolenie je na komunálne odpadové vody – vypúšťanie je v súlade s povolením: BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, NEL-UV . Rok 2007 1x prekročená CHSK _{Cp} – limit 45 mg/l – prekroč. 85,1 mg/l 3x prekročené NL – limit 30 mg/l – prekroč. 51 – 104 mg/l 3x prekročené NEL-IČ – limit 0,1 mg/l – prekroč. 0,11 – 0,26 mg/l (len 8 meraní namiesto 12) množstvo odpadových vôd: 44 640 m ³ /rok					
IČO: 31598269 OKEČ: 15.98	14. SELIKO Slovakia, s. r. o., Modrý Kameň		Tok: Bebrava-2 1,1 rkm Q₃₅₅ 0,006 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 8 480 m ³ /rok 0,000269 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie (od 28.9.2004), povolené množstvo vody: 35 600 m ³ /rok, ukazovatele: BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, pH . Rok 2006 4x nesúlad pH – limit 6,18 – nameraná hodnota 5,45 – 6,12 (všetky 4 vzorky), množstvo vody – 8 480 m ³ /rok Rok 2007 – prevádzkovateľ neoznámil údaje, pravdepodobne vypúšťal menej ako 10 000 m ³ /rok. Veľmi vysoké rozdiely medzi oznámenými údajmi a údajmi nameranými SVP.					
IČO: 31621848 OKEČ: 31.40	15. AKUTRADE, s. r. o., Banská Štiavnica		Tok: Štiavnica 51,1 rkm Q₃₅₅ 0,017 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 9 426 m ³ /rok 0,000299 m ³ /s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia, anaeróbne, neutralizácia
Vodoprávne povolenie (29.4.2004 – 31.3.2014) je na komunálne odpadové vody – vypúšťanie je v súlade s povolením: BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, NEL-UV, Pb, Zn , povolené množstvo vody: 41 520 m ³ /rok. Rok 2006 4x prekročený Zn – limit 3 mg/l – prekroč. 3,88 – 6,56 mg/l (všetky 4 vzorky) 1x prekročené Pb – limit 2 mg/l – prekroč. 3,1 mg/l (všetky 4 vzorky) Rok 2007 4x prekročený Zn – limit 3 mg/l – prekroč. 5,27 – 7,71 mg/l (4 vzorky) 1x prekročené Pb – limit 0,5 mg/l – prekroč. 0,55 mg/l (1 vzorka)					
IČO: 31642713 OKEČ: 85.14	16. Kúpele Dudince, s. r. o., Banská Štiavnica	Výust č. 2 LD Rubín – prelivová voda z akumuláčnych nádrží	Tok: Štiavnica 10,81 rkm Q₃₅₅ 0,153 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 76 976 m ³ /rok 0,0024 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie (17.5.2006 – 31.12.2016) na termálne vody – sú určené priemerné koncentrácie: pH, RL, RAS, max. teplota 29 °C – teplota chýba v oznámeniach od prevádzkovateľa. Povolenie je na 70 000 m ³ /rok – prekročené. Vysoké koncentrácie RL a RAS.					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Ipl'a

IČO: 31642713 OKEČ: 85.14	17. Kúpele Dudince, s. r. o., Banská Štiavnica	Výust č. 1 LD Krišťal	Tok: Štiavnica 10,82 rkm Q_{355} 0,153 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 62 515 m ³ /rok 0,0019 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie (17.5.2006 – 31.12.2016) na čisté minerálne a bazénové vody: pH, RL, RAS, max. teplota 29 °C, 97 650 m³/rok, max. teplota 35 °C – teplota chyba v oznámeniach od prevádzkovateľa. Vysoké koncentrácie RL a RAS.					
IČO: 00165506 OKEČ: 85.14	18. Slovthermae, Slovenské liečebné kúpele, podnik služieb, š. p.	LÚ Diamant	Tok: Štiavnica 10,8 rkm Q_{355} 0,153 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 37 530 m ³ /rok 0,0019 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
Vodoprávne povolenie je na termálne vody: BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, pH, aktívny chlór, RL, teplota vody. Rok 2006 – prevádzkovateľ neoznámil výsledky analýz odpadových vôd. Rok 2007 – oznámené údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Vysoké koncentrácie RL, RAS a teplota vody.					
IČO: 31341977 OKEČ: 60.30.1	19. Transpetrol, a. s., Bratislava	Transpetrol, a. s., Šahy ČOV Transpetrol – Hrkovce	Tok: Štiavnica 2,1 rkm Q_{355} 0,193 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 33 272 m ³ /rok 0,001 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, gravitačné zachytávanie olejov, primárna sedimentácia, aktivačné
Vodoprávne povolenie (4.6.2004 – 10.5.2014) na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd: pH, BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, NEL-IČ, PAU. Vypúšťanie v rokoch 2006 a 2007 je v súlade s povolením.					
IČO: 00195111 OKEČ: 28.51	20. RD Prameň Santovka, Santovka		Tok: Búr 16,3 rkm Q_{355} 0,009 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 3 560 m ³ /rok 0,000113 m ³ /s	Spôsob čistenia: M sedimentácia, filtrácia
Vodoprávne povolenie (31.10.2006 – 31.10.2010) na priemyselné odpadové vody: pH, CHSK_{Cp}, NL, Co, Cr_{celk}, Cr⁶⁺, Fe_{celk}, Zn, fluoridy, N-NH₄, N-NO₂, P_{celk}, NEL-UV, NEL-IČ, AOX, teplota vody. Prekračovaný je P _{celk} – limit 2,5 mg/l – prekroč. 2,78 – 6,7 mg/l, prevádzkovateľ neoznamuje teplotu vody. V roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil údaje, zrejme z dôvodu vypúšťaného množstva odpadových vôd – nespádajú pod oznamovaciu povinnosť.					

IČO: 36191655 OKEČ: 13.10	1. Siderit, s. r. o., Nižná Slaná IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	Výust č. 1 odkalisko	Tok: Slaná-1 67,550 rkm Q₃₅₅ 0,445 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 69 120 m ³ /rok 0,0022 m ³ /s	Spôsob čistenia: M sedimentácia
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z odkaliska (8.11.2004 – 31.10.2008): pH, NL, As, Cd, Cu, Fe, Pb, Zn, NEL-UV, RL, RAS, SO₄²⁻, Hg, Mn – režim vypúšťania kontinuálne 24 hod. denne 45 dní v roku. Rok 2006 1x prekročený Mn – p. limit 0,1 mg/l – prekroč. 0,25 mg/l Rok 2007 1x prekročený Mn – p. limit 0,1 mg/l – prekroč. 0,38 mg/l V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil Pb, Zn, NEL-UV, Hg, RAS, Cu, Cd, As. Od 26.10.2005 integrované povolenie č. 895/97-OIPK/2005-Mi/570490105 – drenážne odpadové vody z odkaliska: pH, NL, As, Cd, Cu, Fe, Pb, Zn, NEL-UV, RL, RAS, SO₄²⁻, Hg, Mn.				
IČO: 36191655 OKEČ: 13.10	2. Siderit, s. r. o., Nižná Slaná IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	Výust č. 3 odkalisko	Tok: Slaná-1 67,00 rkm Q₃₅₅ 0,445 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 42 723 m ³ /rok 0,00152 m ³ /s	Spôsob čistenia: M sedimentácia
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (8.11.2004 – 31.10.2008): pH, NL, As, Cd, Cu, Fe, Pb, Zn, NEL-UV, RL, RAS, SO₄²⁻, Hg, Mn. Rok 2006 1x prekročený Mn – limit 0,12 mg/l – prekroč. 0,33 mg/l (z 1 merania) Rok 2007 2x prekročený Mn – limit 0,12 mg/l – prekroč. 0,28 mg/l a 0,73 mg/l (z 2 merania) 1x prekročené NL – limit 40 mg/l – prekroč. 46 mg/l (z 10 meraní) V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil: Pb, Zn, NEL-UV, Hg, RAS, Cu, Cd, As. Od 26.10.2005 integrované povolenie č. 895/97-OIPK/2005-Mi/570490105 – priemyselné odpadové vody – zmes chladiacich vôd a vôd z povrchového odtoku: pH, NL, As, Cd, Cu, Fe, Pb, Zn, NEL-UV, RL, RAS, SO₄²⁻, Hg, Mn.				
IČO: 36191655 OKEČ: 13.10	3. Siderit, s. r. o., Nižná Slaná IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	Výust č. 3	Tok: Slaná-1 67,00 rkm Q₃₅₅ 0,445 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 18 795 m ³ /rok 0,000598 m ³ /s	Spôsob čistenia: M sedimentácia
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (8.11.2004 – 31.10.2008): pH, NL, As, Cd, Cu, Fe, Pb, Zn, NEL-UV, RL, RAS, SO₄²⁻, Hg, Mn, BSK₅, CHSK_{Cr}. V roku 2006 prevádzkovateľ oznámil len množstvo odpadových vôd, neoznámil výsledky produkovaného a vypúšťaného znečistenia. Rok 2007 1x prekročený Mn – limit 0,1 mg/l – prekroč. 0,17 mg/l (z 1 merania) 1x prekročené NL – limit 20 mg/l – prekroč. 23 mg/l (z 1 merania) V roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil Pb, Zn, NEL-UV, Hg, RAS, Cu, Cd, As. Od 26.10.2005 integrované povolenie č. 895/97-OIPK/2005-Mi/570490105 – splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku: pH, NL, As, Cd, Cu, Fe, Pb, Zn, NEL-UV, RL, RAS, SO₄²⁻, Hg, Mn, BSK₅, CHSK_{Cr}.				

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Slanej

IČO: 36191655	4. Siderit, s. r. o., Nižná Slaná	Výúst č. 4	Tok: Slaná-I 67,8 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M sedimentácia
OKEČ: 13.10	IPKZ prevádzkovateľ integrovane povolenie		Q₃₅₅ 0,445 m ³ /s	383 960 m ³ /rok 0,0122 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (8.11.2004 – 31.10.2008): pH, NL, As, Cd, Cu, Fe, Pb, Zn, NEL-UV, RL, RAS, SO₄²⁻, Hg, Mn, BSK_s, CHSK_{Cr} Rok 2006 1x prekročený Mn – limit 0,12 mg/l – prekroč. 0,24 mg/l (z 1 merania) Rok 2007 1x prekročený Fe – limit 4 mg/l – prekroč. 6,84 mg/l (z 2 meraní) 2x prekročený Mn – limit 0,12 mg/l – prekroč. 0,34 mg/l a 0,66 mg/l (z 2 meraní) 2x prekročené NL – limit 40 mg/l – prekroč. 48 mg/l a 109 mg/l (z 10 meraní)					
V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil Pb, Zn, NEL-UV, Hg, RAS, Cu, Cd, As. Od 26.10.2005 integrované povolenie č. 895/97-OIPK/2005-Mi/570490105 – priemyselné odpadové vody – zmes chladiacich vôd a vôd z povrchového odtoku: pH, NL, As, Cd, Cu, Fe, Pb, Zn, NEL-UV, NEL-IC, RL, RAS, SO₄²⁻, Hg, Mn, BSK_s, CHSK_{Cr}					
IČO: 36191655	5. Siderit, s. r. o., Nižná Slaná	Výúst č. 5	Tok: Slaná-I 67,250 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M sedimentácia
OKEČ: 13.10	IPKZ prevádzkovateľ integrovane povolenie		Q₃₅₅ 0,445 m ³ /s	11 988 m ³ /rok 0,00038 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských odpadových vôd (8.11.2004 – 31.10.2008): pH, NL, As, Cd, Cu, Fe, Pb, Zn, NEL-UV, RL, RAS, SO₄²⁻, Hg, Mn, BSK_s, CHSK_{Cr} – režim vypúšťania diskontinuálne 7,4 hod. denne 45 dní v roku. V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil Pb, Zn, NEL-UV, Hg, RAS, Cu, Cd, As. Od 26.10.2005 integrované povolenie č. 895/97-OIPK/2005-Mi/570490105 – priemyselné odpadové vody – zmes chladiacich vôd a vôd z povrchového odtoku: pH, NL, As, Cd, Cu, Fe, Pb, Zn, NEL-UV, NEL-IC, RL, RAS, SO₄²⁻, Hg, Mn.					
IČO: 36571555	6. PIDEKO CGF, s. r. o. (predtým Želba, a. s., v konkurze)	Baňa Mária, Rožňava	Tok: Slaná-I 55,3 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 13.10			Q₃₅₅ 0,675 m ³ /s	252 500 m ³ /rok – SVP 0,00803 m ³ /s – SVP	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských odpadových vôd (27.11.2006 – 31.12.2007): prevádzkovateľ nesplnil oznamovaciu povinnosť do súhrnnej evidencie o vodách. Sledovať bez limitov: pH, CHSK_{Cr}, RL₁₀₅, RL₅₅₀, SO₄²⁻, Cl, Ca, Mg, Pb, As, Sb, NEL, farba (s početnosťou 1x mesačne). Ďalej 2x ročne PCB, suma chlórovaných uhlíkovodíkov, celková objemová aktivita α, celková objemová aktivita β, rádium 226, urán prírodný. Rozhodnutie je z dôvodu potreby vyhodnotenia vplyvu vypúšťaných vôd a následného prijatia prípadných opatrení obmedzená do 31.12.2007.					
IČO: 36198749	7. Carmeuse Slovakia, s. r. o., Slavec		Tok: Slaná-I 41,55 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: Splaškové: B aktivačné Priemyselné: M zachytávanie olejov, tukov
OKEČ: 26.52	IPKZ prevádzkovateľ integrovane povolenie		Q₃₅₅ 1,037 m ³ /s	1 871,94 m ³ /rok 0,0000594 m ³ /s	

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (8.5.2003 – 31.12.2015): BSK₅, CHSK_{Cp}, NL . Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Od 22.1.2007 integrované povolenie č. 1378-1846/2007/Mer/570870106 – splaškové odpadové vody: BSK₅, CHSK_{Cp}, NL a priemyselné odpadové vody: pH, NEL, NL . Prevádzkovateľ v roku 2007 neoznámil údaje do súhrnnej evidencie o vodách.					
IČO: 36200166	8. SHP Slavošovce, a. s.	Tok: Štútnik 22,2 rkm Q₃₅₅ 0,082 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 252 500 m ³ /rok 0,00803 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-CH primárna sedimentácia, filtrácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia, neutralizácia	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (26.10.2005 – 31.12.2006): BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, N_{celk}, P_{celk}, AOX . Rok 2006 2x prekročená BSK ₅ – p. limit 40 mg/l – prekroč. 48 mg/l a 52,4 mg/l (z 12 meraní) (podľa NV č. 296/2005 limit BSK ₅ tiež 40 mg/l) Od 13.11.2006 integrované povolenie č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/571090106 – priemyselné odpadové vody – zmes chladiacich vôd a vôd z povrchového odtoku: BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, N_{celk}, P_{celk}, AOX . Rok 2007 3x prekročená BSK ₅ – limit 40 mg/l – prekroč. 45,1 – 54,3 mg/l (z 12 meraní). (Limitné hodnoty v povoleniach sú uvedené ako p. hodnoty.) Od 29.10.2007 IPKZ rozhodnutie na rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV.
OKEČ: 21.12	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie				
IČO: 31686184	9. Slovmag, a. s., Lubeník	Tok: Muráň 26,5 rkm Q₃₅₅ 0,385 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 42 7582 m ³ /rok 0,00136 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-CH odstraňovanie hrubých nečistôt, lapač piesku, gravitačné zachytávanie olejov, tukov, primárna sedimentácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (30.5.2006 – neurčito): pH, NL, Fe, Mg, NEL, BSK₅, CHSK_{Cp}, TOX_{lim} . Rok 2006 – v súlade s povolením, prevádzkovateľ oznámil aj CHSK _{Mp} , RAS a RL. Rok 2007 1x prekročená BSK ₅ – limit 15 mg/l – prekroč. 20,7 mg/l (z 8 meraní) 1x prekročená CHSK _{Cp} – limit 60 mg/l – prekroč. 74,4 mg/l (z 8 meraní) Od 5.5.2006 integrované povolenie č. 3631/434/OIPK/470070205/2005/Pe – spoločne odvádzané čistené splaškové, priemyselné, banské vody a vody z povrchového odtoku: pH, NL, Fe, Mg, NEL, BSK₅, CHSK_{Cp}, TOX_{lim} .
OKEČ: 26.26	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie				
IČO: 31685340	10. Slovenské magnezitové závody, a. s., Jelšava	ČOV SMZ Jelšava Tok: Muráň 23,3 rkm Q₃₅₅ 0,404 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 341 131 m ³ /rok 0,0108 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B sedimentácia, aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka, simultánna denitrifikácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie
OKEČ: 26.26	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie				

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Slanej

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (28.10.2004 – 31.8.2008): BSK_s, CHSK_{Cp}, RL, RAS, NL, NEL-IČ, pH. Rok 2006 1x prekročená BSK _s – limit 12 mg/l – prekroč. 16,9 mg/l (z 14 meraní) 1x prekročená CHSK _{Cp} – limit 45 mg/l – prekroč. 47,6 mg/l (z 14 meraní) V roku 2006 prevádzkovateľ neoznámil NEL-IČ.					
Od 10.10.2006 integrované povolenie č. 3145/378/OIPK/470500205/2005/Pe – čistené splaškové vody: BSK_s, CHSK_{Cp}, NL. Rok 2007 2x prekročené pH – limit 6 – 9 – nameraná hodnota 9,39 a 9,47 (z 24 meraní)					
IČO: 31685340	11. Slovenské magnezitové závody, a. s., Jelšava	ČOV SMZ Jelšava – odkalisko	Tok: Jordán 1,3 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia, filtrácia
OKEČ: 26.26	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Q₃₅₅ 0,003 m³/s	547 922 m³/rok 0,0174 m³/s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (28.10.2004 – 31.8.2014): RL, RAS, NL, Fe, SO₄²⁻, Mg. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s povolením. Od 10.10.2006 vydané IPKZ povolenie (v IPKZ povolení: pH, NL, Fe, Mg, NEL, RL₅₅₀, TOX). Rok 2007 2x prekročené pH – limit 6 – 9 – nameraná hodnota 9,39 a 9,47 (z 24 meraní) Rok 2007 poslali rozsah ukazovateľov podľa vodoprávného povolenia, z IPKZ povolenia chýba NEL a TOX.					
IČO: 36023973	12. SLZ Chémia, a. s., Hnúšťa	Výust bez ČOV – K600	Tok: Rimava 59,0 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 24.14			Q₃₅₅ 0,408 m³/s	189 200 m³/rok 0,00602 m³/s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich vôd (2.11.2004 – 30.8.2010): BSK_s, chlorofyl, NL, AOX, FN, PAU, NEL-UV, pH. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil AOX, pH a NEL-UV, PAU a chlorofyl.					
IČO: 36023973	13. SLZ Chémia, a. s., Hnúšťa	Výust – bez ČOV Hlbková k.	Tok: Rimava 58,9 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 24.14			Q₃₅₅ 0,408 m³/s	159 800 m³/rok 0,00508 m³/s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich vôd (2.11.2004 – 30.8.2010): BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, AOX, NEL-UV, pH, FN, d'alej sledovať PAU. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil AOX, pH a NEL-UV, PAU.					

IČO: 36023973 OKEČ: 24.14	14. SLZ Chémia, a. s., Hnúšťa	Výust – ČOV	Tok: Rimava 58,5 rkm Q_{355} 0,411 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 109 200 m ³ /rok 0,00347 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B-CH odstraňovanie hrubých nečistôt, lapač piesku, filtrácia, aktivačné, neutralizácia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (2.11.2004 – 30.8.2010): BSK₅₉ CHSK_{C1} NL, AOX, NEL-UV, pH, FN , ďalej sledovať PAU . Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil AOX, pH a NEL-UV, PAU.					

IČO: 00000426 OKEČ: 29.60	1. Vojenský opravárenský podnik 016, š. p.	Vojenský opravárenský podnik, Moldava nad Bodvou	Tok: Bodva 20,10 rkm Q₃₅₅ 0,092 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 16 497 m ³ /rok 0,000523 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B-CH odstraňovanie hrubých nečistôt, gravitačné zachytávanie olejov, aktivačné, neutralizácia
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (24.8.2005 – 31.12.2006): pH, CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, NEL-UV, PAL-A, N-NH₄, N-NO₂, CN_{celk}, P_{celk}, SO₄²⁻ . Rok 2006 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením. V roku 2006 prevádzkovateľ neoznámil PAL-A, CN _{celk} , pH a SO ₄ ²⁻ , navyše oznámil v roku 2006 N _{celk} , N-NO ₃ , Pb, Cr _{celk} , Zn a Cl ⁻ . V roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil údaje, oznámil 0 m ³ /rok vypúšťaných odpadových vôd.				
IČO: 31341977 OKEČ: 60.30.1	2. Transpetrol, a. s., Bratislava	Transpetrol, a. s., Šahy ČOV Transpetrol – Budulov	Tok: Bodva 15,5 rkm Q₃₅₅ 0,095 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 642 m ³ /rok 0,00002 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B-CH odstraňovanie hrubých nečistôt, gravitačné zachytávanie olejov, aktivačné, zrážanie, koagulácia, flokulácia
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (24.8.2005 – 21.8.2015): pH, CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, NEL-IČ, PAU . Rok 2006 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznámené údaje v súlade s platným vodoprávnym povolením. V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj RAS, NEL-UV, AOX, N-NH ₄ , P _{celk} , Cd, Hg, namiesto NEL-IČ oznámili NEL-UV.				
IČO: 31711391 OKEČ: 26.51	3. Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa	Závod Cementáreň Turňa nad Bodvou	Tok: Turňa 2,87 rkm Q₃₅₅ 0,064 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 11 212 m ³ /rok 0,00036 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, biofiltrácia, asimilačná nádrž
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (24.8.2005 – 21.8.2015): CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, NEL . Rok 2007 – 1x prekročená CHSK _{Cp} – limit 70 mg/l – prekroč. 89,7 mg/l (z 4 meraní) V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil NEL. V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ navyše oznámil aj RL, RAS, pH, v roku 2007 ešte RLO a N-NH ₄ .				

IČO: 37886894	1. Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o., Kvetnica	Tok: Gánovský potok 11,1 rkm Q₃₅₅ 0,004 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 95 369 m³/rok 0,003 m³/s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, štrku, piesku, primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 85.1				
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (22.1.2004 – 31.12.2013); povolené množstvo 94 608 m³/rok: BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, aktívny chlór. Rok 2006 prekrôčené povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd – 95 369 m³/rok Rok 2007 prekrôčené povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd – 137 278 m³/rok, 1x prekrôčené NL – limit 30mg/l – prekrôč. 34 mg/l Prevádzkovateľ neoznamuje aktívny chlór.				
IČO: 31710182	2. Východoslovenské kameňolomy, a. s., Spišská Nová Ves	Tok: Holubnica 5,5 rkm Q₃₅₅ 0,057 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 162 000 m³/rok 0,005 m³/s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 14.11				
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských vôd (11.11.1994 – 31.12.2004): pH, NL, NEL-UV. Vo vodoprávnej evidencii chýba platné povolenie na hodnotené obdobie.				
IČO: 35734132	3. Embraco Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves	Tok: Levočský potok 3,8 rkm Q₃₅₅ 0,095 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 splaškové: 65 627 m³/rok 0,004 m³/s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, štrku, piesku, primárna sedimentácia, aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka
OKEČ: 29.12				
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových vôd (16.8.2007 – 30.6.2012): pH, BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, P_{celk.}, Fe, N-NO₂, NH₄⁺, NEL-UV, NEL-IČ. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.				
IČO: 36453412	4. Levočské mechanické komponenty, s. r. o.	Tok: Šibenicový potok 3,0 rkm Q₃₅₅ 0,002 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 34 700 m³/rok 0,001 m³/s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, anaeróbne
OKEČ: 28.51				
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (11.12.1994 – 31.12.2004): BSK₅, NL, CHSK_{Cp}, Cr⁶⁺, Zn, Fe, Ni, kyanidy celkové, chloridy, N-NO₂, Cu, pH, NEL-IČ. Rok 2006 2x prekrôčený Zn– limit 0,5 mg/l – prekrôč. 0,96 – 1,2 mg/l 1x prekrôčená Cu – limit 0,25 mg/l – prekrôč. 0,29 mg/l Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Súlad bol urobený s posledným dostupným povolením platným do 31.12.2004.				

IČO: 00007838	5. Rudné bane, š. p., Spišská Nová Ves	Rudné bane, š. p., Nová Ves	Tok: Rudniansky p.-2 3,474 rkm Q_{355} 0,021 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 734 000 m³/rok 0,023 m³/s	Spôsob čistenia: M-CH sedimentácia, filtrácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia
OKEČ: 13.10					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských vôd (od 27.3.2006): NEL-UV, NEL-IČ, NL, Cu, pH, Hg. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením, prevádzkovateľ oznámil i As.					
IČO: 36570851	6. Rudohorská investičná spoločnosť, a. s., Spišská Nová Ves (predtým Sabar, s. r. o.)	ČOV Saber – odkalisko Rudňany	Tok: Rudniansky p.-2 0,6 rkm Q_{355} 0,021 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 58 489 m³/rok 0,002 m³/s	Spôsob čistenia: M sedimentácia
OKEČ: 13.10					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (od 22.3.2007): NL, As, Cu, Zn, Pb, Ba, Fe, NEL-UV, NEL-IČ, Hg. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením, v oznámených údajoch chýba NEL-IČ.					
IČO: 31711464	7. Minerálne vody, a. s., Prešov	Závod Baldovce	Tok: Kľčovský potok 10,4 rkm Q_{355} 0,009 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 splasťkové: 9 150 m³/rok 0,0003 m³/s	Spôsob čistenia: CH neutralizácia
OKEČ: 27.1					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splasťkových odpadových vôd (od 22.4.1999): BSK _{Cp} , CHSK _{Cp} , NL, pH. Výsoko prekračované povolené limitné hodnoty, i keď je malé množstvo vypúšťaných odpadových vôd.					
IČO: 36200867	8. Kovohuty, a. s., Krompachy		Tok: Hornád 97,8 rkm Q_{355} 1,515 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 544 086 m³/rok 0,017 m³/s	Spôsob čistenia: M-CH primárna sedimentácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia, neutralizácia
OKEČ: 27.44					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (17.1.2006 – 31.12.2008): BSK _{Cp} , CHSK _{Cp} , NL, chloridy, sírany, NEL-UV, Zn, Cu, Mn, pH, teplota vody. Od 31.3.2006 integrované povolenie č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (chladiace, technologické, povrchový odtok): BSK _{Cp} , CHSK _{Cp} , NL, chloridy, sírany, NEL-UV, Zn, Cu, Mn, pH, teplota vody, povolené množstvo odpadových vôd 162 000 m³/rok. Limitné hodnoty znečisťujúcich látok rovnaké ako vo vodoprávnom povolení. Rok 2006 4x prekročené NL – limit 40 mg/l – prekroč. 47 – 114 mg/l 6x prekročené sírany – limit 200 mg/l – prekroč. 316 – 594 mg/l 11x prekročené chloridy – limit 20 mg/l – prekroč. 22 – 235 mg/l Upozornenie: Výrazne prekročené povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd. Od 28.2.2007 zmena integrovaného povolenia č. 3326-8473/2007/Mi/570730105/Z1 na vypúšťanie splasťkových odpadových vôd: BSK _{Cp} , CHSK _{Cp} , NL, chloridy, sírany, NEL-UV, Zn, Cu, Mn, pH, teplota vody, povolené množstvo odpadových vôd 630 720 m³/rok – zvýšenie prípustných limitných hodnôt pre NL (zo 40 na 100 mg/l), sírany (z 200 na 400 mg/l) a chloridy (z 20 na 250 mg/l). Rok 2007 1x prekročené NL – limit 100 mg/l – prekroč. 125 mg/l 5x prekročené sírany – limit 400 mg/l – prekroč. 429,2 – 762,9 mg/l					

IČO: 36200867 OKEČ: 27.44	9. Kovohuty, a. s., Krompachy IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	Tok: Hornád 97,5 rkm Q₃₅₅ 1,516 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 438 336 m³/rok 0,014 m³/s	Spôsob čistenia: M-CH primárna sedimentácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia, neutralizácia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (17.1.2006 – 31.12.2008): BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, chloridy, sírany, NEL-UV, Zn, Cu, Ni, Mn, pH, teplota vody. Od 31.3.2006 integrované povolenie č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (chladiace, technologické, povrchový odtok): BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, chloridy, sírany, NEL-UV, NEL-IČ, Zn, Cu, Ni, Cd, Mn, pH, teplota vody, povolené množstvo odpadových vôd 196 000 m³/rok. Limitné hodnoty znečisťujúcich látok rovnaké ako vo vodoprávnom povolení. Rok 2006 4x prekročené NL – limit 40 mg/l – prekroč. 47 – 114 mg/l 11x prekročené chloridy – limit 20 mg/l – prekroč. 22 – 235 mg/l 6x prekročené sírany – limit 200 mg/l – prekroč. 316 – 594 mg/l Upozornenie: Výrazne prekročené povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd. Od 28.2.2007 zmena integrovaného povolenia č. 3326-8473/2007/Mi/570730105/Z1 na vypúšťanie splaškových odpadových vôd: BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, chloridy, sírany, NEL-UV, Zn, Cu, Ni, Mn, pH, teplota vody, povolené množstvo odpadových vôd 630 720 m³/rok – zvýšenie prípustných limitných hodnôt pre NL (zo 40 na 100 mg/l) a chloridy (z 20 na 50 mg/l) a sledovať Cd. Rok 2007 1x prekročené NL – limit 100 mg/l – prekroč. 125 mg/l 5x prekročené sírany – limit 400 mg/l – prekroč. 429,2 – 762,9 mg/l				
IČO: 36177644 OKEČ: 31.6	10. SEZ Krompachy, a. s. IPKZ prevádzkovateľ	Tok: Hornád 96,8 rkm Q₃₅₅ 1,516 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 38 300 m³/rok 0,002 m³/s	Spôsob čistenia: M odstraňovanie hrubých nečistôt, štrku, piesku
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (30.7.2005 – 31.5.2009): BSK_s, CHSK_{Cp}, NL, chloridy, sírany, N-NO₂, NEL-IČ, Fe, Cr_{celk.}, Zn, Cu, Ni, Al, Ag, Mn, pH, kyanidy toxické, kyanidy celkové. Rok 2006 1x prekročené NL – limit 50 mg/l – prekroč. 73 mg/l 1x prekročené sírany – limit 250 mg/l – prekroč. 270,4 mg/l Prevádzkovateľ neoznámi: NEL-IČ, Fe, Cr_{celk.}, Zn, Cu, Ni, Ag, pH, kyanidy toxické. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Prevádzkovateľ neoznámi: NEL-IČ, Fe, Cr_{celk.}, Zn, Cu, Ni, Al, Ag, Mn, pH, kyanidy toxické.				
IČO: 31663672 OKEČ: 29.1	11. Prakoenerg, s. r. o., Prakovce	Tok: Hnilec 15,2 rkm Q₃₅₅ 1,134 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 21 619 m³/rok 0,001 m³/s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, štrku, piesku, primárna sedimentácia, biofiltrácia

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Hornádu

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (9.8.2005 – 31.8.2008): pH, BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, NEL-UV, Fe, Mn. Rok 2006 1x nedodržený limit pre pH – limit 6,5 – nameraná hodnota 6,34 Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 00007838	12. Rudné bane, š. p.	Rudné bane, š. p., Spišská Nová Ves	Tok: Smolník-1 8,2 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M bez čistenia
OKEČ: 40.10		Šachta Pech	Q₃₅₅ 3,356 m ³ /s	221 246 m ³ /rok 0,007 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie banských vôd (10.8.2002 – 31.12.2005): pH, Fe, Cu, Mn, SO₄²⁻, RL, merná vodivosť, Mg, Al. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením (podľa povolenia do roku 2005), nové povolenie nie je evidované.					
IČO: 00007838	13. Rudné bane, š. p.	Rudné bane, š. p., Spišská Nová Ves	Tok: Smolník-1 8,2 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia
OKEČ: 40.10		odtok z odkaliska	Q₃₅₅ 3,356 m ³ /s	11 037 m ³ /rok 0,00035 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich vôd (6.6.2003 – 31.12.2006): pH, NL, As, Cd, Cu, Fe, Pb, Zn, kyanidy celkové, NEL-UV. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 35829052	14. Slovenské elektrárne, a. s.	Vodné elektrárne Dobšiná	Tok: Hornád 70,5 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M gravitačné zachytávanie olejov, tukov
OKEČ: 40.10		OV PVE Ružín I výust 1	Q₃₅₅ 3,356 m ³ /s	1 522 100 m ³ /rok 0,048 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich vôd (12.12.2007 – 31.8.2017): NEL-IČ (1 mg/l) – rovnaká limitná hodnota bola i v predchádzajúcom povolení. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 35829052	15. Slovenské elektrárne, a. s.	Vodné elektrárne Dobšiná	Tok: Hornád 70,0 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M gravitačné zachytávanie olejov, tukov
OKEČ: 40.10		ČOV PVE Ružín I výust 3	Q₃₅₅ 3,358 m ³ /s	26 080 m ³ /rok 0,001 m ³ /s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich vôd (12.12.2007 – 31.8.2017): NEL-IČ (1 mg/l) – rovnaká limitná hodnota bola i v predchádzajúcom povolení. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – prevádzkovateľ neoznámil NEL-IČ.					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Hornádu

IČO: 36473685 OKEČ: 24.42	16. Imuna Pharm, a. s., Šarišské Michalany IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Tok: Torysa 72,5 rkm Q₃₅₅ 0,500 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 230 000 m ³ /rok 0,007 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, štrku, piesku, primárna sedimentácia, biofiltrácia
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (18.9.2003 – 12.9.2013): BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, NEL-UV, P_{celk}, AOX, PAU, N-NH₄, pH, NEL-IČ . Rok 2006 1x nedodržený limit 0,5 mg/l NEL-IČ – nameraná hodnota 0,9 mg/l, prevádzkovateľ neoznámil: PAU, NEL-UV. Rok 2007 – prevádzkovateľ neoznámil: PAU, NEL-UV. Od 25.10.2007 integrované povolenie č. 5011-34687/2007/Haj/570760105 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd: CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, NEL-UV, N-NH₄, AOX, PAU, P_{celk}, pH .				
IČO: 31648479 OKEČ: 15.96	17. Pivovary Topvar, a. s., OZ Pivovar Šariš IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie		Tok: Torysa 66,0 rkm Q₃₅₅ 0,520 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 522 452 m ³ /rok 0,017 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, štrku, piesku, primárna sedimentácia, aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka
	Vodoprávne integrované povolenie č. 2205/209-OIPK/2006-Be/570770105 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd: pH, BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, N-NH₄, pod 12 °C, N_{celk}, nad 12 °C, N_{celk}, nad 12 °C, RL₅₅₀, P_{celk} . Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.				
IČO: 36452076 OKEČ: 0.20	18. Kronospan Slovakia, s. r. o., Prešov		Tok: Sekčov 6,2 rkm Q₃₅₅ 0,244 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 149 500 m ³ /rok 0,005 m ³ /s	Spôsob čistenia: M odstraňovanie hrubých nečistôt, štrku, piesku
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich vôd (od 22.9.1994): teplota vody, BSK₅, NL, RL, povolené množstvo odpadových vôd 100 000 m³/rok . Rok 2006 2x prekročená BSK ₅ – limit 5,5 mg/l – prekroč. 6 – 6,6 mg/l, chýba teplota vody, prevádzkovateľ oznámil aj CHSK _{Cp} , RAS, NEL-UV, pH. Rok 2007 1x prekročená BSK ₅ – limit 5,5 mg/l – prekroč. 15 mg/l, prevádzkovateľ oznámil aj CHSK _{Cp} , NEL-UV, pH.				
IČO: 00661201 OKEČ: 14.4	19. Solivary, a. s., Prešov		Tok: Sekčov 1,7 rkm Q₃₅₅ 0,250 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 64 500 m ³ /rok 0,002 m ³ /s	Spôsob čistenia: M primárna sedimentácia

Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (od 30.8.2004): RL, chloridy, teplota vody, pH. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením.					
IČO: 36486001	20. Doma, s. r. o., Prešov		Tok: Deľňa 1,1 rkm Q₃₅₅ 0,054 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 15 302 m ³ /rok 0,0005 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie štrku, piesku, primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 01.24					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (od 6.6.2005): BSK₅, CHSK_{Cp}, NL, N-NH₄, pod 12 °C, N-NH₄, nad 12 °C, N_{celk}, nad 12 °C, EL. V roku 2006 a 2007 prevádzkovateľ neoznamuje: N-NH ₄ , pod 12 °C, N-NH ₄ , nad 12 °C, N _{celk} , nad 12 °C, EL.					
IČO: 36211541	21. Tepláreň, a. s., Košice		Tok: Torysa 4,7 rkm Q₃₅₅ 1,270 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 119 542 m ³ /rok 0,004 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 40.30	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie				
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (20.6.2003 – 31.12.2010): pH, CHSK_{Cp}, NL, NEL-UV, N-NH₄, sírany, RAS. Vypúšťanie odpadových vôd v roku 2006 a 2007 je v súlade s povoleniami. Od 6.12.2006 integrované povolenie č. 4929/770300104/1173-Re obsahuje povolenie na vypúšťanie chladiacich odpadových vôd do toku Hornád v 31,5 rkm. Na str. 31 uvedeného IPKZ rozhodnutia je povinnosť sledovať mesačne vypúšťanie chladiacich odpadových vôd. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery a analýzy vzoriek pre pH, CHSK_{Cp}, NL, NEL, Fe a teplotu vody. Zdroj emisií: odpadové vody z chladenia Miesto vypúšťania: výustný objekt do Seligovho jazera a výustný objekt do recipienta Hornád Miesto odberu vzorky: výustný objekt do Seligovho jazera a výustný objekt do recipienta Hornád Tieto údaje prevádzkovateľ neoznámi do súhrnnej evidencie o vodách.					
IČO: 36199222	22. U.S. Steel Košice, s. r. o., Košice		Tok: Sokoliansky potok 8,5 rkm Q₃₅₅ 0,006 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 36 319 441 m ³ /rok 1,152 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie štrku, piesku, aktivačné
OKEČ: 27.10	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie				
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (21.11.2006 – 17.2.2007 a 18.2.2007 – 31.12.2010): pH, Cl⁻, SO₄²⁻, RLO, RL, NL, CHSK_{Cp}, Cr⁶⁺, Fe, N-NH₄, BSK₅, CN_{celk}, FN, Zn, P_{celk}, AOX, Cl₂, CN toxické, Mn, PAU, N-NO₂, N_{celk}. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením; prevádzkovateľ neoznámi: N-NO ₂ , Zn, CN toxické. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením; prevádzkovateľ neoznámi: N-NO ₂ , Zn, CN toxické. Od 31.8.2007 integrované povolenie č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd: pH, Cl⁻, SO₄²⁻, RL₅₅₀, RL, NL, CHSK_{Cp}, NEL, Cr_{celk}, Cr⁶⁺, Fe, N-NH₄, CN_{celk}, CN_{tox}, FN, Zn, S²⁻, P_{celk}, AOX, Cl₂, Mn, PAU, N-NO₂, N_{celk}, ďalej sledovať: antracén, benzén, benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(g,h,i)perylen, bis(2-dibutyl)ftalát, fenantrén, fluorantén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén, naftalén, 4-terc-oktylfenol, Hg, tetrachlórétén, trichlórétén, benzo(k)fluorantén.					

IČO: 35815256	1. Eustream, a. s. (Slovenský plynárenský priemysel, a. s.) IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie	Areál SPP, a. s. SPP Veľké Kapušany	Tok: Studničný kanál 1,1 rkm Q ₃₅₅ 0,003 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 16 780 m³/rok 0,00053 m³/s	Spôsob čistenia: M-B primárna sedimentácia, aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka
OKEČ: 60.30.2					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (4.1.2005 – 31.12.2008): CHSK_{Cp}, BSK_S, NL . Rok 2006 1x prekročená CHSK _{Cp} – limit 50 mg/l – prekroč. 51,7 mg/l (z 12 meraní) Rok 2007 – prevádzkovateľ neoznámil údaje do súhrnnej evidencie o vodách. Od 26.4.2007 integrované povolenie č. 734-12065/2007/Kov/571040206 na vypúšťanie splaškových odpadových vôd: CHSK_{Cp}, BSK_S, NL , rovnaké limitné hodnoty ako vo vodoprávnom povolení, len názov recipientu je iný: melioračný kanál, rkm nie je uvedený.					
IČO: 37003569	2. Híšem Miroslav, Belá nad Cirochou	Híšem Miroslav ČOV Vihorlat	Tok: Cirocha 24,8 rkm Q ₃₅₅ 0,206 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 7 830 m³/rok 0,00025 m³/s	Spôsob čistenia: CH neutralizácia
OKEČ: 28.11					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (27.3.2003–28.2.2011): pH, CHSK_{Cp}, NL, CN_{tox}, Cr⁶⁺, Cr_{celk}, Fe, NEL, P_{celk}, N-NH₄, N-NO₂, Cl₂, AOX, Zn, S²⁻ . Rok 2006 1x prekročené NL – limit 40 mg/l – prekroč. 43 mg/l (z 12 meraní), podľa NV č. 296/2005. Rok 2007 2x prekročená CHSK _{Cp} – limit 100 mg/l – prekroč. 136 mg/l a 654,9 mg/l (z 12 meraní) 3x prekročené NL – limit 40 mg/l – prekroč. 69 – 243 mg/l (z 12 meraní)					
IČO: 36205443	3. Ekologické služby, s. r. o., Strážske IPKZ prevádzkovateľ	Tok: Laborec 53,9 rkm Q ₃₅₅ 1,213 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 1 850 188 m³/rok 0,059 m³/s	Spôsob čistenia: M zachytávanie hrubých nečistôt, odstraňovanie štrku a piesku	
OKEČ: 24.1					
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (18.12.2004 – 31.12.2008): CHSK_{Cp}, BSK_S, NL, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk}, RL, formaldehyd celkový, formaldehyd voľný, FN, BZ, NEL-UV, PCB . Rok 2007 1x prekročený P _{celk} – limit 0,6 mg/l – prekroč. 1,593 mg/l (z 27 meraní) V ČOV Ekologické služby sú čistené odpadové vody z prevádzok spadajúcich pod IPKZ. Ako sú ošetrované priemyselné zdroje s odpadovými vodami obsahujúcimi prioritné látky (napr. DETOX)?					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Bodrogu

IČO:	4. Ekologické služby, s. r. o., Strážske IPKZ prevádzkovateľ	Tok: Ondava 43,2 rkm Q₃₅₅ 1,154 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 1 850 188 m ³ /rok 0,059 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B zachytávanie hrubých nečistôt, gravitačné zachytávanie olejov, aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka
	OKEČ: 24.1			
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (18.12.2004 – 31.12.2008): pH, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk}, RL, formaldehyd celkový, formaldehyd voľný, FN, BZ, NEL-UV. Rok 2007 2x prekročený N-NH ₄ – limit 35 mg/l – prekroč. 35,63 – 63,852 mg/l (z 27 meraní) 1x prekročený P _{celk} – limit 8 mg/l – prekroč. 15,2 mg/l (z 27 meraní) 1x prekročený BZ – limit 0,2 mg/l – prekroč. 0,5 mg/l (z 27 meraní)				
V ČOV Ekologické služby sú čistené odpadové vody z prevádzok spadajúcich pod IPKZ.				
IČO: 35829052	5. Slovenské elektrárne, a. s. Elektrárne Vojany, závod	Tok: Laborec 10,83 rkm Q₃₅₅ 4,725 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 61 737 000 m ³ /rok 1,95 m ³ /s	Spôsob čistenia: bez čistenia
OKEČ: 40.11	IPKZ prevádzkovateľ integrovane povolenie			
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich vôd (18.12.2004 – 31.12.2008): CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, RL, RAS, NEL-UV, pH, teplota vody. Rok 2006 4x prekročená BSK ₅ – limit 4 mg/l – prekroč. 4,4 mg/l (z 9 meraní) Rok 2007 1x prekročená BSK ₅ – limit 4 mg/l – prekroč. 4,1 mg/l (z 12 meraní) 1x prekročené NL – limit 30 mg/l – prekroč. 48 mg/l (z 9 meraní) V roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj AOX, Fe, N ₂ H ₄ . 1x prekročené NEL-UV – limit 0,1 mg/l – prekroč. 0,135 mg/l (z 9 meraní) Prevádzkovateľ by mal oznamovať i teplotu vody. Od 30.5.2007 integrovane povolenie č. 2321-16291/2007/Kov/571020106 na vypúšťanie splaškových odpadových vôd: CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, RL, RAS, NEL (UV, IČ), hydrázín, AOX, teplota vody.				
IČO: 31674518	6. SWS, s. r. o., Vojany	Tok: Laborec 10,50 rkm Q₃₅₅ 4,726 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 237 571 m ³ /rok 0,0075 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B zachytávanie hrubých nečistôt, primárna sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 23.20				
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (14.7.2004 – 31.12.2010): CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, NEL, PAU, pH. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2006 aj v roku 2007 oznámil prevádzkovateľ aj: P _{celk} , N _{celk} , N-NH ₄ , AOX, Cd a Hg. Rok 2007 1x prekročený P _{celk} – limit 0,6 mg/l – prekroč. 1,593 mg/l (z 27 meraní)				

IČO: 00474339 OKEČ: 32.20.2	7. Tesla Stropkov, a. s.		Tok: Ondava 101,0 rkm Q₃₅₅ 0,461 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 13 625 m ³ /rok 0,00043 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-CH sedimentácia, filtrácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia, neutralizácia
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (20.3.2004 – 30.12.2009): v povolení: NL, Ag, Al, Cr_{celk.}, Cr⁶⁺, Cu, Ni, Zn, CN_{celk.}, CN toxické, Cl₂, NEL-IC₂ (20.3.2004 – 29.3.2007); v povolení: NL, Ag, Pb, Cr_{celk.}, Cr⁶⁺, Cu, Ni, Zn, Cl₂, NEL-IC₂, pH (30.3.2007 – 30.12.2009). Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj pH, Fe, N_{celk.}, P_{celk.}, N-NH₄, CHSK_{Cp}, Hg, Cd, AOX, RL, Pb, benziazol.				
IČO: 35829052 OKEČ: 40.10	8. Slovenské elektrárne, a. s.		Tok: VN Domaša (Ondava) 71,565 rkm Q₃₅₅ 0,720 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 121 148 m ³ /rok 0,0038 m ³ /s	Spôsob čistenia: M gravitačné zachytávanie olejov a tukov
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich vôd (20.3.2004 – 30.12.2009): NEL, teplota max 28 °C. Prevádzkovateľ oznámil i NEL-IC₂, v povolení NEL-UV, neoznámil teplotu vody.				
IČO: 35829052 OKEČ: 40.10	9. Slovenské elektrárne, a. s.		Tok: VN Domaša (Ondava) 71,565 rkm Q₃₅₅ 0,720 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 130 050 m ³ /rok 0,0041 m ³ /s	Spôsob čistenia: M gravitačné zachytávanie olejov a tukov
	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie chladiacich vôd (20.3.2004 – 30.12.2009): NEL, teplota max 28 °C. Prevádzkovateľ oznámil i NEL-IC₂, v povolení NEL-UV, neoznámil teplotu vody.				
IČO: 36445461 OKEČ: 21.11	10. Bukocel, a. s., Hencovce		Tok: Ondava 48,65 rkm Q₃₅₅ 1,121 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 9 225 100 m ³ /rok 0,293 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, primárna sedimentácia, aktivačné
	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (7.3.2006 – 31.12.2006): CHSK_{Cp}, BSK₅, NL, N-NH₄, N_{celk.}, P_{celk.}, NEL, pH, AOX, PAU, sledovať antracén, benzén, benziazol, bisfenol A, DEHP, dibutylftalát, fluorantén, naftalén, trichlórmetán, zinok – 1x mesačne (po dobu 6 mesiacov – 24-h. zliev. vzorka). Rok 2006 1x prekročená BSK₅ – limit 45 mg/l – prekroč. 53,5 mg/l (z 24 meraní) (podľa NV č. 296/2005 6.4 Výroba celulózy, limit pre BSK₅ 50mg/l) 1x prekročené AOX – limit 12 mg/l – prekroč. 12,5 mg/l (z 24 meraní) (podľa NV č. 296/2005 6.4 Výroba celulózy, limit pre AOX 2,0 mg/l) Od 25.5.2007 integrované povolenie č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd: NL, BSK₅, CHSK_{Cp}, N_{celk.}, N-NH₄, P_{celk.}, AOX, NEL-UV, NEL-IC₂, PAU, antracén, benzén, benziazol, bisfenol A, DEHP, dibutylftalát, fluorantén, naftalén, trichlórmetán, zinok. Limitné koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa považujú za dodržané, ak ani v jednej zlievanej vzorke nie sú prekročené určené limitné koncentračné hodnoty; platí to aj pre kvalifikovanú bodovú vzorku. Časovo limitovaný nesúlad s NV č. 296/2005 pre AOX 12 mg/l do 30.11.2008.				

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Bodrogu

IČO: 36458163 OKEČ: 19.3	11. Export – Import, s. r. o., Bardejov		Tok: Kamenec-1 1,2 rkm Q₃₅₅ 0,135 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 22 140 m³/rok 0,0007 m³/s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, primárna sedimentácia, biofiltrácia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (8.4.2003 – 8.4.2008): pH, CHSK_{Cr}, BSK₅ . Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2007 oznámil prevádzkovateľ aj: NEL-IČ a pH.					
IČO: 36617016 OKEČ: 15.84	12. ChocoSucPartner, s. r. o., Trebišov	Nová ČOV Leonidas	Tok: Trnávka-1 14,0 rkm Q₃₅₅ 0,008 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 36 425 m³/rok 0,00116 m³/s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie štrku, piesku, aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (1.12.2004 – 31.12.2008): pH, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, EL, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk} . Rok 2006 6x prekroč. BSK ₅ – limit 40 mg/l – prekroč. 43 – 123 mg/l (z 12 meraní) Rok 2007 2x prekroč. BSK ₅ – limit 40 mg/l a 60 mg/l (z 12 mer.) 2x prekroč. CHSK _{Cr} – limit 200 mg/l – prekroč. 275 a 492 mg/l (z 13 meraní) 4x prekroč. NL – limit 40 mg/l – prekroč. 48 – 96 mg/l (z 12 meraní) 6x prekroč. NL – limit 40 mg/l – prekroč. 54 – 204 mg/l (z 13 meraní) 1x prekroč. P _{celk} – limit 3 mg/l – prekroč. 3,1 mg/l (z 12 meraní)					
IČO: 31364501 OKEČ: 60.10.2	13. Železnice Slovenskej republiky	Oblasť riaditeľstvo, Košice, Sekcia žel. tratí a stavieb ČOV ŽSR, Čierna nad Tisou	Tok: Tisa 633,4 rkm Q₃₅₅ 46,5 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 79 628 m³/rok 0,0025 m³/s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, primárna sedimentácia, aktivačné
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (8.8.2003 – 12.6.2008): pH, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, NEL-IČ a ďalej sledovať 2x ročne Cl₂, PAU a PAL . V súčasnosti nové platné povolenie (13.6.2008 – 31.5.2012). Rok 2006 3x prekročená BSK ₅ – limit 30 mg/l – prekroč. 33,3 – 72 mg/l (z 12 meraní) 7x prekročená CHSK _{Cr} – limit 60 mg/l – prekroč. 65,4 – 279,72 mg/l (z 12 meraní) 4x prekročené NL – limit 50 mg/l – prekroč. 57,5 – 212 mg/l (z 12 meraní) 1x prekročená CHSK _{Cr} – limit 60 mg/l – prekroč. 89,9 mg/l (z 12 meraní) 4x prekročené NL – limit 50 mg/l – prekroč. 52 – 54,3 mg/l (z 12 meraní) V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil pH. V povolení od 13.6.2008 – 31.5.2012 spoločný výust so znečistenými podzemnými vodami, sledovať nelimitované ukazovatele: Cl₂, PAL, PAU, PCB, RL, z OPV BSK, CHSK, NL, pH, Fe_{celk}, Mn_{celk}, SO₄²⁻, Cl, RAS, etylbenzén, benzen, toluén, trichlóretylén, tetrachlóretylén .					

IČO: 31364501	14. Železnice Slovenskej republiky	Oblasť riaditeľstvo, Košice, Sekcia žel. tratí a stavieb	Tok: Tisa 633,4 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M gravitačné zachytávanie olejov a tukov
OKEČ: 60.10.2		ŠZTS – OSB Čierna nad Tisou	Q₃₅₅ 46,5 m³/s	261 749 m³/rok 0,0083 m³/s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie podzemných vôd (8.8.2003 – 31.12.2007): NEL-IČ . Bez udania limitu 2x ročne v bodovej vzorke sledovať ukazovatele: BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, pH, Fe_{celk}, Mn_{celk}, sírany, chloridy, RL₅₅₀, benzén, etylbenzén, toluén, xylén, trichlóretylén, tetrachlóretylén . Prevádzkovateľ oznámil len NEL-IČ – v súlade s povolením.					

Čiastkové povodie Dunajca a Popradu

IČO: 00227811	1. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie	Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie	Tok: Veľký Šum 0,3 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, sedimentácia, aktivačné
OKEČ: 85.1		ČOV Vyšné Hágy	Q₃₅₅ 0,08 m³/s	85 147 m³/rok 0,0027 m³/s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (20.11.2003 – 30.9.2013): CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, Cl₂ . Rok 2006 1x prekročená CHSK _{Cr} – m. limit 80 mg/l – prekroč. 82,4 mg/l (z 12 meraní) Rok 2007 2x prekročená BSK ₅ – m. limit 50 mg/l – prekroč. 59,2 mg/l a 178 mg/l (z 12 meraní) V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj pH, P _{celk} , P-PO ₄ , N-NO ₃ , N _{celk} , RAS, AOX, Hg, Cd.					
IČO: 31737862	2. CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.		Tok: Poprad 123,5 rkm	Množstvo odpadovej vody v roku 2006	Spôsob čistenia: M-CH odstraňovanie hrubých nečistôt, štrku, piesku, sedimentácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia
OKEČ: 27.45	IPKZ prevádzkovateľ		Q₃₅₅ 0,466 m³/s	316 789 m³/rok 0,01 m³/s	
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (3.7.2005 – 31.5.2015): pH, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, RL, SO₄²⁻, Cl⁻, NEL-IČ . Rok 2006 1x prekročené NL – limit 40 mg/l podľa NV č. 296/2005 – prekroč. 74 mg/l (z 27 meraní); platí vodoprávne povolenie. V integrovanom povolení z 26.11.2004 č. 1756/119 - OIPK/2004-Ko/75 018 01 04 – limity sú určené pre vypúšťanie odpadových vôd z regenerácie ionexov v DEMI stanici do kanalizácie. Kanalizácia vyúsťuje do čistiarne priemyselných odpadových vôd prevádzkovej spoločnosťou Chemosvit Environchem, a. s., Svit, splaškové odpadové vody do verejnej kanalizácie mesta Svit.					

Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Dunajca a Popradu

IČO: 36280127 OKEČ: 85.1	3. Vojenské zdravotnícke zariadenie, a. s.	Vojenský vysokošpecializovaný ústav pre choroby pľúcne ČOV Voj. VÚ Nová Polianka	Tok: Batizovský potok 0,7 rkm Q₃₅₅ 0,047 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 40 367 m ³ /rok 0,00128 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, filtrácia, aktivačné
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (25.5.2005 – 30.4.2015): CHSK_{Ct}, BSK₅, NL . Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj P-PO ₄ , N-NO ₃ , N-NH ₄ , N _{celk.} , P _{celk.}					
IČO: 37886304 OKEČ: 85.11	4. Sanatórium Dr. Guhra, n. o., Tatranská Polianka		Tok: Červený potok-2 9,9 rkm Q₃₅₅ 0,001 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 57 290 m ³ /rok 0,0018 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B odstraňovanie hrubých nečistôt, primárna sedimentácia, aktivačné, dezinfekcia
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (25.5.2005 – 30.4.2015): CHSK_{Ct}, BSK₅, NL . Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2006 prevádzkovateľ oznámil aj P-PO ₄ , N-NO ₃ , N-NH ₄ . V roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj P-PO ₄ , N-NO ₃ , N-NH ₄ , N _{celk.} , P _{celk.}					
IČO: 36458651 OKEČ: 51.51	5. Oktan, a. s., Kežmarok		Tok: Poprad 101,5 rkm Q₃₅₅ 1,861 m ³ /s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 54 299 m ³ /rok 0,0017 m ³ /s	Spôsob čistenia: M-B-CH gravitačné zachytávanie tukov, olejov, primárna sedimentácia, filtrácia, zrážanie, koagulácia, flokulácia, membránové a adsorpčné procesy
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (22.10.2004 – 31.12.2014): pH, CHSK_{Ct}, BSK₅, NL, NEL . Prekračované povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd 44 165 m ³ /rok – v roku 2006 – 54 299 m ³ /rok, – v roku 2007 – 58 888 m ³ /rok. Rok 2006 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. Rok 2007 – oznamované údaje sú v súlade s vodoprávnym povolením. V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj EL, NH ₄ ⁺ , PAL-A.					

IČO: 31711391	6. Východoslovenské stavebné hmoty, a. s.	Štrkovňa Orlov odkalisko Orlov VHS	Tok: Poprad 47,0 rkm Q₃₅₅ 3,760 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 102 430 m³/rok 0,0032 m³/s	Spôsob čistenia: M sedimentácia
OKEČ: 26.51	Vodoprávne povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (28.10.2004 – 31.12.2014): NL, NEL-UV . V roku 2006 aj v roku 2007 prevádzkovateľ neoznámil NEL-UV. V roku 2007 prevádzkovateľ oznámil aj CHSK _{Cr} RL, N-NH ₄ P _{celk} , RAS, NRAS, Hg, Cd a AOX.				
IČO: 35796570	7. WHIRLPOOL SLOVAKIA, s. r. o.		Tok: Poprad 113,5 rkm Q₃₅₅ 1,03 m³/s	Množstvo odpadovej vody v roku 2006 180 000 m³/rok 0,006 m³/s	Spôsob čistenia: CH zrážanie, koagulácia, flokulácia
OKEČ: 29.71	IPKZ prevádzkovateľ integrované povolenie				
Vodoprávne povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd (8.3.2006 – 9.9.2007): CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, NEL, Cr_{celk}, Cr⁶⁺, Ni, Zn, P_{celk} . Rok 2006 7x prekročená BSK ₅ – limit 50 mg/l – prekroč. 53,5 mg/l a 342 mg/l (z 10 meraní) 2x prekročená CHSK _{Cr} – limit 300 mg/l – prekroč. 428,9 mg/l a 901,4 mg/l (z 10 meraní) 1x prekročené NEL-UV – limit 3 mg/l – prekroč. 6,9 mg/l (z 10 meraní) 3x prekročené NL – limit 40 mg/l – prekroč. 43 – 148 mg/l (z 10 meraní) Chýba Cr _{celk} . Rok 2007 – oznamované údaje podľa integrovaného povolenia okrem Cr ⁶⁺ . 2x prekročená Ni – limit 0,5 mg/l – prekroč. 0,52 – 0,73 mg/l (z 23 meraní) V roku 2007 došlo k prekročeniu P _{celk} – limit vo vodoprávnom povolení je 2,5, v integrovanom povolení je limit 0,5, v zmene integrovaného povolenia č. 4276-15979/2008/Haj/571260107/Zi z 12.5.2008 zmena na 3,0, čo je v súlade aj s NV č. 296/2005. Od 10.9.2007 integrované povolenie č. 5011-29255//2007/Haj/571260107 na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd: pH, CHSK_{Cr}, NL, NEL (UV, IČ), Cr_{celk}, Cr⁶⁺, Ni, Zn, P_{celk} , v zmene č. 4276-15979/2008/Haj/571260107/Zi z 12.5.2008 ukazovatele: pH, CHSK_{Cr}, NL, NEL (UV, IČ), Ni, Zn, P_{celk} .					

Ľysvetlivky: p. limit – priemerný limit (priemerná povolená koncentrácia), m. limit – maximálny limit (maximálna povolená koncentrácia).

Príloha 4.4

Významné vplyvy znečistenia z prevádzok IPKZ s nepriamym vypúšťaním odpadových vôd

Významné vplyvy znečistenia z prevádzok IPKZ s nepriamym vypúšťaním odpadových vôd

Tabuľka podáva prehľad počtu prevádzok IPKZ s nepriamym vypúšťaním odpadových vôd do ČOV iného prevádzkovateľa spadajúcich pod zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ podľa jednotlivých čiastkových povodí. V tabuľke sú uvedené aj informácie o tom, aké ukazovatele znečistenia vo vzťahu k prioritným a relevantným látkam charakterizujú priemyselné odpadové vody napojené na konkrétnu ČOV.

Prehľad látok v nepriamych vypúšťaniach odpadových vôd

Čiastkové povodie	Počet	Látky v odpadových vodách	Vypúšťanie do ČOV prevádzkovateľa		Recipient Kód VÚ
			NEC	Názov	
Morava	1	Zn	M1090PVB	ČOV TOWER Automotive, Malacky	Malina SKM0014
	2	Pb	M1280DVA	ČOV Devínska Nová Ves	Mláka SKM0053
Dunaj	1	Cr, Ni	D0020PVA	MCHB ČOV Slovnaft, a. s.	Dunaj SKD0019
Váh	1	Cr	V0195DVA	ČOV Liptovský Mikuláš	Váh SKV0005
	2	Cd, Cr, Hg, Zn	V0525DVA	ČOV Hrboltová	Váh SKV0006
	3	Cr, Cu, Zn	V0735DVA	Mesto Tvrdošín, neutralizačná stanica	Orava SKV0020
	4	As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, AOX, fenoly	V1405DVA	ČOV Martin-Vrútky	Váh SKV0006
	5	Cd, Cu, Cr, Hg, Pb, Zn, AOX	V2020DVA	SČOV Žilina	Váh SKV0007
	6	Cr, Cu, Ni, Zn, TOC	V2320RVA	ČOV Tepláreň, Považská Bystrica	Váh SKV0007
	7	As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, PAU, fenoly, TOC, kyanidy, fluoridy	V2770DVA	ČOV Dubnica nad Váhom	Nosický kanál SKV0054
	8	Cd, Cu, Zn	V2770QVB	neutralizačná stanica DNV Energo	Lieskovec -1 SKV0461
	9	Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn	V3305DVA	ČOV Stará Turá	Tírtie SKV0213
	10	AOX	V3390EVA	Mestská ČOV Hlohovec	Váh SKV0019
	11	Cr, Zn, fluoridy	V6555UVA	ČOV COMAX	Parná SKV0209
	12	As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, OAX, fenoly, TOC	N4425PVA	ČOV Bošany	Nitra SKN0004
	13	Cu	W6045DVA	ČOV Vrakuňa	Malý Dunaj SKW0001

Pokračovanie tab. Prehľad látok v nepriamych vypúšťaniach odpadových vôd

Čiastkové povodie	Počet	Látky v odpadových vodách	Vypúšťanie do ČOV prevádzkovateľa		Recipient Kód VÚ
			NEC	Názov	
Hron	1	As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn, PAU	R0620PVA R0620PVB	ČOV Biotika	BP Hrona (Dúbrava) SKR0003
	2	As, Cr, Ni, Pb, fenoly	R1230PVA	ČOV Slatinské Lazy	Kocanský potok SKR0115
	3	As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, AOX, fenoly	R2510AVA	Kalná nad Hronom, ČOV Duslo	Hron SKR0004
Ipeľ	1	Pb, fluoridy	I0150DVA	ČOV Poltár	Ipeľ SKI0003
Hornád	1	Zn, chloridy	H0850TVA	ČOV SEZ Krompachy	Hornád SKH0003
	2	Cr, Zn	H1640DVA	ČOV Kysak	Hornád SKH0004
Bodrog	1	Cr, Zn, TOC	B0680DVA	ČOV Humenné	Laborec SKB0142
	2	As, Cr, Cd, Hg, Ni, Zn, PAU	B1030PVA	ČOV Ekologické služby	Laborec SKB0144
	3	N _{celk.} , fenoly, chloridy, BTEX	B4000PVA	ČOV Ekologické služby	Ondava SKB0006
Dunajec a Poprad	1	As, Cr, Hg, Ni, Zn, TOC, chloridy	P0420DVA	ČOV Kežmarok	Poprad SKP0002

Príloha 4.5

Významné zdroje znečistenia pre útvary podzemných vôd

Príloha ku kapitole 4.2.1 – Znečisťovanie podzemných vôd

Táto príloha obsahuje informácie o významných vplyvoch znečisťovania podzemných vôd dusíkatými, pesticídnymi a ostatnými chemickými látkami.

Znečistenie dusíkatými látkami

Na základe evidencie údajov o spotrebe hnojív môžeme konštatovať, že spotreba v rokoch 2003 – 2007 v jednotlivých okresoch (*tab. 1*) sa pohybovala v priemere v rozmedzí od 76 kg/ha (2003, 2004) do 88 kg/ha (2007). Maximálna spotreba hnojív dosahovala 138 kg/ha (2004) až 163 kg/ha (2007). Najvyššia spotreba (nad 150 kg/ha) bola dokumentovaná v okresoch Malacky, Senec, Komárno, Levice, Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce. Najvyšší podiel na hnojení majú dusíkaté hnojivá.

Vzhľadom na celkový dokumentovaný vývoj spotreby minerálnych hnojív, ktorá je pomerne nízka a nie je reálne ďalej ju znižovať, zamedzenie prieniku týchto látok do podzemných vôd je možné vykonať už len prostredníctvom dôsledného dodržiavania a kontroly opatrení na ochranu podzemných vôd uvedených v programoch hospodárenia a Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe, spočívajúcich predovšetkým v dôslednom dodržiavaní správnych postupov aplikácie dusíkatých hnojív organického aj anorganického pôvodu a v budovaní a rekonštrukcii nádrží na správne uskladňovanie exkrementov.

Tab. 1 Spotreba hnojív aplikovaných na poľnohospodársku pôdu v SR v období rokov 2003 – 2007 podľa jednotlivých okresov

Rok	2003		2004		2005		2006		2007	
Okres	N (kg/ha)	NPK spolu (kg/ha)	N (kg/ha)	NPK spolu (kg/ha)	N (kg/ha)	NPK spolu (kg/ha)	N (kg/ha)	NPK spolu (kg/ha)	N (kg/ha)	NPK spolu (kg/ha)
Banská Bystrica	34,61	47,19	44,78	52,62	36,54	43,43	53,48	57,81	35,91	44,49
Banská Štiavnica	42,55	50,82	35,36	35,59	52,8	56,9	47,47	79,05	35	50,25
Brezno	16,17	22,06	21,07	26,63	24,22	31,95	17,3	22,35	32,75	40,69
Detva	32,33	48,65	39,78	61,33	43	62,15	39,14	53,49	47,49	67,84
Krupina	67,19	79,38	61,44	68,51	54,35	63,13	53,56	65,68	65,91	80,97
Lučenec	52,47	66,71	76,13	95,07	68,32	84,24	55,85	72,49	63,77	82,79
Poltár	46,63	52,03	49,84	57,88	59,57	69,7	16,35	18,18	56,07	73,44
Revúca	68,32	79,33	57,07	76	86,12	129,83	64,15	84,74	70,1	89,6
Rimavská Sobota	50,91	67,75	79,26	96,86	68,6	87,18	75,99	91,6	81,86	108,9
Veľký Krtíš	68,02	82,04	75,72	91,25	71,77	87,4	86,06	102,33	91,18	111,83
Zvolen	48,73	74,22	64,03	69,41	55,63	64,34	69,26	91,76	71,98	99,47
Žarnovica	55,74	65,57			57,57	61,76	45,4	54,33	52,57	66,18
Žiar nad Hronom	34,26	46,04	63,93	66,67	55,18	67,82	59,22	82,17	67,92	80,71
Bratislava	83,78	116,11	53,7	77,82	85,58	113,18	77,75	114,58	70,38	98,87
Malacky	51,25	73,45	62,37	89,92	77,02	130,62	88,5	134,36	87,02	158,92
Pezinok	68,94	79,81	73,65	87,79	70,86	89,58	68,34	91,64	81,48	100,14
Senec	79,55	114,66	82,57	106,69	74,72	122,67	94,59	158,19	98,25	152,35
Gelnica	14,96	19,78	22,29	24,39	12,22	12,22	10,25	10,79	2,88	13,43
Košice	73,02	101,05	67,77	87,39	66,89	84,52	70,68	93,73	80,98	105,63
Michalovce	63,63	78,17	72,45	91,25	74,74	93,09	74,66	92,27	88,57	105,56
Rožňava	27,16	37,54	38,2	48,62	33,28	44,33	30,85	43,73	36,08	46,6
Sobrance	70,68	78,42	75,35	87,65	70,34	78,35	81,76	90,04	88,19	96,69
Spišská Nová Ves	47,3	57,21	52,26	61,24	44,76	55,7	51,37	66,01	52,2	68,9
Trebišov	61,01	89,93	68,65	104,14	84,18	113,97	70,88	99,15	87,04	121,05
Komárno	75,57	147,12	78,67	138,39	74,11	148,84	81,85	163,6	83,23	149,39
Levice	78,77	116,43	89,28	115,01	93,63	129,24	94,43	135,64	109,95	153,19
Nitra	84,23	119,08	93,49	120,71	98,62	136,29	99,5	136,65	117,07	165,07
Nové Zámky	80,9	110,37	88,73	119,07	92,52	129,39	89,27	126,34	94,37	132,45

■ Príloha 4.5 Významné zdroje znečistenia pre útvary podzemných vôd

Pokračovanie tab. 1 Spotreba hnojív aplikovaných na poľnohospodársku pôdu v SR v období rokov 2003 – 2007 podľa jednotlivých okresov

Rok	2003		2004		2005		2006		2007	
Okres	N (kg/ha)	NPK spolu (kg/ha)	N (kg/ha)	NPK spolu (kg/ha)	N (kg/ha)	NPK spolu (kg/ha)	N (kg/ha)	NPK spolu (kg/ha)	N (kg/ha)	NPK spolu (kg/ha)
Šaľa	91,31	148,7	106,08	137,02	86,49	142,86	92,32	138,25	101,37	157,54
Topoľčany	93,49	141,81	92,8	131,72	86,51	129,59	97,06	142,59	86,59	124,75
Zlaté Moravce	91,41	128,98	100,73	123,76	94,58	127,17	104,51	146,78	110,12	149,38
Bardejov	32,08	47,43	62,16	86,76	54,99	67,99	51,05	67,5	60,55	76,24
Humenné	47,35	57,41	52,28	56,5	58,06	66,13	55,19	57,84	59,25	62,19
Kežmarok	45,32	68,45	50,78	76,32	60,28	92,48	47,03	59,01	62,28	88,82
Levoča	51,23	61,04	55,82	67,58	61,51	68,37	53,8	61,96	68,48	82,13
Medzilaborce	22,27	34,65	25,69	32,49	20,65	27,68	27,55	39,97	35,78	41,63
Poprad	48,81	76,86	50,44	78,1	54,52	80,26	57,94	81,92	55,05	76,45
Prešov	50,71	60,8	57,09	63,23	58,13	70,14	55,73	63,92	67,31	80,57
Sabinov	35,35	42,82	56,46	73,72	56,03	69,38	47,46	54,62	61,25	69,78
Snina	42,87	53,99	50,87	66,82	55,55	77,52	67,19	86,87	68,66	92,4
Stará Ľubovňa	32,94	50,62	45,72	60,63	34,2	46,9	32,41	46,26	36,76	49,91
Stropkov	53,04	66,29	35,49	49,75	43,27	56,37	37,13	52,4	39,36	56,37
Svidník	27,5	48,03	24,35	35,39	21,44	40,08	21,68	41,09	7,87	11,62
Vranov nad Topľou	55,48	69,22	64,43	83,41	65,77	85,72	62,53	83,79	72,06	95,33
Bánovce nad Bebravou	84,2	140,09	89,89	133,02	86,71	135,68	90,91	135,45	90,9	127,8
Ilava	49,77	56,11	47,87	58,23	66,47	77,2	69,01	88,54	65,63	77,96
Myjava	65,37	93,82	44,62	75,81	52,81	72,1	53,5	81,49	55,69	80,03
Nové Mesto nad Váhom	64,3	96,59	60,75	89,52	64,93	106,93	73,75	105,88	80,45	118,98
Partizánske	78,41	111,49	99,93	128,55	98,5	139,15	101,93	103,91	89,5	114,96
Považská Bystrica	29,73	39,82	26,67	31,99	35,2	41,46	37,37	43,89	34,99	55,06
Prievidza	54,2	74,71	59,76	75,34	67,81	87,48	50,78	62,24	61,27	78,8
Púchov	48,46	65,37	45,79	52,04	43,12	52,45	47,5	53,73	55,32	72,87
Trenčín	66,77	93,99	67,2	93,47	66,47	95,43	66,61	98,47	75,33	105,81
Dunajská Streda	90,09	141,04	74,92	119,68	72,45	129,33	76,38	136,97	87,46	141,59
Galanta	76,94	132,06	79,67	120,76	82,01	134,69	76,99	128,36	83,78	138,32
Hlohovec	89,59	128,22	86,53	116,69	84,06	115,2	78,79	108,63	82,95	127,14
Piešťany	76,31	114,73	80,61	112,92	92	136,06	88,01	120,8	92,69	133,94
Senica	65,37	101,62	69,9	101,79	75,52	121,31	68,27	107,84	76,22	118,13
Skalica	63,93	100,37	67,62	95,7	70,14	100,9	71,5	106,45	80,2	111,42
Trnava	78,6	111,75	75,51	109,01	87,72	121,33	84,01	108,89	91,59	117,63
Bytča	47,47	63,84	59,6	75,72	30,57	38,61	27,87	42,95	25,62	46,63
Čadca	12,64	19,21	9,13	11,46	7,68	11,06	10,23	12,76	13,49	14,92
Dolný Kubín	34,9	46,97	27,97	34,88	27,66	37,48	27,96	36,36	25,79	34,13
Kysucké Nové Mesto	7,9	11,36	8,05	11,22	9,06	9,06	12,45	13,2	12,58	12,58
Liptovský Mikuláš	55,17	84,24	51,41	78,71	54,58	83,07	50,62	70,81	60,76	83,87
Martin	55,65	79,21	50,77	67,2	56,07	82,93	66,01	93,19	61,83	85,31
Námestovo	20,97	23,13	23,28	25,82	33,58	38,97	35,48	45,67	30,34	40,23
Ružomberok	45,19	66,08	60,42	90,6	38,47	59,98	32,31	50,69	34,61	46,21
Turčianske Teplice	44,92	51,79	37,86	44,25	47,49	56,58	54,88	67,82	70,8	93,65
Tvrdošín	34,25	47,2	35,34	48,05	31,43	43,7	25,52	36,95	34,7	55,31
Žilina	61,9	87,65	21,82	30,28	49,97	71,31	32,37	44,62	35,55	44,27

Účtovník: NPK – dusík, fosfor, draslík.

Znečistenie pesticídnymi látkami

Celková spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR od roku 2004 mierne stúpa. V roku 2007 dosahovala spotreba pesticídnych účinných látok 1 725 ton.

Používanie prípravkov na ochranu rastlín v SR v rokoch 2002 – 2007 dosahovalo v priemere 0,5 – 1,5 kg/ha (maximálne do 2 kg/ha) poľnohospodárskej pôdy. Celkové množstvo spotreby účinných látok aplikované na poľnohospodársku pôdu v jednotlivých okresoch SR za roky 2004 – 2007 je uvedené v tab. 2.

Tab. 2 Spotreba účinných látok (v kg, l) v okresoch SR v rokoch 2005 – 2007

Okres	2005	2006	2007
Bratislava	9 719	5 394	9 204
Malacky	25 792	10 941	23 760
Pezinok	12 156	17 099	9 833
Senec	22 980	18 376	28 241
Dunajská Streda	56 648	87 382	101 330
Galanta	54 953	71 854	48 679
Hlohovec	25 616	26 427	24 634
Piešťany	35 265	35 904	37 894
Senica	44 675	38 934	52 618
Skalica	24 082	25 580	38 509
Trnava	74 365	58 337	63 697
Komárno	87 312	67 848	90 556
Levice	97 310	113 619	107 813
Nitra	126 600	136 347	110 368
Nové Zámky	136 629	110 279	89 654
Šaľa	35 060	32 492	33 052
Topoľčany	50 065	43 778	49 376
Zlaté Moravce	44 334	54 103	38 703
Bánovce nad Bebravou	16 852	16 607	22 029
Ilava	6 837	7 503	11 125
Myjava	5 352	4 747	6 693
Nové Mesto nad Váhom	25 777	23 657	26 883
Partizánske	18 995	21 409	15 461
Považská Bystrica	576	4 945	4 789
Prievidza	18 482	17 091	16 617
Púchov	1 588	5 261	6 419
Trenčín	22 548	25 030	25 106
Banská Bystrica	4 675	11 871	11 666
Banská Štiavnica	744	2 075	3 016
Brezno	1 996	9 893	13 506
Detva	4 077	5 988	4 877
Krupina	11 921	12 542	14 387
Lučenec	16 017	13 272	16 615
Poltár	5 920	7 012	5 639
Revúca	11 489	11 741	13 583
Rimavská Sobota	52 531	50 879	49 879
Veľký Krtíš	23 816	36 830	37 600
Zvolen	26 869	29 174	17 144

■ Príloha 4.5 Významné zdroje znečistenia pre útvary podzemných vôd

Pokračovanie tab. 2 Spotreba účinných látok (v kg, l) v okresoch SR v rokoch 2005 – 2007

Okres	2005	2006	2007
Žarnovica	4	2 572	3 175
Žiar nad Hronom	4 340	5 000	6 320
Bytča	1 098	2 174	2 564
Čadca	216	8 584	4 800
Dolný Kubín	1 569	3 754	4 487
Kysucké Nové Mesto	1 791	3 439	3 297
Liptovský Mikuláš	14 616	16 205	16 705
Martin	15 731	12 687	14 031
Námestovo	3 312	8 280	10 385
Ružomberok	2 829	6 700	7 178
Turčianske Teplice	7 373	12 232	13 182
Tvrdošín	2 023	2 776	2 887
Žilina	5 470	7 984	6 586
Gelnica	1 393	14 930	15 943
Košice	69 153	72 900	77 041
Michalovce	58 341	56 530	56 791
Rožňava	5 743	9 704	10 475
Sobrance	19 200	22 191	20 287
Spišská Nová Ves	3 351	6 863	4 974
Trebišov	35 041	35 157	32 754
Bardejov	10 537	13 263	13 472
Humenné	4 656	6 168	5 699
Kežmarok	8 364	22 088	21 132
Levoča	4 403	8 970	9 684
Medzilaborce	302	761	369
Poprad	13 866	18 122	12 607
Prešov	26 341	22 963	24 869
Sabinov	6 285	7 534	7 154
Snina	3 513	3 592	3 092
Stará Ľubovňa	3 757	4 723	5 117
Stropkov	1 494	3 150	3 736
Svidník	493	1 589	1 443
Vranov nad Topľou	19 964	24 304	22 264
Spolu SR	1 597 192	1 720 110	1 725 455

Znečistenie ostatnými chemickými látkami

Špecifickou kategóriou vplyvov kontaminácie podzemných vôd a s nimi súvisiacich ekosystémov povrchových vôd a suchozemských ekosystémov sú environmentálne záťaž s preukázaným negatívnym dopadom na životné prostredie.

Celkovo v SR bolo identifikovaných 257 environmentálnych záťaží s preukázaným negatívnym dopadom na životné prostredie. Ich prehľad podľa okresov SR je spracovaný v *tab. 3* a situácia identifikovaných environmentálnych záťaží v kvartérnych a predkvartérnych útvaroch podzemných vôd SR podľa pravdepodobnosti dopadu na kontamináciu podzemných vôd je uvedená na *obr. 1 a 2*. Zoznam skutočných environmentálnych záťaží – kategória B REZ – nachádzajúcich sa vo vodných útvaroch so zlým chemickým stavom je uvedený v *tab. 4*. Zoznam skutočných environmentálnych záťaží – kategória B REZ – nachádzajúcich sa vo vodných útvaroch s dobrým chemickým stavom je uvedený v *tab. 5*.

Tab. 3 Počet dokumentovaných environmentálnych záťaží v SR podľa stupňa rizika pre životné prostredie

Názov kraja	Názov okresu	Nízke riziko	Stredné riziko	Vysoké riziko
Bratislavský kraj	Bratislava I – V	-	4	9
	Malacky	-	4	-
	Pezinok	-	19	1
	Senec	-	-	-
	Spolu (kraj)	-	27	10
Trnavský kraj	Dunajská Streda	-	2	-
	Galanta	1	1	2
	Hlohovec	3	3	-
	Piešťany	-	3	2
	Senica	4	-	-
	Skalica	2	5	-
	Trnava	2	3	-
	Spolu (kraj)	12	17	4
Trenčiansky kraj	Bánovce nad Bebravou	-	-	1
	Ilava	-	-	-
	Myjava	-	-	1
	Nové Mesto nad Váhom	1	3	1
	Partizánske	-	-	1
	Považská Bystrica	-	1	-
	Prievidza	2	3	1
	Púchov	-	-	3
	Trenčín	-	-	2
	Spolu (kraj)	3	7	10
Nitriansky kraj	Komárno	-	3	3
	Levice	-	5	2
	Nitra	-	5	1
	Nové Zámky	4	3	4
	Šaľa	-	5	1
	Topoľčany	-	1	-
	Zlaté Moravce	-	1	1
	Spolu (kraj)	4	23	12

Pokračovanie tab. 3 Počet dokumentovaných environmentálnych záťaží v SR podľa stupňa rizika pre životné prostredie

Názov kraja	Názov okresu	Nízke riziko	Stredné riziko	Vysoké riziko
Žilinský kraj	Bytča	-	5	-
	Čadca	-	-	1
	Dolný Kubín	-	-	2
	Kysucké Nové Mesto	-	-	6
	Liptovský Mikuláš	-	2	5
	Martin	-	-	-
	Námestovo	-	-	1
	Ružomberok	2	1	1
	Turčianske Teplice	-	-	-
	Tvrdošín	-	-	1
	Žilina	2	1	1
	Spolu (kraj)	4	9	18
Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	1	4	1
	Banská Štiavnica	1	2	-
	Brezno	-	1	5
	Detva	-	-	3
	Krupina	-	1	-
	Lučenec	-	2	-
	Poltár	-	-	1
	Revúca	1	-	-
	Rimavská Sobota	-	5	1
	Veľký Krtíš	-	-	-
	Zvolen	-	3	6
	Žarnovica	-	-	1
	Žiar nad Hronom	-	4	1
	Spolu (kraj)	3	22	19
Prešovský kraj	Bardejov	-	2	4
	Humenné	-	2	2
	Kežmarok	-	2	1
	Levoča	-	-	-
	Medzilaborce	-	1	-
	Poprad	-	1	1
	Prešov	-	-	-
	Sabinov	-	-	1
	Snina	-	2	1
	Stará Ľubovňa	-	1	-
	Stropkov	-	2	2
	Svidník	-	2	-
	Vranov nad Topľou	-	1	4
	Spolu (kraj)	0	16	16
Košícký kraj	Gelnica	-	-	-
	Košice I – IV	-	3	1
	Košice-okolie	-	1	2
	Michalovce	1	6	1
	Rožňava	1	3	-
	Sobrance	-	-	-
	Spišská Nová Ves	-	-	1
	Trebišov	-	-	1
	Spolu (kraj)	2	13	6
Spolu SR		28	134	95

Tab. 4 Priorita riešenia environmentálnych záťaží v útvaroch podzemných vôd klasifikovaných v zlom chemickom stave

Por. č.	ID útvaru K	ID útvaru PK	Environmentálna záťaž	SK_K1	SK_K123	Hodnovernosť	Stupeň zraniteľnosti územia	Riziko šírenia kontaminácie	Priorita riešenia pre podzemné vody
1	SK1000400P	SK2001000P	PN (008) B/Piešťany – bývalá Tesla	40	92	4	3	4	VV
2	SK1000400P		NZ (018) B/Nové Zámky RD	41	74	4	2	4	VV
3	SK1000400P	SK2001000P	GA (009) B/Sereď – Niklová huta – areál bývalého podniku	37	84	4	3	3	VV
4	SK1000400P	SK2001000P	PN (009) B/Piešťany – Chirana	39	95	4	3	3	VV
5	SK1000400P	SK2001000P	PN (007) B/Piešťany – bývalá STS	30	52	4	3	3	VV
6	SK1000400P	SK2001000P	PN (011) B/Piešťany – prečerpávacía stanica na ropné látky	35	55	4	3	3	VV
7	SK1000400P	SK2001000P	PN (010) B/Piešťany – kasárne	34	52	4	3	3	VV
8	SK1000400P	SK200170FP	PD (010) B/Prievidza – rušňové depo – nádrže	40	40	4	2	4	VV
9	SK1000400P	SK2001000P	NZ (013) B/Nové Zámky – bývalé kasárne SA – Novocentrum	33	58	4	2	3	V
10	SK1000400P	SK2001000P	SA (006) B/Neded – areál bývalého PD (QUEEN)	30	48	2	2	3	V
11	SK1000400P	SK2001000P	SA (014) B/Tmovec nad Váhom – odkalisko Amerika I (Duslo, Šaľa)	32	50	4	2	3	V
12	SK1000400P	SK2001000P	SA (015) B/Tmovec nad Váhom – skládka RSTO (Duslo)	32	69	4	2	3	V
13	SK1000400P	SK2001000P	GA (011) B/Sládkovičovo – ČS PHM Slovnaft	32	32	4	2	3	V
14	SK1000400P	SK2001000P	NR (016) B/Nitra – nelegálne vypustenie RL pri ČOV (Horné Krškany)	34	46	4	2	3	V
15	SK1000400P	SK2001000P	GA (010) B/Sereď – Niklová huta – skládka lúžienca	32	90	4	2	3	V
16	SK1000400P		PD (002) B/Bystričany – ENO – dočasné odkalisko	35	35	3	2	3	V
17	SK1000400P	SK200170FP	PD (013) B/Zemianske Kostofany – areál podniku Xella	31	56	4	2	3	V
18	SK1000400P		PD (005) B/Nováky – NCHZ – areál závodu	34	80	2	2	3	V
19	SK1000400P	SK2001000P	NM (003) B/Častkovce – areál vojenského závodu Drienka	33	33	3	2	3	V
20	SK1000400P	SK2001000P	KN (010) B/Kolárovo – Pačérok	24	49	2	2	2	S
21	SK1000400P	SK2001000P	TT (005) B/Majcichov – skládka TKO	23	39	3	2	2	S
22	SK1000400P	SK2001000P	TT (011) B/Vlčkovce – bývalá obalovačka bitúmenových zmesí	29	29	4	2	2	S
23	SK1000400P	SK2001000P	ZM (013) B/Zlaté Moravce – bývalý areál Calexu	36	85	4	1	3	S
24	SK1000400P	SK2001000P	HC (005) B/Hlohovec – Šulekovo – skládka TKO	26	41	3	2	2	S
25	SK1000400P	SK2001000P	HC (004) B/Hlohovec – Šulekovo – Fe-kaľy	26	41	4	2	2	S
26	SK1000400P	SK2001000P	NM (008) B/Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru	26	63	4	2	2	S
27	SK1000400P	SK2001000P	KN (001) B/Bajč – skládka TKO	29	66	4	1	2	N
28	SK1000600P	SK2000500P	KN (012) B/Komárno – Harčáš	36	73	4	3	3	VV
29	SK1000600P	SK2000500P	NZ (028) B/Štúrovo – odkalisko Smurfit Kappa Štúrovo	34	34	4	3	3	VV
30	SK1000600P	SK2000500P	NZ (023) B/Štúrovo – bývalé JCP, sklad asfaltov a olejov s prevádzkami	34	56	4	3	2	V
31	SK1000600P	SK2000500P	KN (013) B/Komárno – Madzagoš	29	49	4	2	3	V
32	SK1000700P		BB (018) B/Vlkanová – sklady PHM	46	59	4	2	4	VV
33	SK1000700P		ZC (005) B/Hronský Beňadik – terminál Slovnaftu	40	94	4	2	4	VV
34	SK1000700P		BB (007) B/Banská Bystrica – železničná stanica	34	34	2	3	3	VV
35	SK1000700P		ZH (016) B/Žiar nad Hronom – ZSNP – areál skupiny spoločností	33	85	4	3	3	VV
36	SK1000700P		ZH (011) B/Žiar nad Hronom – kalové pole ZSNP	30	44	4	3	3	VV
37	SK1000700P		LV (023) B/Tlmače – areál SES	45	86	4	1	4	V

Príloha 4.5 Významné zdroje znečistenia pre útvary podzemných vôd

Pokračovanie tab. 4 Priorita riešenia environmentálnych záťaží v útvaroch podzemných vôd klasifikovaných v zlom chemickom stave

Por. č.	ID útvaru K	ID útvaru PK	Environmentálna záťaž	SK_K1	SK_K123	Hodnovernosť	Stupeň zraniteľnosti územia	Riziko šírenia kontaminácie	Priorita riešenia pre podzemné vody
38	SK1000700P		LV (007) B/Levice – obchodné stredisko Benzinolu	38	55	4	2	3	V
39	SK1000700P		LV (008) B/Levice – práčovne a čistiarne	30	69	4	2	3	V
40	SK1000700P		LV (006) B/Levice – Levitex	28	45	3	2	2	S
41	SK1000800P		LV (002) B/Bielovce – sklad pesticídov	24	43	4	2	2	S
42	SK1000900P	SK2003700P	RS (012) B/Rimavská Sobota – areál bývalých ZŤS	35	62	3	3	3	VV
43	SK1000900P	SK2003700P	RS (015) B/Rimavská Sobota – objekty SA (kasárne mesto, armáda SA)	29	70	4	3	2	V
44	SK1000900P	SK2003700P	RS (014) B/Rimavská Sobota – areál Slovenských cukrovarov	24	36	4	3	2	V
45	SK1000900P	SK2003700P	RS (013) B/Rimavská Sobota – areál Gemernákupu	23	35	2	3	2	V
46	SK1001100P		RV (011) B/Plešivec – retenčné nádrže	45	60	4	3	4	VV
47	SK1001100P		RV (012) B/Rožňava – mrak chlór. uhľovodíkov pri kasárňach	21	62	4	3	2	V
48	SK1001200P		SB (004) B/Rožkovany – mrak chlór. uhľovodíkov	41	92	3	3	4.0	VV
49	SK1001200P		K2 (003) B/Košice-Šaca – okolie areálu U. S. Steel	32	55	4	3	3.0	VV
50	SK1001200P		K4 (001) B/Košice-Juh – stará plynáreň	26	41	4	3	2.0	V
51		SK2000500P	B2 (007) B/Bratislava-Ružinov – Malý Dunaj – vtokový objekt	45	45	4	3	4	VV
52		SK2000500P	B5 (007) B/Bratislava-Petržalka – Matador – areál bývalého závodu	37	72	4	3	3	VV
53		SK2000500P	B5 (003) B/Bratislava-Petržalka – ČS PHM, Viedenská cesta	36	36	4	3	3	VV
54		SK2000500P	B1 (002) B/Bratislava-Staré Mesto – Apollo – širší priestor bývalej rafinérie	39	94	4	3	3	VV
55		SK2000500P	NZ (025) A/Štúrovo – bývalý areál JCP, stáčacia stanica ropných produktov	32	52	4	2	3	V
56		SK2000500P	KN (011) B/Komárno – areál po Sovietskej armáde, mesto	25	56	4	3	2	V
57		SK2000500P	B5 (005) A/Bratislava-Petržalka – Kopčianska – obaľovačka	25	25	1	3	2	V
58		SK2000500P	B2 (015) B/Bratislava-Ružinov – SPP, Votrubova ul.	38	75	4	2	3	V
59		SK2000500P	B2 (006) B/Bratislava-Ružinov – Gumon – areál závodu	32	67	4	2	3	V
60		SK2000500P	B1 (003) B/Bratislava-Staré Mesto – Chalupkova, Bottova ul. – Chemika – areál závodu	37	68	4	2	3	V
61		SK2001000P	B2 (013) B/Bratislava-Ružinov – Slovnaft – širší priestor závodu	46	84	4	3	4	VV
62		SK2001000P	B3 (007) B/Bratislava-Rača – terminál Slovnaftu	44	44	4	3	4	VV
63		SK2001000P	KN (014) B/Komárno – SPP	35	74	1	3	3	VV
64		SK2001000P	DS (013) B/Mad – skládka TKO	31	51	1	3	3	VV
65		SK2001000P	DS (025) B/Zlaté Klasy – skládka TKO	31	53	1	3	3	VV
66		SK2001000P	NZ (015) B/Nové Zámky – mestská skládka TKO	31	54	4	2	3	V
67		SK2001000P	NZ (016) B/Nové Zámky – Real – H. M. – terminál	37	68	4	2	3	V
68		SK2001000P	NZ (037) B/Tvrdošovce – skládka NNO	30	30	4	2	3	V
69		SK2001000P	NZ (005) B/Jatov – skládka TKO	32	32	4	2	3	V
70		SK2001000P	B2 (020) B/Bratislava-Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD	35	67	3	2	3	V
71		SK2001000P	B3 (002) B/Bratislava-Nové Mesto – CHZJD – širší priestor bývalého závodu	33	65	4	2	3	V
72		SK2001000P	B2 (005) B/Bratislava-Ružinov – ČS PHM, Zlaté piesky	39	39	4	2	3	V

Pokračovanie tab. 4 *Priorita riešenia environmentálnych záťaží v útvaroch podzemných vôd klasifikovaných v zlom chemickom stave*

Por. č.	ID útvaru K	ID útvaru PK	Environmentálna záťaž	SK_K1	SK_K123	Hodnovernosť	Stupeň zraniteľnosti územia	Riziko šírenia kontaminácie	Priorita riešenia pre podzemné vody
73		SK2001000P	NR (019) B/Nitra – skládka TKO Katruša	35	35	4	2	3	V
74		SK2001000P	ZM (001) B/Čierne Kľačany – skládka TKO (pod jablňovým sadom)	44	59	4	1	4	V
75		SK2001000P	PK (011) B/Pezinok – ČS PHM – zrušená	36	36	4	2	3	V
76		SK2001000P	TT (004) B/Horné Orešany – skládka PO Smutná II	21	21	3	3	2	V
77		SK2001000P	NZ (038) B/Veľký Kýr – skládka KO	32	32	4	1	3	S
78		SK2001000P	SA (007) B/Šaľa – Duslo – výroba gumárenských chemikálií	32	52	4	1	3	S
79		SK2001000P	SA (008) B/Šaľa – Duslo – výroba kyseliny dusičnej	32	52	4	1	3	S
80		SK2001000P	SA (009) B/Šaľa – Duslo – výroba LAD a dusičnanu amónneho	32	52	4	1	3	S
81		SK2001000P	NR (026) B/Vráble – skládka KO (časť Židová)	32	51	3	1	3	S
82		SK2001000P	NR (012) B/Nitra – bývalé sklady PHM na Novozámockej ceste	36	52	4	1	3	S
83		SK2001000P	PK (026) B/Svätý Jur – Brestová – skládka s OP	27	59	3	2	2	S
84		SK2001000P	PK (024) B/Pezinok – Tehelná ul. – tok Mahulianka	20	36	3	2	2	S
85		SK2001000P	PK (001) B/Báhoň – staré koryto potoka – skládka	37	49	3	1	3	S
86		SK2001000P	TT (007) B/Smolenice – areál Chemolaku	25	58	3	2	2	S
87		SK2001000P	NR (018) B/Nitra RD (Cargo)	26	54	1	1	2	N
88		SK2001000P	PK (006) B/Modra-Hliny – skládka s OP	27	47	3	1	2	N
90		SK2001000P	HC (006) B/Kľačany – terminál Slovnaftu (PS 21)	28	28	4	1	2	N
91		SK2001000P	HC (002) B/Hlohovec-Pastuchov – skládka neaktívnych kalov	20	20	3	1	2	N
92		SK2001000P	HC (001) B/Hlohovec – areál Zentivy	22	22	3	1	2	N
93		SK2001000P	HC (003) B/Hlohovec – priemyselný areál (vrátane Drôtovne)	24	42	4	1	2	N
94		SK2001000P	TT (008) B/Špačince – skládka TKO	20	36	3	1	2	N
95		SK2001300P	PE (001) B/Bošany – skládka kožulužní	22	67	1	2	2	S
96		SK2001300P	BN (003) B/Bánovce nad Bebravou – ŽS	20	68	4	2	2	S
97		SK200170FP	PD (006) B/Nováky – skládka odpadov Brezina	23	23	3	1	2	N
98		SK2003100P	LC (006) B/Lučenec – Práčovne a čistiarne pri mestskom parku	34	53	4	2	3	V
99		SK2003100P	LC (005) B/Lučenec – Marián Šustek – M Fruit	23	50	4	2	2	S

Výsvetlivky:

ID útvaru K – kód kvartérneho vodného útvaru

ID útvaru PK – kód vodného útvaru v predkvartérnych sedimentoch



prioritná lokalita na realizáciu sanácie environmentálnej záťaže podľa záväznej časti Štátneho programu sanácie environmentálnej záťaže (2010 – 2015)



prioritná lokalita na realizáciu sanácie environmentálnej záťaže podľa smernej časti Štátneho programu sanácie environmentálnej záťaže (2010 – 2015)

Hodnovernosť:

4 – údaje overené prieskumnými prácami

3 – pravdepodobné údaje na základe náhodných vzoriek (1 – 3 vzorky) alebo vzoriek z monitoringu

2 – predpokladané údaje na základe priamych indícií alebo ojedinelých vzoriek

1 – predpokladané údaje na základe nepriamych indícií a analógie

Priorita riešenia: VV – veľmi vysoká, V – vysoká, S – stredná, N – nízka

KO – komunálny odpad, PO – priemyselný odpad, TKO – tuhý komunálny odpad, NNO – nie nebezpečný odpad, OP – osobitné podmienky

Tab. 5 Priorita riešenia environmentálnych záťaží v útvaroch podzemných vôd klasifikovaných v dobrom chemickom stave

Por. č.	ID útvaru K	ID útvaru PK	Environmentálna záťaž	K1	K	Hodnovernosť	Stupeň zraniteľnosti územia	Riziko šírenia kontaminácie	Priorita riešenia pre podzemné vody
1		SK200010FK	B4 (001) B/Bratislava-Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce	31	71	4			
2	-	SK200280FK	BB (001) B/Banská Bystrica – bývalá galvanizovňa LOBB	18	46	3			
3	-	SK200280FK	BB (006) B/Banská Bystrica-Uľanka – areál Chemiky, a. s.	36	79	3			
4	-	SK200280FK	BB (012) B/Lubietová-Podlipa	25	45	4			
5	-	SK200280FK	BB (017) B/Špania Dolina – flotačná úpravňa	19	64	3			
6	SK1001300P	SK2005700F	BJ (003) B/Bardejov – areál Bardejovských strojárni (ZŤS)	41	91	1			
7	SK1001300P	SK2005700F	BJ (004) B/Bardejov – areál podniku JAS	41	90	2			
8	SK1001300P	SK2005700F	BJ (005) B/Bardejov – areál Snahy, v. d.	41	91	1			
9	SK1001300P	SK2005700F	BJ (007) B/Bardejov – elektrická stanica (ES)	37	81	2			
10	-	SK2005700F	BJ (017) B/Komárov – skládka TKO Lukavica	31	52	4			
11	-	SK2005700F	BJ (035) B/Zlaté – skládka TKO	29	47	4			
12	-	SK200280FK	BR (003) B/Brezno – ŽSR, Brezno	29	72	1			
13	-	SK200290FK	BR (009) B/Nemecká – Petrochema, Dubová	22	65	4			
14	-	SK200280FK	BR (011) B/Pohorelá – Strojsmalt Holding	27	71	4			
15	-	SK200280FK	BR (013) B/Polomka – drevokombinát	23	40	3			
16	-	SK200280FK	BR (015) B/Predajná – skládka PO Predajná I	40	69	3			
17	-	SK200290FK	BR (016) B/Predajná – skládka PO Predajná II	40	69	4			
18	-	SK200220FP	BS (001) B/Banská Belá – odkalisko Sedem žien	28	51	3			
19	-	SK200220FP	BS (006) B/Banská Štiavnica – lom Šobov	33	33	4			
20	-	SK200220FP	BS (007) B/Banská Štiavnica – odkalisko Lintich	33	51	3			
21	-	SK2001800F	BY (009) B/Hlboké nad Váhom – skládka KO V (pod brezami)	23	43	2			
22	-	SK2001800F	BY (010) B/Hlboké nad Váhom – skládka KO II	21	53	3			
23	SK1000500P	SK2001800F	BY (013) B/Kotešová – skládka PO a KO	28	44	4			
24	-	SK2001800F	BY (016) B/Petrovice-Pšurnovice – ihrisko	35	59	4			
25	-	SK2001800F	BY (025) B/Veľké Rovné – skládka KO I	33	61	4			
26	SK1000500P	SK2001800F	CA (002) B/Čadca – ČS PHM, Čadca-Horelica	40	90	4			
27	SK1000500P	SK2001800F	DK (001) B/Istebné – OFZ – haldy trosky	33	84	4			
28	-	SK2001800F	DK (003) B/Medzibrodie nad Oravou – STKO, Dolný Kubín – Široká	27	82	4			
29	-	SK200220FP	DT (001) B/Detva – PPS Group	28	72	4			
30	-	SK200280FK	DT (003) B/Hriňová – ZŤS, Hriňová	35	81	2			
31	-	SK200220FP	DT (006) B/Stožok – terminál Slovnaftu	40	95	4			
32	SK1000300P	SK2001000P	GA (018) B/Veľké Úľany – obecná skládka KO	38	54	4			
33	-	SK2005700F	HE (010) B/Myslina – stará skládka TKO	32	75	2			
34	-	SK2005700F	HE (012) B/Papín – skládka NNO	25	40	2			

Pokračovanie tab. 5 *Priorita riešenia environmentálnych záťaží v útvaroch podzemných vôd klasifikovaných v dobrom chemickom stave*

Por. č.	ID útvaru K	ID útvaru PK	Environmentálna záťaž	K1	K	Hodnovernosť	Stupeň zraniteľnosti územia	Riziko šírenia kontaminácie	Priorita riešenia pre podzemné vody
35	SK1001600P	SK2005700F	HE (017) B/Udavské – obaľovačka bitúmenových zmesí	33	79	3			
36	-	SK2005700F	HE (018) B/Udavské – skládka Janov dol	28	47	4			
37	-	SK2005300P	K1 (003) B/Košice-Ľahanovce – terminál Slovnaftu	34	77	3			
38	SK1001200P	SK2005300P	K4 (002) B/Košice-Juh – VSS, Košice	31	49	2			
39	-	SK200260FP	KA (003) B/Hontianske Tesáre-Dlhé Hoňaje – skládka TKO	31	50	4			
40	SK1001000P	SK2004700F	KK (004) B/Kežmarok – OKTAN	40	91	4			
41	SK1001000P	SK2004700F	KK (009) B/Spišská Belá – skládka Za potokom	26	63	3			
42	-	SK2004700F	KK (019) B/Žakovce – skládka Úsvit	20	49	1			
43	SK1000500P	SK2001800F	KM (002) B/Kysucké Nové Mesto – KINEX-KLF	39	77	4			
44	SK1000500P	SK2001800F	KM (003) B/Kysucké Nové Mesto – KLF-Energetika	39	79	4			
45	SK1000500P	SK2001800F	KM (004) B/Kysucké Nové Mesto – mestská skládka TKO	44	93	1			
46	SK1000500P	SK2001800F	KM (005) B/Kysucké Nové Mesto – NN Slovakia	44	87	3			
47	SK1000500P	SK2001800F	KM (008) B/Kysucké Nové Mesto – skládka pri SPŠ v meste	35	68	4			
48	-	SK2001800F	KM (011) B/Nesluša – skládka PO a KO I	35	67	4			
49	SK1001200P	SK2005300P	KS (005) B/Haniska – Slovenský plynárenský priemysel	25	68	4			
50	-	SK200500FK	KS (008) B/Medzev – Strojsmalt	31	48	3			
51	-	SK200500FK	KS (012) B/Poproč – Petrova dolina	32	84	1			
52	-	SK200300FK	LM (002) B/Dúbrava – štôlna a haldy L. Dúbrava	47	73	2			
53	-	SK200300FK	LM (009) B/Lazisko – odkaliská L. Dúbrava	47	73	3			
54	SK1000500P	SK2003300F	LM (018) B/Liptovský Mikuláš – Kožiarske závody	33	91	2			
55	-	SK200300FK	LM (026) B/Partizánska Ľupča – odkalisko Magurka	39	62	2			
56	-	SK200300FK	LM (028) B/Partizánska Ľupča – štôlna a haldy Magurka	39	62	2			
57	-	SK200340KF	LM (029) B/Podtureň – skládka Žadovica	32	73	2			
58	-	SK2003300F	LM (036) B/Veterná Poruba – skládka I	26	66	4			
59	-	SK2002300P	LV (010) B/Levice – skládka PO Levitex – Nixbrod	15	46	1			
60	-	SK200220FP	LV (015) B/Pukanec – skládka kalov Hampoch	36	61	2			
61	SK1000100P	SK2000200P	MA (008) B/Kuchyňa – letisko	40	40	2			
62	-	SK200010FK	MA (015) B/Pernek - Dolná baňa Karol – štôlna a halda	30	51	3			
63	-	SK200010FK	MA (016) B/Pernek – oblasť starých banských diel	36	57	4			
64	-	SK200010FK	MA (017) B/Pernek – Pavol – štôlna a halda	27	48	4			
65	-	SK2005800P	MI (001) B/Budkovce – prečerpávací stanica ropy	34	34	4			
66	-	SK200590FP	MI (003) B/Jovsa – skládka komunálneho odpadu	30	47	4			
67	SK1001500P	SK2005800P	MI (004) B/Lastomír – skládka TKO	28	50	4			
68	SK1001500P	SK2005800P	MI (005) B/Maťovské Vojkovce – rušňové depo Maťovce	26	71	3			
69	SK1001500P	SK2005800P	MI (009) B/Pozdišovce – terminál Slovnaftu	31	45	4			

Pokračovanie tab. 5 Priorita riešenia environmentálnych záťaží v útvaroch podzemných vôd klasifikovaných v dobrom chemickom stave

Por. č.	ID útvaru K	ID útvaru PK	Environmentálna záťaž	K1	K	Hodnovernosť	Stupeň zraniteľnosti územia	Riziko šírenia kontaminácie	Priorita riešenia pre podzemné vody
70	SK1001500P	SK2005800P	MI (011) B/Strážske – Chemko – areál podniku a odpadový kanál	31	79	4			
71	SK1001500P	SK2005800P	MI (016) B/Vojany – odkalisko EVO	31	43	3			
72	SK1001500P	SK2005800P	MI (017) B/Vojany – prevádzka SWS Vojany	31	45	4			
73	-	SK2005700F	ML (004) B/Krásny Brod – skládka Monastýr – starý odpad	20	35	4			
74	-	SK2000700F	MY (006) B/Myjava – skládka galvanických kalov – Holičov vrch	30	75	3			
75	-	SK200090FK	NM (004) B/Lubina – skládka KO Palčokové	23	54	2			
76	-	SK200080KF	NM (011) B/Nové Mesto nad Váhom – skládka KO Mnešice-Tušková	38	65	3			
77	-	SK200090FK	NM (012) B/Stará Turá – areál Chirany	29	62	4			
78	-	SK2003200P	NO (004) B/Zubrohlava – kalové pole – ZŤS Námestovo	28	72	3			
79	-	SK200150FP	NR (014) B/Nitra – ČS PHM Slovnaft, Chrenová ulica	36	77	4			
80	-	SK2001800F	PB (006) B/Považská Bystrica – ČS PHM Slovnaft	38	55	3			
81	SK1000400P	SK200170FP	PD (002) B/Bystričany – ENO – dočasné odkalisko	35	35	4			
82	-	SK200140KF	PD (014) B/Zemianske Kostolany – ENO – pôvodné odkalisko	33	33	3			
83	-	SK200030FK	PK (015) B/Pezinok – oblasť rudných baní a starých banských diel vrátane odkalísk	41	62	4			
84	SK1001000P-	SK2004700F	PP (015) B/Svit – skládka Chemosvitu	30	73	4			
85	-	SK2004700F	PP (021) B/Veľký Slavkov – skládka Pod farmou	26	61	4			
86	-	SK200280FK	PT (001) B/Kalinovo – fenolová jama (Žiaromat)	33	65	4			
87	SK1000500P	SK2001800F	PU (003) B/Lednické Rovne – ČS PHM	32	67	4			
88	SK1000500P	SK2001800F	PU (004) B/Lednické Rovne – skládka Podstránie	34	66	4			
89	SK1000500P	SK2001800F	PU (006) B/Púchov – ČS PHM, Streženická cesta	35	75	4			
90	-	SK200280FK	RA (001) B/Jelšava – objekty SA	20	20	3			
91	SK1000500P	SK2003300F	RK (001) B/Ivachnová – garážový dvor po Sovietskej armáde	19	32	4			
92	SK1000500P	SK2003300F	RK (017) B/Ružomberok – kasárne	21	21	3			
93	SK1000500P	SK2003300F	RK (019) B/Ružomberok – tehelná	25	63	4			
94	-	SK200300FK	RK (020) B/Ružomberok – terminál Slovnaftu	31	75	4			
95	-	SK200280FK	RS (002) B/Hnúšťa – areál bývalých SLZ	26	61	2			
96	-	SK2004000P	RS (019) B/Uzovská Panica – skládka TKO	23	38	4			
97	-	SK200280FK	RV (004) B/Dobšiná – ISA Schwimbersky Slovakia	29	29	4			
98	-	SK200280FK	RV (005) B/Dobšiná – skládka odpadov Bingarten	28	47	3			
99	-	SK2000700F	SE (016) B/Podbranč – skládka TKO Piesečník	25	25	4			
100	-	SK2000200P	SE (018) B/Rovensko – skládka TKO Výmoľ	25	25	4			
101	-	SK2000200P	SE (019) B/Senica – kalové lagúny Slovenského hľadávu	21	21	4			
102	-	SK2000200P	SE (021) B/Šaštín-Stráže – skládka KO Bobogdány	31	31	4			

Pokračovanie tab. 5 *Priorita riešenia environmentálnych záťaží v útvaroch podzemných vôd klasifikovaných v dobrom chemickom stave*

Por. č.	ID útvaru K	ID útvaru PK	Environmentálna záťaž	K1	K	Hodnovernosť	Stupeň zraniteľnosti územia	Riziko šírenia kontaminácie	Priorita riešenia pre podzemné vody
103	-	SK2000200P	SI (003) B/Gbely – skládka odpadov (U Tehelne)	20	32	4			
104	-	SK2000200P	SI (004) B/Gbely – skládka PO Bašty	20	32	4			
105	SK1000100P	SK2000200P	SI (008) B/Holíč – terminál Slovnaftu	34	47	4			
106	SK1000100P	SK2000200P	SI (012) B/Škalica – areál bývalých ZVL	33	59	3			
107	-	SK2000700F	SI (015) B/Škalica – skládka Zlatnícka dolina	36	54	4			
108	-	SK2000200P	SI (017) B/Unín – skládka odpadu	25	41	3			
109	SK1000100P	SK2000200P	SI (018) B/Unín – zberné naftové stredisko Cunín	34	46	4			
110	-	SK2005700F	SK (003) B/Giraltovce – skládka TKO	25	46	4			
111	-	SK2005700F	SK (004) B/Hrabovčik – skládka TKO Technických služieb Svidník	28	43	4			
112	-	SK2004700F	SL (009) B/Stará Ľubovňa – skládka Skalka	32	64	4			
113	-	SK200500FK	SN (003) B/Krompachy – Halňa	30	82	4			
114	-	SK2005700F	SP (003) B/Chotča – skládka TKO Stropkov	31	52	4			
115	SK1001400P	SK2005700F	SP (006) B/Stropkov – areál Tesly, Stropkov	30	66	4			
116	-	SK2005700F	SP (007) B/Stropkov – cintorín jedov Vojtovce	29	44	3			
117	SK1001400P	SK2005700F	SP (008) B/Stropkov – obalovačka	33	72	3			
118	-	SK2005700F	SV (001) B/Belá nad Ćirochou – skládka TKO	25	62	4			
119	-	SK2005700F	SV (008) B/Snina – stará riadená skládka odpadov	25	66	4			
120	-	SK2005700F	SV (013) B/Stakčín – skládka TKO s OP	22	62	4			
121	SK1000500P	SK2001800F	TN (007) B/Nemšová – vojenský útvar	42	86	4			
122	SK1000500P	SK200120FK	TN (018) B/Trenčín – ČS PHM Trenčín-Záblatie	28	72	4			
123	-	SK200120FK	TO (001) B/Bojná – skládka TKO A (stará)	20	57	4			
124	-	SK2001800F	TS (001) B/Nižná – OTF – kalové pole Malá Orava	31	78	4			
125	SK1001500P-	SK2005800P	TV (005) B/Čierna nad Tisou – prekládková stanica	34	83	3			
126	-	SK2005800P	VT (004) B/Čaklov – skládka TKO	24	45	4			
127	-	SK2005700F	VT (018) B/Merník – ortuťové bane	35	90	4			
128	SK1001500P	SK2005800P	VT (020) B/Nižný Hrabovec – odkalisko Bukocel	39	99	4			
129	SK1001500P	SK2005800P	VT (021) B/Nižný Hrabovec – skládka v areáli firmy Bukocel	35	80	3			
130	-	SK2005800P	VT (024) B/Poša – odkalisko Chemka, Strážske	32	95	4			
131	-	SK2001800F	ZA (007) B/Horný Hričov – terminál Slovnaftu	34	34	4			
132	-	SK2001800F	ZA (012) B/Rajecké Teplice – ČS PHM	46	62	1			
133	SK1000500P	SK2001800F	ZA (020) B/Žilina – skládka odpadov Považský Chlmec	31	31	2			
134	SK1000500P	SK2001800F	ZA (021) B/Žilina – východné priemyselné pásmo	38	95	3			
135	-	SK200200FP	ZH (006) B/Kremnické Bane – Ovčín	26	42	3			
136	-	SK200220FP	ZH (014) B/Žiar nad Hronom – skládka TKO Horné Opatovce	20	35	3			
137	-	SK200220FP	ZH (015) B/Žiar nad Hronom – stará skládka PO ZSNP	23	36	3			

Pokračovanie tab. 5 Priorita riešenia environmentálnych záťaží v útvaroch podzemných vôd klasifikovaných v dobrom chemickom stave

Por. č.	ID útvaru K	ID útvaru PK	Environmentálna záťaž	K1	K	Hodnovernosť	Stupeň zraniteľnosti územia	Riziko šírenia kontaminácie	Priorita riešenia pre podzemné vody
138	-	SK200260FP	ZV (002) B/Lešť (vojenský obvod) – garážové dvory	25	69	4			
139	-	SK200260FP	ZV (003) B/Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor	22	48	3			
140	-	SK200220FP	ZV (007) B/Sliač – letisko – juh	46	91	4			
141	-	SK200220FP	ZV (008) B/Sliač – letisko – produktovod	43	55	4			
142	-	SK200220FP	ZV (009) B/Sliač – letisko – sever II	46	90	4			
143	-	SK200220FP	ZV (010) B/Zvolen – Bučina – biela impregnácia	25	68	3			
144	-	SK200220FP	ZV (011) B/Zvolen – Bučina – čierna impregnácia	35	83	4			
145	-	SK200220FP	ZV (012) B/Zvolen – Bučina – stará depónia	22	60	4			
146	-	SK200220FP	ZV (014) B/Zvolen – Železničné opravovne a strojárne	26	68	4			

Výsvetlivky:

ID útvaru K – kód kvartérneho vodného útvaru

ID útvaru PK – kód vodného útvaru v predkvartérnych sedimentoch

 prioritná lokalita na realizáciu sanácie environmentálnej záťaže podľa záväznej časti Štátneho programu sanácie environmentálnej záťaže (2010 – 2015)

 prioritná lokalita na realizáciu sanácie environmentálnej záťaže podľa smernej časti Štátneho programu sanácie environmentálnej záťaže (2010 – 2015)

Hodnovernosť:


4 – údaje overené prieskumnými prácami

3 – pravdepodobné údaje na základe náhodných vzoriek (1 – 3 vzorky) alebo vzoriek z monitoringu


2 – predpokladané údaje na základe priamych indícií alebo ojedinelých vzoriek

1 – predpokladané údaje na základe nepriamych indícií a analógie

KO – komunálny odpad, PO – priemyselný odpad, TKO – tuhý komunálny odpad, NNO – nie nebezpečný odpad, OP – osobitné podmienky



Obr. 1 Identifikované environmentálne záťaž v kvartérnych útvaroch podzemných vôd na základe rizika šírenia kontaminácie do podzemných vôd



Obr. 2 Identifikované environmentálne záťaž v predkvartérnych útvaroch podzemných vôd na základe rizika šírenia kontaminácie do podzemných vôd a podzemnými vodami

Príloha 4.6

Významné odbery ovplyvňujúce kvantitu podzemných vôd

Príloha ku kapitole 4.2.2. Kvantita podzemných vôd

Najvýznamnejší odberatelia podzemných vôd na Slovensku v roku 2007

Evidenčný kód odberu (kód HF)	Názov organizácie (odberateľ podzemnej vody)	Odber (l/s)
100101-99,100201-07	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD KARLOVA VES-SIHOŤ, OSTROVNÉ LÚČKY, PEČNIANSKY LES, SEDLÁČKOV OSTROV, VRAKUŇA, RUSOVCE	1 626,60
100701-28,30,31,37-41,43-45,48-62,63-72	SLOVNAFT, BRATISLAVA	944,50
100901-12	DUSLO ISTROCHEM, BRATISLAVA	28,90
103501,03,04,10,11,12	PALMA TUMYS, BRATISLAVA	12,60
104429,43,46-49,51-54,56-58,67-70,72,73,50,76,77-82	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., ZÁHORSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD	35,80
104430,31,34,78, 1044 32,35-39,41,61, 1044 33,40,42,59,60	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., PODHORSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD	86,60
104401-03,55,62	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD STUPAVA	15,50
136601,02,04,07,08	HOLCIM SLOVENSKO, A. S.	10,90
172201,02	VOLKSWAGEN, BRATISLAVA	33,60
126410,11,88-90,160525,126450-57,86,87160530,35,36,126491,92, 160521-23,29,31,40	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD SENICA, JABLONICA	113,30
126421-28,61,64,69-76,82-85,94,95,160501-03,11-18	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD HOLÍČ, SKALICA, KOPČANY	52,10
126437-44,47,99,160519,20,28,04	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., MYJAVSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD	44,80
126433-36,45,48,49,97,98,160507-09,32	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD BREZOVÁ POD BRADLOM	13,50
128318	ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD GABČÍKOVO	10,00
128322-26,32	ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD DUNAJSKÁ STREDA	74,80
206501-05,07-23	KOMVAK, VODOVOD KOMÁRNO	105,90
175601-07,15	VADAS, ŠTÚROVO	17,40
209801-07	VODOVODY A KANALIZÁCIE MESTA HURBANOVO	12,90
100401-10	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., BRATISLAVA, DIAĽKOVOD KALINKOVO	53,20
100411-16	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., BRATISLAVA, DIAĽKOVOD ŠAMORÍN	193,90
100432-44	ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., DIAĽKOVOD GABČÍKOVO	491,90
100422-26,30,31	ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., DIAĽKOVOD JELKA	397,80
203801,02	GALANTATHERM, GALANTA	16,20
118101,02,04-09,12-17	ZENTIVA, A. S.	24,90
118401-12,13	BEKAREAT, A. S.	12,40
141001-16	SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE, PIEŠŤANY	119,90
141901-05	ENEROLA, PIEŠŤANY	19,70
265301,02,04,05	VEGUM, DOLNÉ VESTENICE	29,50
103718-21	HEINEKEN, HURBANOVO	48,00
121101,03,0413-15	DUSLO, ŠAĽA	25,00
266908-17,19-24,27	STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD PRIEVIDZA	101,00

Pokračovanie tab. Najvýznamnejší odberatelia podzemných vôd na Slovensku v roku 2007

Evidenčný kód odberu (kód HF)	Názov organizácie (odberateľ podzemnej vody)	Odber (l/s)
266901,03,05-07	STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD HANDLOVÁ	16,40
266908,09	STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD RÁZTOČNO	11,90
266977-83	STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD TUŽINA	10,80
266944-52,62,63,90-93,267006,08	STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD NOVÁKY	60,10
100445-57	ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., PONITRIANSKY SKUPINOVÝ VODOVOD	270,60
113132-53,90,91,98,94,50,99,166 601-03	TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	125,60
113101-12,63-66,76,77,80,84-87,97,166604,06,07,09-12,14	TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD TRENČÍN	161,10
113116-31,78,79,88,89,95,73	TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD TRENČIANSKE TEPLICE	32,70
116532-41,43,58,59	TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD DECHTICE, DOBRÁ VODA, TRNAVA	215,80
116544,45	TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD ORVIŠTE, VRBOVÉ, JASLOVSKÉ BOHUNICE, TRNAVA	76,10
116560-64,66	TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD VRBOVÉ, RAKOVICE, BOROVCE, PIEŠŤANY	29,10
116501-05,07,08,50,65	TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD PIEŠŤANY, MORAVANY NAD VÁHOM, RATNOVCE, SOKOLOVCE	24,70
116526-31	TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD HLOHOVEC	50,00
111001-06,23,34,35,51-54	ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD TOPOLEČANY	33,90
111007-12,29-31,55-58	ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD PARTIZÁNSKE	43,60
111017-19,26	ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU	19,20
127401-15,24-26,42,44-50,56,37,20,21	ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD LEVICE	47,50
127433,40,41,54,55	ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD ŠAHY	16,40
128314,15,34	ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD ŠAMORÍN	29,70
189701	HYDINA, CÍFER	11,30
266601-07	HBP BAŇA NOVÁKY	14,20
104406-09	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., BRATISLAVA, SKUPINOVÝ VODOVOD SENEC	25,90
211002-03	COCA COLA BEVERAGES SLOVENSKO, LÚKA NAD VÁHOM	20,90
212501-57	HYDROMELIORÁCIE, BRATISLAVA	106,20
216501-02	AQUATHERMAL, A. S., SENEC	13,60
211301,02	OÚ HORNÉ SALIBY	10,50
213301	J. VICENA – RYBY SIETE	17,30
217701	RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, BRATISLAVA	13,00
220201-06	SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE, A. S., TRENČIANSKE TEPLICE	19,80
307813-40,53-57,68-80, 9223-23,24	ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., ORAVSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD	106,60
314815-28	LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	89,90

Pokračovanie tab. Najvýznamnejší odberatelia podzemných vôd na Slovensku v roku 2007

Evidenčný kód odberu (kód HF)	Názov organizácie (odberateľ podzemnej vody)	Odber (l/s)
316801-03,12-56,65-67,77-91	VODÁRENSKÁ SPOL. RUŽOMBEROK, VODOVOD RUŽOMBEROK	78,90
322715,17-20,26,34,38,40,42,46,55	TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD MARTIN	183,00
322705,07-08,51,52	TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD TURČIANSKE TEPLICE	21,3
345705-10,12,15-26,28,31-32,34,39,41,54,56	SEVEROSLOVENSKÉ VODOVODY A KANALIZÁCIE, A. S., VODOVOD ŽILINA	228,10
345730,35,57,70-73	SEVEROSLOVENSKÉ VODOVODY A KANALIZÁCIE, A. S., VODOVOD BYTČA	27,70
332301-05,10,51,81	POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., VODOVOD POVAŽSKÁ BYSTRICA	67,20
332314,19-20,22-23,34,49-50,69,72-74,78-80	POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD PRUŽINA, PÚCHOV, DUBNICA NAD VÁHOM	132,50
314101-14	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., VODOVOD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	293,60
332601-02,05	DNV ENERGO, A. S., DUBNICA NAD VÁHOM	18,30
311001-06	GELIMA, A. S., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	39,90
315501-02	SLOVRYB, A. S., RUŽOMBEROK	71,50
318601-02	EUROCOM INVESTMENT, S. R. O., BEŠEŇOVÁ	21,80
829603-06,13-14,24,81	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., MURÁNSKY SKUPINOVÝ VODOVOD	34,30
829610,19-20,22,25,29,66,74-75,83,86	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., ROŽŇAVSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD	14,40
353901-15	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., POHRONSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD	410,70
354083,354108-09,30,32,61,-63	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., VODOVOD BANSKÁ BYSTRICA	34,50
354047-49,3541	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., VODOVOD MÝTO POD ĎUMBIEROM – BREZNO	21,50
354050,60	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., VODOVOD HORNÁ LEHOTA – B REZNO	22,40
354142	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., VODOVOD JASENIE	12,70
372805,07-08	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., VODOVOD RIMAVSKÁ SOBOTA	20,60
372801,49	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., VODOVOD TORŇAĽA	14,90
383514-17,42-46,49,52-58	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., VODOVOD ZVOLEN	72,40
383521,40-41	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., VODOVOD ZÁJEŽOVÁ	11,00
383508,37	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., VODOVOD DVORNÍKY	10,80
383506-07,12,13,31	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., VODOVOD DOBRÁ NIVA	17,80
392618-29	VEOLIA, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., VODOVOD ŽARNOVICA	19,70
353501	ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, A. S.	13,10
500005,06,17,18,22,38	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD BARDEJOV	38,90

Pokračovanie tab. Najvýznamnejší odberatelia podzemných vôd na Slovensku v roku 2007

Evidenčný kód odberu (kód HF)	Názov organizácie (odberateľ podzemnej vody)	Odber (l/s)
500601,41,43,46-52,60-62,64	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD ČERMEL – KOŠICE	45,90
500817,18,20-27,34,37- 38,40,42,46-50,55-61,75-77,80- 85,87	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD TURŇA NAD BODVOU – DRIENOVEC	163,1
501001,13,15-24-25,40-42,55- 57,70-72,76-79,91-93,95,97- 98,5011-11,12	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD MICHALOVCE	86,70
501005,27-28,44- 45,58,63,81,94,501105-07,10	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD SOBRANCE	22,80
501201	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD SPIŠSKÁ BELÁ	15,60
501261	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., TATRANSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD	10,30
501601,04,07,10-12,15- 17,23,33,48,63-65	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD VYŠNÝ SLAVKOV – PREŠOV	104,80
501927-30,42,50,52,57,87,94-95	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD SPIŠSKÁ NOVÁ VES – LEVOČA	20,60
501980	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD KROMPACHY – SLOVINKY	16,10
500221-23,25-27,32	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD SVIDNÍK	17,70
500211-13,15-19,31	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., SKUPINOVÝ VODOVOD STROPKOV	14,30
502110,12,14,16,32,34,-39,60- 63,84-90	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOL., A. S., POBODROŽSKO-BOŤANSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD	103,10
533801-10	SALMO-THERM, S. R. O., VRBOV	52,20
524502	U. S. STEEL KOŠICE, S. R. O.	116,20
610902-04	VSH, A. S., TURŇA NAD BODVOU	10,40

Využívanie podzemných vôd v útvaroch podzemných vôd v rokoch 2005 a 2006

Útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

Kód útvaru	Názov útvaru	Odber v r. 2005	Odber v r. 2006
SK1000100P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvy	186,03	160,27
SK1000200P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy	3 396,57	3 464,8
SK1000300P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy	746,00	724,24
SK1000400P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov	361,38	441,21
SK1000500P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného Váhu a jeho prítokov	295,53	294,09
SK1000600P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy	72,77	76,18
SK1000700P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona	62,12	50,26
SK1000800P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ipľa	3,52	3,28
SK1000900P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Rimavy a jej prítokov	25,86	19,59
SK1001000P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych sedimentov čiastkového povodia Popradu a Dunajca	72,02	72,36
SK1001100P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov	28,48	22,27
SK1001200P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu	315,98	308,13
SK1001300P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Tople	54,50	49,88
SK1001400P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ondavy	42,72	39,18
SK1001500P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Bodrogu	156,77	178,5
SK1001600P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Laborca	5,08	5,38

Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

Kód útvaru	Názov útvaru	Odber v r. 2005	Odber v r. 2006
SK200010FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát	15,03	19,51
SK2000200P	Medzizrnové podzemné vody západnej časti Viedenskej panvy	30,36	28,91
SK200030FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát čiastkového povodia Váhu	90,92	110,07
SK2000400P	Medzizrnové podzemné vody východnej časti Viedenskej panvy	11,36	11,63
SK2000500P	Medzizrnové podzemné vody južnej časti Podunajskej panvy	0,00	0,00
SK200060KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát	113,09	116,51
SK2000700F	Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma	2,56	2,82
SK200080KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských, Brezovských a Čachtických Karpát	488,83	415,42
SK200090FK	Puklinové podzemné vody Myjavskej pahorkatiny	6,66	6,77
SK2001000P	Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov	330,74	311,71
SK200110KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody južnej časti Považského Inovca	43,36	46,12
SK200120FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca	56,68	59,58
SK2001300P	Medzizrnové podzemné vody Bánovskej kotliny	0,00	0,00
SK200140KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry	1 015,13	983,99
SK200150FP	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Trábeča	58,71	63,96
SK200160FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Strážovských vrchov	18,58	17,3
SK200170FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov a terciérnych sedimentov Hornonitrianskej kotliny	7,61	13,12
SK2001800F	Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny	238,31	237,03
SK200190FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody pohoria Žiar	9,79	10,61
SK200200FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov	23,96	24,17

■ Príloha 4.6 Významné odbery ovplyvňujúce kvantitu podzemných vôd

Pokračovanie tab. Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

Kód útvaru	Názov útvaru	Odber v r. 2005	Odber v r. 2006
SK2002100P	Medzizrnové podzemné vody Turčianskej kotliny	0,00	0,00
SK200220FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitov	264,54	243,1
SK2002300P	Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a Ipeľskej kotliny	29,83	27,29
SK200240FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Malej Fatry	138,97	101,94
SK200250KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej Fatry	475,56	460,47
SK200260FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody južnej časti stredoslovenských neovulkanitov	72,17	76,82
SK200270KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných Tatier	532,29	544,07
SK200280FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria	220,53	205,9
SK200290FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody južných svahov Nízkych Tatier	19,30	8,53
SK200300FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severozápadných Nízkych Tatier	101,53	96,48
SK2003100P	Medzizrnové podzemné vody Lučeneckej kotliny a západnej časti Cerovej vrchoviny	5,03	4,3
SK2003200P	Medzizrnové podzemné vody Oravskej kotliny	0,55	0,54
SK2003300F	Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a Liptovskej kotliny	29,72	28,87
SK200340KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severovýchodu Nízkych Tatier	46,16	44,98
SK200350FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tatier čiastkového povodia Váhu	0,64	0,00
SK200360FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severovýchodu Nízkych Tatier	0,64	0,58
SK2003700P	Medzizrnové podzemné vody Rimavskej kotliny, Oždianskej pahorkatiny a východnej časti Cerovej vrchoviny	7,07	7,36
SK200380FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Pokoradzskej tabule	23,12	23,89
SK200390KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Muránskej planiny	85,28	82,35
SK2004000P	Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny	2,08	2,4
SK200410KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody východu Nízkych Tatier	311,25	302,13
SK200420FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Kozích chrbtov	5,89	8,92
SK200430FK	Puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Kozích chrbtov	0,77	0,72
SK200440KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Tatier čiastkového povodia Popradu a Dunajca	26,15	26,15
SK2004500P	Medzizrnové podzemné vody Gemerskej pahorkatiny	0,00	0,06
SK200460KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského raja a Galmusu	58,07	44,37
SK2004700F	Puklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny čiastkového povodia Popradu a Dunajca	45,21	35,19
SK200480KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu	227,73	180,85
SK2004900F	Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma	161,21	113,15
SK200500FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského rudohoria	44,90	44,58
SK200510KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory	145,58	129,78
SK2005200P	Medzizrnové podzemné vody Abovskej pahorkatiny	3,90	4,05
SK2005300P	Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny	10,60	9,02
SK200540FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Hornádu	11,83	14,76
SK200550FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Bodrogu	17,10	17,73
SK200560FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Zemplínskeho ostrova	0,25	0,25
SK2005700F	Puklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny čiastkového povodia Bodrogu	73,47	74,17
SK2005800P	Medzizrnové podzemné vody Východoslovenskej panvy	31,71	31,02
SK200590FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Vihorlatu	101,17	98,44

Príloha 5.1a

Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2007

Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2007

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakteristiky VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – 77/795/EHS	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – návrh opatrení na dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring/ rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
1	Mimo SR		M016000R	Dyje – Pohanské	17	Morava	Dunaj		X									ZM
2	SKM0001	M1 (PIV)	M083000D	Morava – Brodské	79	Morava	Dunaj	X	X			X		X			X	ZM, PM
3	SKM0002	M1 (PIV)	M103000D	Morava – Moravský Ján	67.3	Morava	Dunaj	X	X			X			X			ZM, PM
5	SKM0002	M1 (PIV)	M128021D	Morava – Devín	1	Morava	Dunaj	X	X	X	X	X			X		X	ZM, PM
7	SKM0021	P2M	M065010D	Teplica – pod Senicou	0.8	Morava	Dunaj								X			PM
8	SKM0006	P1S	M082000D	Myjava – Kúty	3	Morava	Dunaj			X		X		X	X		X	ZM, PM
11	SKM0015	P1S	M117010D	Malina – Zohor	4.2	Morava	Dunaj						X		X			PM
19	SKD0016	D1 (PIV)	D001000D	Dunaj – Hainburg	1,878.9	Dunaj	Dunaj		X									ZM
20	SKD0016	D1 (PIV)	D002012D	Dunaj – Karlova Ves	1,873	Dunaj	Dunaj	X	X			X						ZM
21	SKD0019	D1 (PIV)	D002050D	Dunaj – Bratislava ľavý breh	1,869	Dunaj	Dunaj	X	X			X						ZM
22	SKD0019	D1 (PIV)	D002051D	Dunaj – Bratislava stred	1,869	Dunaj	Dunaj	X	X	X	X				X			ZM, PM
23	SKD0019	D1 (PIV)	D002052D	Dunaj – Bratislava pravý breh	1,869	Dunaj	Dunaj	X	X								X	ZM, PM
24	SKD0017	D1 (PIV)	D092001D	Priesakový kanál – Čunovo	0	Dunaj	Dunaj		X									ZM
25	SKD0017	D1 (PIV)	D085001D	Mošonské rameno – št. hranica	0	Dunaj	Dunaj		X									ZM
26	SKD0017	D1 (PIV)	D011000D	Dunaj – Rajka	1,848	Dunaj	Dunaj	X	X			X			X			ZM, PM
27	SKD0017	D1 (PIV)	D017000D	Dunaj – Medved'ov	1,806	Dunaj	Dunaj	X	X	X		X		X	X			ZM, PM
28	SKD0018	D2 (PIV)	D034051D	Dunaj – Komárno	1,768	Dunaj	Dunaj	X	X	X		X					X	ZM, PM
29	SKD0018	D2 (PIV)	D084000D	Dunaj – Štúrovo	1,718.8	Dunaj	Dunaj	X				X		X	X			ZM, PM
32	Mimo SR		D085010D	Dunaj – Szob ľavý breh	1,707	Dunaj	Dunaj		X									ZM
33	Mimo SR		D085011D	Dunaj – Szob stred	1,707	Dunaj	Dunaj		X									ZM
34	Mimo SR		D085012D	Dunaj – Szob pravý breh	1,707	Dunaj	Dunaj		X									ZM
36	SKW0001	V3 (PIV)	W610500D	Malý Dunaj – Malinovo	114.7	Váh	Dunaj								X			PM
37	SKW0001	V3 (PIV)	W744510D	Malý Dunaj – Kolárovo	2.5	Váh	Dunaj	X		X		X			X		X	ZM, PM
41	SKV0006	V1 (K3V)	V055010D	Váh – Húbová	308.8	Váh	Dunaj								X			PM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2007

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakteristiky VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – 77/79S/EHS	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – návrh opatrení na dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring/ rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
43	SKV0006	V1 (K3V)	V146500D	Váh – Dubná Skala	270.3	Váh	Dunaj	X		X		X						ZM
45	SKV0007	V2 (K2V)	V201010D	Váh – pod nádržou Hričov	247	Váh	Dunaj	X		X		X						ZM
47	SKV0019	V3 (P1V)	V339010D	Váh – Hlohovec	100.7	Váh	Dunaj								X			PM
50	SKV0027	V3 (P1V)	V380000D	Váh – Selice	47.7	Váh	Dunaj								X			PM
52	SKV0027	V3 (P1V)	V787501D	Váh – Komárno	1.5	Váh	Dunaj	X	X	X	X	X			X		X	ZM, PM
56	Mimo SR		V064811R	Čierna Orava – Jablonka	5	Váh	Dunaj		X									ZM
59	SKV0020	V1 (K3V)	V095510D	Orava – Kral'ovany	0.3	Váh	Dunaj								X			PM
64	Mimo SR		V266000D	Vlára – Brumov	12.7	Váh	Dunaj		X									ZM
70	SKW0005	P1S	W673000D	Čierna voda – Čierna Voda	4.8	Váh	Dunaj			X		X		X	X			ZM, PM
76	SKW0018	P1S	V656000D	Trnávka – Modranka	8.1	Váh	Dunaj								X			PM
80	SKW0015	P1S	V671510D	Dolný Dudvák – Sládkovičovo	11.3	Váh	Dunaj								X			PM
96	SKN0003	K2S	N416000D	Nitra – Chalmová	123.8	Nitra	Dunaj								X			PM
98	SKN0004	V3 (P1V)	N497000D	Nitra – Nitrianska Streda	91.1	Nitra	Dunaj							X	X	X		PM
99	SKN0004	V3 (P1V)	N775500D	Nitra – Komoča	6.5	Nitra	Dunaj	X		X	X	X			X			ZM, PM
105	SKN0011	K2S	N439010D	Nitrica – Partizánske	0.2	Nitra	Dunaj			X		X			X			ZM, PM
108	SKN0019	P1S	N589510D	Žitava – Húľ	3.5	Nitra	Dunaj			X		X		X	X			ZM, PM
115	SKR0024	K3M	R095020D	Bystrica – Banská Bystrica	2.1	Hron	Dunaj								X			PM
118	SKR0003	K2S	R064000D	Hron – Šalková	181.6	Hron	Dunaj			X		X			X		X	ZM, PM
120	SKR0003	K2S	R095010D	Hron – Banská Bystrica	175.8	Hron	Dunaj								X			PM
121	SKR0004	R1 (K2V)	R156000D	Hron – Budča	148.2	Hron	Dunaj	X		X		X			X			ZM, PM
122	SKR0004	R1 (K2V)	R185000D	Hron – Žiar nad Hronom	131.5	Hron	Dunaj								X			PM
123	SKR0004	R1 (K2V)	R223010D	Hron – Žarnovica	112	Hron	Dunaj								X			PM
125	SKR0005	R2 (P1V)	R247000D	Hron – Kalná nad Hronom	63.7	Hron	Dunaj								X			PM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2007

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – 77/795/EHS	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – návrh opatrení na dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring/ rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
127	SKR0005	R2 (P1V)	R365010D	Hron – Kamenica	1.7	Hron	Dunaj	X	X	X	X	X			X		X	ZM, PM
137	SKR0012	K2S	R153500D	Slatina – ústie	0.3	Hron	Dunaj								X			PM
138	SKR0015	K2S	R146010D	Zolná – ústie	0.5	Hron	Dunaj								X			PM
140	SK10017	K2M	I150000D	Krtíš – Nová Ves	11.6	Ipel'	Dunaj			X		X			X			ZM, PM
152	SK10007	K2S	I043000D	Suchá – Prša	3.1	Ipel'	Dunaj								X			PM
156	SK10004	I1 (P1V)	I089000D	Ipel' – Kalonda	144.5	Ipel'	Dunaj	X	X			X		X				ZM, PM
158	SK10004	I1 (P1V)	I279010D	Ipel' – Kubáňovo	38.3	Ipel'	Dunaj								X			PM
159	SK10004	I1 (P1V)	I283000D	Ipel' – Salka	12	Ipel'	Dunaj	X	X	X	X	X			X		X	ZM, PM
162	SK10030	P1S	I268000D	Štiavnica – ústie	1.1	Ipel'	Dunaj			X		X			X			ZM, PM
173	SKS0003	K2S	S131010R	Slaná – Sajópuspóki	0	Slaná	Dunaj	X	X			X		X	X		X	ZM, PM
178	SKA0002	K2S	A053010D	Bodva – Hostovce	0	Hornád	Dunaj	X	X			X			X			ZM, PM
183	SKH0025	K3M	H038030D	Rudniansky potok – ústie	0.4	Hornád	Dunaj								X			PM
184	SKH0023	K2M	H385010D	Sokoliansky potok – Tornyosnémeti	0	Hornád	Dunaj		X						X			ZM, PM
186	SKH0017	K2S	H298010D	Torysa – Kendice	49.9	Hornád	Dunaj								X			PM
188	SKH0017	K2S	H328000D	Torysa – Košícké Ofšany	13	Hornád	Dunaj			X		X			X			ZM, PM
200	SKH0004	H2 (K2V)	H372000D	Hornád – Krásna nad Hornádom	27	Hornád	Dunaj	X		X		X						ZM
201	SKH0004	H2 (K2V)	H371000D	Hornád – Ždaňa	17.2	Hornád	Dunaj				X			X	X	X		ZM, PM
202	SKH0004	H2 (K2V)	H385000D	Hornád – Hidasnémeti	0	Hornád	Dunaj	X	X			X			X		X	ZM, PM
205	SKB0140	B1 (P1V)	B607000D	Latorica – Leles	21.3	Bodrog	Dunaj	X	X	X		X		X			X	ZM, PM
206	SKB0142	K2S	B027000D	Laborec – Krásny Brod	108.3	Bodrog	Dunaj	X			X	X			X		X	ZM, PM
208	SKB0144	B1 (P1V)	B107000D	Laborec – Petrovce	45.1	Bodrog	Dunaj								X			PM
209	SKB0144	B1 (P1V)	B127000D	Laborec – Lastomír	31	Bodrog	Dunaj								X			PM
210	SKB0144	B1 (P1V)	B215020D	Laborec – Ižkovce	10.3	Bodrog	Dunaj	X		X		X		X	X		X	ZM, PM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2007

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakteristiky VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – 77/795/EHS	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – návrh opatrení na dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – monitoring relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring/ rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
211	SKB0150	B1 (P1V)	B154000D	Uh – Pinkovce	18.5	Bodrog	Dunaj	X	X	X	X	X		X				ZM, PM
212	SKB0150	B1 (P1V)	B214000D	Uh – ústie	0.05	Bodrog	Dunaj								X			PM
220	SKB0157	K2M	B136000R	Ulička – št. hranica	0.2	Bodrog	Dunaj		X									ZM
221	SKB0176	K2M	B153000R	Ublianka – pod Ublou	2	Bodrog	Dunaj		X									ZM
225	SKT0001	B1 (P1V)	T617000D	Tisa – Malé Trakany	3	Bodrog	Dunaj	X	X	X		X						ZM
226	SKT0001	B1 (P1V)	T618000R	Tisa – Zemplénagárd	0	Bodrog	Dunaj		X									ZM
227	SKB0001	B1 (P1V)	B615000D	Bodrog – Streda nad Bodrogom	6	Bodrog	Dunaj	X	X	X	X	X		X	X		X	ZM, PM
231	SKB0006	B1 (P1V)	B595000D	Ondava – Brehov	4.2	Bodrog	Dunaj	X							X		X	ZM, PM
233	SKB0023	P1S	B663000D	Roňava – Slovenské Nové Mesto	2.2	Bodrog	Dunaj	X	X			X			X		X	ZM, PM
235	SKB0015	B1 (P1V)	B534000D	Topľa – pod Vranovom	15.3	Bodrog	Dunaj								X			PM
239	SKP0002	K3S	P016000D	Poprad – pod Svitom	119.7	Poprad	Visla								X			PM
241	SKP0002	K3S	P032020D	Poprad – Veľká Lomnica	107.6	Poprad	Visla								X			PM
245	SKP0006	P2 (K3V)	P097000D	Poprad – Čirč	39	Poprad	Visla	X	X	X		X			X			ZM, PM
246	SKP0006	P2 (K3V)	P112000D	Poprad – Piwniczna	0	Poprad	Visla	X	X	X		X			X			ZM, PM
250	SKC0001	K3S	C018000D	Dunajec – Červený Kláštor	8.8	Dunajec	Visla	X	X			X			X		X	ZM, PM

Výsvetlivky:

Typ monitoringu: ZM – základný; ZM, PM – základný aj prevádzkový; PM – prevádzkový
odberové miesto doplnené do monitorovania počas roka 2007

Príloha 5.1b

Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008

Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakteristiky VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – ICPDR	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
1	Mimo SR		M016000R	Dyje – Pohansko	17	Morava	Dunaj		X									ZM
2	SKM0001	M1 (PIV)	M083000D	Morava – Brodské	79	Morava	Dunaj	X	X					X	X	X	X	ZM, PM
3	SKM0002	M1 (PIV)	M103001D	Morava – Moravský Ján	67.3	Morava	Dunaj	X	X						X			ZM, PM
4	SKM0002	M1 (PIV)	M118020D	Morava	44.5	Morava	Dunaj							X		X		PM
5	SKM0002	M1 (PIV)	M128021D	Morava – Devín	1	Morava	Dunaj	X	X	X	X				X		X	ZM, PM
6	SKM0043	P1M	M090000D	Rudavka – Rohožník	7.1	Morava	Dunaj			X		X						ZM
7	SKM0021	P2M	M065010D	Teplica – pod Senicou	0.8	Morava	Dunaj								X			PM
8	SKM0006	P1S	M082000D	Myjava – Kúty	3	Morava	Dunaj			X		X		X	X		X	ZM, PM
9	SKM0010	P1S	M095000D	Rudava	4.1	Morava	Dunaj							X		X	X	PM
10	SKM0015	P1S	M111000D	Malina – Jakubov	19.6	Morava	Dunaj								X			PM
11	SKM0015	P1S	M117010D	Malina – Zohor	4.2	Morava	Dunaj							X	X			PM
12	SKM0018	K2M	M046020D	Brezovský potok – Osuské	1.7	Morava	Dunaj			X		X			X			ZM, PM
13	SKM0026	P2M	M003000D	Chvojníca – Holíč	3.2	Morava	Dunaj			X		X						ZM
14	SKM0040	P1M	M023000D	Unínsky potok – ústie	2.7	Morava	Dunaj						X			X		PM
15	SKM0032	P1M	M104000D	Lakšársky potok – ústie	0	Morava	Dunaj						X			X		PM
16	SKM0046	P1M	M118030D	Zohorský kanál – ústie	2	Morava	Dunaj						X			X		PM
17	SKD0005	K2M	D004001D	Vydrica – Červený most	3.1	Dunaj	Dunaj			X		X						ZM
18	SKD0016	D1 (PIV)	D002010D	Dunaj	1877.3	Dunaj	Dunaj							X		X		PM
19	SKD0016	D1 (PIV)	D001000D	Dunaj – Hainburg	1878.87	Dunaj	Dunaj		X									ZM
20	SKD0016	D1 (PIV)	D002012D	Dunaj – Karlova Ves	1873	Dunaj	Dunaj	X	X									ZM
21	SKD0016	D1 (PIV)	D002050D	Dunaj – Bratislava ľavý breh	1869	Dunaj	Dunaj	X	X		X							ZM
22	SKD0016	D1 (PIV)	D002051D	Dunaj – Bratislava stred	1869	Dunaj	Dunaj	X	X	X	X				X			ZM, PM
23	SKD0016	D1 (PIV)	D002052D	Dunaj – Bratislava pravý breh	1869	Dunaj	Dunaj	X	X		X						X	ZM, PM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ	Základný monitoring – ICPDR	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
24	SKD0017	D1 (PIV)	D092001D	Priesakový kanál – Čunovo	0	Dunaj	Dunaj		X									ZM
25	SKD0017	D1 (PIV)	D085001D	Mošonské rameno – št. hranica	0	Dunaj	Dunaj		X									ZM
26	SKD0017	D1 (PIV)	D011000D	Dunaj – Rajka	1848	Dunaj	Dunaj	X	X						X			ZM, PM
27	SKD0017	D1 (PIV)	D017000D	Dunaj – Medveďov	1806	Dunaj	Dunaj	X	X	X	X			X	X	X		ZM, PM
28	SKD0018	D2 (PIV)	D034051D	Dunaj – Komárno	1768	Dunaj	Dunaj	X	X	X	X						X	ZM, PM
29	SKD0018	D2 (PIV)	D084000D	Dunaj – Štúrovo	1718.8	Dunaj	Dunaj	X						X	X	X		ZM, PM
30	SKD0002	P1M	D027000N	Patinský kanál – Patince nad a pod sítokom s Ižianskym kanálom	0.6	Dunaj	Dunaj			X		X						ZM, PM
31	SKD0015	D1 (PIV)	D090100D	Prírodný kanál	16.5	Dunaj	Dunaj							X		X		PM
32	Mimo SR		D085010D	Dunaj – Szob ľavý breh	1707	Dunaj	Dunaj		X									ZM
33	Mimo SR		D085011D	Dunaj – Szob stred	1707	Dunaj	Dunaj		X									ZM
34	Mimo SR		D085012D	Dunaj – Szob pravý breh	1707	Dunaj	Dunaj		X									ZM
35	SKW0001	V3 (PIV)	W604010D	Malý Dunaj	126	Váh	Dunaj							X		X	X	PM
36	SKW0001	V3 (PIV)	W610500D	Malý Dunaj – Malinovo	114.7	Váh	Dunaj								X			PM
37	SKW0001	V3 (PIV)	W744510D	Malý Dunaj – Kolárovo	2.5	Váh	Dunaj	X		X					X		X	ZM, PM
38	SKW0030	P1M	W719020D	Klatovské rameno – Trhová Hradská	6.5	Váh	Dunaj						X			X		PM
39	SKV0005	V1 (K3V)	V002550D	Váh	359.2	Váh	Dunaj							X		X		PM
40	SKV0006	V1 (K3V)	V045000D	Váh – Lisková	324.9	Váh	Dunaj								X			PM
41	SKV0006	V1 (K3V)	V055010D	Váh – Hubová	308.8	Váh	Dunaj								X			PM
42	SKV0006	V1 (K3V)	V097000D	Váh – pod Krpeľanmi	294.2	Váh	Dunaj							X		X	X	PM
43	SKV0006	V1 (K3V)	V146500D	Váh – Dubná Skala	270.3	Váh	Dunaj	X		X								ZM
44	SKV0007	V2 (K2V)	V179510D	Váh	253.7	Váh	Dunaj							X		X		PM
45	SKV0007	V2 (K2V)	V201010D	Váh – pod nádržou Hričov	247	Váh	Dunaj	X		X								ZM
46	SKV0008	V3 (PIV)	V327000D	Váh	122.8	Váh	Dunaj							X		X		PM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – ICPDR	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
47	SKV0019	V3 (PIV)	V339010D	Váh – Hlohovec	100.7	Váh	Dunaj								X			PM
48	SKV0019	V3 (PIV)	V342010D	Váh	92.5	Váh	Dunaj							X		X		PM
49	SKV0019	V3 (PIV)	V367000D	Váh – nad Sereďou	81	Váh	Dunaj								X			PM
50	SKV0027	V3 (PIV)	V383000D	Váh – Selice	41.7	Váh	Dunaj								X			PM
51	SKV0027	V3 (PIV)	V744500D	Váh – Kolárovo	26.4	Váh	Dunaj							X		X		PM
52	SKV0027	V3 (PIV)	V787501D	Váh – Komárno	1.5	Váh	Dunaj	X	X	X	X				X		X	ZM, PM
53	SKV0026	V1 (K3V)	V135002D	Turiec-1	7	Váh	Dunaj							X		X	X	PM
54	SKV0026	V1 (K3V)	V140520D	Turiec – Vrútky	3.5	Váh	Dunaj								X			PM
55	SKV0030	K2S	V146000D	Varínka	2.1	Váh	Dunaj							X		X	X	PM
56	Mimo SR		V064811R	Čierna Orava – Jablonka	5	Váh	Dunaj		X									ZM
57	SKV0013	K3S	V093500D	Biela Orava	3.9	Váh	Dunaj							X		X	X	PM
58	SKV0020	V1 (K3V)	V080001D	Orava	29.4	Váh	Dunaj							X		X	X	PM
59	SKV0020	V1 (K3V)	V095510D	Orava – Kľačany	0.3	Váh	Dunaj								X			PM
60	SKV0023	K3S	V070000D	Oravica	3.8	Váh	Dunaj							X		X		PM
61	SKV0041	K2S	V243500D	Biela voda	4.2	Váh	Dunaj							X		X	X	PM
62	SKV0016	K3S	V065000D	Polhoranka	1.8	Váh	Dunaj							X		X	X	PM
63	SKV0038	K2S	V196000D	Rajčanka – Žilina	1.5	Váh	Dunaj			X		X		X			X	ZM, PM
64	Mimo SR		V266000D	Vlára – Brumov	12.7	Váh	Dunaj		X									ZM
65	SKV0042	K2S	V266003D	Vlára	4.9	Váh	Dunaj							X		X		PM
66	SKV0175	V3 (PIV)	V337500D	Drahovský kanál	10.8	Váh	Dunaj							X		X		PM
67	SKV0054	V2 (K2V)	V236510D	Nostický kanál	1.1	Váh	Dunaj							X		X		PM
68	SKW0003	P1M	W624000D	Čierna voda – Bernolákovo	45	Váh	Dunaj			X		X						ZM
69	SKW0005	P1S	W627510D	Čierna voda – Senec	31.9	Váh	Dunaj								X			PM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – ICPDR	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
70	SKW0005	PIS	W673000D	Čierna voda – Čierna Voda	4.8	Váh	Dunaj			X		X		X	X			ZM, PM
71	SKW0024	PIS	V728000D	Salibský Dudvák	8.6	Váh	Dunaj							X		X		PM
72	SKW0007	PIS	D022000N	Stará – Čierna Voda	9.3	Váh	Dunaj							X		X		PM
73	SKV0046	V3 (PIV)	W673000D	Stará – Nitra	41	Váh	Dunaj							X		X		PM
74	SKW0016	P2M	V650510D	Trnávka – Buková	34.2	Váh	Dunaj			X		X						ZM
75	SKW0018	PIS	V655520D	Trnávka	14.7	Váh	Dunaj							X		X		PM
76	SKW0018	PIS	V655502D	Trnávka – Modranka	4.9	Váh	Dunaj								X			PM
77	SKV0044	PIS	V325520D	Jablunka	9.6	Váh	Dunaj							X		X		PM
78	SKV0032	K3S	V174010D	Kysuca	10	Váh	Dunaj							X		X	X	PM
79	SKW0025	PIS	V731500D	Derňa	19.2	Váh	Dunaj							X		X		PM
80	SKW0015	PIS	V671510D	Dolný Dudvák – Sládkovičovo	11.3	Váh	Dunaj								X			PM
81	SKW0015	PIS	V673000D	Dolný Dudvák	1.7	Váh	Dunaj							X		X		PM
82	SKW0013	P1M	V355000Z	Horný Dudvák – Veľké Kostofany	18.8	Váh	Dunaj						X					PM
83	SKW0014	PIS	V355500D	Horný Dudvák	15.8	Váh	Dunaj							X		X		PM
84	SKW0012	PIS	W671500D	Stoličný potok	2.2	Váh	Dunaj							X		X		PM
85	SKV0106	K3M	V092000D	Zázrivka – Párnica	0.5	Váh	Dunaj			X		X						ZM
86	SKV0090	K3M	V162510D	Čierňanka – Čadca	0.8	Váh	Dunaj			X		X						ZM
87	SKV0001	K4M	V001510D	Biely Váh – Vážec	15	Váh	Dunaj			X		X					X	ZM, PM
88	SKV0195	K2M	V253000D	Pružinka – Visolaje	4.8	Váh	Dunaj			X		X	X					ZM, PM
89	SKV0010	K4M	V005520D	Belá – Podbanské	21.35	Váh	Dunaj						X					PM
90	SKV0011	K3S	V007020D	Belá – Liptovský Hrádok	0.4	Váh	Dunaj			X		X						ZM
91	SKV0295	K3M	V241000D	Petrinovec – Vydma	2.3	Váh	Dunaj						X			X		PM
92	SKW0022	PIS	V663000D	Gidra – Abrahám	4.8	Váh	Dunaj							X				PM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – ICPDR	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
93	SKV0091	K2M	W608500D	Blatina – nad Pezinkom	7.3	Váh	Dunaj						X			X		PM
94	SKV0140	P2M	V360500D	Dubovský potok – Horné Dubové	4.2	Váh	Dunaj						X					PM
95	SKN0002	K2S	N393000D	Nitra	149	Nitra	Dunaj							X		X	X	PM
96	SKN0003	K2S	N416000D	Nitra – Chalmová	123.8	Nitra	Dunaj								X			PM
97	SKN0003	K2S	N423501D	Nitra	113.7	Nitra	Dunaj							X		X		PM
98	SKN0004	V3 (PIV)	N497000D	Nitra – Nitrianska Streda	91.1	Nitra	Dunaj							X	X	X		PM
99	SKN0004	V3 (PIV)	N775500D	Nitra – Komoča	6.5	Nitra	Dunaj	X		X					X			ZM, PM
100	SKN0032	K2M	N457000D	Radiša – Bánovce nad Bebravou	0.5	Nitra	Dunaj			X		X						ZM
101	SKN0005	P1M	N598520D	Malá Nitra – pod Šuranmi	0.8	Nitra	Dunaj			X		X						ZM
102	SKN0026	P2M	N489501D	Chotina – Nemečky	15.7	Nitra	Dunaj			X		X						ZM
103	SKN0010	K3M	N427001D	Nitrica – Liešťany	31.8	Nitra	Dunaj			X		X					X	ZM, PM
104	SKN0011	K2S	N430500D	Nitrica	28.1	Nitra	Dunaj							X		X		PM
105	SKN0011	K2S	N439010D	Nitrica – Partizánske	0.2	Nitra	Dunaj			X		X			X			ZM, PM
106	SKN0014	K2S	N463000D	Bebrava	20.1	Nitra	Dunaj							X		X	X	PM
107	SKN0014	K2S	N487500D	Bebrava – Krušovce	3.4	Nitra	Dunaj								X			PM
108	SKN0019	P1S	N589510D	Žitava – Dolný Ohaj	3.5	Nitra	Dunaj			X		X		X	X			ZM, PM
109	SKN0023	P1S	N773000D	Dlhý kanál	8	Nitra	Dunaj							X		X		PM
110	SKN0009	K2S	N397500D	Handlovka	6.6	Nitra	Dunaj							X		X		PM
111	SKN0016	P1S	N529000D	Radošinka	7.3	Nitra	Dunaj							X		X		PM
112	SKN0034	P2M	N553510D	Hostiansky potok – Zlaté Moravce	3.7	Nitra	Dunaj			X		X						ZM
113	SKR0067	K2M	R223030D	Kľak – Žarnovica	1.1	Hron	Dunaj			X		X						ZM
114	SKR0039	K4M	R036010D	Kamenistý potok – Hronček	0.01	Hron	Dunaj			X		X						ZM
115	SKR0024	K3M	R095020D	Bystrica – Banská Bystrica	2.1	Hron	Dunaj								X			PM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – ICPDR	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
116	SKR0002	K3S	R014000D	Hron	243.4	Hron	Dunaj							X		X		PM
117	SKR0003	K2S	R025010D	Hron	224.8	Hron	Dunaj							X		X		PM
118	SKR0003	K2S	R064000D	Hron – Šalková	181.6	Hron	Dunaj			X		X			X		X	ZM, PM
120	SKR0003	K2S	R095010D	Hron – Banská Bystrica	175.8	Hron	Dunaj								X			PM
121	SKR0004	R1 (K2V)	R156000D	Hron – Budča	148.2	Hron	Dunaj	X		X					X			ZM, PM
122	SKR0004	R1 (K2V)	R185000D	Hron – Žiar nad Hronom	131.5	Hron	Dunaj								X			PM
123	SKR0004	R1 (K2V)	R223010D	Hron – Žarnovica	112	Hron	Dunaj								X			PM
124	SKR0004	R1 (K2V)	R232000D	Hron	93.9	Hron	Dunaj							X		X		PM
125	SKR0005	R2 (P1V)	R247000D	Hron – Kalná nad Hronom	63.7	Hron	Dunaj								X			PM
126	SKR0005	R2 (P1V)	R340000D	Hron	10.9	Hron	Dunaj							X		X		PM
127	SKR0005	R2 (P1V)	R365010D	Hron – Kamenica	1.7	Hron	Dunaj	X	X	X	X				X		X	ZM, PM
128	SKR0007	K3S	R036020D	Čierny Hron	2.5	Hron	Dunaj			X		X		X				ZM, PM
129	SKR0079	P1M	R309010D	Lužianka – Hronovce	2.4	Hron	Dunaj			X		X						ZM
130	SKR0033	P2M	R287000D	Devíčiansky potok – nad Kmeťovcami	1.65	Hron	Dunaj			X		X						ZM
131	SKR0017	P1S	R330000D	Sikenica	4.8	Hron	Dunaj			X		X		X				ZM, PM
134	SKR0019	P1S	R361000D	Paríž	3	Hron	Dunaj							X		X		PM
135	SKR0011	K2S	R127000D	Slatina	21.3	Hron	Dunaj							X		X	X	PM
136	SKR0012	K2S	R113020D	Slatina	1.9	Hron	Dunaj							X		X		PM
137	SKR0012	K2S	R153500D	Slatina – ústie	0.3	Hron	Dunaj								X			PM
138	SKR0015	K2S	R146010D	Zolná – ústie	0.5	Hron	Dunaj							X	X	X	X	PM
140	SK10017	K2M	I150000D	Krtíš – Nová Ves	11.6	Ipeľ	Dunaj			X		X			X			ZM, PM
141	SK10018	K2S	I160010D	Krtíš	2.3	Ipeľ	Dunaj							X		X		PM
142	SK10129	K3M	I003500D	Smolná II – Málinec	0.1	Ipeľ	Dunaj			X		X						ZM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – ICPDR	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
143	SKI0035	P1M	I277010D	Búr – Sazdice	3.8	Ipeľ	Dunaj			X	X							ZM
144	SKI0019	K3M	I197500D	Krupinica – pod sútokom s Klinkovicou	57.3	Ipeľ	Dunaj										X	PM
145	SKI0021	K2S	I200010D	Krupinica	38.4	Ipeľ	Dunaj			X				X		X		ZM, PM
146	SKI0022	P1S	I228510D	Krupinica	1.1	Ipeľ	Dunaj							X		X	X	PM
147	SKI0118	K2M	I061000D	Bábsky potok – ústie	2	Ipeľ	Dunaj						X					PM
149	SKI0010	K2S	I066040D	Krivánsky potok	5	Ipeľ	Dunaj							X		X		PM
150	SKI0025	K2S	I225010D	Litava	1.3	Ipeľ	Dunaj							X		X		PM
152	SKI0007	K2S	I043000D	Suchá – Prša	3.1	Ipeľ	Dunaj								X			PM
153	SKI0001	K4M	I002500D	Ipeľ – Málinec nad VN	197.6	Ipeľ	Dunaj			X		X					X	ZM, PM
154	SKI0004	I1 (P1V)	I028000D	Ipeľ – Holiša	157.2	Ipeľ	Dunaj			X				X				ZM, PM
155	SKI0004	I1 (P1V)	I087000D	Ipeľ – Rapovce	151.8	Ipeľ	Dunaj								X			PM
156	SKI0004	I1 (P1V)	I089000D	Ipeľ – Kalonda	144.5	Ipeľ	Dunaj	X	X			X		X				ZM, PM
157	SKI0004	I1 (P1V)	I270000D	Ipeľ	43	Ipeľ	Dunaj							X		X		PM
158	SKI0004	I1 (P1V)	I279010D	Ipeľ – Kubáňovo	38.3	Ipeľ	Dunaj								X			PM
159	SKI0004	I1 (P1V)	I283000D	Ipeľ – Salka	12	Ipeľ	Dunaj	X	X	X	X				X		X	ZM, PM
160	SKI0029	K2S	I241000D	Štiavnica-2	30	Ipeľ	Dunaj							X		X		PM
161	SKI0030	P1S	I255000D	Štiavnica-2	12.2	Ipeľ	Dunaj							X		X		PM
162	SKI0030	P1S	I268000D	Štiavnica – ústie	1.1	Ipeľ	Dunaj			X		X			X			ZM, PM
163	SKS0026	K3M	S003030O	Dobšinský potok – Dobšiná	3.4	Slaná	Dunaj			X		X	X					ZM, PM
164	SKS0012	K2S	S114000D	Turiec-2	1.6	Slaná	Dunaj							X		X		PM
165	SKS0009	K2S	S072000D	Muráň	16.6	Slaná	Dunaj							X		X	X	PM
166	SKS0014	K3S	S145010D	Rimava – Hnúšťa	58	Slaná	Dunaj							X	X		X	PM
167	SKS0015	K2S	S169000D	Rimava	35.4	Slaná	Dunaj							X		X	X	PM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – ICPDR	Hydromorfológia – základný monitoring	Preádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Preádzkový monitoring – návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Preádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring	Preádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
168	SKS0044	K3M	S154010D	Rimavica – nad Kokavou nad Rimavicou	14.5	Slaná	Dunaj						X			X		PM
169	SKS0040	K2M	S105000D	Východný Turiec – ústie nad Gemerskou Vsou	0	Slaná	Dunaj						X			X		PM
170	SKS0018	K2S	S191000D	Gortva	0.5	Slaná	Dunaj							X		X		PM
171	SKS0006	K2S	S048010D	Štítnik	2.5	Slaná	Dunaj							X		X		PM
172	SKS0002	K3S	S017010D	Slaná – pod Rožňavou	49.2	Slaná	Dunaj			X		X		X	X		X	ZM, PM
173	SKS0003	K2S	S131010R	Slaná – Sajóújszőki	0	Slaná	Dunaj	X	X			X		X	X		X	ZM, PM
174	SKS0020	K2M	S238000D	Blh – Drienčany nad VN	26.3	Slaná	Dunaj			X		X						ZM
175	SKS0022	K2S	S242010D	Blh	23.7	Slaná	Dunaj							X		X		PM
176	SKA0001	K2M	A002000D	Bodva – nad Medzevom	36.4	Hornád	Dunaj			X		X					X	ZM, PM
177	SKA0002	K2S	A006020O	Bodva	18	Hornád	Dunaj							X		X		PM
178	SKA0002	K2S	A053010D	Bodva – Hostfóvce	0	Hornád	Dunaj	X	X						X			ZM, PM
179	SKA0004	K3M	A011000D	Ida – Hýľov	41.3	Hornád	Dunaj			X		X					X	ZM, PM
180	SKA0006	K2S	A007010O	Ida	4.8	Hornád	Dunaj							X		X		PM
181	SKA0006	K2S	A034000D	Ida – ústie	1.8	Hornád	Dunaj			X		X						ZM
182	SKA0009	K2S	A053000D	Turňa	2.2	Hornád	Dunaj							X		X	X	PM
183	SKH0025	K3M	H038030D	Rudniansky potok – ústie	0.4	Hornád	Dunaj								X			PM
184	SKH0169	K2M	H385010D	Sokoliansky potok – Tornyosnémeti	0	Hornád	Dunaj		X						X			ZM, PM
185	SKH0016	K2S	H223020O	Torysa	79.3	Hornád	Dunaj							X		X		PM
186	SKH0017	K2S	H298010D	Torysa – Kendice	49.9	Hornád	Dunaj								X			PM
187	SKH0017	K2S	H320000O	Torysa	24.5	Hornád	Dunaj							X		X		PM
188	SKH0017	K2S	H328000D	Torysa – Košícké Oľšany	13	Hornád	Dunaj			X		X			X			ZM, PM
189	SKH0022	K2S	H370000D	Oľšava – ústie	0.6	Hornád	Dunaj							X			X	PM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – ICPDR	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
190	SKB0217	K2M	B032000D	Olšava – nad Čabinmi	2.2	Bodrog	Dunaj						X			X		PM
191	SKH0047	K4M	H189510O	Škapová – ústie	0	Hornád	Dunaj						X			X		PM
192	SKH0160	K3M	H040000D	Teplický Brusník – ústie	0	Hornád	Dunaj						X			X		PM
193	SKH0100	K2M	H052000D	Lodina – ústie	0	Hornád	Dunaj						X					PM
194	SKH0020	K2S	H292070O	Sekčov	2	Hornád	Dunaj							X		X		PM
195	SKH0001	K3M	H005000D	Hornád – Hranovnica	159.4	Hornád	Dunaj			X		X					X	ZM, PM
197	SKH0003	H1 (K2V)	H038000D	Hornád – pod Spišskou Novou Vsou	124.6	Hornád	Dunaj								X			PM
198	SKH0003	H1 (K2V)	H077020O	Hornád	106.7	Hornád	Dunaj							X		X		PM
199	SKH0003	H1 (K2V)	H091000D	Hornád – pod Kluknavou	92.1	Hornád	Dunaj			X		X			X			ZM, PM
200	SKH0004	H2 (K2V)	H372000D	Hornád – Krásna nad Hornádom	27	Hornád	Dunaj	X		X								ZM
201	SKH0004	H2 (K2V)	H371000D	Hornád – Ždaňa	17.2	Hornád	Dunaj							X	X	X		PM
202	SKH0004	H2 (K2V)	H385000D	Hornád – Hidasnémeti	0	Hornád	Dunaj	X	X			X			X		X	ZM, PM
203	SKH0008	K4M	H094010O	Hnilec – Stratená	75.5	Hornád	Dunaj			X		X					X	ZM, PM
204	SKH0010	K3S	H112010D	Hnilec – prítok do VN Ružín	4.1	Hornád	Dunaj			X		X		X				ZM, PM
205	SKB0140	B1 (P1V)	B607000D	Latorica – Leles	21.3	Bodrog	Dunaj	X	X	X		X		X			X	ZM, PM
206	SKB0142	K2S	B027000D	Laborec – Krásny Brod	108.3	Bodrog	Dunaj	X							X		X	ZM, PM
207	SKB0142	K2S	B047010O	Laborec	83.3	Bodrog	Dunaj							X		X		PM
208	SKB0144	B1 (P1V)	B107000D	Laborec – Petrovce	45.1	Bodrog	Dunaj								X			PM
209	SKB0144	B1 (P1V)	B127000D	Laborec – Lastomír	31	Bodrog	Dunaj								X			PM
210	SKB0144	B1 (P1V)	B215020D	Laborec – Ižkovce	10.3	Bodrog	Dunaj	X		X		X		X	X		X	ZM, PM
211	SKB0150	B1 (P1V)	B154000D	Uh – Pinkovce	18.5	Bodrog	Dunaj	X	X	X				X				ZM, PM
212	SKB0150	B1 (P1V)	B214000D	Uh – ústie	0.05	Bodrog	Dunaj								X			PM
214	SKB0153	P1M	B203000D	Kanál Revištitia-Bežovce	11.2	Bodrog	Dunaj			X		X						ZM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – ICPDR	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – monitoring relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
215	SKB0148	K3M	B074000D	Cirocha – Starina nad VN	43.8	Bodrog	Dunaj			X		X					X	ZM, PM
216	SKB0149	K2S	B074030D	Cirocha	37	Bodrog	Dunaj							X		X		PM
217	SKB0149	K2S	B084020O	Cirocha	23.5	Bodrog	Dunaj							X		X	X	PM
218	SKB0018	P1S	B575000D	Trnávka – Zemplínske Hradište	7.5	Bodrog	Dunaj			X		X						ZM
219	SKB0018	P1S	B593020O	Trnávka-I	2.3	Bodrog	Dunaj							X		X		PM
220	SKB0157	K2M	B136000R	Ulička – št. hranica	0.2	Bodrog	Dunaj		X									ZM
221	SKB0176	K2M	B153000R	Ublianka – pod Ubľou	2	Bodrog	Dunaj		X									ZM
222	SKB0019	P1M	B588010O	Chlmec – nad Hrčelom	7.5	Bodrog	Dunaj						X					PM
223	SKB0020	P1S	B591000O	Chlmec	3.9	Bodrog	Dunaj							X		X		PM
224	SKB0263	P1M	B227020O	Dolná Duša – ústie	0	Bodrog	Dunaj						X					PM
225	SKT0001	B1 (P1V)	T617000D	Tisa – Malé Trakany	3	Bodrog	Dunaj	X	X	X		X						ZM
226	SKT0001	B1 (P1V)	T618000R	Tisa – Zemplénagárd	0	Bodrog	Dunaj		X									ZM
227	SKB0001	B1 (P1V)	B615000D	Bodrog – Streda nad Bodrogom	6	Bodrog	Dunaj	X	X	X				X	X		X	ZM, PM
228	SKB0003	K2S	B294000D	Ondava	107.5	Bodrog	Dunaj							X		X	X	PM
229	SKB0003	K2S	B330000D	Ondava – prítok do VN Domaša	91.4	Bodrog	Dunaj								X			PM
230	SKB0006	B1 (P1V)	B573030O	Ondava	17.2	Bodrog	Dunaj							X		X		PM
231	SKB0006	B1 (P1V)	B595000D	Ondava – Brehov	4.2	Bodrog	Dunaj	X							X		X	ZM, PM
232	SKB0023	P1S	B663010O	Roňava-I	4.7	Bodrog	Dunaj							X		X		PM
233	SKB0023	P1S	B663000D	Roňava – Slovenské Nové Mesto	2.2	Bodrog	Dunaj	X	X			X			X		X	ZM, PM
234	SKB0013	K2S	B442000O	Topľa	99.6	Bodrog	Dunaj			X				X		X	X	ZM, PM
235	SKB0015	B1 (P1V)	B534000D	Topľa – pod Vranovom	15.3	Bodrog	Dunaj								X			PM
236	SKB0015	B1 (P1V)	B543010O	Topľa	4.9	Bodrog	Dunaj							X		X	X	PM
237	SKB0152	P1S	B213000D	Čierna voda-4	5.3	Bodrog	Dunaj							X		X		PM

Pokračovanie tab. Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok – odberové miesto	rkm	Čiastkové povodie	Správne územie povodia	Základný monitoring – overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring – hraničné vody	Základný monitoring – VÚ významné pre typ	Základný monitoring – ICPDR	Hydromorfológia – základný monitoring	Prevádzkový monitoring – potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring – návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring – relevantných látok	Hydromorfológia – prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring – 78/659/EHS (ryby)	Typ monitoringu
238	SKB0147	K2S	B0620000	Udava	5.9	Bodrog	Dunaj							X		X		PM
239	SKP0002	K3S	P016000D	Poprad – pod Svitom	119.7	Poprad	Visla								X			PM
241	SKP0002	K3S	P032020D	Poprad – Veľká Lomnica	107.6	Poprad	Visla								X			PM
242	SKP0002	K3S	P042020O	Poprad	108.95	Poprad	Visla							X		X		PM
243	SKP0002	K3S	P0670000	Poprad – Nižné Ružbachy	76.4	Poprad	Visla			X		X						ZM
244	SKP0004	P1 (K3V)	P079000D	Poprad – Chmelnica	60.2	Poprad	Visla			X		X		X				ZM, PM
245	SKP0006	P2 (K3V)	P095010D	Poprad – Leluchov	38.4	Poprad	Visla		X	X					X			ZM, PM
246	SKP0006	P2 (K3V)	P112000D	Poprad – Pivniczna	0	Poprad	Visla	X	X	X					X			ZM, PM
247	SKP0028	K4M	C0025000	Javorinka – Podspády	5.3	Poprad	Visla			X		X						ZM
248	SKP0065	K4M	C002010O	Široká dolina – ústie	0	Poprad	Visla						X			X		PM
249	SKP0018	K3M	P042030O	Ľubica – Kežmarok	1.5	Poprad	Visla						X			X		PM
250	SKC0001	K3S	C018000D	Dunajec – Červený Kláštor	8.8	Dunajec	Visla	X	X			X			X		X	ZM, PM

Uviesť: Typ monitoringu ZM – základný, ZM, PM – základný aj prevádzkový, PM – prevádzkový.

Príloha 5.1c

Zoznam referenčných odberových miest povrchových vôd v roku 2008

Zoznam referenčných odberových miest povrchových vôd v roku 2008

Por. číslo	NEC	Tok - názov lokality	Riečny km	Vodný útvar	Typ vodného útvaru	Čiastkové povodie	Správne územie povodia
1	D004000F	VYDRICA – NAD ŽELEZNOU STUDNIČKOU	8	SKD0005	K2M	Dunaj	Dunaj
2	M112000F	MOČIARKA – KAMENNÝ MLYN	7	SKM0029	P1M	Morava	Dunaj
3	M051000F	TEPLICA – NAD VRBOVCAMI	25.8	SKM0019	K2M	Morava	Dunaj
4	M092000F	RUDAVA – STUDIENKA	24	SKM0009	P1S	Morava	Dunaj
5	V268000F	LUBORČA – NEMŠOVÁ	6	SKV0302	K2M	Váh	Dunaj
6	V292000F	DRIETOMICA – DRIETOMÁ	5	SKV0236	K2M	Váh	Dunaj
7	V132010F	VÔDKY – JASENSKÁ DOLINA – BELÁ – DULICE	6.5	SKV0420	K3M	Váh	Dunaj
8	V164000F	BYSTRICA – NAD VN NOVÁ BYSTRICA	28.5	SKV0034	K3M	Váh	Dunaj
9	V153000F	KYSUCA – MAKOV	58.5	SKV0031	K3M	Váh	Dunaj
10	V182000F	RAJČANKA – NAD ŠUJOU	27	SKV0037	K3M	Váh	Dunaj
11	V181500F	LESNIANKA – NAD RAJECKOU LESNOU	3.5	SKV0308	K3M	Váh	Dunaj
12	V002521F	IPOLTICA – NAD ÚSTÍM	1.5	SKV0089	K4M	Váh	Dunaj
13	V009510F	ŠTIAVNICA – JÁNSKA DOLINA	6	SKV0385	K4M	Váh	Dunaj
14	V100510F	BIELY POTOK – UHLISKO – NAD SUČANMI	7	SKV0095	K4M	Váh	Dunaj
15	V000510F	ČIERNY VÁH – LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	27.3	SKV0003	K4M	Váh	Dunaj
16	V143010F	GADERSKÝ POTOK – ÚSTIE NAD VRÁTNOU DOLINOU	12	SKV0434	K4M	Váh	Dunaj
17	V047500F	REVÚCA – NAD LIPTOVSKÝMI REVÚCAMI	27	SKV0092	K4M	Váh	Dunaj
18	V068500F	ORAVICA – NAD VITANOVOU	21	SKV0021	K4M	Váh	Dunaj
19	N489500F	CHOTINA – NAD NEMEČKAMI	18.6	SKN0026	P2M	Nitra	Dunaj
20	N467500F	RADIŠA – KŠINNÁ – OSADA STAVANIE	19.2	SKN0032	K2M	Nitra	Dunaj
21	N550000F	ŽITAVICA – ÚSTIE	0.1	SKN0159	P1S	Nitra	Dunaj
22	N444010F	VYČOMA – HORÁREŇ SLIAČE	15.3	SKN0079	K2M	Nitra	Dunaj
23	N554500F	HOSTIANSKY POTOK – NAD HOSTÍM	15.3	SKN0033	K2M	Nitra	Dunaj
24	N416500F	BYSTRICA – POD VEĽKOU SKALOU	8.6	SKN0110	K3M	Nitra	Dunaj
25	N388000F	NITRA – NAD KL'AČNOM	165	SKN0001	K3M	Nitra	Dunaj
26	N390000F	TUŽINA – NAD TUŽINOU	7.4	SKN0052	K3M	Nitra	Dunaj
27	R041000F	VAJSKOVSKÝ POTOK	4.5	SKR0021	K3M	Hron	Dunaj
28	R058000F	MOŠTENICKÝ POTOK – NAD MOŠTENICOU	5	SKR0221	K3M	Hron	Dunaj
29	R004000F	HRON – NAD ČERVENOU SKALOU	269.6	SKR0001	K3M	Hron	Dunaj

Pokračovanie tab. Zoznam referenčných odberových miest povrchových vôd v roku 2008

Por. číslo	NEC	Tok - názov lokality	Riečny km	Vodný útvar	Typ vodného útvaru	Čiastkové povodie	Správne územie povodia
30	R216000F	POKÚTSKY POTOK	2.4	SKR0146	K3M	Hron	Dunaj
31	R116000F	SLATINA – NAD HRIŇOVOU	52.8	SKR0008	K3M	Hron	Dunaj
32	R116010F	HUKAVA – NAD HRIŇOVOU	0.3	SKR0142	K3M	Hron	Dunaj
33	R074000F	BYSTRICA – NAD DOLNÝM HARMANCOM	14.5	SKR0023	K4M	Hron	Dunaj
34	I064000F	TUHÁRSKY POTOK – NAD STAROU HALIČOU	12.6	SKI0051	K2M	Ipel'	Dunaj
35	I105000F	TISOVNÍK – NAD SENNÝM	22.2	SKI0012	K2S	Ipel'	Dunaj
36	I125000F	STARÁ RIEKA-2 – NAD ÚSTÍM	5.3	SKI0015	K2S	Ipel'	Dunaj
37	S236000F	BLH – NAD HRUŠOVOM	34.3	SKS0020	K2M	Slaná	Dunaj
38	S003000F	DOBŠINSKÝ POTOK – NAD VÝŠNOU MAŠOU	10.5	SKS0026	K3M	Slaná	Dunaj
39	S031000F	ŠTÍTNIK – NAD ČIERNOU LEHOTOU	25.7	SKS0004	K3M	Slaná	Dunaj
40	S151500F	RIMAVICA – NAD UTEKÁČOM	20	SKS0044	K3M	Slaná	Dunaj
41	S056000F	HRDZAVÝ POTOK – NAD MURÁNOM	4	SKS0108	K3M	Slaná	Dunaj
42	S143000F	RIMAVA-1 – NAD HAČAVOU	66.5	SKS0014	K3M	Slaná	Dunaj
43	B562000F	BAČKOVSKÝ POTOK – NAD BAČKOVOM	10	SKB0109	P1M	Bodrog	Dunaj
44	B165000F	BREZNICKÝ POTOK – NAD VOJNATINOU	1	SKB0165	P1M	Bodrog	Dunaj
45	B532000F	LOMNICA – NAD JUSKOVOU VOĽOU	9	SKB0045	K2M	Bodrog	Dunaj
46	B192000F	OKNA – NAD REMETSKÝMI HÁMRAMI	31.2	SKB0160	K2M	Bodrog	Dunaj
47	B167010F	ORECHOVSKÝ POTOK – NAD KOROMEĽOU	13.4	SKB0233	P1M	Bodrog	Dunaj
48	B297000F	CHOTČIANKA – NAD DRIEČNOU	23	SKB0008	K2M	Bodrog	Dunaj
49	B510000F	VOLJANSKY POTOK – NAD RUSKOU VOĽOU	11.2	SKB0089	K2M	Bodrog	Dunaj
50	B074010F	STRUŽNICA – PRÍTOK DO VN STARINA	0.5	SKB0180	K3M	Bodrog	Dunaj
51	B403010F	VLČÍ POTOK – NAD LIVOVOM	1.3	SKB0104	K3M	Bodrog	Dunaj
52	B515000F	HERMANOVSKÝ POTOK – NAD HERMANOVcami NAD TOPEĽOU	8.1	SKB0036	K3M	Bodrog	Dunaj
53	B054000F	UDAVA – PRI CHATE	0	SKB0145	K3M	Bodrog	Dunaj
54	B056000F	RIEKA – ZLOMY	0	SKB0218	K3M	Bodrog	Dunaj
55	B071000F	STRUŽNICA – POD HRČASTÝM	0	SKB0180	K3M	Bodrog	Dunaj
56	H337000F	OLŠAVKA-1 – NAD LÚČINOU	3	SKH0140	K2M	Hornád	Dunaj
57	H248000F	HRABOVEC-4 – NAD ODBERNÝM OBJEKTOM VVS	10.8	SKH0042	K2M	Hornád	Dunaj
58	H084010F	SLOVINSKÝ POTOK – NAD SLOVINKAMI (NAD VEĽKÝM DVOROM)	7	SKH0024	K3M	Hornád	Dunaj

Pokračovanie tab. Zoznam referenčných odberových miest povrchových vôd v roku 2008

Por. číslo	NEC	Tok - názov lokality	Riečny km	Vodný útvar	Typ vodného útvaru	Čiastkové povodie	Správne územie povodia
59	H214000F	L'UTINKA – NAD MAJDANOM	11	SKH0056	K3M	Hornád	Dunaj
60	H084030F	PORÁČSKY POTOK – SLOVINKY – NAD CHATOU ČIERNY BOCIAN	4	SKH0034	K3M	Hornád	Dunaj
61	H105010F	STARÁ VODA – NAD STAROU VODOU	2.2	SKH0053	K3M	Hornád	Dunaj
62	H004010F	HNILEC – NAD ŽELEZNIČNOU STANICOU VERNÁR	88	SKH0008	K4M	Hornád	Dunaj
63	A001000F	BODVA – NAD ODBERNÝM OBJEKTOM VVS	41.8	SKA0001	K2M	Bodva	Dunaj
64	P075000F	JAKUBIANKA – NAD JAKUBANMI	10	SKP0016	K3M	Poprad	Visla
65	P028500F	STUDENÝ POTOK – NAD CESTOU SLOBODY	9.3	SKP0010	K4M	Poprad	Visla
66	P054000F	BIELA-1 – V MONKOVEJ DOLINE	25.4	SKP0038	K4M	Poprad	Visla
67	P001020F	POPRAD – NAD MENGUSOVĽAMI	132	SKP0001	K4M	Poprad	Visla
68	C002000F	JAVORINKA-2 – HORÁREŇ POD MURÁŇOM	10.6	SKP0028	K4M	Dunajec	Visla

Príloha 5.1d

Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2007

Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2007

DB číslo	Tok	Riečny km	Stanica	VÚ	SÚP	Kvant	H	Q	T	P
5010	Chvojnica	20.9	Lopašov	SKM0026	Dunaj	Morava	X	X	X	
5011	Morava	96.8	Kopčany	SKM0001	Dunaj	Morava	X	X	X	
5013	Morava	79	Brodské	SKM0001	Dunaj	Morava	X	X	X	
5017	Brestovský potok	0.01	Brestovec	-	Dunaj	Morava	X	X	X	
5020	Myjava	67.4	Myjava	SKM0003	Dunaj	Morava	X	X	X	
5021	Brezovský potok	11.5	Brezová pod Bradlom	SKM0018	Dunaj	Morava	X	X	X	
5022	Myjava	38.4	Jablonica	SKM0006	Dunaj	Morava	X	X	X	
5025	Teplica	12	Sobotište	SKM0019	Dunaj	Morava	X	X	X	
5027	Teplica	8.5	Kunov	SKM0021	Dunaj	Morava	X	X	X	
5028	Teplica	1	Senica	SKM0021	Dunaj	Morava	X	X	X	
5030	Myjava	15.18	Šaštín-Stráže	SKM0006	Dunaj	Morava	X	X	X	
5040	Morava	67.15	Moravský Ján	SKM0002	Dunaj	Morava	X	X	X	
5057	Rudava	24.1	Sološnica	SKM0009	Dunaj	Morava	X	X	X	
5060	Sološnický potok	5.82	Sološnica	SKM0056	Dunaj	Morava	X	X	X	
5065	Rudavka	6.8	Rohožník	SKM0043	Dunaj	Morava	X	X	X	
5070	Rudava	17	Studienka	SKM0009	Dunaj	Morava	X	X	X	
5072	Rudava	7.2	Veľké Leváre	SKM0010	Dunaj	Morava	X	X	X	
5074	Rudava – náhon	2.3	Veľké Leváre	-	Dunaj	Morava	X	X		
5085	Morava	32.52	Záhorská Ves	SKM0002	Dunaj	Morava	X	X	X	X
5087	Morava	20.75	Vysoká pri Morave	SKM0002	Dunaj	Morava	X		X	
5090	Malina	42.05	Kuchyňa	SKM0012	Dunaj	Morava	X	X	X	
5095	Malina	21.95	Jakubov	SKM0015	Dunaj	Morava	X	X	X	
5100	Močiarka	1.35	Láb	SKM0029	Dunaj	Morava	X	X	X	
5105	Oliva	1.88	Láb	SKM0085	Dunaj	Morava	X	X	X	
5110	Suchý potok	0.8	Zohor	SKM0049	Dunaj	Morava	X	X	X	
5120	Stupávka	9.7	Borinka	SKM0027	Dunaj	Morava	X	X	X	
5125	Morava	8.28	Devínska Nová Ves	SKM0002	Dunaj	Morava	X		X	
5127	Dunaj	1879.8	Bratislava-Devín	SKD0016	Dunaj	Dunaj	X	X	X	
5128	Dunaj	1877.3	Devín-lom	SKD0016	Dunaj	Dunaj	X		X	
5130	Vydrica	11.5	Spariská	SKD0005	Dunaj	Dunaj	X	X	X	
5135	Vydrica	3.3	Červený most	SKD0005	Dunaj	Dunaj	X	X	X	
5140	Dunaj	1868.75	Bratislava	SKD0019	Dunaj	Dunaj	X	X	X	X
5141	Dunaj	1855.9	Rusovce	SKD0020	Dunaj	Dunaj	X		X	
5138	Dunaj – hor. hlad.	1851.6	Čunovo-hať	SKD0020	Dunaj	Dunaj	X		X	
5149	Dunaj	1850	Hamuliakovo	SKD0017	Dunaj	Dunaj	X		X	
5157	Mošonský Dunaj	96	Čunovo	-	Dunaj	Dunaj	X	X	X	
5154	Dobrohošťský kanál	1.1	Dobrohošť	-	Dunaj	Dunaj	X	X	X	
5153	Dunaj	1838.5	Dobrohošť	SKD0017	Dunaj	Dunaj	X	X	X	
5143	Dunaj	1819	Gabčíkovo	SKD0017	Dunaj	Dunaj	X		X	
5144	Dunaj	1810	Sap	SKD0017	Dunaj	Dunaj	X		X	
5145	Dunaj	1806.3	Medveďov-most	SKD0017	Dunaj	Dunaj	X	X	X	X
6810	Dunaj	1792.4	Klišská Nemá	SKD0017	Dunaj	Dunaj	X		X	
6830	Dunaj	1779.1	Zlatná na Ostrove	SKD0018	Dunaj	Dunaj	X		X	
6849	Dunaj	1767.8	Komárno-most	SKD0018	Dunaj	Dunaj	X	X	X	X
6860	Dunaj	1763.96	Iža	SKD0018	Dunaj	Dunaj	X	X	X	
6870	Dunaj	1748.25	Radvaň nad Dunajom	SKD0018	Dunaj	Dunaj	X		X	
6880	Dunaj	1718.6	Štúrovo	SKD0018	Dunaj	Dunaj	X	X	X	

Pokračovanie tab. Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2007

DB číslo	Tok	Riečny km	Stanica	VÚ	SÚP	Kvant	H	Q	T	P
5300	Čierny Váh	25.9	Liptovská Teplička	SKV0003	Dunaj	Váh	X	X	X	
5310	Ipoltica	0.08	Čierny Váh	SKV0089	Dunaj	Váh	X	X	X	
5311	Čierny Váh	11.7	Čierny Váh	SKV0003	Dunaj	Váh	X	X	X	
5316	Čierny Váh	4	Svarín	SKV0004	Dunaj	Váh	X	X	X	
5330	Biely Váh	10.2	Východná	SKV0001	Dunaj	Váh	X	X	X	
5336	Boca	6.55	Malužiná	SKV0074	Dunaj	Váh	X	X	X	
5340	Boca	0.2	Kráľova Lehota	SKV0074	Dunaj	Váh	X	X	X	
5350	Hybica	0.3	Kráľova Lehota	SKV0134	Dunaj	Váh	X	X	X	
5370	Váh	359.3	Liptovský Hrádok	SKV0005	Dunaj	Váh	X	X	X	
5400	Belá	21.35	Podbanské	SKV0010	Dunaj	Váh	X	X	X	
5460	Račková	4.1	Račková dolina	SKV0078	Dunaj	Váh	X	X	X	
5465	Dovalovec	1.4	Dovalovo	SKV0073	Dunaj	Váh	X	X	X	
5480	Belá	0.25	Liptovský Hrádok	SKV0011	Dunaj	Váh	X	X	X	
5490	Jamníček	0.1	Podtureň	-	Dunaj	Váh	X	X	X	
5520	Štiavnica	1.6	Liptovský Ján	SKV0385	Dunaj	Váh	X	X	X	
5530	Smrečianka	10.75	Žiarska dolina	SKV0076	Dunaj	Váh	X	X	X	
5540	Iľanovianka	1.7	Iľanovo	SKV0400	Dunaj	Váh	X	X	X	
5550	Váh	346.6	Liptovský Mikuláš	SKV0005	Dunaj	Váh	X	X	X	
5590	Demänovka	7.1	Demänová	SKV0049	Dunaj	Váh	X	X	X	
5600	Jalovský potok	0.2	Liptovská Ondrášová	SKV0067	Dunaj	Váh	X	X	X	
5642	Suchý potok	4.7	Liptovské Matiašovce	SKV0407	Dunaj	Váh	X	X	X	
5644	Kvačianka	1.35	Liptovská Sielnica	SKV0086	Dunaj	Váh	X	X	X	
5650	Prosiečanka	1.7	Prosiek	SKV0403	Dunaj	Váh	X	X	X	
5660	Palúdzanka	10.2	Horáreň Hluché	SKV0231	Dunaj	Váh	X	X	X	
5680	Palúdzanka	3.25	Liptovský Svätý Kríž	SKV0232	Dunaj	Váh	X	X	X	
5715	Lužňanka	4.1	Liptovská Lužná	SKV0432	Dunaj	Váh	X	X	X	
5720	Kľačianka	0.15	Vlachy	SKV0081	Dunaj	Váh	X	X	X	
5730	Lupčianka	5.5	Partizánska Ľupča	SKV0084	Dunaj	Váh	X	X	X	
5734	Váh	332.9	Bešeňová	SKV0006	Dunaj	Váh	X	X	X	
5740	Revúca	11.2	Podsúhá	SKV0093	Dunaj	Váh	X	X	X	
5780	Váh	308.6	Hubová	SKV0006	Dunaj	Váh	X	X	X	X
5790	Ľubochňanka	0.3	Ľubochňa	SKV0136	Dunaj	Váh	X	X	X	
5795	Biela Orava	17.1	Zákamenné	SKV0012	Dunaj	Váh	X	X	X	
5800	Biela Orava	4.2	Lokca	SKV0013	Dunaj	Váh	X	X	X	
5810	Veselianka	1	Oravská Jasenica	SKV0065	Dunaj	Váh	X	X	X	
5816	Polhoranka	14.8	Oravská Polhora	SKV0015	Dunaj	Váh	X	X	X	
5820	Polhoranka	1.6	Zubrohlava	SKV0016	Dunaj	Váh	X	X	X	
5821	Piekielník	0.6	Jablonka	-	Dunaj	Váh	X	X		
5823	Čierna Orava	4.5	Jablonka	-	Dunaj	Váh	X	X		
5826	Jelešňa	5.2	Trstená	SKV0018	Dunaj	Váh	X	X	X	
5830	Orava	57.7	Tvrdošín	SKV0020	Dunaj	Váh	X	X	X	
5840	Oravica	3.55	Trstená	SKV0023	Dunaj	Váh	X	X	X	
5845	Studený potok	5.5	Oravský Biely Potok	SKV0114	Dunaj	Váh	X	X	X	
5847	Chlebnický potok	3.2	Chlebnice	SKV0284	Dunaj	Váh	X	X	X	
5848	Orava	30.05	Oravský Podzámok	SKV0020	Dunaj	Váh	X	X	X	
5870	Zázrivka	0.5	Párnica	SKV0106	Dunaj	Váh	X	X	X	
5880	Orava	6	Dierová	SKV0020	Dunaj	Váh	X	X	X	X

Pokračovanie tab. Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2007

DB číslo	Tok	Riečny km	Stanica	VÚ	SÚP	Kvant	H	Q	T	P
5890	Čiernik	0.5	Turany	-	Dunaj	Váh	X	X	X	
5930	Turiec	68.8	Turček	SKV0025	Dunaj	Váh	X	X	X	
5939	Turiec	36.3	Ivančiná	SKV0026	Dunaj	Váh	X	X	X	
5940	Teplica	22.3	Čremošné	SKV0219	Dunaj	Váh	X	X	X	
5970	Teplica	10	Turčianske Teplice	SKV0220	Dunaj	Váh	X	X	X	
5980	Somolický potok	2	Háj	SKV0172	Dunaj	Váh	X	X	X	
5990	Čierna voda	3.85	Mošovce	SKV0230	Dunaj	Váh	X	X	X	
5995	Vríca	8.4	Kláštór pod Znievom	SKV0050	Dunaj	Váh	X	X	X	
6030	Sloviansky potok	3	Brčná	SKV0437	Dunaj	Váh	X	X	X	
6040	Blatnický potok	10	Blatnica	SKV0233	Dunaj	Váh	X	X	X	
6070	Gaderský potok	0.8	Blatnica	SKV0434	Dunaj	Váh	X	X	X	
6091	Blatnický potok	8.2	Blatnica PD	SKV0234	Dunaj	Váh	X	X	X	
6110	Necpalský potok	5.9	Necpaly	SKV0100	Dunaj	Váh	X	X	X	
6130	Turiec	6.9	Martin	SKV0026	Dunaj	Váh	X	X	X	
6140	Pivovarský potok	1.9	Martin	SKV0165	Dunaj	Váh	X	X	X	
6146	Váh	266.4	Strečno	SKV0006	Dunaj	Váh	X	X	X	
6148	Beliansky potok	0.55	Belá	SKV0122	Dunaj	Váh	X	X	X	
6150	Varínka	5.1	Stráža	SKV0030	Dunaj	Váh	X	X	X	
6168	Predmieranka	8	Klokočov	SKV0094	Dunaj	Váh	X	X	X	
6170	Kysuca	43.9	Turzovka	SKV0032	Dunaj	Váh	X	X	X	
6179	Čierňanka	0.8	Čadca	SKV0090	Dunaj	Váh	X	X	X	
6180	Kysuca	29.2	Čadca	SKV0032	Dunaj	Váh	X	X	X	
6189	Bystrica	20.8	Nová Bystrica	SKV0035	Dunaj	Váh	X	X		
6190	Bystrica	6.5	Zborov nad Bystricou	SKV0036	Dunaj	Váh	X	X	X	
6200	Kysuca	8	Kysucké Nové Mesto	SKV0032	Dunaj	Váh	X	X	X	X
6230	Lesňanka	1.7	Rajecká Lesná	SKV0308	Dunaj	Váh	X	X	X	
6240	Rajčianka	25	Šuja	SKV0037	Dunaj	Váh	X	X	X	
6260	Čerňanka	2.5	Rajec	SKV0108	Dunaj	Váh	X	X	X	
6290	Kunerádsky potok	0.3	Rajecké Teplice	SKV0139	Dunaj	Váh	X	X	X	
6300	Rajčianka	13.3	Poluvsie	SKV0038	Dunaj	Váh	X	X	X	
6330	Lietavka	2.9	Lietava-Majer	SKV0441	Dunaj	Váh	X	X	X	
6338	Bitarovský potok	1.03	Žilina-Bánová	SKV0439	Dunaj	Váh	X	X	X	
6340	Rajčianka	1.55	Žilina-Závodie	SKV0038	Dunaj	Váh	X	X	X	
6360	Petrovička	1.85	Bytča	SKV0189	Dunaj	Váh	X	X	X	
6362	Papradnianka	2.4	Jasenica	SKV0223	Dunaj	Váh	X	X	X	
6370	Domanižanka	6.1	Prečín	SKV0192	Dunaj	Váh	X	X	X	
6380	Domanižanka	0.9	Považská Bystrica	SKV0192	Dunaj	Váh	X	X	X	
6382	Mošteník	1.1	Považská Bystrica-Mošteník	SKV0464	Dunaj	Váh	X	X	X	
6390	Petrinovec	2.4	Vydrná	SKV0295	Dunaj	Váh	X	X	X	
6400	Biela voda	4	Dohňany	SKV0041	Dunaj	Váh	X	X	X	
6410	Pružinka	11.5	Trstie	SKV0195	Dunaj	Váh	X	X	X	
6420	Pružinka	4.8	Visolaje	SKV0195	Dunaj	Váh	X	X	X	
6430	Vlára	23.2	Popov	-	Dunaj	Váh	X	X	X	
6440	Brumovka	3.3	Brumov	-	Dunaj	Váh	X	X		
6450	Vlára	4.6	Horné Slnie	SKV0042	Dunaj	Váh	X	X	X	
6460	Teplička	11.5	Trenčianske Teplice	SKV0123	Dunaj	Váh	X	X	X	

Pokračovanie tab. Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2007

DB číslo	Tok	Riečny km	Stanica	VÚ	SÚP	Kvant	H	Q	T	P
6470	Jablonka	9.5	Čachtice	SKV0043	Dunaj	Váh	X	X	X	
6473	Hrádocký potok	1.05	Hrádok	SKV0312	Dunaj	Váh	X	X	X	
6475	Váh	99	Hlohovec	SKV0019	Dunaj	Váh	X	X	X	
6480	Váh	58.5	Šaľa	SKV0027	Dunaj	Váh	X	X	X	
5160	Blatina	8.9	Pezinok	SKV0091	Dunaj	Váh	X	X	X	
5150	Malý Dunaj	126	Malé Pálenisko	SKW0001	Dunaj	Váh	X	X	X	
5170	Šurský kanál	10.9	Svätý Jur	SKV0161	Dunaj	Váh	X	X	X	
5180	Račiansky potok	1.6	Vajnory	SKV0362	Dunaj	Váh	X	X	X	
5190	Malý Dunaj	107.5	Nová Dedinka	SKW0001	Dunaj	Váh	X	X	X	
5200	Čierna voda	43.3	Bernolákovo	SKW0003	Dunaj	Váh	X	X	X	
5210	Vištucký potok	22.15	Modra	SKW0008	Dunaj	Váh	X	X	X	
5220	Trnávka	34.2	Buková	SKW0016	Dunaj	Váh	X	X	X	
5230	Trnávka	20.3	Bohdanovce nad Trnavou	SKW0018	Dunaj	Váh	X	X	X	
5250	Parná	26.8	Horné Orešany	SKV0208	Dunaj	Váh	X	X	X	
5260	Gidra	33.3	Píla	SKW0020	Dunaj	Váh	X	X	X	
5270	Dolný Dudvák	2.7	Čierny Brod	SKW0015	Dunaj	Váh	X	X	X	
5280	Malý Dunaj	22.7	Trstice	SKW0001	Dunaj	Váh	X	X	X	
5195	Malý Dunaj	42.3	Jahodná	SKW0001	Dunaj	Váh	X		X	
9926	Klátovský kanál	14.4	Blahová	SKV0176	Dunaj	Váh	X	X	X	
9930	Starý Klátovský kanál	15.6	Benkova Potôň	SKV0340	Dunaj	Váh	X	X	X	
9934	Klátovské rameno	6.5	Trhová Hradská	SKW0030	Dunaj	Váh	X	X	X	
9914	k. Gabčíkovo-Topoľníky	25.7	Gabčíkovo	SKW0023	Dunaj	Váh	X	X	X	
9924	k. Gabčíkovo-Topoľníky	0.3	Topoľníky	SKW0023	Dunaj	Váh	X	X	X	
9944	Chotárny kanál	10.15	Jánošíkovo	SKW0029	Dunaj	Váh	X	X	X	
9947	Šábsky kanál	0.85	Nová Dedinka	-	Dunaj	Váh	X	X	X	
6775	Váh	24.5	Kolárovo	SKV0027	Dunaj	Váh	X		X	
6845	Váh	0.05	Komárno	SKV0027	Dunaj	Váh	X			
6500	Nitra	164	Kľačno	SKN0001	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6510	Nitra	156.4	Nitrianske Pravno	SKN0002	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6520	Tužina	3.8	Tužina	SKN0053	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6530	Chvojnice	9.9	Chvojnice	SKN0049	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6540	Nitra	148.9	Nedožery	SKN0002	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6547	Nitra	142.2	Prievidza	SKN0003	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6550	Handlovka	24.1	Handlová	SKN0008	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6560	Handlovka	7.2	Prievidza	SKN0009	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6568	Lehotský potok	2.4	Nováky	SKN0045	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6570	Nitra	123.7	Chalmová	SKN0003	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6580	Osliansky potok	1.6	Oslany	SKN0048	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6620	Nitrica	31.8	Liešťany	SKN0010	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6625	Nitrica	27.7	Nitrianske Rudno	SKN0011	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6630	Nitrica	0.9	Veľké Bielice	SKN0011	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6640	Nitra	106	Chynorany	SKN0004	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6670	Bebrava	34.8	Krásna Ves	SKN0012	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6690	Bebrava	18.1	Biskupice	SKN0014	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6700	Radiša	2.2	Bánovce nad Bebravou	SKN0032	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6710	Bebrava	6.2	Nadlice	SKN0014	Dunaj	Nitra	X	X	X	

Pokračovanie tab. Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2007

DB číslo	Tok	Riečny km	Stanica	VÚ	SÚP	Kvant	H	Q	T	P
6720	Chotina	15.7	Nemečky	SKN0026	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6730	Nitra	91.1	Nitrianska Streda	SKN0004	Dunaj	Nitra	X	X	X	X
6750	Radošinka	7	Čáb-Sila	SKN0016	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6760	Andač	0.3	Zbehy	SKN0076	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6790	Žitava	52.2	Obyce	SKN0017	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6800	Hostiansky potok	3.6	Zlaté Moravce	SKN0034	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6820	Žitava	34.2	Vieska nad Žitavou	SKN0019	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6843	Žitava	8.1	Vlkaš	SKN0019	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6772	Nitra	12.3	Nové Zámky	SKN0004	Dunaj	Nitra	X	X	X	X
6862	Stará Žitava	32.2	Dolný Ohaj	SKV0047	Dunaj	Nitra	X	X	X	
6914	Hron	270.1	Telgárt	SKR0001	Dunaj	Hron	X	X	X	
6950	Hron	263.1	Zlatno	SKR0002	Dunaj	Hron	X	X	X	
6960	Havraník	0.1	Zlatno	SKR0210	Dunaj	Hron	X	X	X	
6995	Hron	243.4	Polomka	SKR0002	Dunaj	Hron	X	X	X	
7010	Rohozná	9.7	Michalová	SKR0073	Dunaj	Hron	X	X	X	
7015	Hron	223.3	Brezno	SKR0003	Dunaj	Hron	X	X	X	
7029	Šaling	0.9	Čierny Balog	SKR0204	Dunaj	Hron	X	X	X	
7030	Čierny Hron	15.5	Čierny Balog	SKR0006	Dunaj	Hron	X	X	X	
7033	Brôtovo	3.3	Čierny Balog	SKR0175	Dunaj	Hron	X	X	X	
7036	Vydrovo	1.1	Čierny Balog	SKR0168	Dunaj	Hron	X	X	X	
7040	Kamenistý potok	11.6	Hronček	SKR0039	Dunaj	Hron	X	X	X	
7045	Čierny Hron	2.4	Hronec	SKR0007	Dunaj	Hron	X	X	X	
7050	Osrblianka	6.4	Osrblie	SKR0038	Dunaj	Hron	X	X	X	
7058	Bystrianka	12.1	Bystrá-Tále	SKR0055	Dunaj	Hron	X	X	X	
7060	Bystrianka	7	Bystrá	SKR0056	Dunaj	Hron	X	X	X	
7065	Štiavnička	2.9	Mýto pod Ďumbierom	SKR0061	Dunaj	Hron	X	X	X	
7070	Vajskovský potok	2.7	Dolná Lehota	SKR0021	Dunaj	Hron	X	X	X	
7079	Jaseniansky potok	4.2	Jasenie	SKR0077	Dunaj	Hron	X	X	X	
7081	Hron	203.1	Dubová	SKR0003	Dunaj	Hron	X	X	X	
7090	Hutná	3.7	Ľubietová	SKR0051	Dunaj	Hron	X	X	X	
7120	Harmanec	0.3	Dolný Harmanec	SKR0049	Dunaj	Hron	X	X	X	
7125	Bystrica	8.5	Harmanec-Papieren	SKR0024	Dunaj	Hron	X	X	X	
7140	Ramžiná	0.1	Staré Hory	SKR0222	Dunaj	Hron	X	X	X	
7145	Starohorský potok	6.1	Staré Hory	SKR0057	Dunaj	Hron	X	X	X	
7155	Bystrica	2.1	Banská Bystrica	SKR0024	Dunaj	Hron	X	X	X	
7160	Hron	175.2	Banská Bystrica	SKR0003	Dunaj	Hron	X	X	X	
7170	Tajovský potok	0.2	Banská Bystrica	SKR0220	Dunaj	Hron	X	X		
7179	Hron	157.7	Zvolen	SKR0004	Dunaj	Hron	X	X	X	
7180	Slatina	50.8	Hriňová nad priehradou	SKR0008	Dunaj	Hron	X	X	X	
7183	Hukava	0.3	Hriňová	SKR0142	Dunaj	Hron	X	X	X	
7185	Slatina	48	Hriňová pod priehradou	SKR0009	Dunaj	Hron	X	X	X	
7191	Kocanský potok	0.6	Pstruša	SKR0115	Dunaj	Hron	X	X	X	
7205	Slatina	8.1	Môťová	SKR0011	Dunaj	Hron	X	X	X	
7210	Zolná	7.9	Zolná	SKR0014	Dunaj	Hron	X	X	X	
7215	Hučava	13.8	Hrochoť	SKR0070	Dunaj	Hron	X	X	X	
7220	Zolná	0.5	Zvolen	SKR0015	Dunaj	Hron	X	X	X	
7228	Neresnica	0.5	Zvolen	SKR0078	Dunaj	Hron	X	X	X	

Pokračovanie tab. Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2007

DB číslo	Tok	Riečny km	Stanica	VÚ	SÚP	Kvant	H	Q	T	P
7230	Slatina	2.1	Zvolen	SKR0012	Dunaj	Hron	X	X	X	
7241	Jasenica	0.1	Hronská Breznica	SKR0063	Dunaj	Hron	X	X	X	
7245	prevod z Turca	0.1	Kremnické Bane	-	Dunaj	Hron	X	X	X	
7256	Lutílský potok	12.4	Janova Lehota	SKR0069	Dunaj	Hron	X	X		
7260	Hron	131.5	Žiar nad Hronom	SKR0004	Dunaj	Hron	X	X	X	
7280	Kľak	1.1	Žarnovica	SKR0067	Dunaj	Hron	X	X	X	
7290	Hron	93.9	Brehy	SKR0004	Dunaj	Hron	X	X	X	
7296	Hron	80.9	Psiare	SKR0005	Dunaj	Hron	X	X	X	
7305	Podlužianka	9.6	Hronské Kľačany	SKR0030	Dunaj	Hron	X	X	X	
7306	Hron	45.92	Jur nad Hronom	SKR0005	Dunaj	Hron	X	X	X	
7308	Jabloňovka	2.6	Pečenice	SKR0032	Dunaj	Hron	X	X	X	
7310	Sikenica	13.9	Kalinčiakovo	SKR0017	Dunaj	Hron	X	X	X	
7318	Lužianka	2.4	Hronovce	SKR0079	Dunaj	Hron	X	X	X	
7327	Perec	50.2	Starý Tekov	SKR0045	Dunaj	Hron	X	X	X	
7330	Perec	10.8	Zalaba	SKR0045	Dunaj	Hron	X	X	X	
7335	Hron	10.9	Kamenín	SKR0005	Dunaj	Hron	X	X	X	X
7345	Paríž	25.3	Rúbaň	SKR0018	Dunaj	Hron	X	X	X	
7395	Ipeľ	200.1	Ipeľský potok	SKI0001	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7398	Ipeľ	197.6	Málinec nad VN	SKI0001	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7399	Smolná II	0.4	Málinec	SKI0129	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7400	Smolná I	0.4	Málinec	SKI0129	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7402	Ipeľ	193.5	Málinec pod VN	SKI0003	Dunaj	Ipeľ	X	X		
7420	Ipeľ	171.6	Kalinovo	SKI0003	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7439	Suchá	3.1	Prša	SKI0007	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7440	Ipeľ	157.2	Holiša	SKI0004	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7450	Tuhársky potok	1.6	Lučenec	SKI0051	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7466	Krivánsky potok	27.7	Mýtna nad VN	SKI0008	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7468	Krivánsky potok	27	Mýtna pod VN	SKI0008	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7469	Drienovec	0.2	Ružiná	-	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7470	Budínsky potok	4	Divín	SKI0055	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7471	prevod vody	0.1	Divín (z VN Mýtna)	-	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7472	Budínsky potok	1.7	Ružiná pod VN	SKI0133	Dunaj	Ipeľ	X	X		
7480	Krivánsky potok	5.4	Lučenec	SKI0010	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7484	Ipeľ	148.65	Kalonda	SKI0004	Dunaj	Ipeľ	X	X		
7490	Tisovník	33.3	Horný Tisovník	SKI0011	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7500	Tisovník	4.5	Dolná Strehová	SKI0012	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7525	Stará rieka	12.1	Pôtor	SKI0014	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7539	Krtíš	6.7	Želovce	SKI0018	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7540	Ipeľ	94.6	Slovenské Ďarmoty	SKI0004	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7544	Veľký potok	1.25	Kosihi nad Ipľom	SKI0044	Dunaj	Ipeľ	X	X		
7570	Krupinica	38.4	Krupina	SKI0021	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7580	Krupinica	11.8	Plášťovce	SKI0021	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7600	Litava	0.9	Plášťovce	SKI0025	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7614	Štiavnica	6.7	Horné Semerovce	SKI0030	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7620	Ipeľ	46	Vyškovce nad Ipľom	SKI0004	Dunaj	Ipeľ	X			X
7630	Búr	3.8	Sazdice	SKI0035	Dunaj	Ipeľ	X	X	X	
7645	Ipeľ	12.2	Salka	SKI0004	Dunaj	Ipeľ	X	X		X

Pokračovanie tab. Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2007

DB číslo	Tok	Riečny km	Stanica	VÚ	SÚP	Kvant	H	Q	T	P
7658	Slaná	77.7	Vyšná Slaná	SKS0001	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7660	Dobšinský potok	3.4	Dobšiná	SKS0026	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7662	odpadový kanál	0.2	Dobšiná-HC	-	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7670	Slaná	75	Vlachovo	SKS0002	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7679	Slaná	60.7	Gemerská Poloma	SKS0002	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7680	Súľovský potok	0.3	Gemerská Poloma	SKS0043	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7690	Slaná	51.9	Rožňava	SKS0002	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7730	Štítnik	13.8	Štítnik	SKS0005	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7740	Štítnik	1.3	Plešivec	SKS0006	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7752	Slaná	26.2	Bretka	SKS0003	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7762	Hrdzavý potok	1.3	Muráň	SKS0108	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7782	Zdychava	0.6	Revúca	SKS0053	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7800	Muráň	0.6	Bretka	SKS0009	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7805	Turiec	10.3	Gemerská Ves	SKS0011	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7810	Turiec	2.4	Behynce	SKS0012	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7820	Slaná	3.6	Lenartovce	SKS0003	Dunaj	Slaná	X	X	X	X
7830	Rimava	72.95	Tisovec	SKS0013	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7840	Klenovská Rimava	11.6	Ráztočné	SKS0023	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7843	Klenovská Rimava	0.6	Hnúšťa	SKS0025	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7845	Rimava	58	Hnúšťa-Likier	SKS0014	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7852	Kokavka	11.8	Ďubákovo	SKS0031	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7855	Rimavica	11.7	Kokava nad Rimavicou	SKS0045	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7860	Rimavica	2.9	Lehota nad Rimavicou	SKS0045	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7864	Rimava	35.2	Rimavská Sobota-Sobôtka	SKS0015	Dunaj	Slaná	X	X	X	X
7870	Gortva	1.7	Jesenské	SKS0018	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7878	Blh nad VN	26.3	Drienčany	SKS0020	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7879	Blh pod VN	24	Teplý Vrch	SKS0022	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7885	Blh	1.4	Rimavská Seč	SKS0022	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7900	Rimava	1.6	Vlkyňa	SKS0015	Dunaj	Slaná	X	X	X	
7902	Slaná	0.01	Sajópuspöki	SKS0003	Dunaj	Slaná	X	X	X	
8970	Bodva	34.8	Medzev-Nižný Medzev	SKA0002	Dunaj	Bodva	X	X	X	
8980	Bodva	18	Moldava nad Bodvou	SKA0002	Dunaj	Bodva	X	X	X	
9000	Ida	41.7	Hýľov	SKA0004	Dunaj	Bodva	X	X	X	
9005	Ida	35	Bukovec	SKA0005	Dunaj	Bodva	X	X	X	
9013	Ida	1.7	Janík	SKA0006	Dunaj	Bodva	X	X	X	
9020	Bodva	4.7	Turňa nad Bodvou	SKA0002	Dunaj	Bodva	X	X	X	
9060	Turňa	1.7	Host'ovce	SKA0009	Dunaj	Bodva	X	X	X	
9065	Bodva	0.8	Host'ovce	SKA0002	Dunaj	Bodva	X	X	X	
8370	Hornád	159.3	Hranovnica	SKH0001	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8390	Hornád	149.4	Hrabušice	SKH0002	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8400	Veľká Biela voda	2.1	Hrabušice-Podlesok	SKH0055	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8410	Hornád	132	Spišská Nová Ves	SKH0003	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8414	Holubnica	2.7	Spišská Nová Ves	SKH0030	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8417	Teplický Brusník	0.5	pod Tepličkou	SKH0160	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8424	Levočský potok	0.2	Markušovce	SKH0007	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8425	Rudňanský potok	0.3	Markušovce	SKH0025	Dunaj	Hornád	X	X	X	

Pokračovanie tab. Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2007

DB číslo	Tok	Riečny km	Stanica	VÚ	SÚP	Kvant	H	Q	T	P
8430	Hornád	107.2	Spišské Vlasy	SKH0003	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8460	Branisko	1.4	Spišské Vlasy	SKH0104	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8500	Slovinský potok	0.5	Krompachy	SKH0024	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8510	Hornád	88.3	Margecany	SKH0003	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8530	Hnilec	75.5	Stratená	SKH0008	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8540	Hnilec	31	Švedlár-na Hrabliach	SKH0010	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8542	Smolník	0.2	Mníšek nad Hnilcom	SKH0031	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8560	Hnilec	3	Jaklovce	SKH0010	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8565	Belá	5.5	Košická Belá	SKH0012	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8670	Svinka	16	Bzenov	SKH0014	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8680	Svinka	0.4	Obišovce	SKH0014	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8690	Hornád	53	Kysak	SKH0004	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8705	Hornád	36.6	Košice	SKH0004	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8710	Torysa	123.9	Nižné Repáše	SKH0015	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8740	Slavkovský potok	0.35	Brezovica	SKH0027	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8750	Torysa	101.9	Brezovica	SKH0016	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8768	Ľutinka	5.1	Ľutina	SKH0056	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8770	Torysa	79.6	Sabinov	SKH0016	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8780	Torysa	58.3	Prešov	SKH0016	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8830	Sekčov	26	Demjata	SKH0019	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8840	Sekčov	0.8	Prešov	SKH0020	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8860	Delňa	11	Kokošovce	SKH0045	Dunaj	Hornád	X	X		
8870	Torysa	13	Košické Ofšany	SKH0017	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8910	Svinický potok	4.25	Svinica	SKH0039	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8920	Olšava	10.4	Bohdanovce	SKH0022	Dunaj	Hornád	X	X	X	
8930	Hornád	17.2	Ždaňa	SKH0004	Dunaj	Hornád	X	X	X	X
8950	Sokoliansky potok	4.05	Seňa	SKH0023	Dunaj	Hornád	X	X	X	
9080	Výdranka	0.5	Medzilaborce	SKB0172	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9090	Laborec	108.8	Krásny Brod	SKB0142	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9110	Výrava	0.35	Jablon	SKB0179	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9120	Laborec	83.3	Koškovce	SKB0142	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9150	Udava	1.6	Udavské	SKB0147	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9153	Stružnica	0.1	Starina	SKB0180	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9156	Cirocha nad VN	43.4	Starina	SKB0148	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9160	Cirocha pod VN	37.2	Starina	SKB0149	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9170	Cirocha	23.3	Snina	SKB0149	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9180	Pčolinka	1	Snina	SKB0169	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9210	Kamenica	2.9	Kamenica nad Cirochou	SKB0178	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9230	Laborec	66.6	Humenné	SKB0142	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9240	Laborec	39.2	Michalovce-Strážany	SKB0144	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9245	prítok do VN	3.9	Michalovce-Žabjany	SKB0170	Dunaj	Bodrog	X	X		
9260	Jovsiansky potok	0.5	Jovsa	SKB0238	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9290	Laborec	36.9	Michalovce-Medov	SKB0144	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9310	Ulička	2.5	Ulič	SKB0157	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9320	Uh	16.6	Lekárovce	SKB0150	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9340	Okna – náhon	0.2	Remetské Hámre	-	Dunaj	Bodrog	X	X		
9350	Okna	27.6	Remetské Hámre	SKB0160	Dunaj	Bodrog	X	X	X	

Pokračovanie tab. Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2007

DB číslo	Tok	Riečny km	Stanica	VÚ	SÚP	Kvant	H	Q	T	P
9380	Sobranceký potok	1.8	Sobrance	SKB0211	Dunaj	Bodrog	X	X		
9400	Laborec	10.3	Ižkovce	SKB0144	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9410	Latorica	21.2	Veľké Kapušany	SKB0140	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9435	Topľa	118.6	Gerlachov	SKB0013	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9450	Topľa	103.5	Bardejov	SKB0013	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9460	Šibská voda	4.3	Kľušov-Kľušovská Zábava	SKB0028	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9465	Kamenec	3	Bardejovská Dlhá Lúka	SKB0026	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9480	Radomka	4	Giraltovce	SKB0034	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9482	Topľa	71.7	Marhaň	SKB0013	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9500	Topľa	47.5	Hanušovce nad Topľou	SKB0013	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9580	Ondava	117.3	Svidník	SKB0003	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9590	Ladomírka	0.6	Svidník	SKB0042	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9600	Ondava	102.6	Stropkov	SKB0003	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9620	Oľka	6.6	Jasenovce	SKB0011	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9630	Ondávka	2.3	Továrniarska Polianka	SKB0032	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9633	Ondava	54	Hencovce	SKB0006	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9640	Manov kanál	10.5	Sečovská Polianka	-	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
9650	Ondava	29.2	Horovce	SKB0006	Dunaj	Bodrog	X	X	X	X
9670	Bodrog	5.2	Streda nad Bodrogom	SKB0001	Dunaj	Bodrog	X	X	X	X
9690	Roňava	16.35	Michaľany	SKB0023	Dunaj	Bodrog	X	X	X	
7920	Biela voda	7.5	Ždiar-Lysá Poľana	SKC0002	Visla	Poprad	X	X	X	
7930	Javorinka	5.22	Ždiar-Podspády	SKP0028	Visla	Poprad	X	X	X	
7935	Dunajec	16	Stromowce	SKC0001	Visla	Poprad	X	X	X	
7940	Lipník	1.3	Červený Kláštor-Kúpele	SKP0021	Visla	Poprad	X	X	X	
7950	Dunajec	5.6	Červený Kláštor	SKC0001	Visla	Poprad	X	X	X	
7990	Poprad	139.7	Štrbské Pleso	SKP0001	Visla	Poprad	X	X	X	
7995	Poprad	131.2	Mengusovce	SKP0001	Visla	Poprad	X	X	X	
8000	Poprad	126.3	Svit	SKP0002	Visla	Poprad	X	X	X	
8020	Mlynica	0.05	Svit	SKP0019	Visla	Poprad	X	X	X	
8055	Velický potok	9.9	Batizovce	SKP0078	Visla	Poprad	X	X	X	
8060	Velický potok	2.8	Poprad-Veľká	SKP0078	Visla	Poprad	X	X	X	
8070	Slavkovský potok	0.45	Poprad-Matejovce	SKP0027	Visla	Poprad	X	X	X	
8080	Poprad	112.5	Poprad-Matejovce	SKP0002	Visla	Poprad	X	X	X	
8095	Studený potok	7	Stará Lesná	SKP0011	Visla	Poprad	X	X	X	
8110	Skalnatý potok	0.15	Veľká Lomnica	SKP0080	Visla	Poprad	X	X	X	
8135	Poprad	101.3	Kežmarok	SKP0002	Visla	Poprad	X	X	X	
8140	Ľubica	1.5	Kežmarok	SKP0018	Visla	Poprad	X	X		
8290	Poprad	76.2	Nižné Ružbachy	SKP0002	Visla	Poprad	X	X	X	
8300	Kamienka	0.7	Hniezdne	SKP0031	Visla	Poprad	X	X	X	
8320	Poprad	60.1	Chmeľnica	SKP0004	Visla	Poprad	X	X	X	X

Výsvetlivky: Pozorované ukazovatele H - vodný stav, Q - prietok, T - teplota vody, P - plaveniny.

Príloha 5.2

Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Príloha 5.2 Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Poradové číslo typu	Označenie typu	Trieda	FCHPK											Hydrologický režim			Priechodnosť rieky	
			Teplota vody [°C]	Vodivosť [mS/m]	pH [-] *špecifické vyjadrovanie ukazovateľa	Alkalita [mmol/l]	Kyslík rozpustený [mg/l]	BSK ₅ [mg/l]	CHSK _{Cr} [mg/l]	N-NH ₄ [mg/l]	N-NO ₃ [mg/l]	Celkový dusík [mg/l]	P-PO ₄ [mg/l]	Celkový fosfor [mg/l]	Dynamika toku		Rýchlosť toku pri Q ₃₅₅	Nenarušená migrácia organizmov
1	P1M	I.	< 25	< 40	(7,0; 8,5)	< 5	> 7	< 4	< 15	< 0,5	< 2,5	< 4,5	< 0,20	< 0,2	Fr < 0,3, riečne prúdenie	žiadne	< 0,3 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 27	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 7	> 6	< 6	< 25	< 1	< 5	< 7,5	< 0,35	< 0,4	zmena Fr do 10 %	ovplyvnenie 0 - 0,5 %	odchýlka 0 - 0,5 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 27	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 7	≤ 6	≥ 6	≥ 25	≥ 1	≥ 5	≥ 7,5	≥ 0,35	≥ 0,4	zmena Fr > 10 %	ovplyvnenie 0,5 - 1 %	odchýlka 0,5 - 1 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
2	P2M	I.	< 24	< 40	(7,0; 8,5)	< 4	> 7,5	< 4	< 15	< 0,3	< 2,5	< 3,5	< 0,050	< 0,2	Fr < 0,3, riečne prúdenie	žiadne	0,1 - 0,5 m.s ⁻¹	
		II.	< 26	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 6	> 6,5	< 6	< 25	< 0,8	< 5	< 6,5	< 0,2	< 0,4	zmena Fr do 10 %	ovplyvnenie 0 - 0,5 %	odchýlka 0 - 0,5 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 26	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 6	≤ 6,5	≥ 6	≥ 25	≥ 0,8	≥ 5	≥ 6,5	≥ 0,2	≥ 0,4	zmena Fr > 10 %	ovplyvnenie 0,5 - 1 %	odchýlka 0,5 - 1 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
3	K2M	I.	< 24	< 40	(7,0; 8,5)	< 4	> 7,5	< 4	< 17	< 0,5	< 1,5	< 6	< 0,05	< 0,2	Fr > 1, bystrinné prúdenie	žiadne	0,15 - 0,9 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 26	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 6	> 6,5	< 6	< 27	< 1	< 4	< 9	< 0,2	< 0,4	zmena Fr do 10 %	ovplyvnenie 0 - 0,5 %	odchýlka 0 - 0,5 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 26	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 6	≤ 6,5	≥ 6	≥ 27	≥ 1	≥ 4	≥ 9	≥ 0,2	≥ 0,4	zmena Fr > 10 %	ovplyvnenie 0,5 - 1 %	odchýlka 0,5 - 1 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
4	K3M	I.	< 18	< 40	(7,0; 8,5)	< 3,5	> 8	< 2,5	< 10	< 0,2	< 1,5	< 2	< 0,03	< 0,1	Fr > 1, bystrinné prúdenie	neovplyvnený	0,1 - 1,3 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 21,5	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 5,5	> 7	< 4,5	< 20	< 0,7	< 4	< 5	< 0,18	< 0,3	zmena Fr do 10 %	ovplyvnenie 0 - 0,5 %	odchýlka 0 - 0,5 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 21,5	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 5,5	≤ 7	≥ 4,5	≥ 20	≥ 0,7	≥ 4	≥ 5	≥ 0,18	≥ 0,3	zmena Fr > 10 %	ovplyvnenie 0,5 - 1 %	odchýlka 0,5 - 1 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.

HMPK							
Morfológické podmienky							
Usporiadanie riečného koryta	Priemerná šírka koryta	Premenlivosť šírky	Premenlivosť hlboký	Substrátové podmienky	Štruktúra a podmienky príbrežnej zóny	Stav brehov	Zatienenie úseku
kľukatý tvar a prítomnosť všetkých dnových prvkov	< 15 m	vysoká až veľmi vysoká, pomer najväčšej šírky k najmenšej viac ako 1,5	variácia hĺbok prevažne stredná, najčastejšie sa vyskytujúca maximálna hĺbka väčšia ako 0,5 m	balvany, kamene, štrk, piesok, príp. aj blato/bahno	Typický je výskyt prirodzeného príriečného lesa alebo jednotlivých stromov, bylín, vysokých bylín a krov.	neopevnené, prirodzený tvar brehov	do 30 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. stavu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny hĺbok do 5 %	percentuálna zmena pokrytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zmena zatienenia do 5 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny hĺbok do 10 %	percentuálna zmena pokrytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zmena zatienenia do 15 %
kľukaté, meandrujúce koryto, prítomnosť lavíc, ostrovov, plytčín	2 - 8 m	vysoká až veľmi vysoká, pomer najväčšej šírky k najmenšej viac ako 1,8	variácia hĺbok prevažne vysoká, najčastejšie sa vyskytujúca maximálna hĺbka väčšia ako 0,4 m	kameň, štrk a piesok, možný aj výskyt blata/bahna a rašelin	prírodný príriečny les alebo jednotlivé stromy a skalné brehové oblasti úzkych údolí, byliny	neopevnené, prirodzený tvar brehov	do 40 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. stavu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny hĺbok do 5 %	percentuálna zmena pokrytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zmena zatienenia do 5 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny hĺbok do 10 %	percentuálna zmena pokrytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zmena zatienenia do 15 %
kľukatý tvar a prítomnosť všetkých dnových prvkov	1 - 8 m	vysoká až veľmi vysoká, pomer najväčšej šírky k najmenšej viac ako 2	variácia hĺbok prevažne vysoká, najčastejšie sa vyskytujúca maximálna hĺbka väčšia ako 0,4 m	skalnaté podložie, balvany, kamene, štrk, piesok	prírodný príriečny les, jednotlivé stromy, byliny, kry	neopevnené, prirodzené	do 40 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. stavu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny hĺbok do 5 %	percentuálna zmena pokrytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zmena zatienenia do 5 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny hĺbok do 10 %	percentuálna zmena pokrytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zmena zatienenia do 15 %
kľukaté a meandrujúce koryto, lavice, ostrovy, plytčiny, pereje	2 - 10 m	premenlivosť šírky vysoká až veľmi vysoká, pomer najväčšej šírky k najmenšej viac ako 1,8	variácia hĺbok prevažne stredná, najčastejšie sa vyskytujúca maximálna hĺbka väčšia ako 0,5 m	skalnaté podložie, balvany, kamene, štrk	prírodný príriečny les alebo jednotlivé stromy a skalné brehové oblasti úzkych údolí, byliny, vysoké byliny a kry	neopevnené, prirodzené	zatienenie na týchto úsekoch do 50 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. stavu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny hĺbok do 5 %	percentuálna zmena pokrytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zmena zatienenia do 5 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny hĺbok do 10 %	percentuálna zmena pokrytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zmena zatienenia do 15 %

Príloha 5.2 Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Pokračovanie tab. Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Poradové číslo typu	Označenie typu	Trieda	FCHPK											Hydrologický režim			Priechodnosť rieky	
			Teplota vody [°C]	Vodivosť [mS/m]	pH [-] *špecifické vyjadrovanie ukazovateľa	Alkalita [mmol/l]	Kyslík rozpustený [mg/l]	BSK ₅ [mg/l]	CHSK _{Cr} [mg/l]	N-NH ₄ [mg/l]	N-NO ₃ [mg/l]	Celkový dusík [mg/l]	P-PO ₄ [mg/l]	Celkový fosfor [mg/l]	Dynamika toku		Rýchlosť toku pri Q ₃₅₅	Nenarušená migrácia organizmov
5	K4M	I.	< 16	< 30	(7,0; 8,5)	< 2,5	> 9	< 2	< 10	< 0,1	< 1,2	< 1,5	< 0,03	< 0,05	Fr > 1, bystrinné prúdenie	neovplyvnené	0,1 - 1,5 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 18	< 50	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 4	> 8	< 4	< 20	< 0,6	< 3,7	< 3	< 0,18	< 0,25	zmena Fr do 10 %	ovplyvnenie 0 - 0,5 %	odchýlka 0 - 0,5 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 18	≥ 50	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 4	≤ 8	≥ 4	≥ 20	≥ 0,6	≥ 3,7	≥ 3	≥ 0,18	≥ 0,25	zmena Fr > 10 %	ovplyvnenie 0,5 - 1 %	odchýlka 0,5 - 1 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
6	P1S	I.	< 24	< 40	(7,0; 8,5)	< 5	> 7	< 4	< 15	< 0,5	< 2	< 4,5	< 0,20	< 0,2	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	0,1 - 0,6 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 26	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 7	> 6	< 6	< 25	< 1	< 4,5	< 7,5	< 0,35	< 0,4	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,3 %	odchýlka 0 - 0,3 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 26	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 7	≤ 6	≥ 6	≥ 25	≥ 1	≥ 4,5	≥ 7,5	≥ 0,35	≥ 0,4	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,3 - 1 %	odchýlka 0,3 - 1 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
7	K2S	I.	< 22	< 40	(7,0; 8,5)	< 3,5	> 7,5	< 3	< 15	< 0,3	< 2	< 3	< 0,05	< 0,2	Fr < 1, riečne prúdenie	neovplyvnené	0,2 - 1,0 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 24	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 5,5	> 6,5	< 5	< 25	< 0,8	< 4,5	< 6	< 0,2	< 0,4	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,3 %	odchýlka 0 - 0,3 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 24	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 5,5	≤ 6,5	≥ 5	≥ 25	≥ 0,8	≥ 4,5	≥ 6	≥ 0,2	≥ 0,4	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,3 - 1 %	odchýlka 0,3 - 1 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
8	K3S	I.	< 19	< 30	(7,0; 8,5)	< 2	> 8,5	< 2,5	< 15	< 0,2	< 1,2	< 2	< 0,03	< 0,1	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	0,2 - 1,0 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 21,5	< 50	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 4	> 7,5	< 4,5	< 25	< 0,7	< 3,7	< 5	< 0,18	< 0,3	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,3 %	odchýlka 0 - 0,3 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 21,5	≥ 50	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 4	≤ 7,5	≥ 4,5	≥ 25	≥ 0,7	≥ 3,7	≥ 5	≥ 0,18	≥ 0,3	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,3 - 1 %	odchýlka 0,3 - 1 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.

HMPK							
Morfologické podmienky							
Usporiadanie riečneho koryta	Priemerná šírka koryta	Premenlivosť šírky	Premenlivosť hlbky	Substrátové podmienky	Štruktúra a podmienky príbrežnej zóny	Stav brehov	Zatienenie úseku
kľukaté koryto so všetkými dnovými prvkami	1 - 10 m	premenlivosť šírky vysoká až veľmi vysoká, pomer naj- väčšej šírky k najmenšej viac ako 1,8	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 0,5 m	skalnaté podložie, bal- vany, kamene, štrk	prírodný príriečny les alebo jednotlivé stromy a skalné brehové oblasti úzkych údolí, byliny, vysoké byliny a kry	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 50 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 5 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 15 %
kľukaté a meandrujú- ce koryto s lavicami, plytčinami, perejami a skalami	5 - 12 m	premenlivosť šírky vysoká až veľmi vysoká, pomer naj- väčšej šírky k najmenšej viac ako 1,6	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 0,5 m	balvany, kamene, štrk	Typický je výskyt príro- dzeného príriečného lesa alebo jednotlivých stromov a skalné breho- vé oblasti úzkych údolí, byliny, vysoké byliny a kry.	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 40 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 5 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 15 %
kľukaté koryto s lavi- cami, ostrovmi a stup- ňami/priehlbami	5 - 15 m	premenlivosť šírky vysoká až veľmi vysoká, pomer naj- väčšej šírky k najmenšej viac ako 2	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 0,8 m	balvany, kamene, štrk, piesok, možný aj výskyt bahna/blata	Typický je výskyt príro- dzeného príriečného lesa alebo jednotlivých stromov, bylín, vys- kých bylín a krov.	neopevnené	zatienenie na tých- to úsekoch do 20 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 5 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 15 %
kľukaté koryto s lavi- cami a stupňami/prie- hlbinami	5 - 15 m	premenlivosť šírky vysoká až veľmi vysoká, pomer naj- väčšej šírky k najmenšej viac ako 1,8	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 0,8 m	balvany, kamene, štrk, piesok	Typický je výskyt príro- dzeného príriečného lesa alebo jednotlivých stromov, bylín, vys- kých bylín a krov.	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 20 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 5 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenšej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 15 %

Príloha 5.2 Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Pokračovanie tab. Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Poradové číslo typu	Označenie typu	Trieda	FCHPK											Hydrologický režim			Priechodnosť rieky	
			Teplota vody [°C]	Vodivosť [mS/m]	pH [-] *špecifické vyjadrovanie ukazovateľa	Alkalita [mmol/l]	Kyslík rozpustený [mg/l]	BSK ₅ [mg/l]	CHSK _{Cr} [mg/l]	N-NH ₄ [mg/l]	N-NO ₃ [mg/l]	Celkový dusík [mg/l]	P-PO ₄ [mg/l]	Celkový fosfor [mg/l]	Dynamika toku		Rýchlosť toku pri Q ₃₅₅	Nenarušená migrácia organizmov
9	D1(P1V)	I.	< 21	< 40	(7,5; 8,5)	< 3,5	> 8	< 3	< 10	< 0,2	< 2	< 2,5	< 0,05	< 0,1	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	> 0,8 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 23	< 70	(6,5; 7,5 > alebo < 8,5; 9)	< 5,5	> 7	< 5	< 20	< 0,7	< 4,5	< 5,5	< 0,2	< 0,3	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,1 %	odchýlka 0 - 0,1 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 23	≥ 70	≤ 6,5 alebo ≥ 9,0	≥ 5,5	≤ 7	≥ 5	≥ 20	≥ 0,7	≥ 4,5	≥ 5,5	≥ 0,2	≥ 0,3	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,1 - 0,8 %	odchýlka 0,1 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
10	D2(P1V)	I.	< 23	< 40	(7,5; 8,5)	< 3,5	> 8	< 3	< 10	< 0,2	< 2	< 2,5	< 0,05	< 0,1	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	> 0,8 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 25	< 70	(6,5; 7,5 > alebo < 8,5; 9)	< 5,5	> 7	< 5	< 20	< 0,7	< 4,5	< 5,5	< 0,2	< 0,3	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,1 %	odchýlka 0 - 0,1 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 25	≥ 70	≤ 6,5 alebo ≥ 9,0	≥ 5,5	≤ 7	≥ 5	≥ 20	≥ 0,7	≥ 4,5	≥ 5,5	≥ 0,2	≥ 0,3	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,1 - 0,8 %	odchýlka 0,1 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
11	M1(P1V)	I.	< 24	< 40	(7,5; 8,5)	< 3,5	> 7,5	< 4	< 17	< 0,5	< 2,5	< 3	< 0,1	< 0,2	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	> 0,7 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 26	< 70	(6,5; 7,5 > alebo < 8,5; 9)	< 5,5	> 6,5	< 6	< 27	< 1	< 5	< 6	< 0,25	< 0,4	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,1 %	odchýlka 0 - 0,1 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 26	≥ 70	≤ 6,5 alebo ≥ 9,0	≥ 5,5	≤ 6,5	≥ 6	≥ 27	≥ 1	≥ 5	≥ 6	≥ 0,25	≥ 0,4	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,1 - 0,8 %	odchýlka 0,1 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
12	V3(P1V)	I.	< 23	< 40	(7,0; 8,5)	< 3,5	> 7,5	< 3	< 15	< 0,3	< 2	< 2,5	< 0,1	< 0,2	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	> 0,5 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 25	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 5,5	> 6,5	< 5	< 25	< 0,8	< 4,5	< 5,5	< 0,25	< 0,4	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,1 %	odchýlka 0 - 0,1 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 25	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 5,5	≤ 6,5	≥ 5	≥ 25	≥ 0,8	≥ 4,5	≥ 5,5	≥ 0,25	≥ 0,4	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,1 - 0,8 %	odchýlka 0,1 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.

HMPK							
Morfologické podmienky							
Usporiadanie riečneho koryta	Priemerná šírka koryta	Premenlivosť šírky	Premenlivosť hlbky	Substrátové podmienky	Štruktúra a podmienky príbrežnej zóny	Stav brehov	Zatienenie úseku
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami a ostrovmi	300 m	premenlivosť šírky nízka, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,1	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	balvany, kamene, štrk, piesok, blato/bahno	Typický je výskyt priro- dzeného príriečného lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vysokých bylin a krov.	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 2 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami a ostrovmi	400 m	premenlivosť šírky nízka, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,1	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	balvany, kamene, štrk, piesok, blato/bahno	Typický je výskyt priro- dzeného príriečného lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vysokých bylin a krov.	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 2 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami a ostrovmi	55 m	premenlivosť šírky nízka, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,2	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 0,5 m	balvany, kamene, štrk, piesok, blato/bahno	Typický je výskyt priro- dzeného príriečného lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vysokých bylin a krov.	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 5 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami a ostrovmi	60 m	premenlivosť šírky nízka, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,1	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	balvany, kamene, štrk, piesok, blato/bahno	Typický je výskyt priro- dzeného príriečného lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vysokých bylin a krov.	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 2 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %

Príloha 5.2 Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Pokračovanie tab. Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Poradové číslo typu	Označenie typu	Trieda	FCHPK											Hydrologický režim			Priechodnosť rieky	
			Teplota vody [°C]	Vodivosť [mS/m]	pH [-] *špecifické vyjadrovanie ukazovateľa	Alkalita [mmol/l]	Kyslík rozpustený [mg/l]	BSK ₅ [mg/l]	CHSK _{Cr} [mg/l]	N-NH ₄ [mg/l]	N-NO ₃ [mg/l]	Celkový dusík [mg/l]	P-PO ₄ [mg/l]	Celkový fosfor [mg/l]	Dynamika toku		Rýchlosť toku pri Q ₃₅₅	Nenarušená migrácia organizmov
13	R2(P1V)	I.	< 24	< 40	(7,0; 8,5)	< 3,5	> 7,5	< 3	< 15	< 0,3	< 2	< 3	< 0,1	< 0,2	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	> 0,2	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 26	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 5,5	> 6,5	< 5	< 25	< 0,8	< 4,5	< 6	< 0,25	< 0,4	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,1 %	odchýlka 0 - 0,1 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 26	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 5,5	≤ 6,5	≥ 5	≥ 25	≥ 0,8	≥ 4,5	≥ 6	≥ 0,25	≥ 0,4	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,1 - 0,8 %	odchýlka 0,1 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
14	II(P1V)	I.	< 24	< 40	(7,0; 8,5)	< 3,5	> 7,5	< 3,5	< 17	< 0,5	< 2	< 3,5	< 0,10	< 0,2	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	> 0,2 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 26	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 5,5	> 6,5	< 5,5	< 27	< 1	< 4,5	< 6,5	< 0,25	< 0,4	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,1 %	odchýlka 0 - 0,1 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 26	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 5,5	≤ 6,5	≥ 5,5	≥ 27	≥ 1	≥ 4,5	≥ 6,5	≥ 0,25	≥ 0,4	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,1 - 0,8 %	odchýlka 0,1 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
15	B1(P1V)	I.	< 25	< 40	(7,0; 8,5)	< 3,5	> 7	< 3,5	< 17	< 0,3	< 1,5	< 2	< 0,05	< 0,1	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	> 0,5 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 27	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 5,5	> 6	< 5,5	< 27	< 0,8	< 4	< 5	< 0,2	< 0,3	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,1 %	odchýlka 0 - 0,1 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 27	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 5,5	≤ 6	≥ 5,5	≥ 27	≥ 0,8	≥ 4	≥ 5	≥ 0,2	≥ 0,3	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,1 - 0,8 %	odchýlka 0,1 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
16	V2(K2V)	I.	< 22	< 40	(7,0; 8,5)	< 3,5	> 8	< 3,5	< 15	< 0,3	< 1,5	< 2,5	< 0,05	< 0,1	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	> 0,3 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 24	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 5,5	> 7	< 5,5	< 25	< 0,8	< 4	< 5,5	< 0,2	< 0,3	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,1 %	odchýlka 0 - 0,1 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 24	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 5,5	≤ 7	≥ 5,5	≥ 25	≥ 0,8	≥ 4	≥ 5,5	≥ 0,2	≥ 0,3	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,1 - 0,8 %	odchýlka 0,1 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.

HMPK							
Morfologické podmienky							
Usporiadanie riečneho koryta	Priemerná šírka koryta	Premenlivosť šírky	Premenlivosť hlbky	Substrátové podmienky	Štruktúra a podmienky príbrežnej zóny	Stav brehov	Zatienenie úseku
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami a ostrovmi	35 m	premenlivosť šírky nízka, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,1	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	balvany, kamene, pie- sok, blato/bahno	Typický je výskyt priro- dzeného príriečneho lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vys- kých bylin a krov.	neopevnené, prirodze- né	
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami a ostrovmi	10 - 30 m	premenlivosť šírky nízka, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,1	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	balvany, kamene, pie- sok, blato/bahno	Typický je výskyt priro- dzeného príriečneho lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vys- kých bylin a krov.	neopevnené a prirod- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 5 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami a ostrovmi	65 m	premenlivosť šírky nízka, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,1	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	štrk, piesok, blato/bah- no	Typický je výskyt priro- dzeného príriečneho lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vys- kých bylin a krov.	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 2 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami a ostrovmi	30 - 50 m	premenlivosť šírky nízka, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,1	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	balvany, kamene, štrk, piesok, blato/bahno	Typický je výskyt priro- dzeného príriečneho lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vys- kých bylin a krov.	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 3 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %

Príloha 5.2 Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Pokračovanie tab. Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Poradové číslo typu	Označenie typu	Trieda	FCHPK											Hydrologický režim			Priechodnosť rieky	
			Teplota vody [°C]	Vodivosť [mS/m]	pH [-] *špecifické vyjadrovanie ukazovateľa	Alkalita [mmol/l]	Kyslík rozpustený [mg/l]	BSK ₅ [mg/l]	CHSK _{Cr} [mg/l]	N-NH ₄ [mg/l]	N-NO ₃ [mg/l]	Celkový dusík [mg/l]	P-PO ₄ [mg/l]	Celkový fosfor [mg/l]	Dynamika toku		Rýchlosť toku pri Q ₃₅₅	Nenarušená migrácia organizmov
17	H2(K2V)	I.	< 21	< 40	(7,0; 8,5)	< 3,5	> 8	< 3,5	< 15	< 0,4	< 2,5	< 3	< 0,15	< 0,2	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	> 0,2 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 23	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 5,5	> 7	< 5,5	< 25	< 0,9	< 5	< 6	< 0,3	< 0,4	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,1 %	odchýlka 0 - 0,1 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 23	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 5,5	≤ 7	≥ 5,5	≥ 25	≥ 0,9	≥ 5	≥ 6	≥ 0,3	≥ 0,4	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,1 - 0,8 %	odchýlka 0,1 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
18	R1(K2V)	I.	< 21	< 40	(7,0; 8,5)	< 2,5	> 8	< 4	< 15	< 0,4	< 1,5	< 3	< 0,1	< 0,2	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	> 0,2 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 23	< 70	(6,0; 7,0 > alebo < 8,5; 9)	< 4,5	> 7	< 6	< 25	< 0,9	< 4	< 6	< 0,25	< 0,4	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,1 %	odchýlka 0 - 0,1 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 23	≥ 70	≤ 6,0 alebo ≥ 9,0	≥ 4,5	≤ 7	≥ 6	≥ 25	≥ 0,9	≥ 4	≥ 6	≥ 0,25	≥ 0,4	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,1 - 0,8 %	odchýlka 0,1 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
19	H1(K2V)	I.	< 20	< 40	(7,5; 8,5)	< 5	> 8	< 3,5	< 15	< 0,4	< 2,5	< 3	< 0,1	< 0,2	Fr < 1, riečne prúdenie	žiadne	> 0,2 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 22	< 70	(6,5; 7,5 > alebo < 8,5; 9)	< 7	> 7	< 5,5	< 25	< 0,9	< 5	< 6	< 0,25	< 0,4	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,1 %	odchýlka 0 - 0,1 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 22	≥ 70	≤ 6,5 alebo ≥ 9,0	≥ 7	≤ 7	≥ 5,5	≥ 25	≥ 0,9	≥ 5	≥ 6	≥ 0,25	≥ 0,4	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,1 - 0,8 %	odchýlka 0,1 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
20	V1 (K3V)	I.	< 18	< 30	(7,5; 8,5)	< 3	> 8,5	< 2,5	< 15	< 0,2	< 1,2	< 2	< 0,03	< 0,05	Fr > 1, bystrinné prúdenie	žiadne	> 0,4 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 21,5	< 50	(6,5; 7,5 > alebo < 8,5; 9)	< 5	> 7,5	< 4,5	< 25	< 0,7	< 3,7	< 5	< 0,18	< 0,25	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,3 %	odchýlka 0 - 0,3 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 21,5	≥ 50	≤ 6,5 alebo ≥ 9,0	≥ 5	≤ 7,5	≥ 4,5	≥ 25	≥ 0,7	≥ 3,7	≥ 5	≥ 0,18	≥ 0,25	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,3 - 0,8 %	odchýlka 0,3 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.

HMPK							
Morfologické podmienky							
Usporiadanie riečneho koryta	Priemerná šírka koryta	Premenlivosť šírky	Premenlivosť hlbky	Substrátové podmienky	Štruktúra a podmienky príbrežnej zóny	Stav brehov	Zatienenie úsku
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami a ostrovmi	30 - 50 m	premenlivosť šírky stredná, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,3	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	balvany, kamene, štrk, piesok, blato/bahno	Typický je výskyt priro- dzeného príriečného lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vysokých bylin a krov.	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 5 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami a ostrovmi	30 - 50 m	premenlivosť šírky stredná, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,3	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	balvany, kamene, štrk, piesok, blato/bahno	Typický je výskyt priro- dzeného príriečného lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vysokých bylin a krov.	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 5 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami a ostrovmi	8 - 25 m	premenlivosť šírky stredná, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,3	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	balvany, kamene, štrk, piesok, blato/bahno	Typický je výskyt priro- dzeného príriečného lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vysokých bylin a krov.	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 7 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami, ost- rovmi a stupňami/ priehlinami	10 - 20 m	premenlivosť šírky vysoká, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,6	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	balvany, kamene, štrk	Typický je výskyt priro- dzeného príriečného lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vysokých bylin a krov.	neopevnený, priro- dzený	zatienenie na tých- to úsekoch do 5 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %

Príloha 5.2 Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Pokračovanie tab. Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality

Poradové číslo typu	Označenie typu	Trieda	FCHPK											Hydrologický režim			Priechodnosť rieky	
			Teplota vody [°C]	Vodivosť [mS/m]	pH [-] *špecifické vyjadrovanie ukazovateľa	Alkalita [mmol/l]	Kyslík rozpustený [mg/l]	BSK ₅ [mg/l]	CHSK _C [mg/l]	N-NH ₄ [mg/l]	N-NO ₃ [mg/l]	Celkový dusík [mg/l]	P-PO ₄ [mg/l]	Celkový fosfor [mg/l]	Dynamika toku		Rýchlosť toku pri Q ₃₅₅	Nenarušená migrácia organizmov
21	P1(K3V)	I.	< 20	< 40	(7,5; 8,5)	< 3,5	> 8,5	-	< 17	< 0,2	< 1,2	< 2	-	< 0,2	Fr > 1, bystrinné prúdenie	žiadne	> 0,5 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 21,5	< 70	(6,5; 7,5 > alebo < 8,5; 9)	< 5,5	> 7,5	-	< 27	< 0,7	< 3,7	< 5	-	< 0,4	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,3 %	odchýlka 0 - 0,3 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 21,5	≥ 70	≤ 6,5 alebo ≥ 9,0	≥ 5,5	≤ 7,5	-	≥ 27	≥ 0,7	≥ 3,7	≥ 5	-	≥ 0,4	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,3 - 0,8 %	odchýlka 0,3 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.
22	P2(K3V)	I.	< 21	< 40	(7,5; 8,5)	< 3	> 8,5	< 2,5	< 15	< 0,2	< 1,5	< 2	< 0,05	< 0,2	Fr < 1	žiadne	> 0,3 m.s ⁻¹	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,3 m.
		II.	< 23	< 70	(6,5; 7,5 > alebo < 8,5; 9)	< 5	> 7,5	< 4,5	< 25	< 0,7	< 4	< 5	< 0,2	< 0,4	zmena Fr do 5 %	ovplyvnenie 0 - 0,1 %	odchýlka 0 - 0,1 %	Je umožnená nenarušená migrácia organizmov a transport sedimentov. Max. výška migračných bariér je do 0,5 m.
		III.	≥ 23	≥ 70	≤ 6,5 alebo ≥ 9,0	≥ 5	≤ 7,5	≥ 4,5	≥ 25	≥ 0,7	≥ 4	≥ 5	≥ 0,2	≥ 0,4	zmena Fr > 5 %	ovplyvnenie 0,1 - 0,8 %	odchýlka 0,1 - 0,8 %	Bariéra môže byť vyššia než 0,5 m, ale musí byť umožnená migrácia organizmov technickými opatreniami.

HMPK							
Morfologické podmienky							
Usporiadanie riečneho koryta	Priemerná šírka koryta	Premenlivosť šírky	Premenlivosť hlbky	Substrátové podmienky	Štruktúra a podmienky príbrežnej zóny	Stav brehov	Zatienenie úseku
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami, ost- rovmi a stupňami/ priehlbunami	10 - 20 m	premenlivosť šírky vysoká, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,6	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	balvany, kamene, štrk	Typický je výskyt priro- dzeného príriečneho lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vysokých bylín a krov.	neopevnený, prirodzený	zatienenie na tých- to úsekoch do 5 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %
kľukaté, meandrujúce koryto s lavicami a ostrovami	25 - 50 m	premenlivosť šírky nízka, pomer najväčšej šírky k naj- menšej viac ako 1,2	variácia hĺbky prevažne vy- soká, najčastejšie sa vysky- tujúca maximálna hĺbka väčšia ako 1 m	balvany, kamene, štrk, piesok, blato/bahno	Typický je výskyt priro- dzeného príriečneho lesa alebo jednotlivých stromov, bylin, vysokých bylín a krov.	neopevnené, prirodze- né	zatienenie na tých- to úsekoch do 3 % z vodnej plochy
skrátene útvary od 0 do 5 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky od ref. sta- vu do 5 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 5 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 5 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 5 %	zmena príbrežnej zóny do 10 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 15 %	percentuálna zme- na zatienenia do 10 %
skrátene útvary od 5 do 10 %	percentuálna odchýlka zmeny šírky do 10 %	percentuálna odchýlka od pomeru najväčšej šírky k najmenej do 10 %	percentuálna odchýlka zme- ny hĺbky do 10 %	percentuálna zmena po- krytia dna prirodzeným substrátom max. 20 %	zmena príbrežnej zóny do 20 %	zmena stavu brehov (opevnenia/tvaru) do 25 %	percentuálna zme- na zatienenia do 20 %

Príloha 5.3

Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy				Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobry stav		Posun termínu z dôvodu						
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/potenciál	spotvhlivosť	Chemický stav	spotvhlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav		Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
ČIASTKOVÉ POVODIE DUNAJA																											
SKD0001	P1M	HURBANOVSKÝ KANÁL	16.10	0.00	16.10	K		A	A	A	3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKD0002	P1M	PATINSKÝ KANÁL	22.20	0.00	22.20	K			A	A	4	M	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKD0003	P1M	OBIDSKÝ KANÁL	18.90	0.00	18.90	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKD0004	P1M	HOLIARE-KOSIHY	11.70	0.00	11.70	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKD0005	K2M	VYDRICA	16.30	0.00	16.30	K			A	A	3	M	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKD0006	P1M	MUŽLIANSKY POTOK	14.05	0.00	14.05				A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKD0007	K2M	ČIERNY POTOK-1	4.50	0.00	4.50	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKD0008	P1M	VOJNICKÝ KANÁL	10.30	0.00	10.30				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKD0010	P1M	CHOTINSKÝ KANÁL	6.80	0.00	6.80			A	A		3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKD0011	P1M	IŽIANSKY KANÁL	14.15	0.00	14.15	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKD0012	P1M	ČIČOVSKÉ RAMENO	6.60	0.00	6.60				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKD0013	P1M	RADVANSKÝ KANÁL	10.70	0.00	10.70				A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKD0014	P1M	MODRIANSKY KANÁL	11.10	0.00	11.10				A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKD0015	D1(P1V)	PRÍVODNÝ K. (VN GABČIKOVO) - ODPADOVÝ K.	38.80	0.00	38.80		A			A	2	L	N	L	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKD0016	D1(P1V)	DUNAJ	1,880.20	1,869.00	11.20	K			A		2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	-
SKD0019	D1(P1V)	DUNAJ	1,869.00	1,851.60	17.40		A	A	A	A	3	M	N	M	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	N	A	TN+E
SKD0017	D1(P1V)	DUNAJ	1,851.60	1,789.50	62.10		A		A	A	3	M	D	M	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	N	A	TN+E
SKD0018	D2(P1V)	DUNAJ	1,789.50	1,708.20	81.30	K		A	A		3	M	D	M	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
ČIASTKOVÉ POVODIE MORAVY																											
SKM0001	M1(P1V)	MORAVA	107.97	69.47	38.50		A	A	A	A	3	M	N	M	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	N	A	TN+E
SKM0002	M1(P1V)	MORAVA	69.47	0.00	69.47	K			A		3	M	N	M	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKM0003	K2M	MYJAVA	83.90	55.70	28.20		A	A	A	A	3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKM0005	P2M	MYJAVA	55.70	40.10	15.60	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	N	A	TN+E
SKM0006	P1S	MYJAVA	40.10	0.00	40.10	K			A	A	3	M	N	M	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	N	A	TN+E
SKM0007	P1M	STARÁ MYJAVA	9.00	0.00	9.00				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKM0008	P2M	RUDAVA	46.00	28.70	17.30	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	A	A	-
SKM0009	P1S	RUDAVA	28.70	11.00	17.70				A		2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKM0010	P1S	RUDAVA	11.00	0.00	11.00	K			A	A	3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	N	A	TN+E
SKM0011	P1M	STARÁ RUDAVA	4.40	0.00	4.40				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy				Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu						
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav		Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE MORAVY																											
SKM00012	K2M	MALINA	47.20	40.80	6.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKM00014	P1M	MALINA	40.80	23.70	17.10	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKM00015	P1S	MALINA	23.70	0.00	23.70			A	A		4	M	D	M	1	1	1	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00016	P1M	KOPČANSKÝ KANÁL	11.80	0.00	11.80	K		A	A	A	3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00017	P1M	KYSTOR	5.00	0.00	5.00	K		A	A	A	4	L	D	L	1	0	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00018	K2M	BREZOVSKÝ POTOK	20.10	0.00	20.10	K		A	A	A	3	M	D	M	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00019	K2M	TEPLICA-3	26.00	9.90	16.10	K				A	2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKM00021	P2M	TEPLICA-3	8.70	0.00	8.70	K		A	A	A	4	M	N	M	1	1	1	1	0	1	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00023	P1M	MLÁKA	11.60	0.00	11.60	K		A	A	A	3	L	N	L	1	0	1	1	0	1	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00024	P1M	KANÁL TVRDONICE-HOLIČ	12.60	0.00	12.60	K		A		A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00025	K2M	CHVOJNICA-1	32.80	22.50	10.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKM00026	P2M	CHVOJNICA-1	22.50	0.00	22.50	K		A	A	A	4	M	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00027	K2M	STUPAVSKÝ POTOK	25.20	6.05	19.15			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00028	P1M	STUPAVSKÝ POTOK	6.05	0.00	6.05	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00029	P1M	MOČIARKA	13.60	0.00	13.60			A			2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKM00030	K2M	ZLATNICKÝ POTOK	13.30	0.00	13.30	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00031	P1M	STUDENÁ VODA	6.90	0.00	6.90	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00032	P1M	LAKŠÁRSKY POTOK	24.00	0.00	24.00			A			4	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00033	K2M	BYSTRINA	5.00	0.00	5.00	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKM00034	P2M	CHROPOVSKÝ POTOK	6.00	0.00	6.00	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00035	P1M	KANÁL KÚTY-BRODSKÉ	7.80	0.00	7.80	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00036	P2M	KOVALOVSKÝ POTOK	7.90	2.80	5.10	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00037	P1M	KOVALOVSKÝ POTOK	2.80	0.00	2.80	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00038	P1M	BRODŠTIANSKY KANÁL (VNÚTORNÝ)	4.60	0.00	4.60	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00039	P2M	UNÍNSKY POTOK	16.30	10.70	5.60				A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00040	P1M	UNÍNSKY POTOK	10.70	0.00	10.70			A	A		4	M	N	L	1	1	1	1	0	1	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00041	K2M	SUDOMERICKÝ POTOK	13.90	0.00	13.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00042	P2M	KOVALOVECKÝ POTOK	6.90	0.00	6.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00043	P1M	RUDAVKA	12.80	0.00	12.80				A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00044	P2M	SMOLINSKÝ POTOK	8.25	2.80	5.45	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobry stav		Posun termínu z dôvodu	
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Diffúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027			
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38		
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE MORAVY																												
SKM00045	P1M	SMOLINSKÝ POTOK	2.80	0.00	2.80	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00046	P1M	ZOHORSKÝ KANÁL	31.40	0.00	31.40	K			A	A	3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00047	K2M	HRUDKY	8.80	0.00	8.80	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00048	K2M	SUCHÝ POTOK-1	17.50	9.90	7.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00049	P1M	SUCHÝ POTOK-1	9.90	0.00	9.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00050	P1M	MALOLEVÁRSKY KANÁL	15.20	0.00	15.20	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00051	K2M	JABLONOVSKÝ POTOK	8.30	3.15	5.15						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKM00052	P1M	JABLONOVSKÝ POTOK	3.15	0.00	3.15				A		3	L	D	L	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00053	K2M	MARIÁNSKY POTOK	5.60	0.00	5.60	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00054	K2M	VÝVRAT	9.70	4.70	5.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKM00055	P1M	VÝVRAT	4.70	0.00	4.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00056	K2M	SOLOŠNICKÝ POTOK	9.90	4.50	5.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKM00057	P1M	SOLOŠNICKÝ POTOK	4.50	0.00	4.50	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00058	K2M	PERNECKÝ POTOK	10.80	5.10	5.70						2	L	D	L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKM00059	P1M	PERNECKÝ POTOK	5.10	0.00	5.10				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00062	P1M	PERNECKÁ MALINA	9.70	0.00	9.70	K		A	A	A	3	L	N	L	1	0	1	1	0	1	0	1	U	U	N	A	TN+E	
SKM00063	K2M	ROHOŽNICKÝ POTOK-1	6.90	2.40	4.50	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKM00064	P1M	ROHOŽNICKÝ POTOK-1	2.40	0.00	2.40	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00065	P1M	TANČIBOCKÝ POTOK	7.10	0.00	7.10	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00066	P1M	CABADOV JAROK	7.40	0.00	7.40	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00067	P1M	BALÁŽOV POTOK	5.90	0.00	5.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00068	P1M	ZAHUMENICKÝ KANÁL	5.00	0.00	5.00	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00069	P1M	ŽLIABOK	4.70	0.00	4.70				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00070	P1M	POREC	9.30	0.00	9.30				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00071	P1M	KUKLOVSKÁ KOPÁNKA	3.40	0.00	3.40				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00072	P1M	BP MALOLEVÁRSKEHO KANÁLA	8.30	0.00	8.30				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00073	P1M	VAJAR	2.90	0.00	2.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00074	P1M	OBRADZNOVSKÝ POTOK	7.70	0.00	7.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00075	P1M	ČÁRSKA KOPÁNKA	4.20	0.00	4.20	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00077	P1M	STAROHORSKÝ POTOK-1	5.80	0.00	5.80	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar																											
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy				Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav			
								Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitost'	Pozdĺžna spojitost'	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE MORAVY																											
SKM00078	PIM	ŠAŠŤINSKÝ POTOK	11.70	0.00	11.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKM00079	PIM	DÚBRAVA	8.90	0.00	8.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKM00080	PIM	KANÁL BRODSKÉ-GBELY	11.60	0.00	11.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKM00081	PIM	HLINEC	5.30	0.00	5.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKM00082	PIM	ZÁHORSKÝ POTOK	5.70	0.00	5.70				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00083	PIM	ZOHORSKÝ POTOK	5.70	0.00	5.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00084	PIM	HÝL	4.00	0.00	4.00	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00085	PIM	OLIVA	5.20	0.00	5.20	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00086	PIM	BAROŠKOV KANÁL	6.10	0.00	6.10	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00087	PIM	HŘUŠOVSKÝ POTOK	6.90	0.00	6.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00088	K2M	KRÁLOV POTOK	7.20	3.30	3.90	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKM00089	PIM	KRÁLOV POTOK	3.30	0.00	3.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00090	PIM	SAGELSKÝ POTOK	6.70	0.00	6.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00091	PIM	HVIEZDNÝ POTOK	5.10	0.00	5.10				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKM00092	PIM	BAHNO	6.20	0.00	6.20	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00093	PIM	KALAŠTOVSKÝ POTOK	6.50	0.00	6.50	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00094	PIM	JEŽOVKA	11.70	0.00	11.70	K		A	A	A	3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00095	PIM	STARÝ KANÁL	7.60	0.00	7.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00096	PIM	VYSOČIANSKY KANÁL	7.50	0.00	7.50	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00097	PIM	ČÁRSKY POTOK	8.30	0.00	8.30	K		A	A	A	3	L	N	L	0	0	0	1	0	1	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM00098	P2M	MYJAVSKÁ RUDAVA	14.60	8.95	5.65	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKM00099	PIM	MYJAVSKÁ RUDAVA	8.95	0.00	8.95	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKM0100	P2M	PASECKÝ POTOK	10.10	0.00	10.10	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKM0101	P2M	ROVENSKÝ POTOK	5.90	0.00	5.90	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKM0102	P2M	HODONSKÝ POTOK	5.50	0.00	5.50	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKM0103	P2M	DOLINSKÝ POTOK-6	6.40	0.00	6.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKM0104	P2M	ŠTEFANOVSKÝ POTOK-1	7.90	0.00	7.90	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKM0105	P2M	CHOTÁR	7.25	0.00	7.25	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKM0106	P2M	DEBERNICKÝ POTOK	7.15	0.00	7.15	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKM0107	P2M	DANKÁCKÝ POTOK	7.40	0.00	7.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar							Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrý stav		Posun termínu z dôvodu		
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfológické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	Spôľahlivosť	Chemický stav	Spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia		Do r. 2015	Do r. 2027
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38
SKM0108	K2M	RAKOVÁ-1	6.40	0.00	6.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKM0109	K2M	PRIEPASNÝ POTOK	6.30	0.00	6.30	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKM1001	P221	TEPLICA-3	9.90	8.70	1.20		A			A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-

ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU

SKN0001	K3M	NITRA	168.50	161.45	7.05						1	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKN0002	K2S	NITRA	161.45	145.10	16.35	K					2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKN0003	K2S	NITRA	145.10	111.80	33.30	K		A	A	A	3	M	N	M	1	1	1	1	0	1	0	1	0	N	A	TN+E
SKN0004	V3(PIV)	NITRA	111.80	0.00	111.80	K		A	A	A	3	M	N	M	1	1	1	1	0	1	0	1	0	N	A	TN+E
SKN0005	P1M	MALÁ NITRA	30.80	0.00	30.80	K		A	A	A	4	M	N	L	1	1	1	1	0	0	0	U	0	N	A	TN+E
SKN0008	K2M	HANDLOVKA	33.90	23.16	10.74		A	A		A	2	M	N	L	1	0	1	1	0	0	U	0	U	N	A	TN+E
SKN0009	K2S	HANDLOVKA	23.16	0.00	23.16	K		A	A	A	3	M	D	L	1	0	1	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E
SKN0010	K3M	NITRICA	51.80	30.00	21.80	K				A	2	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	A	A	-
SKN0011	K2S	NITRICA	28.30	0.00	28.30	K		A	A	A	3	M	N	M	0	1	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E
SKN0012	K2M	BEBRAVA-1	48.60	23.50	25.10	K				A	3	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKN0014	K2S	BEBRAVA-1	23.50	0.00	23.50	K		A	A	A	4	M	D	L	1	1	1	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E
SKN0015	P1M	RADOŠINKA	31.00	12.10	18.90	K				A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E
SKN0016	P1S	RADOŠINKA	12.10	0.00	12.10	K				A	4	M	D	M	0	0	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E
SKN0017	K2M	ŽITAVA	69.00	45.00	24.00						2	L	D	L	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKN0018	K2M	ŽITAVA	45.00	40.00	5.00	K		A		A	2	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	1	0	A	A	-
SKN0019	P1S	ŽITAVA	40.00	0.00	40.00	K		A	A	A	4	M	D	M	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKN0020	P1M	DLHÝ KANÁL	48.00	19.90	28.10	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKN0023	P1S	DLHÝ KANÁL	19.90	0.00	19.90	K		A	A	A	4	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E
SKN0024	P2M	HALÁČOVKA	12.40	0.00	12.40	K				A	3	L	D	L	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0025	K2M	CHOTINA	28.50	21.30	7.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKN0026	P2M	CHOTINA	21.30	0.00	21.30	K		A	A	A	4	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	U	0	N	A	TN+E
SKN0027	K2M	ŽELEZNICA	17.70	7.30	10.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKN0028	P2M	ŽELEZNICA	7.30	0.00	7.30					A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKN0029	P2M	SLIVNICA	13.80	0.00	13.80					A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKN0030	P2M	ZLAŤSKÝ POTOK	14.00	0.00	14.00	K				A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0031	P2M	BOČOVKA	12.05	0.00	12.05	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobry stav		Posun termínu z dôvodu							
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/potencial	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky		Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SKN0032	K2M	RADIŠA	24.40	0.00	24.40	K			A	A	4	M	D	M	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0033	K2M	HOSTIANSKY POTOK	25.50	11.80	13.70	K				A	2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKN0034	P2M	HOSTIANSKY POTOK	11.80	0.00	11.80	K		A	A	A	4	M	D	L	1	1	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKN0035	K2M	LEVEŠ	11.05	4.60	6.45						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0036	P2M	LEVEŠ	4.60	0.00	4.60	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKN0037	K2M	JELENSKÝ POTOK	10.40	6.00	4.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0038	P2M	JELENSKÝ POTOK	6.00	0.00	6.00			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKN0039	K2M	STRÁŇKA	16.90	9.70	7.20	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKN0040	P2M	STRÁŇKA	9.70	0.00	9.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKN0041	K2M	DRSNÁ	13.50	0.00	13.50	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKN0042	K2M	PELÚSOK	13.70	10.25	3.45						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0043	P2M	PELÚSOK	10.25	0.00	10.25	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKN0044	K3M	LEHOTSKÝ POTOK	15.80	9.80	6.00	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKN0045	K2M	LEHOTSKÝ POTOK	9.80	0.00	9.80	K		A	A	A	3	L	N	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKN0046	P2M	PODEGERSKÝ POTOK	3.45	0.00	3.45						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0047	K3M	OSLIANSKY POTOK	14.60	7.30	7.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0048	K2M	OSLIANSKY POTOK	7.30	0.00	7.30			A	A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKN0049	K3M	CHVOJNICA-2	15.00	7.80	7.20						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0050	K2M	CHVOJNICA-2	7.80	0.00	7.80				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKN0051	K3M	JASENINA	8.60	0.00	8.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0052	K3M	TUŽINA	14.80	6.90	7.90						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0053	K2M	TUŽINA	6.90	0.00	6.90			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKN0054	P1M	TVRDOŠOVSKÝ POTOK	21.20	0.00	21.20	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKN0055	P1M	DOLINSKÝ POTOK-7	8.05	0.00	8.05				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKN0056	P1M	KADAŇ	18.20	0.00	18.20	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKN0057	P1M	HOSŤOVSKÝ POTOK	13.80	0.00	13.80	K		A	A	A	3	L	N	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKN0058	K2M	DREVENICA	22.50	15.25	7.25						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0059	P2M	DREVENICA	15.25	0.00	15.25	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKN0060	P1M	TELINSKÝ POTOK	15.30	0.00	15.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKN0061	P2M	ŠIROČINA	20.90	15.15	5.75				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar																										
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy				Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav		
								Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																										
SKN0062	P1M	ŠIROČINA	15.15	0.00	15.15	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0063	P2M	BOCEGAJ	12.00	0.00	12.00				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKN0064	K2M	ČEREŠNOVÝ POTOK	22.90	15.70	7.20	K			A	A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKN0065	P2M	ČEREŠNOVÝ POTOK	15.70	0.00	15.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKN0066	P1M	PERKOVSKÝ POTOK	21.10	0.00	21.10	K			A	A	3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0067	P2M	HLAVINKA	15.90	6.10	9.80	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0068	P1M	HLAVINKA	6.10	0.00	6.10	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0069	K2M	DRAHOŽICA	13.60	0.00	13.60	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0070	P2M	HYDINA	14.30	0.00	14.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0071	P2M	SVINNICA	21.90	0.00	21.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0072	P2M	MACHNÁČ	18.80	0.00	18.80	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKN0073	K3M	PORUBSKÝ POTOK-2	10.50	5.90	4.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKN0074	K2M	PORUBSKÝ POTOK-2	5.90	0.00	5.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0075	P1M	CEROVÝ POTOK	7.20	0.00	7.20	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0076	P1M	ANDAČ	15.90	0.00	15.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0077	P1M	CABAJSKÝ POTOK	28.80	0.00	28.80	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0078	P2M	LIVINA	25.20	0.00	25.20	K			A	2	L	D	L	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-
SKN0079	K2M	VÝČOMA	21.60	0.00	21.60	K				A	2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKN0080	P2M	BLESOVSKÝ POTOK	6.35	0.00	6.35	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0081	P1M	LISKA	20.20	0.00	20.20	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0082	P1M	DOBROTKA	13.30	0.00	13.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN0083	K2M	BOJNANKA	25.20	14.30	10.90				A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKN0084	P2M	BOJNANKA	14.30	0.00	14.30				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKN0085	K3M	ŠKRIPOVKA	5.30	0.00	5.30	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKN0086	K3M	SLÁVIKOVSKÝ POTOK	6.80	0.00	6.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKN0087	K2M	CINTORÍNSKÝ POTOK	5.90	0.00	5.90			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKN0088	K2M	DUBNICA	7.00	0.00	7.00	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKN0089	K2M	SĽAŽIANSKÝ POTOK	8.25	4.80	3.45						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKN0090	P2M	SĽAŽIANSKÝ POTOK	4.80	0.00	4.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKN0091	K2M	HRADSKÝ POTOK	8.70	0.00	8.70						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobry stav		Posun termínu z dôvodu							
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/potencial	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky		Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SKN00092	K2M	KLÍŽSKY POTOK	3.50	0.00	3.50	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKN00093	K2M	KOLAČNIANSKY POTOK	6.90	0.00	6.90	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKN00094	K2M	LEFANTOVSKÝ POTOK	7.20	0.00	7.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00095	K2M	LIŠŇA	8.25	0.00	8.25	K		A		A	2	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKN00096	K2M	JARKY	11.05	5.50	5.55						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00097	P2M	JARKY	5.50	0.00	5.50				A		3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKN00098	K2M	HRADNÝ POTOK	6.30	0.00	6.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00099	K3M	NEVIDZIANKA	5.50	2.35	3.15						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00100	K2M	NEVIDZIANKA	2.35	0.00	2.35	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKN00101	K3M	BYSTRICA-4	6.20	3.40	2.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00102	K2M	BYSTRICA-4	3.40	0.00	3.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKN00103	K2M	RUDNIANKA	4.00	0.00	4.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00104	K2M	DLŽINSKY POTOK	5.50	0.00	5.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00105	K2M	KRAVSKÁ	8.20	0.00	8.20				A		3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKN00106	K2M	TREBIANKA	10.50	0.00	10.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00107	K2M	VÝSEHRADNÝ POTOK	5.50	0.00	5.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00108	K2M	ČAUŠIANSKY POTOK	6.50	0.00	6.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00109	K2M	BREZIANSKY POTOK-1	7.00	0.00	7.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00110	K3M	BYSTRICA-3	13.70	6.90	6.80						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00111	K2M	BYSTRICA-3	6.90	0.00	6.90				A		3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKN00112	K2M	LAZNÝ POTOK	8.60	0.00	8.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00113	K3M	CIGLIANKA	11.15	7.60	3.55						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00114	K2M	CIGLIANKA	7.60	0.00	7.60			A			2	L	N	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00115	K2M	ŽIARNÝ POTOK	8.30	0.00	8.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00116	K2M	ČERENIANSKY POTOK	7.60	0.00	7.60				A		3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKN00117	K2M	HRADECKÝ POTOK	4.80	0.00	4.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00118	K2M	CIGLIANSKY KANÁL	4.10	0.00	4.10	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKN00119	K3M	KAMENSKÝ POTOK	10.10	5.05	5.05						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00120	K2M	KAMENSKÝ POTOK	5.05	0.00	5.05						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN00121	K2M	MOŠTENICA	5.70	0.00	5.70			A			2	L	N	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy										Stav - r. 2007 - 2008										Opatrenia								Dobrý stav	
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	5	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfológické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	Posun termínu z dôvodu					
1	2	3	4				7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38					
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																																
SKN0122	K3M	TAPKOV POTOK	9.50	4.65	4.85				A			1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKN0123	K2M	TAPKOV POTOK	4.65	0.00	4.65				A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0124	K3M	HRANIČNÝ POTOK	5.25	0.00	5.25							1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKN0125	K3M	CEROVÁ	5.80	0.00	5.80							1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKN0126	K3M	OSNÝ POTOK	7.60	0.00	7.60							1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKN0127	P1M	PANIANSKY POTOK	8.15	0.00	8.15				A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0128	P1M	JANÍKOVSKÝ KANÁL	6.80	0.00	6.80				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0129	P1M	KOŠA	6.60	0.00	6.60				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0130	P1M	TRÁVNICKÝ POTOK	7.70	0.00	7.70				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0131	P1M	BEŠIANSKY POTOK	12.50	0.00	12.50				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0132	P1M	LUŽTEK	7.05	0.00	7.05				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0133	P1M	KYNECKÝ POTOK	4.10	0.00	4.10				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0134	P1M	KOVÁČOVSKÝ POTOK	6.70	0.00	6.70				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0135	P1M	BLATNICA	6.80	0.00	6.80		K		A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E				
SKN0136	P1M	MERAŠICKÝ POTOK	10.90	0.00	10.90		K		A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E				
SKN0137	P1M	TRHOVIŠŤSKÝ POTOK-2	12.10	0.00	12.10				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0138	P1M	BLATINA-1	7.80	0.00	7.80				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0139	P1M	TRNOVEC	10.20	0.00	10.20				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0140	P1M	BABINDOLSKÝ POTOK	7.50	0.00	7.50				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0141	P1M	CHRENOVKA	12.35	0.00	12.35				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0142	P1M	CHRABRIANSKY KANÁL	9.70	0.00	9.70				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0143	P1M	SELENEC-1	6.90	0.00	6.90				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0144	P2M	ROHOŽNICKÝ POTOK-2	7.50	0.00	7.50				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0145	P2M	HUNTÁK	6.70	0.00	6.70							2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKN0146	P2M	PRAVOTICKÝ POTOK	7.10	0.00	7.10		K		A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E				
SKN0147	P2M	ČIŽOVEC	5.70	0.00	5.70				A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKN0148	K2M	LELOVSKÝ POTOK	4.50	0.00	4.50							2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKN0149	P2M	HRADNANSKY POTOK	11.80	0.00	11.80		K		A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E				
SKN0150	P2M	INOVEC	18.90	0.00	18.90		K		A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E				
SKN0151	P2M	HRADIŠTNICA	4.05	0.00	4.05							2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia							Dobry stav		Posun termínu z dôvodu								
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfológické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne		Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SKN0/152	P2M	KRŠTENIANSKY POTOK	5.80	0.00	5.80	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKN0/153	P2M	DUBNÍČKA	11.20	0.00	11.20	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKN0/154	P2M	JELEŠNICA	7.80	0.00	7.80	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKN0/155	P2M	SVITAVSKÝ POTOK	9.40	0.00	9.40	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKN0/156	P2M	SVINIANSKY POTOK	8.40	0.00	8.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKN0/157	K2M	BRODZIANSKY POTOK	3.60	0.00	3.60	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKN0/158	P2M	BEDZIANSKY POTOK	10.30	0.00	10.30	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKN0/159	K3M	ŽITAVICA	4.90	0.00	4.90						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0/160	K3M	TMAVÁ	5.40	0.00	5.40						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0/161	K2M	ZÁVADA	6.50	0.00	6.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0/162	K2M	TREBICHAVSKÝ POTOK	6.30	0.00	6.30	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKN0/163	K2M	PODHRADSKÝ POTOK	5.10	0.00	5.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN0/164	K2M	OMASTINÁ	7.60	0.00	7.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKN/001	K221	NITRICA	30.00	28.30	1.70		A		A	A	2	L	N	M	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKT/0001	K4M	BIELÝ VÁH	29.50	7.90	21.60	K				A	2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKT/0002	K3M	BIELÝ VÁH	7.90	0.00	7.90						1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKT/0003	K4M	ČIERNY VÁH	39.00	11.50	27.50						2	M	N	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKT/0004	K4M	ČIERNY VÁH	11.50	0.00	11.50	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKT/0005	V1(K3V)	VÁH	367.20	344.60	22.60	K		A		A	2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKT/0006	V1(K3V)	VÁH	333.00	264.50	68.50	K		A	A	A	3	M	N	M	1	1	1	1	0	1	0	0	0	N	A	TN+E	
SKT/0007	V2(K2V)	VÁH	264.50	143.40	121.10		A	A	A	A	2	M	N	M	1	1	1	1	0	1	0	0	1	A	A	-	
SKT/0008	V3(P1V)	VÁH	143.40	120.50	22.90		A	A	A	A	3	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	1	N	A	TN+E	
SKT/0009	K4M	TICHÝ POTOK	37.90	23.50	14.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKT/0010	K4M	BELA-1	23.50	12.00	11.50		A				2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKT/0011	K3S	BELA-1	12.00	0.00	12.00			A			4	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKT/0012	K4M	BIELA ORAVA	33.80	11.80	22.00	K		A		A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKT/0013	K3S	BIELA ORAVA	11.80	0.00	11.80	K		A			3	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKT/0014	K4M	POLHORANKA	27.10	15.60	11.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKT/0015	K3M	POLHORANKA	15.60	7.10	8.50	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKT/0016	K3S	POLHORANKA	7.10	0.00	7.10	K		A		A	4	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar																											
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav				
								Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfológické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitost'	Pozdĺžna spojitost'	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SK70017	K4M	JELEŠŇA	25.90	20.30	5.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70018	K3M	JELEŠŇA	20.30	0.00	20.30						1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70019	V3(P1V)	VÁH	114.60	76.00	38.60		A	A	A	A	3	M	D	M	1	1	1	0	0	0	0	0	1	N	A	TN+E	
SK70020	V1(K3V)	ORAVA	57.90	0.00	57.90	K		A	A		3	M	D	M	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK70021	K4M	ORAVICA	31.70	18.80	12.90						2	M	D	M	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK70022	K3M	ORAVICA	18.80	11.50	7.30			A			3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK70023	K3S	ORAVICA	11.50	0.00	11.50	K		A			3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK70024	K3M	TURIEC-1	77.90	71.80	6.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK70025	K3M	TURIEC-1	70.10	58.60	11.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK70026	V1(K3V)	TURIEC-1	58.60	0.00	58.60	K		A	A		3	M	D	M	0	0	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SK70027	V3(P1V)	VÁH	64.20	0.00	64.20		A	A	A	A	3	M	N	M	1	1	1	0	1	0	1	0	0	N	A	TN+E	
SK70028	K4M	VARINKA	24.70	17.50	7.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	0	U	A	A	-	
SK70029	K3M	VARINKA	17.50	8.70	8.80	K			A		1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	A	A	-	
SK70030	K2S	VARINKA	8.70	0.00	8.70	K		A			3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK70031	K3M	KYSUCA	63.50	45.30	18.20	K				A	2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SK70032	K3S	KYSUCA	45.30	0.00	45.30	K	A	A		A	3	M	N	M	1	0	1	0	0	1	0	1	0	N	A	TN+E	
SK70034	K3M	BYSTRICA-2	31.20	24.80	6.40						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK70035	K3M	BYSTRICA-2	20.70	17.20	3.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK70036	K3S	BYSTRICA-2	17.20	0.00	17.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK70037	K3M	RAJČANKA	48.00	22.90	25.10	K					2	M	D	M	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK70038	K2S	RAJČANKA	22.90	0.00	22.90	K	A	A	A	A	3	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SK70040	K3M	BIELA VODA-1	24.50	9.90	14.60	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	0	A	A	-	
SK70041	K2S	BIELA VODA-1	9.90	0.00	9.90	K		A	A	A	3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SK70042	K2S	VLÁRA	10.90	0.00	10.90	K			A		3	M	N	M	0	0	0	1	0	1	0	0	0	N	A	TN+E	
SK70043	K2M	JABLONKA	32.80	9.40	23.40	K			A		3	M	N	M	0	0	0	1	0	1	0	0	0	N	A	TN+E	
SK70044	P1S	JABLONKA	9.40	0.00	9.40		A	A	A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK70046	V3(P1V)	STARÁ NITRA	22.90	0.00	22.90			A	A	A	3	L	D	L	0	1	1	1	0	0	U	0	U	N	A	TN+E	
SK70047	P1S	STARÁ ŽITAVA	32.80	0.00	32.80			A	A		4	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK70048	K4M	DEMÁNOVKA	18.40	7.75	10.65						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK70049	K3M	DEMÁNOVKA	7.75	0.00	7.75	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy										Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobry stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SK1/0050	K4M	VRICA	19.50	7.10	12.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SK1/0051	K3M	VRICA	7.10	0.00	7.10	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SK1/0052	K2M	PORUBSKÝ POTOK-2	11.70	0.00	11.70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SK1/0053	P1M	BRANOVSKÝ POTOK	15.50	0.00	15.50				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK1/0054	V2(K2V)	NOSICKÝ KANÁL	34.00	0.00	34.00		A	A			2	M	D	L	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0055	P1M	BISKUPICKÝ KANÁL	38.85	0.00	38.85		A	A			3	L	D	L	1	0	1	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK1/0056	P2M	KRUPSKÝ POTOK	31.00	19.70	11.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SK1/0057	P1M	KRUPSKÝ POTOK	19.70	0.00	19.70	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SK1/0058	K2M	LIMBAŠSKÝ POTOK	10.95	0.00	10.95						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0060	K4M	TEPLJANKA	11.90	4.50	7.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0061	K3M	TEPLJANKA	4.50	0.00	4.50	K	A			A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0062	K3M	PETRUŠKA	8.40	0.00	8.40	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0063	K4M	SLIAČANKA	9.70	6.70	3.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0064	K3M	SLIAČANKA	6.70	0.00	6.70				A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK1/0065	K4M	VESELIANKA	19.40	0.00	19.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0066	K4M	JALOVSKÝ POTOK	16.30	8.80	7.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0067	K3M	JALOVSKÝ POTOK	8.80	0.00	8.80	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0068	K3M	ŠTIAVNIČANKA	8.90	0.00	8.90	K				A	1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0069	K4M	LUDROVČANKA	11.70	4.50	7.20	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0070	K3M	LUDROVČANKA	4.50	0.00	4.50	K				A	1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0071	K3M	LIKAVKA	10.30	0.00	10.30	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0072	K4M	DOVALOVEC	12.80	7.30	5.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0073	K3M	DOVALOVEC	7.30	0.00	7.30	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0074	K4M	BOCA	18.60	0.00	18.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0076	K4M	SMREČIANKA	17.60	6.10	11.50	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0077	K3M	SMREČIANKA	6.10	0.00	6.10	K				A	1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0078	K4M	RAČKOVÁ	11.90	0.00	11.90	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0079	K4M	ZADNÁ VODA	6.70	0.00	6.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0080	K4M	KLAČIANKA	16.50	8.40	8.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0081	K3M	KLAČIANKA	8.40	0.00	8.40			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfológické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SK170082	K3M	DÚBRAVKA	10.60	0.00	10.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK170083	K4M	LUPČIANKA	23.20	7.60	15.60	K			A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK170084	K3M	LUPČIANKA	7.60	0.00	7.60	K			A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK170085	K4M	KVAČIANKA	13.30	5.50	7.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK170086	K3M	KVAČIANKA	5.50	0.00	5.50	K			A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK170087	K4M	TRNOVEC-1	14.60	9.70	4.90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK170088	K3M	TRNOVEC-1	9.70	0.00	9.70	K			A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK170089	K4M	IPOLICA	17.00	0.00	17.00	K					A	2	M	N	M	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK170090	K3M	ČIERŇANKA-1	21.50	0.00	21.50	K			A	2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK170091	K2M	BLATINA	17.60	0.00	17.60			A	A		2	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK170092	K4M	REVÚCA	33.30	16.40	16.90	K				A	1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK170093	K3M	REVÚCA	16.40	0.00	16.40	K				A	2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK170094	K3M	PREDMIERANKA	14.60	0.00	14.60	K				A	1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK170095	K4M	BIELY POTOK-2	10.20	3.20	7.00				A		3	M	D	M	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SK170096	K3M	BIELY POTOK-2	3.20	0.00	3.20	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SK170097	P1M	HRUŠKOVÝ POTOK	5.20	0.00	5.20				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SK170098	K4M	ZÁBIEDOVČÍK	11.30	5.15	6.15						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK170099	K3M	ZÁBIEDOVČÍK	5.15	0.00	5.15	K				A	1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK170100	K4M	NECPALSKÝ POTOK	18.15	5.30	12.85						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK170101	K3M	NECPALSKÝ POTOK	5.30	0.00	5.30			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SK170102	K4M	HRUŠTINKA	18.90	10.10	8.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK170103	K3M	HRUŠTINKA	10.10	0.00	10.10	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SK170104	K2M	HOLEŠKA	16.25	8.80	7.45	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	A	A	-
SK170105	P1M	HOLEŠKA	8.80	0.00	8.80	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SK170106	K3M	ZÁZRVKA	19.90	0.00	19.90				A		3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SK170107	K3M	JASENOVSKÝ POTOK	8.60	0.00	8.60	K				A	1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK170108	K3M	ČIERŇANKA-2	10.10	0.00	10.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK170109	K4M	STUDENEC	13.80	8.60	5.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK170110	K3M	STUDENEC	8.60	0.00	8.60	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK170111	K4M	KRIVSKÝ POTOK	8.80	4.30	4.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu							
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky		Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SKV0112	K3M	KRIVSKÝ POTOK	4.30	0.00	4.30	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKV0113	K4M	STUDENÝ POTOK-1	25.90	9.80	16.10			A			2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0114	K3M	STUDENÝ POTOK-1	9.80	0.00	9.80	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV0115	K2M	TRNIAŇSKÝ POTOK	8.05	0.00	8.05						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV0117	P2M	CHTELNIČKA	19.80	13.95	5.85	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV0118	P1M	CHTELNIČKA	13.95	0.00	13.95	K		A	A	A	3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV0119	K2M	KOSTOLNÍK	16.90	0.00	16.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV0120	K4M	MÚŤŇANKA	22.40	0.00	22.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV0121	K4M	BELIAŇSKÝ POTOK-4	8.10	2.40	5.70						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV0122	K3M	BELIAŇSKÝ POTOK-4	2.40	0.00	2.40				A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKV0123	K2M	TEPLIČKA-3	25.00	0.00	25.00	K		A		A	4	L	N	L	1	0	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV0124	K2M	KLANEČNICA	16.60	0.00	16.60	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV0125	K2M	BOŠÁČKA	22.00	0.00	22.00						2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV0126	K3M	BIELÝ POTOK-5	6.40	0.00	6.40						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV0127	K2M	PODHAJSKÝ POTOK	15.80	10.60	5.20	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV0128	P1M	PODHAJSKÝ POTOK	10.60	0.00	10.60	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV0129	K3M	HRANIČNÝ KRIVÁŇ	6.50	0.00	6.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV0130	K3M	CHÝŽNÍK	1.60	0.00	1.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV0131	K3M	KRIVÁŇ	1.80	0.00	1.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV0132	K4M	BELIAŇSKÝ POTOK-2	14.50	0.00	14.50	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV0133	K4M	HYBICA	18.50	10.95	7.55						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV0134	K3M	HYBICA	10.95	0.00	10.95						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV0135	K4M	LUBOCHNIAŇKA	24.40	8.30	16.10	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV0136	K3M	LUBOCHNIAŇKA	8.30	0.00	8.30	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV0137	K3M	KANTORSKÝ POTOK	15.20	0.00	15.20	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV0138	K4M	KUNERADSKÝ POTOK	13.60	5.95	7.65						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV0139	K3M	KUNERADSKÝ POTOK	5.95	0.00	5.95	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV0140	P2M	DUBOVSKÝ POTOK	14.30	4.60	9.70			A		A	4	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKV0141	P1M	DUBOVSKÝ POTOK	4.60	0.00	4.60	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV0142	K4M	KAMENISTÝ POTOK-1	7.30	0.00	7.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar																										
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav			
								Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	Posun termínu z dôvodu
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																										
SKV0144	K3M	TOVARSKÝ POTOK	20.50	9.15	11.35	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0145	K2M	TOVARSKÝ POTOK	9.15	0.00	9.15	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKV0146	K3M	KRPELIANSKY KANÁL	17.20	0.00	17.20		A			A	1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0147	K3M	KLUBINSKÝ POTOK	8.70	0.00	8.70	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKV0148	K3M	VADIČOVSKÝ POTOK	15.30	0.00	15.30	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKV0149	K2M	LEDNICA	16.40	0.00	16.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKV0150	K3M	VYCHYLOVKA	9.50	0.00	9.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0151	P1M	ZÁJARČIE	12.40	0.00	12.40			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKV0154	K4M	BIELÁ VODA-7	4.00	0.00	4.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0155	P1M	VINIČIANSKY KANÁL	5.80	0.00	5.80				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKV0156	K4M	VALČIANSKY POTOK	11.75	2.40	9.35	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKV0157	K3M	VALČIANSKY POTOK	2.40	0.00	2.40				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKV0158	K3M	OLEŠNIANKA	10.90	0.00	10.90	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKV0159	K3M	OŠČADNICA	13.30	0.00	13.30	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKV0160	P1M	TEPLICA	5.90	0.00	5.90				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKV0161	P1M	ŠŮRSKY KANÁL	16.30	0.00	16.30			A	A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKV0162	K3M	TURČEK	5.90	0.00	5.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0163	K3M	SKLABINSKÝ POTOK	17.60	0.00	17.60	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKV0164	K4M	PIVOVARSKÝ POTOK	7.95	4.60	3.35						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0165	K3M	PIVOVARSKÝ POTOK	4.60	0.00	4.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0166	P1M	JARČIE	26.20	0.00	26.20	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKV0167	K2M	HRIČOVSKÝ KANÁL	28.40	0.00	28.40		A			A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0168	K4M	TURIANSKY POTOK	9.70	4.90	4.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0169	K3M	TURIANSKY POTOK	4.90	0.00	4.90						1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0170	K4M	PORUBSKÝ POTOK-1	13.30	7.20	6.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0171	K3M	PORUBSKÝ POTOK-1	7.20	0.00	7.20	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKV0172	K3M	SMOLICKÝ POTOK	6.70	0.00	6.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0173	P1M	KOMOČSKÝ KANÁL	21.00	0.00	21.00	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKV0174	K2M	SELECKÝ POTOK-2	15.10	0.00	15.10						2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV0175	V3(P1V)	DRAHOVSKÝ KANÁL	11.30	0.00	11.30		A	A	A	A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu							
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky		Chemický stav	Laterálna spojitost'	Pozdĺžna spojitost'	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SK1/0176	P1M	KLÁTOVSKÝ KANÁL	19.40	0.00	19.40				A		4	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SK1/0178	K2M	CHOCHOLNICA	22.60	0.00	22.60						2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0179	K4M	TEPLÍČKA-1	4.40	0.00	4.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0180	K4M	TREBOSTOVSKÝ POTOK	11.20	6.30	4.90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0181	K3M	TREBOSTOVSKÝ POTOK	6.30	0.00	6.30	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	A	-
SK1/0182	K3M	DOLINKA	17.10	0.00	17.10	K				A	1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	A	A	A	-
SK1/0183	K4M	BELIANSKY POTOK-3	20.20	8.50	11.70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	A	-
SK1/0184	K3M	BELIANSKY POTOK-3	8.50	0.00	8.50	K					A	1	L	D	L	1	1	1	0	0	0	U	U	A	A	A	-
SK1/0185	P1M	ASÓD-ČERGOV	15.70	0.00	15.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SK1/0186	K2M	KAMEČNICA	17.40	0.00	17.40	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SK1/0187	P1M	LOPAŠOVSKÝ POTOK	8.10	0.00	8.10	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SK1/0188	K3M	PETROVIČKA	16.50	7.20	9.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0189	K2M	PETROVIČKA	7.20	0.00	7.20	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0190	K3M	JASENICA-2	10.40	0.00	10.40						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0192	K2M	DOMANIŽANKA	19.50	0.00	19.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0193	K3M	STRÁŽOVSKÝ POTOK	10.80	2.50	8.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0194	K2M	STRÁŽOVSKÝ POTOK	2.50	0.00	2.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0195	K2M	PRUŽINKA	18.80	0.00	18.80			A			2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0196	K2M	HRADNIANKA	12.85	0.00	12.85	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	A	-
SK1/0197	K2M	PREDPOLOMSKÝ POTOK	8.30	0.00	8.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0198	K3M	ŠTIAVNIK	19.15	8.20	10.95						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0199	K2M	ŠTIAVNIK	8.20	0.00	8.20	K		A		A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	A	-
SK1/0200	P1M	DUBOVÁ	21.40	0.00	21.40	K		A	A	A	3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SK1/0201	P1M	BOLDOG-SLÁDKOVIČOVO	15.40	0.00	15.40					A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK1/0202	P1M	KOLÁROVSKÝ KANÁL	28.30	0.00	28.30					A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK1/0203	P1M	MARTOVSKÝ KANÁL	14.20	0.00	14.20	K				A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SK1/0204	P2M	HORNÁ BLAVA	37.40	25.50	11.90	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	A	-
SK1/0205	P1M	HORNÁ BLAVA	25.50	0.00	25.50	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SK1/0206	P1M	DOLNÁ BLAVA	9.80	0.00	9.80	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SK1/0208	K2M	PARNÁ	37.05	22.60	14.45	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia							Dobry stav		Posun termínu z dôvodu	
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia							Dobry stav					
								Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SKV/0209	P1M	PARNÁ	22.60	0.00	22.60	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKV/0210	K2M	SÚČANKA	19.90	0.00	19.90	K			A	A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0211	K2M	TURNANSKÝ POTOK	11.05	0.00	11.05				A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKV/0212	K2M	STRIEBORNICA	8.00	0.00	8.00	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0213	K2M	TRSTIE	19.15	0.00	19.15	K		A	A	A	3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV/0214	K3M	DLHOPOLKA	12.90	6.95	5.95	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0215	K2M	DLHOPOLKA	6.95	0.00	6.95	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0216	P1M	LOVČIANSKY POTOK	7.20	0.00	7.20			A			3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKV/0217	K3M	ROVNIANKA	16.25	7.80	8.45						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV/0218	K2M	ROVNIANKA	7.80	0.00	7.80	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0219	K4M	TEPLICA-4	27.20	18.80	8.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV/0220	K3M	TEPLICA-4	18.80	0.00	18.80	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0221	K3M	VLÁRKA	7.50	0.00	7.50	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0222	K3M	PAPRADNIANKA	21.15	9.90	11.25	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0223	K2M	PAPRADNIANKA	9.90	0.00	9.90	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0224	K3M	LYSKÝ	5.70	0.00	5.70	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0225	P1M	LANDORSKÝ KANÁL	11.90	0.00	11.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV/0226	P1M	KOMÁRŇANSKÝ KANÁL	32.70	0.00	32.70			A	A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKV/0227	K2M	KALNICKÝ POTOK	14.70	0.00	14.70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0228	K3M	MARIKOVSKÝ POTOK	21.70	7.60	14.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV/0229	K2M	MARIKOVSKÝ POTOK	7.60	0.00	7.60			A			2	L	D	L	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV/0230	K3M	ČIERNA VODA-2	6.30	0.00	6.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	N	A	TN+E		
SKV/0231	K4M	PALÚDŽANKA	17.60	10.60	7.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV/0232	K3M	PALÚDŽANKA	10.60	0.00	10.60	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0233	K4M	BLATNICKÝ POTOK	17.15	9.00	8.15						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV/0234	K3M	BLATNICKÝ POTOK	9.00	0.00	9.00				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKV/0235	K3M	ZUBÁK	16.10	0.00	16.10	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0236	K2M	DRIETOMICA	11.30	0.00	11.30	K			A	A	3	M	D	M	0	0	0	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV/0237	K2M	ŽITKOVSKÝ POTOK	8.60	0.00	8.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV/0238	K2M	BOHATÁ	6.20	0.00	6.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu							
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky		Chemický stav	Laterálna spojitost'	Pozdĺžna spojitost'	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SK1/0240	P1M	VIŠŤUCKÝ POTOK	21.20	0.00	21.20			A	A		3	L	N	L	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	N	A	TN+E
SK1/0241	K2M	ŠTEFANOVSKÝ POTOK	11.40	6.80	4.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0242	P1M	ŠTEFANOVSKÝ POTOK	6.80	0.00	6.80	K		A	A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK1/0243	K2M	RAČIANSKY POTOK	9.05	5.05	4.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0244	K2M	KOZÁROVSKÝ POTOK	5.30	3.20	2.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0245	P1M	KOZÁROVSKÝ POTOK	3.20	0.00	3.20			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK1/0246	K3M	MILOŠOVSKÝ POTOK	10.50	0.00	10.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0248	K3M	TRSTENÍK	7.60	0.00	7.60						1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0249	K3M	TROJAČKA	5.25	0.00	5.25						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0250	K4M	HLBOKÝ POTOK	5.30	2.80	2.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0251	K3M	HLBOKÝ POTOK	2.80	0.00	2.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0252	K3M	SIHELNIANSKY POTOK	6.10	0.00	6.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0253	K3M	MALATINSKÝ POTOK	4.60	0.00	4.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0254	K3M	STRUHAREŇ	8.20	0.00	8.20						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0255	K3M	POVINSKÝ POTOK	7.90	0.00	7.90	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0256	K3M	LODNIANKA	7.00	0.00	7.00	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0257	K3M	OCHODNIČANKA	6.80	0.00	6.80	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0258	K3M	PUCOV	8.60	0.00	8.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0259	K4M	BYSTRÁ	13.60	7.20	6.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0260	K3M	BYSTRÁ	7.20	0.00	7.20						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0261	K3M	RAZTOKA-1	7.30	0.00	7.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0262	K3M	ČADEČANKA	7.70	0.00	7.70	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0263	K3M	ISTEBNIANKA	10.10	0.00	10.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0264	K3M	HARVELKA	5.40	0.00	5.40	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0265	K3M	RABČICKÝ POTOK	3.90	0.00	3.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0266	K3M	VEĽKÝ POTOK-4	5.70	0.00	5.70	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0267	K3M	KORNIANKA	6.40	0.00	6.40	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0268	K3M	LEŠTINSKÝ POTOK	8.60	0.00	8.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0269	K3M	PRIBIŠ	9.50	0.00	9.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0270	K3M	RADÓSTKA	12.70	0.00	12.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrý stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfológické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SK1/0271	K4M	BYSTRÍČKA-1	6,00	0,00	6,00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0273	K3M	ŽAŠKOVSKÝ POTOK	6,40	0,00	6,40			A			1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0274	K3M	ORVIŠNÍK	7,60	0,00	7,60	K				A	1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0275	K3M	LEHOTSKÝ POTOK	7,00	0,00	7,00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0276	K3M	VREŠČOVKA	6,20	0,00	6,20	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0277	K3M	KOLÁROVICKÝ POTOK	11,30	2,90	8,40						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0278	K2M	KOLÁROVICKÝ POTOK	2,90	0,00	2,90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK1/0279	K3M	RAČOVÁ	5,40	0,00	5,40	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0280	K3M	DLŽIANSKY CICKOV	5,50	0,00	5,50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0281	K3M	PODBIELSKY CICKOV	7,00	0,00	7,00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0282	K3M	TRSTENÁ	7,80	0,00	7,80	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0283	K3M	DLŽIANSKY POTOK	6,40	0,00	6,40						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0284	K3M	CHLEBNICKÝ POTOK	9,20	0,00	9,20						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0285	K3M	ZÁKOPČIANSKY POTOK	5,70	0,00	5,70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0286	K3M	RAKOVA-2	10,80	0,00	10,80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0287	K3M	NESLUŠANKA	12,70	0,00	12,70	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0288	K3M	KELČOV	5,50	0,00	5,50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0289	K4M	KÚR	7,65	3,30	4,35						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0290	K3M	KÚR	3,30	0,00	3,30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0291	K4M	BRÁNICA	7,05	0,00	7,05	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0293	K3M	CHMÚROV POTOK	5,30	0,00	5,30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0294	K3M	RUDINSKÝ POTOK	11,60	0,00	11,60	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0295	K3M	PETRINOVEC	5,80	0,00	5,80			A			3	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK1/0296	K4M	VONŽOVEC	5,60	0,00	5,60	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0298	K3M	BENADÍN	10,60	0,00	10,60	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK1/0299	K3M	KOZINSKÝ POTOK	5,80	0,00	5,80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0300	K3M	DIVINA	9,70	0,00	9,70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0301	K3M	LUBORČA	13,20	6,50	6,70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0302	K2M	LUBORČA	6,50	0,00	6,50						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0303	K3M	SNEŽNICA	7,00	0,00	7,00	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar																												
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu			
								Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitost'	Pozdĺžna spojitost'	Hydrologia	Do r. 2015		Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38		
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																												
SK70304	K3M	ŠLAHOROV POTOK	6.80	0.00	6.80						1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70305	K3M	KATLINSKÝ POTOK	4.90	0.00	4.90						1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70306	K3M	RYBNÁ	6.25	0.00	6.25						1	L	D	L	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70307	K3M	RÁZTOKA-2	4.35	0.00	4.35						1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70308	K3M	LESNIANKA	9.80	0.00	9.80			A			3	M	D	M	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK70309	K3M	PODHRADSKÝ POTOK-3	22.30	11.60	10.70						1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70310	K2M	PODHRADSKÝ POTOK-3	11.60	0.00	11.60						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70311	K2M	MODROVSKÝ POTOK	9.70	0.00	9.70	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK70312	K2M	HRÁDOCKÝ POTOK	8.70	0.00	8.70	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK70313	K2M	RYBNICKÝ POTOK	9.10	0.00	9.10			A			3	L	D	L	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK70314	K2M	SOBLAHOVSKÝ POTOK	11.80	0.00	11.80	K			A	A	3	L	D	L	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK70315	K2M	BP VÁHU	2.65	0.00	2.65						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70316	K2M	HORČANSKÝ POTOK	10.40	0.00	10.40						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70317	K2M	SEDLIČANSKÝ POTOK	9.70	0.00	9.70						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70318	K4M	RANDOVÁ	8.30	0.00	8.30						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70319	K4M	MÚTNIK	6.70	0.00	6.70						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70320	K4M	JURÍKOV POTOK	8.70	0.00	8.70	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK70321	K4M	MENDZROVKA	8.70	0.00	8.70						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70322	K4M	MÚTNIK-3	6.30	0.00	6.30						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70323	K4M	ZIMNÁ VODA-3	7.10	0.00	7.10						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70324	K4M	DLHÁ VODA	9.10	0.00	9.10						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70325	K4M	LOMNICA-1	6.45	0.00	6.45	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK70326	K4M	ZASIHLIANKA	10.60	0.00	10.60						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70327	K4M	KLINIANKA	16.05	0.00	16.05						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70328	K4M	SIVÝ POTOK	8.10	0.00	8.10	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK70329	K4M	BLATNÁ	8.25	0.00	8.25	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK70330	K4M	BOBROVECKÝ POTOK	7.90	0.00	7.90	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK70331	K4M	MRZKÝ POTOK	4.95	0.00	4.95						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70332	K4M	STOHOVÝ POTOK	5.30	0.00	5.30						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK70333	K4M	HLBOKÝ POTOK-7	6.80	0.00	6.80	K				A	1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy										Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrý stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SK7/0334	K4M	ŠUŇAVSKÝ POTOK	4.50	0.00	4.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK7/0335	K3M	BP TURCA-1	4.05	0.00	4.05						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK7/0336	K3M	DEDINSKÝ POTOK-1	7.30	0.00	7.30						1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK7/0337	K3M	KOŽÍ POTOK	6.50	0.00	6.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK7/0338	K3M	MÚTNIK-2	7.25	0.00	7.25						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK7/0339	P1M	LEVELES-LANDOR	18.30	0.00	18.30			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0340	P1M	STARÝ KLAŤOVSKÝ KANÁL	18.20	0.00	18.20			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0341	P1M	MALINOVO-BLAHOVÁ	24.10	0.00	24.10			A			3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0342	P1M	BP ST. ŽITAVY	3.40	0.00	3.40						3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0343	P1M	BÁBSKY POTOK	10.10	0.00	10.10	K		A		A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK7/0344	P1M	GORAZDOVSKÝ KANÁL	6.90	0.00	6.90			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0345	P1M	SLATINKA	6.20	0.00	6.20			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0346	P1M	BOHATSKÝ KANÁL	2.80	0.00	2.80			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0347	P1M	BP JARČIA	2.30	0.00	2.30			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0348	P1M	HÁJSKY KANÁL	4.30	0.00	4.30			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0349	P1M	HORNOKRÁĽOVSKÝ KANÁL	5.20	0.00	5.20			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0350	P1M	PRIBETSKÝ KANÁL	17.20	0.00	17.20			A			3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0351	P1M	MANIVIER	5.50	0.00	5.50			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0352	P1M	MLYNSKÝ POTOK-5	5.25	0.00	5.25			A			3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0353	P1M	ŠTERUSKÝ KANÁL	10.80	0.00	10.80						3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0354	P1M	LANČARSKÝ POTOK	14.80	0.00	14.80			A			3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0355	P1M	KOČINSKÝ POTOK	7.50	0.00	7.50			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0356	P1M	OČKOVSKÝ KANÁL	5.70	0.00	5.70			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0357	P1M	ORVIŠTSKÝ KANÁL	8.00	0.00	8.00			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0358	P1M	ČERVENICKÝ KANÁL	8.05	0.00	8.05			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0359	P1M	PEČENADSKÝ KANÁL	5.05	0.00	5.05			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0360	P1M	BP VÁHU - okolo VN Slhava	5.80	0.00	5.80			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0361	P1M	BOROVSKÝ KANÁL	8.30	0.00	8.30			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK7/0362	P1M	RAČIANSKY POTOK	5.05	0.00	5.05	K		A		A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK7/0363	P2M	RAKOVA-3	8.70	0.00	8.70						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy				Stav – r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobry stav		Posun termínu z dôvodu						
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav		Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ PODOBIE VÁHU																											
SK1/0364	PIS	KRIŽOVIANSKY KANÁL	2.95	0.00	2.95				A		4	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SK1/0365	K3M	PIEST	7.50	0.00	7.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0366	K4M	STRÁNSKY POTOK	12.65	5.00	7.65						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK1/0367	K3M	STRÁNSKY POTOK	5.00	0.00	5.00				A		3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK1/0368	K4M	BYSTRICA-2	11.50	5.20	6.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0369	K3M	BYSTRICA-2	5.20	0.00	5.20						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0370	K4M	KRCHOVÁ	8.70	4.30	4.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0371	K3M	KRCHOVÁ	4.30	0.00	4.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0372	K4M	KLAČIANSKY POTOK	4.70	0.00	4.70						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0374	K4M	ŠUTOVSKÝ POTOK	8.30	2.95	5.35						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0375	K3M	ŠUTOVSKÝ POTOK	2.95	0.00	2.95						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0376	K4M	ZAZRIVÁ	8.05	3.75	4.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0377	K3M	ZAZRIVÁ	3.75	0.00	3.75				A		3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK1/0379	K4M	HOSKORA	6.20	0.00	6.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0380	K4M	SVARINKA	9.15	0.00	9.15						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0381	K4M	DIKULA	9.10	0.00	9.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0382	K4M	BENKOVSKÝ POTOK	7.00	0.00	7.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0383	K4M	HODRUŠA	8.80	0.00	8.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0384	K4M	MALUŽINÁ	9.80	0.00	9.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0385	K4M	ŠTIAVNICA-1	18.90	0.00	18.90						2	M	N	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0387	K4M	BYSTRÁ-4	6.05	0.00	6.05						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0388	K4M	SVIDOVSKÝ POTOK	6.50	0.00	6.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0389	K3M	MLYNSKÝ POTOK-1	9.30	0.00	9.30	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0390	K4M	KONSKÝ POTOK-2	6.10	3.90	2.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0391	K3M	KONSKÝ POTOK-2	3.90	0.00	3.90	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SK1/0392	K4M	VRBIČKA	6.40	0.00	6.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0393	K4M	KÓPROVSKÝ POTOK	11.90	0.00	11.90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0394	K4M	JAMNICKÝ POTOK	7.40	0.00	7.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0395	K4M	MLYNIČNÁ VODA	10.20	0.00	10.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK1/0396	K4M	BYSTRÁ-3	6.80	0.00	6.80	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy										Stav - r. 2007 - 2008								Opatrenia								Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027						
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38					
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																															
SKV0397	K4M	KRIVUĽA-2	7.70	0.00	7.70						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0398	K3M	TRLENSKÝ POTOK	4.00	0.00	4.00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0399	K4M	IL'ANOVIANKA	10.10	4.00	6.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0400	K3M	IL'ANOVIANKA	4.00	0.00	4.00	K			A	1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-				
SKV0401	K3M	LAŽTEK	4.70	0.00	4.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0402	K4M	PROSIEČANKA	8.10	4.00	4.10	K			A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-				
SKV0403	K3M	PROSIEČANKA	4.00	0.00	4.00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0404	K4M	SESTRČ	11.20	4.20	7.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0405	K3M	SESTRČ	4.20	0.00	4.20						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0406	K4M	SUCHÝ POTOK-2	12.85	5.00	7.85						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0407	K3M	SUCHÝ POTOK-2	5.00	0.00	5.00	K			A	1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-				
SKV0408	K3M	MALATINKA	9.70	0.00	9.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0409	K4M	ČUTKOV POTOK	8.40	3.20	5.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0410	K3M	ČUTKOV POTOK	3.20	0.00	3.20	K			A	1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-				
SKV0411	K4M	BYSTRÝ POTOK-1	8.80	2.80	6.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0412	K3M	BYSTRÝ POTOK-1	2.80	0.00	2.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0413	K4M	TURÍK	6.10	3.00	3.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0414	K3M	TURÍK	3.00	0.00	3.00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0415	K4M	KALAMENIANKA	6.65	0.00	6.65	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-				
SKV0417	K3M	KOMJATNÁ	7.30	0.00	7.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0418	K3M	RAŽTOKY	7.35	0.00	7.35						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0419	K3M	POLERIEKA	6.70	0.00	6.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0420	K3M	VÓDKY	9.30	0.00	9.30						2	M	N	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0421	K3M	ČERNÝ POTOK	6.65	0.00	6.65			A			3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKV0422	K3M	BOROVSKÝ POTOK-2	6.00	0.00	6.00			A			3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKV0423	K3M	KALNÍK	7.70	0.00	7.70			A			3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E				
SKV0424	K3M	ZÁPOTOČIE	4.30	0.00	4.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0425	K3M	PODHRADSKÝ POTOK-2	8.90	0.00	8.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0426	K4M	LOPUŠNÁ-1	6.60	0.00	6.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				
SKV0427	K4M	MICHALOVSKÝ POTOK	4.30	0.00	4.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-				

Vodný útvar																											
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia							Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu			
								Bodové znečistenie	Diffúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia		Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SKT0428	K4M	ČIERŇAVA	5.40	0.00	5.40						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0429	K4M	KORYTNICA	12.40	0.00	12.40						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0430	K4M	PATOČINY	7.20	0.00	7.20						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0431	K4M	SKALNÝ POTOK-1	6.70	0.00	6.70						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0432	K4M	LÚŽNANKA	11.10	0.00	11.10						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0433	K4M	RAZTOČNÁ	5.40	0.00	5.40						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0434	K4M	GADERSKÝ POTOK	17.60	0.00	17.60	K				A	2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	U	0	A	A	-	-
SKT0435	K4M	VEĽKÝ ORUŽNÝ POTOK	5.40	0.00	5.40						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0436	K4M	SELENEC-2	6.90	0.00	6.90						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0437	K4M	SLOVIANSKY POTOK	9.30	0.00	9.30						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0438	K4M	ŽDIARSKÝ POTOK	10.60	0.00	10.60						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0439	K2M	BITAROVSKÝ POTOK	7.50	0.00	7.50	K			A	A	3	L	D	L	L	0	0	0	1	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKT0440	K2M	PODKYLAŤSKÝ POTOK	5.20	0.00	5.20				A		3	L	D	L	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKT0441	K2M	LIETAVKA	8.80	0.00	8.80				A		3	L	D	L	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKT0442	K2M	ZÁVADSKÝ POTOK	7.80	0.00	7.80	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKT0443	K2M	SVINIANKA	9.20	0.00	9.20	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKT0444	K2M	ORECHOVSKÝ POTOK-1	7.20	0.00	7.20						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0445	K2M	PODHRADSKÝ POTOK-1	8.50	0.00	8.50						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0446	K2M	ROSINKA	11.80	0.00	11.80	K			A	A	3	L	D	L	L	0	0	0	1	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKT0447	K2M	KRIVOKLÁTSKY POTOK	15.50	0.00	15.50	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKT0448	K2M	OPATOVSKÝ POTOK	6.80	0.00	6.80	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKT0449	K2M	KVAŠOV	9.35	0.00	9.35				A		3	L	D	L	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKT0450	K2M	BOLEŠOVSKÝ POTOK	9.20	0.00	9.20						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0451	K2M	PETRIKOVEC	4.70	0.00	4.70						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0452	K2M	KOTRČINA	7.30	0.00	7.30	K			A		2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKT0453	K2M	HOSTINSKÝ POTOK	6.55	0.00	6.55						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0454	K2M	IVANOVSKÝ POTOK	10.70	0.00	10.70						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0455	K2M	MELČICKÝ POTOK	8.80	0.00	8.80						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0456	K2M	VRZAVKA	10.80	0.00	10.80						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKT0457	K2M	LEDNICKÝ POTOK	8.10	0.00	8.10						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-

P pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia							Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu	
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SKV/0458	K2M	ZÁVRSKÁ	5.30	0.00	5.30	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKV/0459	K2M	KOLAČINSKÝ POTOK	8.10	0.00	8.10				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKV/0460	K2M	DUBNICKÝ POTOK	11.60	0.00	11.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKV/0461	K2M	LIESKOVEC	7.90	0.00	7.90			A			2	L	N	L	0	0	0	0	0	1	0	0	0	A	A	-	
SKV/0462	K2M	MANINSKÝ POTOK	11.05	0.00	11.05						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV/0463	K2M	SVEREPEC	5.60	0.00	5.60	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0464	K2M	MOŠTENÍK	8.05	0.00	8.05						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV/0465	K2M	RUDNÍK	11.60	0.00	11.60				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKV/0466	K2M	SLATINSKÝ POTOK	12.50	0.00	12.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV/0467	K2M	KUBRICA	7.30	0.00	7.30	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/0469	K2M	ZLATOVSÝ POTOK	8.80	0.00	8.80				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKV/0470	K2M	MATEJOVSKÝ POTOK	7.80	0.00	7.80				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKV/0471	K2M	BODIANKA	6.40	0.00	6.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKV/1001	K333	VÁH	344.70	333.20	11.50		A	A	A	A	3	L	N	M	1	0	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV/1002	P112	VÁH	120.50	114.60	5.90		A		A	A	3	L	D	L	0	e	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV/1003	P113	VÁH	76.00	64.20	11.80		A	A	A	A	3	L	N	M	1	1	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV/1004	K323	ORAVA		57.90			A	A	A	A	3	L	N	M	1	1	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKV/1005	K331	TURIEC	71.80	70.10	1.70		A				2	L	N	M	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/1006	K332	BYSTRICA-2	24.80	20.70	4.10		A				1	L	N	M	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKV/1007	P121	GIDRA			0.00		A		A	A	4	L	N	M	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKW/0001	V3(P1V)	MALÝ DUNAJ	126.70	119.00	7.70		A	A	A	A	2	M	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKW/0002	V3(P1V)	MALÝ DUNAJ	119.00	0.00	119.00	K		A	A	A	4	M	N	M	1	0	0	0	0	1	0	0	0	N	A	TN+E	
SKW/0003	P1M	ČIERNA VODA	54.50	38.80	15.70	K		A	A	A	4	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKW/0005	P1S	ČIERNA VODA	38.80	0.00	38.80	K		A	A	A	4	M	D	M	1	1	1	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKW/0007	P1S	STARÁ ČIERNA VODA	43.80	0.00	43.80	K		A	A	A	4	M	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKW/0008	K2M	STOLIČNÝ POTOK	40.40	28.30	12.10		A	A		A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKW/0011	P1M	STOLIČNÝ POTOK	28.30	11.90	16.40	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKW/0012	P1S	STOLIČNÝ POTOK	11.90	0.00	11.90	K			A	A	3	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKW/0014	P1S	HORNÝ DUDVÁH	36.20	0.00	36.20	K			A	A	4	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	1	N	A	TN+E	
SKW/0015	P1S	DOLNÝ DUDVÁH	33.80	0.00	33.80	K		A	A	A	4	M	D	M	1	1	1	1	0	0	0	0	1	N	A	TN+E	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar				Vplyvy				Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobry stav		Posun termínu z dôvodu					
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spotahľivosť	Chemický stav	spotahľivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť		Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE VÁHU																											
SKW0016	P2M	TRNÁVKA-2	42.30	27.40	14.90	K			A	A	3	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	N	A	-
SKW0017	P1M	TRNÁVKA-2	27.40	20.60	6.80	K		A	A	A	3	L	N	L	0	1	0	1	0	1	U	U	U	N	A	TN+E	
SKW0018	P1S	TRNÁVKA-2	20.60	0.00	20.60		A	A	A	A	3	M	N	M	1	1	1	1	0	1	0	1	0	N	A	TN+E	
SKW0020	K2M	GIDRA	38.60	31.00	7.60	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKW0021	P1M	GIDRA	31.00	6.20	24.80	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKW0022	P1S	GIDRA	6.20	0.00	6.20				A		3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKW0023	P1M	GABČÍKOVO-TOPOLNÍKY	28.70	0.00	28.70	K		A	A	A	4	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKW0024	P1S	SALIBSKÝ DUDVÁH	22.80	0.00	22.80	K		A	A	A	5	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKW0025	P1S	DERŇA	41.80	0.00	41.80	K		A	A	A	4	M	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKW0026	K2M	KAMENNÝ POTOK-5	7.25	0.00	7.25						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKW0027	K2M	SMOLENICKÝ POTOK	9.60	0.00	9.60						2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKW0028	P1M	ROŇAVA-2	16.80	0.00	16.80				A		3	L	D	L	0	1	0		0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKW0029	P1M	CHOTÁRNY KANÁL	29.10	0.00	29.10	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKW0030	P1M	KLÁTOVSKÉ RAMENO	30.50	0.00	30.50	K		A	A	A	4	M	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKW0031	P1S	ŠARD	25.50	0.00	25.50			A	A		5	L	D	L	1	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	

ČIASTKOVÉ POVODIE HRONA

SKR0001	K3M	HRON	280.00	265.00	15.00								2	L	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0002	K3S	HRON	265.00	225.00	40.00	K				A	A	A	3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	1	0	0	N	A	TN+E
SKR0003	K2S	HRON	225.00	174.50	50.50	K				A	A	A	3	M	N	M	0	0	0	1	0	1	0	1	0	N	A	TN+E
SKR0004	R1(K2V)	HRON	174.50	82.00	92.50	K				A	A	A	3	M	N	M	1	1	1	1	0	1	0	1	0	N	A	TN+E
SKR0005	R2(P1V)	HRON	82.00	0.00	82.00	K				A	A	A	3	M	D	M	1	1	1	1	0	0	1	0	0	N	A	TN+E
SKR0006	K3M	ČIERNY HRON	25.30	12.10	13.20	K					A	A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0007	K3S	ČIERNY HRON	12.10	0.00	12.10	K				A	A		3	M	N	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0008	K3M	SLATINA	59.00	50.20	8.80	K					A		3	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0009	K3M	SLATINA	48.00	41.50	6.50		A			A	A	A	3	L	N	L	0	0	0	0	0	0	1	0	0	N	A	TN+E
SKR0011	K2S	SLATINA	41.50	7.20	34.30	K				A	A	A	3	M	N	L	1	1	1	1	0	0	1	0	0	N	A	TN+E
SKR0012	K2S	SLATINA	4.70	0.00	4.70		A			A	A	A	3	M	N	M	0	0	0	1	0	1	0	1	0	N	A	TN+E
SKR0013	K3M	ZOLNÁ	34.00	17.00	17.00	K						A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0014	K2M	ZOLNÁ	17.00	6.20	10.80	K						A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar																											
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrý stav				
								Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfológické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	Spôľahlivosť	Chemický stav	Spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Pozdĺžna spojitosť	Laterálna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	Posun termínu z dôvodu	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE HRONA																											
SKR0015	K2S	ZOLNÁ	6.20	0.00	6.20	K		A	A	A	4	M	N	M	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	N	A	TN+E
SKR0016	K2M	SIKENICA	48.50	17.30	31.20						2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0017	P1S	SIKENICA	17.30	0.00	17.30	K			A		3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0019	P1S	PARÍŽ	39.80	0.00	39.80		A		A	A	3	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0020	K4M	VAJSKOVSKÝ POTOK	17.40	8.10	9.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0021	K3M	VAJSKOVSKÝ POTOK	8.10	0.00	8.10	K		A		A	1	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0023	K4M	BYSTRICA-1	23.00	13.60	9.40						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0024	K3M	BYSTRICA-1	13.60	0.00	13.60	K		A	A	A	3	L	N	L	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0025	K3M	KREMNIČKÝ POTOK	19.20	9.10	10.10	K		A	A	A	3	L	N	L	1	e	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKR0026	K2M	KREMNIČKÝ POTOK	9.10	0.00	9.10	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0027	K3M	VYHNIAŇSKÝ POTOK	13.60	7.40	6.20	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0028	K2M	VYHNIAŇSKÝ POTOK	7.40	0.00	7.40	K		A		A	3	L	D	L	1	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKR0029	K2M	PODLUŽIANKA	27.60	19.90	7.70						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0030	P1M	PODLUŽIANKA	19.90	0.00	19.90		A	A	A	A	3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	N	A	TN+E
SKR0031	K3M	JABLOŇOVKA	21.80	12.70	9.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0032	K2M	JABLOŇOVKA	12.70	0.00	12.70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0033	P2M	DEVIČIAŇSKÝ POTOK	11.70	0.00	11.70	K		A	A	A	2	M	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0034	K3M	LUČICA	12.60	0.00	12.60	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0035	K3M	TEPLÁ	14.90	6.20	8.70			A			1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0036	K2M	TEPLÁ	6.20	0.00	6.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0037	K4M	OSRBLIANKA	15.90	8.00	7.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0038	K3M	OSRBLIANKA	8.00	0.00	8.00	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	A	A	-
SKR0039	K4M	KAMENISTÝ POTOK-2	25.60	7.90	17.70	K				A	2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0040	K3M	KAMENISTÝ POTOK-2	7.90	0.00	7.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0041	K3M	SKALKA	7.80	0.00	7.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0042	P1M	DEDINSKÝ POTOK	9.30	0.00	9.30	K				A	1	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0043	K2M	KALNÝ POTOK	6.70	0.00	6.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKR0044	P1M	CEGLÉD	5.10	0.00	5.10				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0045	P1M	PEREC	52.50	0.00	52.50	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKR0046	P1M	VRBOVEC	24.00	0.00	24.00	K		A	A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy			Stav – r. 2007 – 2008					Opatrenia								Dobry stav		Posun termínu z dôvodu					
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitost'		Pozdĺžna spojitost'	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE HRONA																										
SKR0047	P2M	ČARADICKÝ POTOK	11.50	0.00	11.50	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	N	A	TN+E
SKR0048	P1M	KVETNIANKA	30.80	0.00	30.80	K				A	2	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	1	0	A	A	-
SKR0049	K4M	HARMANEC	6.70	0.00	6.70	K			A		3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0050	P1M	HÁJ	5.20	0.00	5.20						1	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0051	K3M	HUTNÁ	14.50	0.00	14.50	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0052	K2M	NOVOBANSKÝ POTOK	10.80	0.00	10.80		A			A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-
SKR0053	P1M	ĎURSKÝ POTOK	8.90	0.00	8.90	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	A	A	-
SKR0054	K2M	STAROHUTSKÝ POTOK	8.30	0.00	8.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0055	K4M	BYSTRÍANKA	19.30	10.95	8.35	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-
SKR0056	K3M	BYSTRÍANKA	10.95	0.00	10.95	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-
SKR0057	K4M	STAROHORSKÝ POTOK-2	17.60	0.00	17.60	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-
SKR0058	K3M	HODRUŠSKÝ POTOK	12.30	4.50	7.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0059	K2M	HODRUŠSKÝ POTOK	4.50	0.00	4.50	K		A		A	1	L	N	D	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0060	K4M	ŠTIAVNÍČKA	13.80	4.60	9.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0061	K3M	ŠTIAVNÍČKA	4.60	0.00	4.60	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0062	K2M	TEKOVSKÝ POTOK	10.70	0.00	10.70		A			A	1	L	N	D	0	e	0	e	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0063	K3M	JASENICA-1	21.60	0.00	21.60	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0064	K3M	PROCHOTSÝ POTOK	14.70	5.00	9.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0065	K2M	PROCHOTSÝ POTOK	5.00	0.00	5.00	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-
SKR0066	K3M	KĽAK	18.60	11.20	7.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0067	K2M	KĽAK	11.20	0.00	11.20	K				A	1	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-
SKR0068	K3M	LUTILSKÝ POTOK	19.90	12.70	7.20	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0069	K2M	LUTILSKÝ POTOK	12.70	0.00	12.70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-
SKR0070	K3M	HUČAVA	28.30	10.60	17.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0071	K2M	HUČAVA	10.60	0.00	10.60	K		A	A	A	3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	U	0	N	A	TN+E
SKR0072	K4M	ROHOŽNÁ	20.80	17.35	3.45						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0073	K3M	ROHOŽNÁ	17.35	0.00	17.35	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-
SKR0074	K3M	DRIEKYŇA	9.50	0.00	9.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0075	K3M	SELČANSKÝ POTOK-1	11.20	0.00	11.20	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0076	K4M	JASENANSKÝ POTOK	18.50	6.70	11.80	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy													Stav - r. 2007 - 2008								Opatrenia								Dobrý stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfológické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027									
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38								
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE HRONA																																		
SKR0077	K3M	JASENIANSKY POTOK	6.70	0.00	6.70	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-								
SKR0078	K2M	NERESNICA	22.70	0.00	22.70	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E								
SKR0079	P1M	LUŽIANKA	25.25	0.00	25.25	K			A	A	3	M	D	L	1	1	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E								
SKR0080	K2M	SUCHÝ JAROK	9.05	0.00	9.05	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-								
SKR0081	K2M	ISTEBNÝ POTOK	5.20	0.00	5.20	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-								
SKR0082	K3M	BREZNICKÝ POTOK	11.40	4.90	6.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0083	K2M	BREZNICKÝ POTOK	4.90	0.00	4.90						2	L	D	L	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0084	K3M	MALACHOVSKÝ POTOK	11.70	3.25	8.45	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-								
SKR0085	K2M	MALACHOVSKÝ POTOK	3.25	0.00	3.25				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E								
SKR0086	K2M	ŽEMBEROVSKÝ POTOK	6.60	0.00	6.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E								
SKR0087	K3M	KOSORÍNSKY POTOK	10.80	7.10	3.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0088	K2M	KOSORÍNSKY POTOK	7.10	0.00	7.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0089	K3M	ŽELOBUDZSKÝ POTOK	10.60	4.80	5.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0090	K2M	ŽELOBUDZSKÝ POTOK	4.80	0.00	4.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0091	K3M	BYSTRÝ POTOK-7	10.60	4.60	6.00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0092	K2M	BYSTRÝ POTOK-7	4.60	0.00	4.60				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E								
SKR0093	K2M	OROVNICKÝ POTOK	6.40	0.00	6.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0094	K3M	ĽUBICA	9.80	3.25	6.55						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0095	K2M	ĽUBICA	3.25	0.00	3.25						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0096	K2M	BEZMENNÝ-4	5.50	0.00	5.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0097	K3M	HRADNÁ	13.70	8.25	5.45						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0098	K2M	HRADNÁ	8.25	0.00	8.25						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0099	K2M	DÚBRAVSKÝ POTOK	8.20	0.00	8.20		A				2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0100	K3M	TUROVÁ	11.15	6.30	4.85						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0101	K2M	TUROVÁ	6.30	0.00	6.30	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-								
SKR0102	K3M	DETVIANSKY POTOK	12.80	5.25	7.55						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								
SKR0103	K2M	DETVIANSKY POTOK	5.25	0.00	5.25	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-								
SKR0104	K2M	ČAJKOVSKÝ POTOK	14.50	7.60	6.90				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E								
SKR0105	P1M	ČAJKOVSKÝ POTOK	7.60	0.00	7.60	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E								
SKR0106	K3M	LEHOTSKÝ POTOK-3	8.80	4.70	4.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-								

Vodný útvar																											
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008					Opatrenia							Dobrá stav					
							Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	Spôľahlivosť	Chemický stav	Spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitost'	Pozdĺžna spojitost'	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027			
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE HRONA																											
SKR0107	K2M	LEHOTSKÝ POTOK-3	4.70	0.00	4.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0108	K2M	PRESTAVLCKÝ POTOK	5.80	0.00	5.80	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0109	K3M	ČIERNA VODA-3	8.70	0.00	8.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0111	K3M	NEMEČKÁ	7.20	3.60	3.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0112	K2M	NEMEČKÁ	3.60	0.00	3.60	K			A	A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0113	K3M	RICHNAVA	12.70	4.15	8.55						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0114	K2M	RICHNAVA	4.15	0.00	4.15	K			A	A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0115	K2M	KOCANSKÝ POTOK	10.00	0.00	10.00	K		A		A	2	L	N	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0116	K3M	BLIEŇ	14.35	9.10	5.25						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0117	K2M	BLIEŇ	9.10	0.00	9.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0118	K2M	ZÁKRUTY	11.90	0.00	11.90	K			A	A	3	L	D	L	1	0	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKR0119	K3M	SLASKÝ POTOK	13.15	5.75	7.40						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0120	K2M	SLASKÝ POTOK	5.75	0.00	5.75	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKR0121	K3M	KOPERNICA	16.60	7.20	9.40	K					A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0122	K2M	KOPERNICA	7.20	0.00	7.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0123	K3M	IHRÁČSKY POTOK	15.20	7.00	8.20	K			A	1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0124	K2M	IHRÁČSKY POTOK	7.00	0.00	7.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0125	K2M	LUKAVICA-2	13.30	0.00	13.30	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0126	K3M	BADÍNSKY POTOK	16.40	4.40	12.00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0127	K2M	BADÍNSKY POTOK	4.40	0.00	4.40	K			A	A	3	L	D	L	0	1	1	0	1	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKR0128	K3M	SIELNICKÝ POTOK	11.80	6.60	5.20						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0129	K2M	SIELNICKÝ POTOK	6.60	0.00	6.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKR0130	K2M	RUDNIANSKY POTOK-2	7.80	0.00	7.80	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0131	K3M	ŽUPKOVSKÝ POTOK	6.30	3.65	2.65						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0132	K2M	ŽUPKOVSKÝ POTOK	3.65	0.00	3.65	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0133	K2M	VLČÍ POTOK	8.70	0.00	8.70	K					A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0134	K2M	KOVÁČOVSKÝ POTOK-1	7.60	0.00	7.60			A		A	2	L	D	L	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0135	K2M	OČOVKA	6.20	0.00	6.20				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0136	K3M	PÍLANSKÝ POTOK	10.10	4.20	5.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0137	K2M	PÍLANSKÝ POTOK	4.20	0.00	4.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrý stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfológické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE HRONA																											
SKR0138	K3M	SEKIER	10.50	0.00	10.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0139	K3M	ZOLNICA	7.90	0.00	7.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0140	K3M	BYSTRÝ POTOK-2	7.90	0.00	7.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0141	K3M	MALÁ ZOLNÁ	7.90	0.00	7.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0142	K3M	HUKAVA	6.20	0.00	6.20	K		A	A	A	3	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	N	A	TN+E
SKR0143	K3M	HALČIANSKY POTOK	4.90	0.00	4.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0144	K3M	BYSTRÝ POTOK-3	7.10	0.00	7.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0145	K3M	BELIANSKY POTOK-5	5.30	0.00	5.30	K		A		A	1	L	N	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0146	K3M	POKUTSKÝ POTOK	11.00	0.00	11.00				A		3	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0147	K3M	VÁPENNÝ POTOK	7.70	0.00	7.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0148	K3M	BARINA	6.30	0.00	6.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0149	P1M	BATOV	7.00	0.00	7.00				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0150	P1M	BLATNANSKY POTOK	7.50	0.00	7.50				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0151	P1M	KOMPA	10.50	0.00	10.50	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0152	P1M	SVODINSKY POTOK	6.00	0.00	6.00	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0153	P1M	ST. PODLUŽIANKA	11.00	0.00	11.00				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0154	P1M	BAJTAVSKÝ POTOK	7.00	0.00	7.00	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0155	P1M	KROVINA	3.30	0.00	3.30				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0156	P1M	STAROTEKOVSKÝ KANÁL	10.30	0.00	10.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0157	P1M	RYBNICKÝ POTOK-2	9.70	0.00	9.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0158	P1M	ULIČKA-1	6.30	0.00	6.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0159	P1M	ČANKOVSKÝ POTOK	7.10	0.00	7.10	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0160	P1M	BP KVEŤNIANKY	2.40	0.00	2.40	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0161	P1M	MALIANKA	17.30	0.00	17.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0162	P1M	NÝRICA	17.10	0.00	17.10	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0163	P2M	GONDOVSKÝ POTOK	5.10	0.00	5.10				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0164	K2M	MALOKOZMÁLOVSKÝ POTOK	7.40	0.00	7.40				A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKR0165	P2M	SVÄTÝ POTOK	5.80	0.00	5.80	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0166	K4M	RÁCOV	8.20	0.00	8.20						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0168	K3M	VYDROVO	9.50	0.00	9.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-

Vodný útvar																											
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia							Dobrá stav					
								Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/potenciál	Spôľahlivosť	Chemický stav	Spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRÁČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE HRONA																											
SKR0169	K3M	VEĽKÁ DOLINA	7.50	0.00	7.50	K				A	I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0170	K3M	BRUSNIANKA	8.80	0.00	8.80	K				A	I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0171	K4M	ČELNO	7.80	2.60	5.20						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0172	K3M	ČELNO	2.60	0.00	2.60						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0173	K3M	SLANEC	5.70	0.00	5.70	K				A	I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0174	K3M	SUČÍ POTOK	6.00	0.00	6.00						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0175	K3M	BRÔTOVO	8.50	0.00	8.50						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0176	K4M	HUČANSKÉ	6.00	2.70	3.30						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0177	K3M	HUČANSKÉ	2.70	0.00	2.70						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0178	K3M	SKALISKO	7.70	0.00	7.70						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0179	K3M	DRÁBSKO	5.90	0.00	5.90	K				A	I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0180	K4M	VEĽ. ZELENÝ POTOK	7.20	3.30	3.90						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0181	K3M	VEĽ. ZELENÝ POTOK	3.30	0.00	3.30						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0182	K4M	ŽDIARNY POTOK	7.30	0.00	7.30	K				A	I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0184	K3M	BREZNIANSKY POTOK	8.40	0.00	8.40						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0185	K4M	KONIARKY	6.40	2.60	3.80						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0186	K3M	KONIARKY	2.60	0.00	2.60						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0187	K4M	PETRIKOVO	10.10	2.60	7.50						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0188	K3M	PETRIKOVO	2.60	0.00	2.60						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0189	K4M	VEĽKÝ POTOK-1	7.70	3.70	4.00	K				A	I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0190	K3M	VEĽKÝ POTOK-1	3.70	0.00	3.70	K			A	A	3	L	D	L	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKR0191	K4M	HRONEC	12.30	2.70	9.60	K				A	I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0192	K3M	HRONEC	2.70	0.00	2.70						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0194	K4M	HLBOKÝ POTOK-1	6.40	2.95	3.45					A	I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0193	K3M	HLBOKÝ POTOK-1	2.95	0.00	2.95	K					I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0195	K3M	HAVIAROV POTOK	4.60	0.00	4.60						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0196	K4M	VOLCHOVO	7.30	2.70	4.60						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0197	K3M	VOLCHOVO	2.70	0.00	2.70						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0198	K4M	KOPANICKÝ POTOK	7.70	0.00	7.70	K				A	I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKR0200	K4M	BACÚŠSKY POTOK	5.60	2.90	2.70						I	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobry stav		Posun termínu z dôvodu							
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Diffúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky		Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE HRONA																											
SKR0201	K3M	BACÚŠSKY POTOK	2.90	0.00	2.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0202	K4M	KRIVUĽA-1	7.40	2.75	4.65						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKR0203	K3M	KRIVUĽA-1	2.75	0.00	2.75	K		A	A	3	L	D	L	0	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKR0204	K4M	ŠALING	9.90	0.00	9.90	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0205	K4M	BUKOVEC	9.30	6.10	3.20						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKR0206	K3M	BUKOVEC	6.10	0.00	6.10	K		A	A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0207	K4M	PROSTREDNÝ POTOK	5.10	0.00	5.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKR0208	K4M	SUCHÝ POTOK-5	5.80	0.00	5.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKR0209	K4M	MLYNNÁ	6.80	0.00	6.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKR0210	K4M	HAVRANÍK	5.20	0.00	5.20						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKR0211	K4M	LOMNISTÁ	13.20	2.95	10.25						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKR0212	K3M	LOMNISTÁ	2.95	0.00	2.95						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKR0213	K4M	SOPOTNICA	12.20	6.60	5.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKR0214	K3M	SOPOTNICA	6.60	0.00	6.60	K		A	A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0215	K3M	MÓLČANSKÝ POTOK	5.70	0.00	5.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKR0216	K3M	UHLIARSKÝ POTOK	7.10	0.00	7.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKR0217	K3M	VLADÁRKA	8.10	0.00	8.10	K		A	A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0218	K3M	VÁŽNA	9.30	0.00	9.30	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0219	K3M	HNUSNÉ	11.20	0.00	11.20	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0220	K3M	TAJOVSKÝ POTOK	12.00	0.00	12.00	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKR0221	K3M	MOŠTENICKÝ POTOK	12.10	0.00	12.10						1	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKR0222	K4M	RAMŽINÁ	5.60	0.00	5.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKR1001	K321	SLATINA	50.20	48.00	2.20		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKR1002	K221	SLATINA	7.20	4.70	2.50		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	0	1	0	1	U	U	U	N	A	TN+E	
ČIASTKOVÉ POVODIE IPEĽA																											
SK10001	K4M	IPEĽ	212.00	197.40	14.60				A		3	M	D	M	0	0	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10003	K2S	IPEĽ	193.70	169.10	24.60	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	1	0	0	A	A	-	
SK10004	II(P1V)	IPEĽ	169.10	0.00	169.10	K		A	A	A	3	M	D	M	1	1	1	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SK10005	K2M	SUCHÁ	33.80	22.80	11.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy		Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia							Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu		
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015		Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE IPLA																											
SK/0006	K2M	SUCHÁ	22.80	12.20	10.60	K			A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SK/0007	K2S	SUCHÁ	12.20	0.00	12.20	K			A		4	M	N	M	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SK/0008	K2M	KRIVÁNSKY POTOK	40.50	16.00	24.50	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK/0010	K2S	KRIVÁNSKY POTOK	16.00	0.00	16.00	K		A	A	A	4	M	D	L	1	1	1	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SK/0011	K3M	TISOVNÍK	42.90	24.90	18.00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0012	K2S	TISOVNÍK	24.90	0.00	24.90				A		3	M	D	M	0	0	0	1	0	0	0	0	0	A	A	TN+E	
SK/0013	K3M	STARÁ RIEKA	40.00	26.50	13.50			A			1	L	N	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0014	K2M	STARÁ RIEKA	26.50	10.90	15.60		A			A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SK/0015	K2S	STARÁ RIEKA	10.90	0.00	10.90				A		2	M	D	M	0	0	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0016	K2M	KRTÍŠ	35.60	19.80	15.80				A		2	L	N	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0017	K2M	KRTÍŠ	19.80	10.20	9.60	K		A	A	A	5	M	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK/0018	K2S	KRTÍŠ	10.20	0.00	10.20	K			A		5	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK/0019	K3M	KRUPINICA	88.70	57.30	31.40					A	3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0020	K2M	KRUPINICA	57.30	43.90	13.40					A	5	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK/0021	K2S	KRUPINICA	43.90	10.20	33.70	K		A	A		5	M	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK/0022	P1S	KRUPINICA	10.20	0.00	10.20	K			A	A	2	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	A	A	-	
SK/0023	K3M	LITAVA	47.90	36.10	11.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0024	K2M	LITAVA	36.10	20.70	15.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0025	K2S	LITAVA	20.70	0.00	20.70	K			A		3	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK/0026	K3M	ŠTIAVNICA-2	57.40	46.90	10.50		A	A	A	A	4	L	N	L	1	1	1	1	0	1	0	1	0	N	A	TN+E	
SK/0028	K2M	ŠTIAVNICA-2	46.90	36.20	10.70				A		4	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK/0029	K2S	ŠTIAVNICA-2	36.20	17.40	18.80	K			A		3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK/0030	P1S	ŠTIAVNICA-2	17.40	0.00	17.40	K		A	A	A	3	M	D	M	0	1	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SK/0031	K3M	KOPROVNICA	19.30	11.20	8.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0032	K2M	KOPROVNICA	11.20	0.00	11.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0033	K2M	VRBOVOK	27.30	0.00	27.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SK/0034	K2M	BEBRAVA-2	11.60	0.00	11.60		A				2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SK/0035	P1M	BÚR	22.20	0.00	22.20	K			A	A	3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SK/0036	K2M	STRAČINSKÝ POTOK	12.00	0.00	12.00	K		A	A	A	3	L	N	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK/0037	K2M	BELUJSKÝ POTOK	21.00	0.00	21.00	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy										Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrý stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE IPE/A																											
SK/0038	K3M	LUBOREČ	25.70	15.60	10.10	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK/0039	K2M	LUBOREČ	15.60	7.90	7.70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SK/0132	K2M	LUBOREČ	7.00	0.00	7.00	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK/0040	K2M	GLABUŠOVSKÝ POTOK	9.70	0.00	9.70	K		A	A	A	2	L	D	L	1	1	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK/0041	K2M	BELINA	19.00	0.00	19.00	K				A	4	L	N	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK/0042	K2M	MAŠTINSKÝ POTOK	10.50	0.00	10.50	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0043	K2M	BUKOVINSKÝ POTOK	4.40	0.00	4.40					A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK/0044	K2M	VEĽKÝ POTOK-2	20.30	0.00	20.30	K		A	A	A	2	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SK/0046	K2M	SLATINKA-1	17.20	0.00	17.20	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SK/0047	K2M	ČEBOVSKÝ POTOK	20.80	0.00	20.80	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK/0048	K2M	KOSHOVSKÝ POTOK	12.70	0.00	12.70	K					3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0049	K2M	VEPEREC	18.60	10.20	8.40				A		2	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK/0050	P1M	VEPEREC	10.20	0.00	10.20			A	A	A	3	L	D	L	1	1	1	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SK/0135	K2M	TUHÁRSKY POTOK	25.30	5.25	20.05	K		A			2	M	D	M	0	1	0	1	0	1	0	0	0	A	A	-	
SK/0051	K2M	TUHÁRSKY POTOK	5.25	0.00	5.25		A			A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SK/0053	K3M	PLAČTINSKÝ POTOK	33.00	23.00	10.00					A	1	L	N	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK/0054	K2M	PLAČTINSKÝ POTOK	23.00	0.00	23.00	K			A	A	2	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK/0055	K2M	BUDINSKÝ POTOK	11.40	3.80	7.60	K			A	A	2	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK/0133	K2M	BUDINSKÝ POTOK	1.80	0.00	1.80					A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK/0056	K2M	ŠŤAVICA	12.50	0.00	12.50	K			A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK/0057	P1M	SEMEROVSKÝ POTOK	9.80	0.00	9.80	K				A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK/0058	K3M	DOBROČSKÝ POTOK	9.90	0.00	9.90	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0059	P1S	KAMENEC	3.60	0.00	3.60						4	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0060	K2M	POLTÁRICA	17.40	0.00	17.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK/0061	K3M	BZOVSÝ POTOK	8.70	2.70	6.00		A			A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK/0062	K2M	BZOVSÝ POTOK	2.70	0.00	2.70					A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK/0063	K3M	BANSKÝ POTOK	19.30	10.25	9.05	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK/0064	K2M	BANSKÝ POTOK	10.25	0.00	10.25	K				A	2	L	N	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK/0065	K2M	SELČIANSKY POTOK-2	13.10	0.00	13.10	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK/0066	K2M	SALAJKA	7.70	0.00	7.70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar																											
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav				
								Bodové znečistenie	Difuzyne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE IPLA																											
SK10067	K2M	UHORŠTIANSKY POTOK	12.50	0.00	12.50	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SK10068	K2M	OŽDINSKÝ POTOK	7.80	0.00	7.80				A	A	2	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10069	K3M	POLOVNO	9.90	3.80	6.10	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10070	K2M	POLOVNO	3.80	0.00	3.80	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10071	K2M	TRPINEC	16.05	0.00	16.05	K					3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10072	K3M	MADAČKA	17.20	5.25	11.95						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10073	K2M	MADAČKA	5.25	0.00	5.25						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10074	K2M	SUCHÁNSKY POTOK	16.90	0.00	16.90			A	A	A	2	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10075	K2M	BRIAČ	9.80	0.00	9.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10076	K2M	OLVÁR	20.50	0.00	20.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10077	K2M	RAMENO STAREJ RIEKY	5.40	0.00	5.40	K				A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10078	K3M	KLASTAVSKÝ POTOK	23.80	15.40	8.40				A	A	1	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10079	K2M	KLASTAVSKÝ POTOK	15.40	0.00	15.40					A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10080	K2M	LIŠOVSKÝ POTOK	9.30	3.30	6.00	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10081	P1M	LIŠOVSKÝ POTOK	3.30	0.00	3.30	K					3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10082	K2M	ČEKOVSKÝ POTOK	15.20	0.00	15.20	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10083	K2M	VINIČNÝ POTOK	10.15	0.00	10.15						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10084	K2M	LOMSKÝ POTOK	10.10	0.00	10.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10085	K2M	MALÁ LITAVA	9.25	0.00	9.25						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10086	K2M	VAJSOV	8.40	0.00	8.40				A	A	2	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10087	K2M	RIEČKA	11.10	0.00	11.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10088	K2M	VELICKÝ POTOK-2	12.50	0.00	12.50	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10089	K2M	JALŠOVÍK	16.00	0.00	16.00	K					3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10090	K2M	LIČNO	4.60	0.00	4.60					A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10091	K2M	MASKOVÁ	23.70	0.00	23.70	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10093	K2M	SUCHÝ POTOK-6	5.70	0.00	5.70						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10094	K2M	BRNIŠTÝ POTOK	3.40	0.00	3.40	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10095	K2M	KAKATKA	14.40	0.00	14.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10096	K2M	CHRTIANSKY POTOK	9.80	0.00	9.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10097	K2M	BABÍ POTOK	4.90	0.00	4.90			A			2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy										Stav - r. 2007 - 2008	Opatrenia								Dobrá stav					
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	Posun termínu z dôvodu	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE IPLA																											
SK10098	K2M	BP LITAVÝ	4.60	0.00	4.60					A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10099	K3M	KLINKOVICA	8.15	0.00	8.15				A	A	1	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SK10100	K3M	RIEKA-7	10.10	0.00	10.10				A	A	2	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10101	K3M	ILJUSKÝ POTOK	7.10	0.00	7.10	K			A		1	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK10102	P1M	JELŠOVKA	16.60	0.00	16.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10103	P1M	SELECKÝ POTOK	7.10	0.00	7.10	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10104	P1M	BP IPLA	2.50	0.00	2.50				A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10105	P1M	TRSTIANSKY POTOK	9.60	0.00	9.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10106	K2M	KOLÁRSKY KANÁL	7.20	0.00	7.20	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10107	K2M	GALOMIA	7.90	0.00	7.90	K			A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK10108	K2M	TREBUŠOVSKÝ POTOK	15.70	0.00	15.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10109	K2M	SELIANSKY POTOK	10.40	0.00	10.40	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10110	K2M	ČAHOVSKÝ POTOK	6.90	0.00	6.90				A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10111	K2M	KONIARSKÝ POTOK	6.80	0.00	6.80	K					3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10112	K2M	ZAHORSKÝ POTOK-2	6.10	0.00	6.10	K				A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10113	K2M	ZAJSKÝ POTOK	6.30	0.00	6.30	K			A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK10114	K2M	ČIRINEC	7.90	0.00	7.90				A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10115	K2M	ČAMOVSÝ POTOK	14.10	0.00	14.10	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK10116	K2M	SOKOLÍ POTOK	6.70	0.00	6.70				A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10117	K2M	MUČINSKY POTOK	11.25	0.00	11.25	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10118	K2M	BABSÝ POTOK-1	15.70	0.00	15.70				A	3	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10119	K2M	BOLKOVSKÝ POTOK	4.70	0.00	4.70	K				A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10120	K2M	PETROVSKÝ POTOK-1	6.20	0.00	6.20	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10121	K2M	PAVLOV POTOK	3.80	0.00	3.80	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10122	K2M	PLESIANSKY POTOK	3.90	0.00	3.90	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10123	K2M	DALOVSKÝ POTOK	6.30	0.00	6.30				A	A	2	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SK10124	K2M	JELŠOVÍK	6.90	0.00	6.90	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10125	K2M	MONICKÝ POTOK	5.50	0.00	5.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SK10126	K2M	TOČNICA	10.05	0.00	10.05	K				A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SK10127	K3M	VRBINSKÝ POTOK	8.70	0.00	8.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	

Pokračovanie tab. Úvarty povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy		Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav			
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	5	6	7	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	Posun termínu z dôvodu
1	2	3	4						19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE IPLA																											
SK10128	K4M	SMOLNÁ	8.70	3.40	5.30						A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SK10129	K3M	SMOLNÁ	3.40	0.00	3.40	K						2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK10130	K4M	CHOCHOLNÁ	9.20	3.75	5.45							1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK10131	K3M	CHOCHOLNÁ	3.75	0.00	3.75	K						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SK10134	K2M	BABINSKÝ POTOK	5.90	0.00	5.90						A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-
SK11001	K222	IPEL	197.40	193.70	3.70	A					A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SK11002	K221	LUBOREČ	7.90	7.00	0.90	A			A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SK11003	K222	BUDINSKÝ POTOK	3.80	1.80	2.00	A			A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E

ČIASTKOVÉ POVODIE SLANEJ																											
SKS0001	K3M	SLANÁ	93.00	88.00	5.00							1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0002	K3S	SLANÁ	88.00	48.00	40.00	K		A	A	A	3	M	D	M	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E
SKS0003	K2S	SLANÁ	48.00	0.00	48.00	K		A		A	4	M	D	M	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	N	A	TN+E
SKS0004	K3M	ŠTITNIK	31.00	24.90	6.10	K			A		3	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0005	K2M	ŠTITNIK	24.90	11.90	13.00	K		A	A	A	3	M	N	L	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	N	A	TN+E
SKS0006	K2S	ŠTITNIK	11.90	0.00	11.90	K					2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0007	K2M	MURÁŇ	47.80	44.10	3.70						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0008	K2M	MURÁŇ	44.10	23.80	20.30	K		A		A	3	L	D	L	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0009	K2S	MURÁŇ	23.80	0.00	23.80	K		A		A	4	M	D	L	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0010	K3M	TURIEC-2	44.00	32.30	11.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0011	K2M	TURIEC-2	32.30	10.20	22.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0012	K2S	TURIEC-2	10.20	0.00	10.20	K			A	A	3	M	D	L	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E
SKS0013	K3M	RIMAVA	84.20	72.90	11.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0014	K3S	RIMAVA	72.90	50.00	22.90			A			3	M	D	M	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0015	K2S	RIMAVA	50.00	0.00	50.00	K		A	A	A	2	M	D	L	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	A	A	-
SKS0016	K2M	GORTVA	38.10	28.70	9.40	K			A	A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0017	K2M	GORTVA	25.40	10.20	15.20	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0018	K2S	GORTVA	10.20	0.00	10.20	K			A		3	M	D	L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0019	K3M	BLH	50.00	41.70	8.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0020	K2M	BLH	41.70	25.90	15.80						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-

Pokiaľ možno tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrý stav		
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	Posun termínu z dôvodu	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE SLANEJ																											
SKS0022	K2S	BLH	24.20	0.00	24.20		A		A	A	3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKS0023	K3M	KLENOVSKÁ RIMAVA	21.90	10.10	11.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0025	K2M	KLENOVSKÁ RIMAVA	7.50	0.00	7.50	K		A			2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0026	K3M	DOBŠŇSKÝ POTOK	15.20	0.00	15.20	K					2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0027	K3M	ROŽŇAVSKÝ POTOK	13.15	4.65	8.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0028	K2M	ROŽŇAVSKÝ POTOK	4.65	0.00	4.65	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKS0029	K3M	ČREMOŠNÁ	29.00	15.20	13.80	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKS0030	K2M	ČREMOŠNÁ	15.20	0.00	15.20	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKS0031	K3M	KOKAVKA	13.80	0.00	13.80	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0033	K2M	TEŠKA	16.30	0.00	16.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKS0034	K2M	HUBOVSKÝ POTOK	10.20	0.00	10.20	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKS0035	K2M	BELINSKÝ POTOK	14.40	0.00	14.40	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKS0036	K2M	LUKVA	14.15	0.00	14.15	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKS0037	K2M	MAČACÍ POTOK	25.50	0.00	25.50	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0038	K2M	POHANSKÝ POTOK	4.20	0.00	4.20	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0039	K2M	RAŠICKÝ POTOK	6.70	0.00	6.70	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0040	K2M	VÝCHODNÝ TURIEC	27.40	0.00	27.40						2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0042	K3M	SÚTOVSKÝ POTOK	14.05	5.05	9.00	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKS0043	K2M	SÚTOVSKÝ POTOK	5.05	0.00	5.05	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKS0044	K3M	RIMAVICA	32.80	14.50	18.30				A		3	M	D	M	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKS0045	K2M	RIMAVICA	14.50	0.00	14.50		A				2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0046	K2M	VYVIERAČKA	7.70	0.00	7.70	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0047	K3M	LIEŠNICA	7.80	2.90	4.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0048	K2M	LIEŠNICA	2.90	0.00	2.90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0049	K3M	CHÝŽNIAŇSKÝ POTOK	8.00	5.25	2.75						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0050	K2M	CHÝŽNIAŇSKÝ POTOK	5.25	0.00	5.25						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0051	K2M	MNIŠANSKÝ POTOK	7.00	0.00	7.00	K					2	L	D	L	0	0	0	0	1	0	0	U	0	A	A	-	
SKS0052	K3M	ZDYCHAVA	15.60	4.85	10.75	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	0	A	A	-	
SKS0053	K2M	ZDYCHAVA	4.85	0.00	4.85	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKS0054	K3M	HANKOVSKÝ POTOK	12.20	6.10	6.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrý stav		Posun termínu z dôvodu							
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky		Chemický stav	Laterálna spojitost'	Pozdĺžna spojitost'	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE SLANEJ																											
SKS0055	K2M	HANKOVSKÝ POTOK	6.10	0.00	6.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0056	K2M	JORDÁN	6.60	0.00	6.60	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0057	K2M	EGREŠKÝ POTOK	4.80	0.00	4.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0058	K2M	TURČOK	9.90	0.00	9.90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0059	K2M	HONČIANSKY POTOK	6.00	0.00	6.00	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0060	K2M	LOVNICKÝ POTOK	6.05	0.00	6.05						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0061	K2M	HONSKÝ POTOK	9.15	0.00	9.15	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0062	K3M	BETLIARSKY POTOK	7.70	3.25	4.45						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0063	K2M	BETLIARSKY POTOK	3.25	0.00	3.25	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0064	K3M	KRASNOHORSKÝ POTOK	12.90	6.10	6.80	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0065	K2M	KRASNOHORSKÝ POTOK	6.10	0.00	6.10	K	A		A		2	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0066	K2M	ČINČA	10.90	0.00	10.90	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0067	K2M	LAPŠA	9.20	0.00	9.20	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0068	K2M	STRÁNSKY POTOK-1	4.70	0.00	4.70	K			A		3	L	D	L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0069	K2M	ŤAHANSKÝ POTOK	6.20	0.00	6.20	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0070	K2M	VEĽKÝ POTOK-5	5.50	0.00	5.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0071	K2M	KATINSKÝ KANÁL	5.60	0.00	5.60				A		3	L	D	L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0072	K2M	MOČIAR	6.80	0.00	6.80	K			A		3	L	D	L	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0073	K2M	ČIERNOÚCKY POTOK	5.70	0.00	5.70	K			A		3	L	D	L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0074	K2M	TOMAŠOVSKÝ POTOK	7.80	0.00	7.80	K			A		3	L	D	L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0075	K2M	RAKYTNÍK	6.60	0.00	6.60	K			A		3	L	D	L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0076	K2M	DRAŽICKÝ POTOK	8.50	0.00	8.50	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0077	K2M	VEĽKÝ POTOK-6	7.15	0.00	7.15	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0078	K2M	BUDIKOVIAŇSKÝ POTOK	5.10	0.00	5.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0079	K2M	DECHTÁRSKY POTOK	7.15	0.00	7.15	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0080	K2M	NEPORADZSKÝ POTOK	8.30	0.00	8.30	K			A		3	L	D	L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0081	K2M	KONSKÝ POTOK-1	9.90	0.00	9.90	K			A		3	L	D	L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKS0082	K2M	DRNIAŇSKÝ POTOK	7.00	0.00	7.00	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0083	K2M	POTÔČIK	6.30	0.00	6.30	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKS0084	K2M	LÚČKA	7.70	0.00	7.70	K			A		3	L	D	L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfológické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE SLANEJ																											
SKS0085	K2M	KALOŠA	15.50	0.00	15.50	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	U	0	N	A	TN+E
SKS0086	K2M	PAPČA	14.40	0.00	14.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	0	U	A	A	-
SKS0088	K3M	LEHOTSKÝ POTOK-5	9.30	0.00	9.30	K			A		1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0089	K3M	HUTSKÝ POTOK	4.30	0.00	4.30	K			A		1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0090	K3M	LEHOTSKÝ POTOK-4	7.10	0.00	7.10	K			A		1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0091	K3M	KOBELIAROVSKÝ POTOK	6.00	0.00	6.00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0092	K3M	HÁJSKY POTOK-3	6.80	0.00	6.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0093	K3M	ŽOLTKOVSKÝ POTOK	6.50	0.00	6.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0094	K3M	ČUČMIANSKY POTOK	7.10	0.00	7.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0095	K3M	VEPORSKÝ POTOK	11.90	0.00	11.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0096	K3M	DLHÝ POTOK	6.00	0.00	6.00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0097	K2M	DRIENOK	10.40	0.00	10.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0098	K2M	BLATNÝ POTOK	5.05	0.00	5.05						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0099	K2M	ARDOVSKÝ POTOK	2.40	0.00	2.40	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0100	K2M	GOČALTOVSKÝ POTOK	10.50	0.00	10.50						2	L	D	L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0101	K2M	HLAVINSKÝ POTOK	4.10	0.00	4.10	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0102	K2M	DRIEŇOVSKÝ POTOK-2	7.80	0.00	7.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0103	K2M	STRIEŽOVSKÝ POTOK	12.90	0.00	12.90	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0104	K2M	RYBNÍK	5.20	0.00	5.20	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0105	K2M	BEZMENNÝ-3 - cez obec Dlhá Ves	3.10	0.00	3.10				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKS0106	K3M	KÁČKAVA	5.60	0.00	5.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS0107	K3M	FURMANEC	10.40	0.00	10.40	K			A		1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0108	K3M	HRDZAVÝ POTOK	8.10	0.00	8.10	K					2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKS0109	K3M	REJKOVSKÝ POTOK	5.70	0.00	5.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKS1001	K211	GORTVA	28.70	25.40	3.30		A		A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKS1002	K221	BLH	25.90	24.20	1.70		A		A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKS1003	K221	KLENOVSKÁ RIMAVA	10.10	7.50	2.60		A		A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	

ČIASTKOVÉ POVODIE BODVY

SKA0001	K2M	BODVA	48.00	35.80	12.20	K			A	A	3	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	N	A	TN+E

Vodný útvar																													
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav						
								Bodové znečistenie	Difužné znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027					
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38			
POKRACOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE BODVY																													
SK40002	K2S	BODVA	35.80	0.00	35.80	K		A		A	2	M	N	M	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	A	A	-	
SK40003	K2M	STARÁ BODVA	5.10	0.00	5.10				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SK40004	K3M	IDA	53.50	41.25	12.25	K				A	2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SK40005	K2M	IDA	37.60	13.70	23.90	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E			
SK40006	K2S	IDA	13.70	0.00	13.70		A		A		3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SK40009	K2S	TURNÁ	26.00	0.00	26.00	K			A		3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SK40011	K3M	ZLATNÁ	8.60	0.00	8.60	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SK40012	K3M	ZÁBAVA	8.10	4.40	3.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SK40013	K2M	ZÁBAVA	4.40	0.00	4.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SK40014	K2M	ČEČEJOVSKÝ POTOK	24.80	0.00	24.80	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E			
SK40015	K2M	BEZMENNÝ-6	2.50	0.00	2.50				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SK40016	K3M	OLŠAVA-1	9.10	5.70	3.40						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SK40017	K2M	OLŠAVA-1	5.70	0.00	5.70	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E			
SK40018	K3M	BORZOV POTOK	8.30	3.40	4.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SK40019	K2M	BORZOV POTOK	3.40	0.00	3.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SK40020	K2M	KONOTOPA	9.90	0.00	9.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E			
SK40021	K2M	ŠUGOVSKÝ POTOK	5.10	0.00	5.10	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SK40022	K2M	ZLATÍN	8.30	0.00	8.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SK40023	K2M	PERINSKÝ KANÁL	12.90	0.00	12.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E			
SK40024	K2M	GOMBOŠKÝ KANÁL	9.60	0.00	9.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E			
SK40025	K2M	CESTICKÝ POTOK	7.60	0.00	7.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E			
SK40026	K2M	KANSKÝ POTOK	6.80	0.00	6.80	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E			
SK40027	K2M	MOKRANSKÝ POTOK	6.60	0.00	6.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E			
SK40028	K2M	ORTOVSKÝ POTOK	6.80	0.00	6.80	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E			
SK40029	K2M	ŠEMŠIANSKY POTOK	9.85	0.00	9.85	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E			
SK40030	K2M	SLANÝ POTOK	7.50	0.00	7.50			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SK40031	K2M	ŠTOSKÝ POTOK	6.80	0.00	6.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SK40032	K2M	CHOTARNÝ POTOK (BLATINÝ)	14.30	0.00	14.30	K			A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-			
SK40034	K2M	KEČOVSKÝ POTOK	2.65	0.00	2.65						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SK40035	K2M	MIGLINČ	7.50	0.00	7.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy										Stav - r. 2007 - 2008	Opatrenia										Dobrá stav			
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	Posun termínu z dôvodu	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE BODVY																											
SKA0036	K2M	DRIEŇOVEC	11.90	0.00	11.90	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKA0037	K2M	HRUŠOVSKÝ POTOK	2.70	0.00	2.70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKA0038	K2M	SKALNÝ POTOK	2.05	0.00	2.05	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKA0039	K2M	HÁJSKY POTOK	12.20	0.00	12.20	K		A		A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKA1001	K232	VN Bukovec	41.25	37.60	3.65		A			A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
ČIASTKOVÉ POVODIE HORNÁDU																											
SKH0001	K3M	HORNÁD	178.60	158.70	19.90	K			A	A	2	M	N	M	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0002	H1(K2V)	HORNÁD	158.70	137.00	21.70				A		2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0003	H1(K2V)	HORNÁD	137.00	85.90	51.10	K		A	A	A	3	M	D	M	1	1	1	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKH0004	H2(K2V)	HORNÁD	66.30	0.00	66.30	K		A	A	A	3	M	D	M	1	1	1	1	0	0	1	1	0	N	A	TN+E	
SKH0006	K3M	LEVOČSKÝ POTOK	28.00	7.90	20.10	K		A	A	A	4	L	D	L	1	1	1	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0007	K2S	LEVOČSKÝ POTOK	7.90	0.00	7.90				A		3	L	D	L	1	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKH0008	K4M	HNILEC	96.00	72.80	23.20	K					2	M	N	M	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0010	K3S	HNILEC	71.35	0.00	71.35	K		A	A	A	3	M	D	L	1	1	1	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKH0012	K2M	BELÁ-2	9.80	0.00	9.80	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0013	K3M	SVINKA	53.50	30.00	23.50	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKH0014	K2S	SVINKA	30.00	0.00	30.00	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0015	K3M	TORYSA	131.95	102.30	29.65	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKH0016	K2S	TORYSA	102.30	57.50	44.80	K					2	M	N	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKH0017	K2S	TORYSA	57.50	0.00	57.50	K		A	A	A	3	M	D	M	1	1	1	1	0	1	0	0	0	N	A	TN+E	
SKH0018	K3M	SEKČOV	48.00	42.30	5.70	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0019	K2M	SEKČOV	42.30	15.20	27.10	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKH0020	K2S	SEKČOV	15.20	0.00	15.20	K		A	A	A	5	M	D	L	1	0	1	0	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKH0021	K2M	OLŠAVA	52.00	27.90	24.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0022	K2S	OLŠAVA	27.90	0.00	27.90				A		3	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKH0023	K2M	SOKOLIANSKY POTOK	15.50	0.00	15.50	K		A		A	4	M	N	M	1	0	0	1	0	1	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0024	K3M	SLOVINSKÝ POTOK	16.00	0.00	16.00	K			A	A	3	M	D	M	0	1	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKH0025	K3M	RUDNANSKY POTOK	7.60	0.00	7.60	K			A	A	3	L	N	M	1	1	1	1	0	1	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0026	K2M	BYSTRÝ POTOK-6	7.00	0.00	7.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	

Vodný útvar										Vplyvy		Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia							Dobry stav		Posun termínu z dôvodu		
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015		Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE HORNÁDU																											
SKH0027	K3M		14.70	0.00	14.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKH0028	K2M	ČRMEĽ	2.60	0.00	2.60		A				2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKH0029	K3M	PERLOVÝ POTOK	11.70	0.00	11.70	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKH0030	K3M	HOLUBNICA	12.10	0.00	12.10	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKH0031	K3M	SMOLNÍK-1	19.70	0.00	19.70	K			A	A	4	L	N	L	0	1	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKH0032	K2M	BELZIANSKY POTOK	20.90	0.00	20.90	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0033	K2M	SARTOŠ	4.40	0.00	4.40	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0034	K3M	PORÁČSKY POTOK	11.40	0.00	11.40	K					2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0035	K4M	OLŠAVICA	4.90	0.00	4.90	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0036	K3M	ŠEBASTOVKA	13.20	8.50	4.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0037	K2M	ŠEBASTOVKA	8.50	0.00	8.50	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0038	K2M	TRSTIANKA	18.80	0.00	18.80	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0039	K2M	SVINICKÝ POTOK	16.40	0.00	16.40	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0040	K3M	MYSLAVSKÝ POTOK	19.50	15.10	4.40	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0041	K2M	MYSLAVSKÝ POTOK	15.10	0.00	15.10	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0042	K2M	HRABOVEC	13.70	0.00	13.70	K			A	A	3	M	N	M	0	0	0	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0043	K3M	TERNIANKA	17.80	10.60	7.20						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0044	K2M	TERNIANKA	10.60	0.00	10.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0045	K3M	DEĽŇA	17.40	9.70	7.70	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0046	K2M	DEĽŇA	9.70	0.00	9.70	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0047	K4M	ŠKAPOVÁ	7.10	0.00	7.10						2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0048	K4M	ROVINNÝ POTOK	4.10	0.00	4.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0049	K3M	MALÁ SVINKA	23.70	12.70	11.00	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKH0050	K2M	MALÁ SVINKA	12.70	0.00	12.70	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKH0051	K3M	HRELÍKOV POTOK	5.40	0.00	5.40	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKH0052	K4M	STARÁ VODA	11.90	3.50	8.40						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0053	K3M	STARÁ VODA	3.50	0.00	3.50						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0054	K4M	VEĽKÁ BIELA VODA	13.10	7.05	6.05	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0055	K3M	VEĽKÁ BIELA VODA	7.05	0.00	7.05	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKH0056	K3M	LUTINKA	17.45	4.30	13.15	K					2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrý stav				
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	Posun termínu z dôvodu			
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38			
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE HORNÁDU																													
SKH0057	K2M	LUTINKA	4.30	0.00	4.30				A		3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SKH0058	K3M	KOŠOVSKÝ POTOK	16.10	0.00	16.10	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKH0059	K3M	VEĽKÝ POTOK-3	13.90	8.45	5.45						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKH0060	K2M	VEĽKÝ POTOK-3	8.45	0.00	8.45	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E		
SKH0061	K4M	BYSTRÝ POTOK-5	10.30	3.80	6.50	K					1	L	D	M	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	A	A	-		
SKH0062	K3M	BYSTRÝ POTOK-5	3.80	0.00	3.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKH0063	K4M	BYSTRÁ-1	15.50	4.20	11.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKH0064	K3M	BYSTRÁ-1	4.20	0.00	4.20	K		A			1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	A	A	-		
SKH0065	K3M	FRIČKOVSKÝ POTOK	8.50	4.70	3.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKH0066	K2M	FRIČKOVSKÝ POTOK	4.70	0.00	4.70	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E			
SKH0067	K3M	DZIKOV	14.60	12.20	2.40						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKH0068	K2M	DZIKOV	12.20	0.00	12.20						3	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SKH0069	K2M	REŠOVKA	9.10	0.00	9.10	K		A			2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SKH0070	K2M	KVAČIANSKY POTOK	7.80	0.00	7.80	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SKH0071	K3M	KRIŽOVIANKA	11.95	0.00	11.95	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SKH0073	K2M	ŠARIŠSKÝ POTOK	8.10	0.00	8.10	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E		
SKH0074	K3M	MILPOŠSKÝ POTOK	9.15	3.00	6.15	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SKH0075	K2M	MILPOŠSKÝ POTOK	3.00	0.00	3.00			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SKH0076	K3M	LÚČANKA	9.75	2.30	7.45	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SKH0077	K2M	LÚČANKA	2.30	0.00	2.30	K		A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SKH0078	K2M	KÁNOVSKÝ POTOK	5.20	0.00	5.20	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SKH0079	K2M	LAZ	3.80	0.00	3.80			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SKH0080	K2M	PORUBSKÝ POTOK	5.20	0.00	5.20	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SKH0081	K3M	MOŠUROVANKA	12.75	6.30	6.45						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKH0082	K2M	MOŠUROVANKA	6.30	0.00	6.30	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E		
SKH0083	K3M	LIPIANSKY POTOK	11.60	2.60	9.00	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SKH0084	K2M	LIPIANSKY POTOK	2.60	0.00	2.60	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E		
SKH0085	K2M	DLHÝ POTOK	10.00	0.00	10.00			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SKH0086	K2M	PAŤOVSKÝ POTOK	6.95	0.00	6.95	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E		
SKH0087	K3M	JAKUBOVIANSKY POTOK	7.90	5.80	2.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		

Vodný útvar																											
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia							Dobrá stav					
								Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/potenciál	Spôľahlivosť	Chemický stav	Spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitost'	Pozdĺžna spojitost'	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE HORNÁDU																											
SKH0088	K2M	JAKUBOVIANSKY POTOK	5.80	0.00	5.80	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKH0089	K2M	ŠALGOV	7.40	0.00	7.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKH0090	K3M	DRIENICKÝ POTOK	8.70	4.50	4.20	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0091	K2M	DRIENICKÝ POTOK	4.50	0.00	4.50	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKH0092	K2M	LADIANKA	14.30	0.00	14.30	K		A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0093	K3M	BRUSNÍK	16.60	9.20	7.40	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0094	K2M	BRUSNÍK	9.20	0.00	9.20	K		A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0095	K3M	PODHORSKÝ POTOK	5.30	3.25	2.05	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0096	K2M	PODHORSKÝ POTOK	3.25	0.00	3.25	K		A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0097	K3M	MARGEČIANKA	15.80	7.75	8.05						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0098	K2M	MARGEČIANKA	7.75	0.00	7.75			A			2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0099	K3M	LODINA	18.10	12.30	5.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0100	K2M	LODINA	12.30	0.00	12.30			A			3	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKH0101	K3M	KLČOVSKÝ POTOK	18.40	14.05	4.35	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0102	K2M	KLČOVSKÝ POTOK	14.05	0.00	14.05	K		A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKH0103	K3M	BRANISKO	15.80	8.90	6.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0104	K2M	BRANISKO	8.90	0.00	8.90	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0105	K3M	ODORICA	9.20	3.90	5.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0106	K2M	ODORICA	3.90	0.00	3.90			A			3	L	D	L	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKH0107	K3M	OLŠAVEC-1	6.50	3.60	2.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0108	K2M	OLŠAVEC-1	3.60	0.00	3.60			A			3	L	D	L	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKH0109	K3M	VAVRINC OV POTOK	9.30	2.70	6.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0110	K2M	VAVRINC OV POTOK	2.70	0.00	2.70			A			3	L	D	L	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKH0111	K2M	UHRINCE	5.30	0.00	5.30	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0112	K2M	VRBICA	5.55	0.00	5.55						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0113	K3M	LÚČANSKÝ POTOK	4.95	0.00	4.95						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0115	K3M	SOPOTNICA-2	15.60	0.00	15.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0116	K3M	KUNIŠOVSKÝ POTOK	7.20	0.00	7.20						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKH0117	K3M	ANTALOV POTOK	5.90	0.00	5.90	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKH0118	K3M	ILIAŠOVSKÝ POTOK	7.30	0.00	7.30			A			3	L	D	L	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy				Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobry stav		Posun termínu z dôvodu						
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav		Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE HORNÁDU																											
SKH0119	K3M	BICÍR	11.50	0.00	11.50	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKH0120	K3M	JAKUBOVIANKA	7.25	0.00	7.25	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKH0121	K3M	HERMANOVSKÝ POTOK-1	6.95	0.00	6.95			A			3	L	N	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+H
SKH0122	K3M	DUBOVICKÝ POTOK	7.40	0.00	7.40	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKH0123	K3M	ŠTVRTOCKÝ POTOK	8.20	0.00	8.20			A	A		3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+H
SKH0124	K3M	PUTNOV	5.30	0.00	5.30	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKH0125	K3M	KUČMANOVSKÝ POTOK	9.80	0.00	9.80	K		A	A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+H
SKH0126	K3M	KOPYTOVSKÝ POTOK	8.90	0.00	8.90	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKH0127	K3M	KAMENNÝ POTOK-1	5.00	0.00	5.00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKH0128	K3M	TARNOVSKÝ POTOK	4.20	0.00	4.20			A			3	L	D	L	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+H
SKH0129	K3M	BORŠOV	6.40	0.00	6.40	K		A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+H
SKH0130	K3M	DOLINSKÝ POTOK-1	9.70	0.00	9.70	K		A			1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKH0131	K3M	TEPLIČNÝ POTOK	6.90	0.00	6.90	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKH0132	K3M	GÁNOVSKÝ POTOK	13.80	0.00	13.80	K		A	A		3	L	D	L	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+H
SKH0133	K2M	BORDIANSKÝ POTOK	5.40	0.00	5.40	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKH0134	K2M	GARBOVSKÝ POTOK	6.70	0.00	6.70						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKH0135	K2M	JASTRABEC	7.60	0.00	7.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKH0136	K2M	MAROVKA	7.50	0.00	7.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKH0137	K3M	SOLNÝ POTOK	9.60	6.80	2.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKH0138	K2M	SOLNÝ POTOK	6.80	0.00	6.80	K		A	A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+H
SKH0139	K3M	OLŠAVKA	9.80	3.80	6.00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKH0140	K2M	OLŠAVKA	3.80	0.00	3.80						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKH0141	K3M	JEDLOVEC	9.90	3.80	6.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKH0142	K2M	JEDLOVEC	3.80	0.00	3.80	K		A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+H
SKH0143	K2M	OLŠAVEC-3	6.20	0.00	6.20	K		A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+H
SKH0144	K2M	HERLIANSKÝ POTOK	9.90	0.00	9.90	K		A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+H
SKH0145	K2M	BALKÁ	12.40	0.00	12.40	K		A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+H
SKH0146	K2M	HÝTOV	4.80	0.00	4.80	K		A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+H
SKH0148	K2M	DRIEŇOVSKÝ POTOK	8.40	0.00	8.40	K		A	A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+H
SKH0149	K2M	VALALICKÝ KANÁL	10.30	0.00	10.30	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy										Stav - r. 2007 - 2008								Opatrenia								Dobry stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitost'	Pozdĺžna spojitost'	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027						
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38					
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE HORNÁDU																															
SKH0150	K3M	TURZOVSKÝ POTOK	4.10	0.00	4.10	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-					
SKH0151	K3M	VEĽKOKOTLINSKÝ POTOK	6.05	0.00	6.05						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKH0152	K4M	TICHÁ VODA	12.80	6.30	6.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKH0153	K3M	TICHÁ VODA	6.30	0.00	6.30						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKH0154	K3M	ŽELEZNÝ POTOK	13.40	0.00	13.40	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-					
SKH0155	K3M	RAZTOKA-3	4.90	0.00	4.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKH0156	K3M	KOPAGRUND	6.10	0.00	6.10	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-					
SKH0157	K3M	ZIMNÁ VODA-1	6.10	0.00	6.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKH0158	K3M	OPÁTKA	7.50	0.00	7.50	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-					
SKH0159	K3M	RUŽINOK	5.70	0.00	5.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKH0160	K3M	TEPLICKÝ BRUSNÍK	6.05	0.00	6.05						2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKH0161	K3M	MARKUŠOVSKÝ POTOK	7.90	0.00	7.90	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-					
SKH0162	K4M	VERNÁRSKY POTOK	13.20	3.40	9.80						1	L	D	L	1	0	1	1	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKH0163	K3M	VERNÁRSKY POTOK	3.40	0.00	3.40	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-					
SKH0164	K3M	LESNICA	5.55	0.00	5.55	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-					
SKH0165	K3M	BIELY POTOK-3	9.15	0.00	9.15	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-					
SKH0166	K3M	SVÄTOJÁNSKY POTOK	7.20	0.00	7.20	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-					
SKH0167	K3M	ZAHORSKÝ POTOK	4.00	0.00	4.00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKH0168	K4M	HAVRANÍ POTOK	3.95	0.00	3.95						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKH0169	K4M	SOKOL	5.90	0.00	5.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKH0170	K2M	ČRMEĽ	15.00	2.60	12.40	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKH1001	K222	VN Ružín, VN Malá Lodina	85.90	66.30	19.60		A	A	A	A	4	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	0	N	A	TN+E					
SKH1002	K321	VN Palemanská Maša	72.80	71.35	1.45		A				1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	0	A	A	-					
ČIASTKOVÉ POVODIE BODROGU																															
SKB0001	B1(P1V)	BODROG	15.20	0.00	15.20	K			A	A	4	M	N	M	0	1	0	1	0	0	1	0	0	N	A	TN+E					
SKB0002	K2M	ONDAVA	148.70	124.80	23.90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKB0003	K2S	ONDAVA	124.80	90.80	34.00	K		A	A	A	3	M	D	M	0	1	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E					
SKB0005	K2S	ONDAVA	67.60	56.80	10.80						2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-					
SKB0006	B1(P1V)	ONDAVA	56.80	0.00	56.80	K		A	A	A	2	M	N	M	0	1	0	1	0	1	0	1	0	A	A	TN+E					

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar																												
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	3	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu		
									Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015		Do r. 2027	
1	2			4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE BODROGU																												
SKB0008	K2M	CHOTČIANKA		26.20	9.90	16.30	K				A	2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKB0009	K2S	CHOTČIANKA		9.90	0.00	9.90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0010	K2M	OLČKA		41.00	16.30	24.70						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0011	K2S	OLČKA		16.30	0.00	16.30						2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0012	K3M	TOPLA		136.70	120.00	16.70	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKB0013	K2S	TOPLA		120.00	29.00	91.00	K		A	A	A	3	M	D	L	1	1	1	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKB0015	BI(P1V)	TOPLA		29.00	0.00	29.00	K		A	A	A	2	M	N	M	1	1	1	1	0	1	0	1	0	A	A	TN+E	
SKB0016	K2M	TRNÁVKA-1		36.60	28.00	8.60	K					2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0017	P1M	TRNÁVKA-1		28.00	19.50	8.50		A	A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKB0018	P1S	TRNÁVKA-1		19.50	0.00	19.50		A	A	A	A	4	M	D	L	1	1	1	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKB0020	P1S	CHLMEC		35.50	0.00	35.50		A		A	A	3	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKB0021	K2M	ROŇAVA-1		39.50	26.20	13.30	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKB0023	P1S	ROŇAVA-1		26.20	0.00	26.20	K			A		3	M	N	M	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	TN+E	
SKB0024	P1M	SOMOTORSKÝ KANÁL		26.40	0.00	26.40	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	0	N	A	TN+E	
SKB0025	K3M	KAMENEC-1		21.30	13.40	7.90						1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0026	K2M	KAMENEC-1		13.40	0.00	13.40	K		A		A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	1	U	A	A	-	
SKB0027	K3M	ŠIBSKÁ VODA		14.30	11.00	3.30	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0028	K2M	ŠIBSKÁ VODA		11.00	0.00	11.00	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKB0029	K3M	SLATVINEC		15.75	6.30	9.45						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0030	K2M	SLATVINEC		6.30	0.00	6.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0031	K3M	KAMENEC-2		15.80	0.00	15.80						1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0032	K2M	ONDAVKA		31.70	0.00	31.70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKB0033	K2M	SITNÍČKA		16.80	0.00	16.80	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKB0034	K2M	RADOMKA		29.10	0.00	29.10	K		A		A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKB0035	K2M	HLBOKÝ POTOK-6		10.30	0.00	10.30	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKB0036	K3M	HERMANOVSKÝ POTOK		10.80	7.60	3.20						2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0037	K2M	HERMANOVSKÝ POTOK		7.60	0.00	7.60		A			A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0038	K2M	BYŠŤA		6.80	0.00	6.80	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0039	K2M	VOJTOVEC		17.90	0.00	17.90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0040	K2M	ČIŽA		10.65	7.00	3.65						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar																											
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav				
								Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitost'	Pozdĺžna spojitost'	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE BODROGU																											
SKB0041	P1M	ČIŽA	7.00	0.00	7.00	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKB0042	K2M	LADOMIRKA	19.40	0.00	19.40	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKB0043	K2M	IZRA	15.30	8.70	6.60	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0044	P1M	IZRA	8.70	0.00	8.70	K			A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKB0045	K2M	LOMNICA-2	16.80	5.90	10.90						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0046	P1M	LOMNICA-2	5.90	0.00	5.90	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	N	A	TN+E		
SKB0047	P1M	VÝCHODNÝ LELESKÝ KANÁL	17.70	0.00	17.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	N	A	TN+E		
SKB0048	P1M	ZÁPADNÝ LELESKÝ KANÁL	6.70	0.00	6.70	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	N	A	TN+E		
SKB0049	P1M	SEVERNÝ RADSKÝ KANÁL	9.10	0.00	9.10	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	N	A	TN+E		
SKB0050	P1M	MALÁ KRČAVA	31.60	0.00	31.60				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKB0051	K2M	KLUŠOVSKÝ POTOK	4.40	0.00	4.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-		
SKB0052	K2M	ANDREJOV POTOK	7.60	0.00	7.60	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-		
SKB0053	K2M	MIROŠOVEC	8.60	0.00	8.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0054	K2M	ROZTOKY	7.50	0.00	7.50	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-		
SKB0055	K2M	MOSTOVKA	11.15	0.00	11.15						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0056	K2M	JEDIOVSKÝ POTOK	9.95	0.00	9.95	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-		
SKB0057	K2M	KAPIŠOVKA	14.20	0.00	14.20	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	A	A	-		
SKB0058	K2M	HRIŠOV	11.00	0.00	11.00	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-		
SKB0059	K2M	ČERNOŠINA	12.10	0.00	12.10	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-		
SKB0060	K2M	ČERNINKA	10.00	0.00	10.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0061	K2M	KOŽIANSKÝ POTOK	6.00	0.00	6.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0062	K2M	HAŽLINKA	8.10	0.00	8.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0063	K2M	PETĚKOVSKÝ JAROK	7.40	0.00	7.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-		
SKB0064	K2M	KURIMKA	9.40	0.00	9.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0065	K2M	LIESKOVČÍK	9.20	0.00	9.20	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	N	A	TN+E		
SKB0066	K2M	RICHVALDSKÝ POTOK	9.60	0.00	9.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0067	K2M	BODRUŽALÍK	5.70	0.00	5.70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-		
SKB0068	K2M	ŠIVARNÁ	6.65	0.00	6.65						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKB0069	K2M	MLYNSKÝ POTOK-6	8.30	0.00	8.30	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-		
SKB0070	K2M	LUKAVICA	6.30	0.00	6.30	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-		

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy										Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrý stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE BODROGU																											
SKB0071	K2M	ZLATIANSKY POTOK	7.00	0.00	7.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0072	K2M	KOŽUCHOVSKÝ POTOK	8.50	0.00	8.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0073	K2M	STULIANSKY POTOK	6.60	0.00	6.60	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0074	K2M	KRUČOVSKÝ POTOK	5.60	0.00	5.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0075	K2M	OLŠAVKA-1	7.80	0.00	7.80	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0076	K2M	KOPRIVNÍČKA	10.50	0.00	10.50	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0077	K2M	HRABOVČÍK-2	7.50	0.00	7.50	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0078	K2M	MAJEROVSKÝ POTOK	5.75	0.00	5.75	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0079	K2M	HRABOVČÍK-1	8.30	0.00	8.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0080	K2M	RAKOVEC-6	6.65	0.00	6.65				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0081	K2M	BRUSNÍČKA	15.90	0.00	15.90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0082	K2M	POLIANSKY POTOK	12.10	0.00	12.10	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0083	K2M	SVIDNÍČANKA	11.50	0.00	11.50	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0084	K2M	VALKOVSKÝ POTOK	6.40	0.00	6.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0085	K2M	VAGRINČÍK	7.80	0.00	7.80	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0086	K2M	VISLAVKA	7.95	0.00	7.95				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0087	K2M	HANUŠOVSKÝ POTOK	7.80	0.00	7.80	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0088	K2M	MEDZIANSKY POTOK	10.20	0.00	10.20	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0089	K2M	VOLIANSKY POTOK	12.50	0.00	12.50	K				A	2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0090	K2M	TOPOĽA	10.70	0.00	10.70	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0091	K2M	ZÁHUMIENKA	5.50	0.00	5.50						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0092	K2M	KOBYLNICA	6.00	0.00	6.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0093	K2M	ONDALÍK	17.40	0.00	17.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0094	K2M	ČIČAVA	15.15	0.00	15.15	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0095	K2M	TOVARNIANSKY POTOK	8.50	0.00	8.50	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0096	K2M	KVAKOVSKÝ POTOK	9.60	0.00	9.60						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0097	K2M	SUROVÝ POTOK	8.40	0.00	8.40						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0098	K2M	BP VOLIANSKEHO POTOKA	4.15	0.00	4.15	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0099	K3M	SVERŽOVKA	8.10	0.00	8.10	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0100	K3M	ROSLUCKÁ VODA	11.50	0.00	11.50	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	

Vodný útvar																											
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia							Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu				
							Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/potenciál	Spôľahlivosť	Chemický stav	Spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia		Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE BODROGU																											
SKB0101	K3M	OLMOV		0,00	7,50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0102	K3M	REGETOVSKÁ VODA		0,00	5,85	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0103	K3M	VEČNÝ POTOK		0,00	11,10	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	A	A	-
SKB0104	K3M	VLČÍ POTOK		0,00	4,80						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0105	K3M	OLCHOVEC-2		0,00	6,80	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0106	K3M	VEĽKÝ RYBNÝ POTOK		0,00	6,10	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0107	K2M	SLANÝ POTOK		0,00	8,60	K	A			A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKB0108	K2M	BAČKOVSKÝ POTOK		10,40	7,80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0109	P1M	BAČKOVSKÝ POTOK		0,00	10,40	K			A	A	2	L	D	M	0	0	0	1	0	0	U	U	U	A	A	TN+E	
SKB0110	K2M	OLŠAVA-6		6,50	11,20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0111	P1M	OLŠAVA-6		0,00	6,50	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKB0112	K2M	ZAMUTOVSKÝ POTOK		4,10	11,05						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0113	P1M	ZAMUTOVSKÝ POTOK		0,00	4,10	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKB0114	K2M	SLANČÍK		0,00	7,90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0115	K2M	TEREBĽA		3,60	10,70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKB0116	P1M	TEREBĽA		0,00	3,60				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0117	K2M	TRNAVA-2		5,85	3,85					A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0118	P1M	TRNAVA-2		0,00	5,85	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKB0119	K2M	TRNAVA-1		5,55	3,25						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0120	P1M	TRNAVA-1		0,00	5,55				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0121	K3M	MEDVEDÍ POTOK		3,10	3,35						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0122	K2M	MEDVEDÍ POTOK		0,00	3,10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0123	K2M	CABOVSKÝ POTOK		7,05	5,05						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0124	P1M	CABOVSKÝ POTOK		0,00	7,05	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKB0125	P1M	BATOVEC		0,00	4,05	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKB0126	P1M	OŠVA		0,00	13,95	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKB0127	P1M	MOČIARNY POTOK		0,00	13,50	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKB0128	P1M	KRČAVSKÝ KANÁL		0,00	9,50	K	A		A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKB0129	P1M	BORŠIANSKY POTOK		0,00	7,50				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0130	P1M	BPCHLMCA		0,00	3,40	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy										Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrý stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spôľahlivosť	Chemický stav	spôľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE BODROGU																											
SKB0131	P1M	ČEJKOVSKÝ POTOK	7.00	0.00	7.00				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0132	P1M	SEVERNÝ PLESIANSKY KANÁL	10.40	0.00	10.40	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKB0133	P1M	RAFAJKA	5.95	0.00	5.95	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKB0134	P1M	RAKOVEC-5	6.30	0.00	6.30	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKB0135	P1M	PRAVOBRÉŽNÝ KANÁL	14.80	0.00	14.80	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKB0136	P1M	KOPANÝ JAROK	15.80	0.00	15.80	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKB0137	P1M	BP BAČKOVSKÉHO POTOKA	4.10	0.00	4.10				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0138	P1M	VIŠŇOVSKÝ POTOK	7.10	0.00	7.10	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKB0139	P1M	TRHOVIŠŤSKÝ POTOK-1	9.50	0.00	9.50	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKB0140	Bi(P1V)	LATORICA	31.00	0.00	31.00	K			A	A	3	M	N	M	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0141	K2M	LABOREC	129.80	112.30	17.50	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKB0142	K2S	LABOREC	112.30	58.70	53.60	K		A	A	A	3	M	N	M	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	N	A	TN+E
SKB0143	P1M	ZÁLUŽICKÝ KANÁL	2.70	0.00	2.70	K					2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKB0144	Bi(P1V)	LABOREC	58.70	0.00	58.70	K		A		A	2	M	N	M	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	A	A	TN+E
SKB0145	K3M	UDAVA	39.10	31.00	8.10						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0146	K2M	UDAVA	31.00	14.10	16.90	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	A	A	-
SKB0147	K2S	UDAVA	14.10	0.00	14.10	K			A		3	M	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0148	K3M	CIROCHA	55.20	42.50	12.70						2	M	N	M	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	A	A	-
SKB0149	K2S	CIROCHA	37.30	0.00	37.30	K		A	A	A	3	M	D	L	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	N	A	-
SKB0150	Bi(P1V)	UH	20.90	0.00	20.90	K			A	A	2	M	N	M	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	A	A	TN+E
SKB0152	P1S	ČIERNA VODA-4	23.00	0.00	23.00		A		A	A	3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	N	A	TN+E
SKB0153	P1M	KANÁL REVIŠŤIA-BEŽOVCE	20.60	0.00	20.60	K		A	A	A	3	M	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKB0154	P1M	UDOČ	15.20	0.00	15.20	K		A	A	A	4	L	D	L	1	1	1	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKB0155	K3M	RÁZTOKA-4	4.10	0.00	4.10	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	A	A	-
SKB0156	K3M	ULIČKA	25.00	7.10	17.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0157	K2M	ULIČKA	7.10	0.00	7.10	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKB0158	K2M	KRUHOVSKÝ POTOK	13.00	7.80	5.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0159	P1M	KRUHOVSKÝ POTOK	7.80	0.00	7.80	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	U	N	A	TN+E
SKB0160	K2M	OKNA	36.30	24.70	11.60	K					2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0161	P1M	OKNA	24.70	0.00	24.70		A		A	A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia							Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu	
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difužne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitost'	Pozdĺžna spojitost'	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE BODROGU																											
SKB0162	K3M	ZBOJSKÝ POTOK	21.50	7.40	14.10				A		3	M	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	TN+E
SKB0163	K2M	ZBOJSKÝ POTOK	7.40	0.00	7.40	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0164	K2M	BREZNICKÝ POTOK	9.60	6.10	3.50						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	-	
SKB0165	P1M	BREZNICKÝ POTOK	6.10	0.00	6.10			A			3	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKB0166	K2M	SYROVÝ POTOK	9.10	0.00	9.10	K				A	2	L	D	L	L	0	1	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0167	K2M	BARNOV	9.50	0.00	9.50	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0168	K3M	PČOLINKA	19.20	15.70	3.50						1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	-	
SKB0169	K2M	PČOLINKA	15.70	0.00	15.70	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0170	P1M	ŠIRAVSKÝ KANÁL	4.70	0.00	4.70	K		A	A	3	L	D	L	L	0	1	0	0	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0171	K3M	VYDRANKA	13.20	3.70	9.50						1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	-	
SKB0172	K2M	VYDRANKA	3.70	0.00	3.70	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0173	K3M	DAŇOVÁ	6.00	0.00	6.00	K				A	1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0174	P1M	DUŠA	16.80	0.00	16.80	K		A	A	3	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0175	P1M	SLIEPKOVSKÝ KANÁL	13.40	0.00	13.40	K		A	A	3	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0176	K2M	UBLJANKA	21.40	0.00	21.40						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	-	
SKB0177	K3M	KAMENICA	18.70	5.90	12.80						1	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	-	
SKB0178	K2M	KAMENICA	5.90	0.00	5.90						2	L	D	L	L	0	1	0	0	0	0	0	0	0	A	-	
SKB0179	K2M	VÝRAVA	24.50	0.00	24.50	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0180	K3M	STRUŽNICA	9.40	0.00	9.40						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	-	
SKB0181	K2M	ŽIAROVNICA	15.70	9.55	6.15						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	-	
SKB0182	P1M	ŽIAROVNICA	9.55	0.00	9.55	K		A	A	3	L	D	L	L	0	1	0	0	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0183	K2M	BEŇATINSKÁ VODA	11.20	0.00	11.20	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0185	K2M	PICHNIANKA	6.00	0.00	6.00	K			A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0186	K2M	TRNOVEC-2	6.80	0.00	6.80						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	-	
SKB0187	K2M	KOLONIČKA	8.80	0.00	8.80						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	-	
SKB0188	K2M	HODKOVEC	7.60	0.00	7.60	K			A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0189	K2M	SUKOVSKÝ POTOK	8.90	0.00	8.90						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	-	
SKB0190	K2M	PTAVKA	5.50	0.00	5.50	K				A	2	L	D	L	L	0	1	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0191	K2M	ÍLOVNICA	7.65	0.00	7.65						2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	-	
SKB0192	K2M	OLCHOVEC-1	7.70	0.00	7.70	K				A	2	L	D	L	L	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar										Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrý stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE BODROGU																											
SKB0193	K3M	HOSTOVICKÝ POTOK	8.50	5.15	3.35						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0194	K2M	HOSTOVICKÝ POTOK	5.15	0.00	5.15						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0195	K2M	KURŠINA	5.90	0.00	5.90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0196	K2M	STREDNÁ	5.65	0.00	5.65						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0197	K2M	BELIANKA	9.10	0.00	9.10	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKB0198	K2M	CHOTINKA	9.00	0.00	9.00						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0199	K2M	NECHVÁLKA	8.30	0.00	8.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0200	K2M	LUH	9.65	0.00	9.65						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0201	K2M	RAKYTOVEC	6.60	0.00	6.60	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKB0202	K3M	SVETLIČKA	7.40	3.90	3.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0203	K2M	SVETLIČKA	3.90	0.00	3.90	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKB0204	K2M	ROVNÝ POTOK	10.10	0.00	10.10						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0205	K2M	INOVSÝ POTOK	7.20	0.00	7.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0206	K2M	HLBOKÝ POTOK-2	10.40	0.00	10.40	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKB0207	K2M	LUBIŠKA	10.20	0.00	10.20	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKB0208	K2M	KROSNÁ	8.70	0.00	8.70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKB0209	K2M	SOBRANECKÝ POTOK	18.70	8.70	10.00	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKB0211	P1M	SOBRANECKÝ POTOK	8.70	0.00	8.70	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	N	A	TN+E
SKB0212	K2M	STEŽNÁ	11.40	0.00	11.40	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKB0213	K2M	LUHY	7.90	0.00	7.90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0214	K2M	PTAVA	9.60	0.00	9.60	K				A	2	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKB0215	K2M	VOLOVSKÝ POTOK	8.20	0.00	8.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0216	K2M	SAVKOV POTOK	7.95	0.00	7.95	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKB0217	K2M	OLŠAVA-3	12.10	0.00	12.10						2	M	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0218	K3M	RIEKA	9.80	5.30	4.50						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0219	K2M	RIEKA	5.30	0.00	5.30						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0220	K3M	SVETLIČA	7.80	0.00	7.80	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-
SKB0222	K3M	RUSKÝ POTOK	6.70	0.00	6.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0223	K3M	PRÍSLOPSÝ POTOK	4.70	0.00	4.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0224	K3M	SMOLNÍK	6.70	0.00	6.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy										Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE BODROGU																											
SKB0225	K3M	HĽBOKÝ POTOK-4	7.80	0.00	7.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0226	K3M	STUŽICKÁ RIEKA	3.90	0.00	3.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0227	K2M	KAMENNÝ POTOK	8.50	3.60	4.90						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0228	P1M	KAMENNÝ POTOK	3.60	0.00	3.60	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0229	K2M	PORUBSKÝ POTOK	14.50	8.70	5.80						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0230	P1M	PORUBSKÝ POTOK	8.70	2.40	6.30	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0231	P1M	PORUBSKÝ POTOK-PRELOŽKA	2.40	0.00	2.40	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0232	K2M	PETROVSKÝ POTOK	6.70	0.00	6.70	K				A	2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	U	U	A	A	-	
SKB0233	K2M	ORECHOVSKÝ POTOK	16.70	11.60	5.10						1	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0234	P1M	ORECHOVSKÝ POTOK	11.60	0.00	11.60	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0235	K2M	MYSLINA	8.10	4.90	3.20						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0236	P1M	MYSLINA	4.90	0.00	4.90			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0237	K2M	JOVSIAŇSKÝ POTOK	9.45	3.70	5.75						2	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKB0238	P1M	JOVSIAŇSKÝ POTOK	3.70	0.00	3.70	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0239	P1M	REMETSKÝ POTOK	7.60	0.00	7.60	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0240	P1M	BEZMENNÝ-1	4.55	0.00	4.55			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0241	P1M	ORTOV	11.60	0.00	11.60	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0242	P1M	PRIEVLAKA	8.10	0.00	8.10	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0243	P1M	VYBÚCHANEC	6.40	0.00	6.40	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0244	P1M	TOROŠKOV POTOK	8.80	0.00	8.80	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0245	P1M	MAŤOVSKÝ KANÁL	15.10	0.00	15.10			A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0246	P1M	OLŠAVA-7	11.60	0.00	11.60	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0247	P1M	DRIENOVSKÝ KANÁL	3.70	0.00	3.70	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0248	P1M	HLINÍK	7.30	0.00	7.30			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0249	P1M	BP DUŠE	2.90	0.00	2.90	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0250	P1M	KÚTOČNÝ POTOK	6.20	0.00	6.20			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	A	TN+E
SKB0251	P1M	HRADENICKÝ KANÁL	5.80	0.00	5.80	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0252	P1M	HRABOVSKÝ KANÁL	7.80	0.00	7.80	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0253	P1M	STRÁŽSKÝ POTOK	6.50	0.00	6.50	K		A	A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	
SKB0254	P1M	BREHOVSKÝ KANÁL	25.40	0.00	25.40	K		A	A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	U	U	N	A	TN+E	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Opatrenia										Dobry stav																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od		Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB		HMWB/AWB		Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobry stav																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			4	5			6	7	10	19	20	21	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Pozdĺžna spojitosť	Laterálna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	Posun termínu z dôvodu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu							
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky		Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE DUNAJCAA POPRADU																											
SKP0018	K3M	LUBICA	13.95	0.00	13.95	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKP0019	K4M	MLYNICA	20.30	0.00	20.30	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKP0020	K4M	ŠTIAVNÍK-2	8.10	0.00	8.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0021	K3M	LIPNÍK-2	14.50	0.00	14.50	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKP0022	K4M	KEŽMARSKÁ BIELA VODA	18.90	9.40	9.50	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0023	K3M	KEŽMARSKÁ BIELA VODA	9.40	0.00	9.40	K		A		A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	1	0	N	A	TN+E	
SKP0024	K3M	LIPNÍK-1	7.60	0.00	7.60	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKP0025	K4M	OSTURNIANSKY POTOK	10.60	0.00	10.60	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	1	U	A	A	-	
SKP0026	K4M	SLAVKOVSKÝ POTOK	16.25	7.70	8.55						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0027	K3M	SLAVKOVSKÝ POTOK	7.70	0.00	7.70	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKP0028	K4M	JAVORINKA	18.00	0.00	18.00	K					2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0029	K3M	TOPORSKÝ POTOK	8.80	0.00	8.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0030	K3M	LESNIANSKY POTOK	9.90	0.00	9.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0031	K3M	KAMIENKA	12.60	0.00	12.60	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKP0032	K4M	KOLAČKOVSKÝ POTOK	12.90	6.10	6.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0033	K3M	KOLAČKOVSKÝ POTOK	6.10	0.00	6.10						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0034	K3M	VOJNANSKY POTOK	8.95	0.00	8.95			A			3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKP0035	K3M	HRANIČNÁ	11.00	0.00	11.00	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKP0036	K3M	VESNA	6.20	0.00	6.20	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKP0037	K3M	SOLISKÁ	9.00	0.00	9.00	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKP0038	K4M	BIELA	28.90	15.75	13.15	K				A	2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-	
SKP0039	K3M	BIELA	15.75	0.00	15.75						1	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0040	K3M	SLOVENSKÝ POTOK	9.50	0.00	9.50			A			3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E	
SKP0041	K3M	VEĽKÝ LIPNÍK	15.60	0.00	15.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0042	K3M	JORDANEC	8.80	0.00	8.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0043	K3M	HRADLOVÁ	10.20	0.00	10.20	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKP0044	K3M	MAĽÝ LIPNÍK	8.20	0.00	8.20	K				A	1	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	A	A	-	
SKP0045	K3M	ŠOLTÝSA	6.90	0.00	6.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0046	K3M	LESNÍCKY POTOK	5.50	0.00	5.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0047	K3M	RIEKA-1	7.50	0.00	7.50	K					1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar																												
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobrá stav		Posun termínu z dôvodu			
								Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/ potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky	Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Dô r. 2015		Dô r. 2027		
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38		
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE DUNAJCAA POPRADU																												
SKP0048	K3M	ŽÁLOŽNÝ POTOK	5.95	0.00	5.95						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-	
SKP0049	K3M	KRIŽNÝ POTOK	8.15	0.00	8.15	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SKP0050	K4M	RIEKA	6.40	0.00	6.40						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0052	K3M	RIEKA-2	17.00	0.00	17.00	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-		
SKP0053	K3M	ELIAŠOVKA	5.05	0.00	5.05						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0054	K3M	TVAROŽNIAŇSKÝ POTOK	12.90	0.00	12.90	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SKP0055	K3M	VRBOVSKÝ POTOK	11.30	0.00	11.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E		
SKP0056	K3M	ŽAKOVSKÝ POTOK	6.50	0.00	6.50				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SKP0057	K3M	VLKOVÁ	5.30	0.00	5.30	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E		
SKP0058	K3M	HOZELSKÝ POTOK	8.60	0.00	8.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E		
SKP0059	K4M	LOPUŠNÁ-2	7.80	0.00	7.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0060	K4M	ŠTRBSKÝ POTOK	5.60	0.00	5.60	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E		
SKP0061	K4M	LUBICKÝ POTOK	7.90	0.00	7.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0062	K4M	TORÁČ	5.00	0.00	5.00						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0063	K4M	LOMNICKÁ RIEKA	6.70	0.00	6.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0064	K4M	RUSKINOVSKÝ POTOK	8.80	0.00	8.80						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0065	K4M	ŠIROKÁ DOLINA	9.80	0.00	9.80						2	M	D	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0066	K4M	MEDODOLSKÝ POTOK	4.60	0.00	4.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0067	K4M	FRANKOVSKÝ POTOK	7.70	0.00	7.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0068	K4M	POTÓČKY	10.70	5.75	4.95						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0069	K3M	POTÓČKY	5.75	0.00	5.75	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SKP0070	K3M	ČERVENÝ POTOK-1	10.30	0.00	10.30				A		3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SKP0071	K4M	ČIERNA VODA-1	17.20	12.30	4.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0072	K3M	ČIERNA VODA-1	12.30	0.00	12.30				A		3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	0	0	0	N	A	TN+E		
SKP0073	K4M	HAGANSKÝ POTOK	16.20	6.85	9.35						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0074	K3M	HAGANSKÝ POTOK	6.85	0.00	6.85	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-		
SKP0075	K4M	BATIZOVSKÝ POTOK	15.60	5.85	9.75						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0076	K3M	BATIZOVSKÝ POTOK	5.85	0.00	5.85	K			A	A	3	L	D	L	0	1	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E		
SKP0077	K4M	VELICKÝ POTOK	21.60	11.70	9.90						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-		
SKP0078	K3M	VELICKÝ POTOK	11.70	0.00	11.70	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	A	A	-		

Pokračovanie tab. Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

Vodný útvar			Vplyvy			Stav - r. 2007 - 2008				Opatrenia								Dobry stav		Posun termínu z dôvodu							
Kód VÚ	Typ VÚ	Názov VÚ	Rkm od	Rkm do	Dĺžka VÚ	Kandidát na HMWB a AWB	HMWB/AWB	Bodové znečistenie	Difúzne znečistenie	Hydromorfologické zmeny	Ekologický stav/potenciál	spoľahlivosť	Chemický stav	spoľahlivosť	Organické bodové	Organické difúzne	Živiny - bodové	Živiny - difúzne	Relevantné látky		Chemický stav	Laterálna spojitosť	Pozdĺžna spojitosť	Hydrologia	Do r. 2015	Do r. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	
POKRAČOVANIE TAB. ČIASTKOVÉ POVODIE DUNAJCAA POPRADU																											
SKP0079	K4M	SKALNATÝ POTOK	15.30	7.70	7.60						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKP0080	K3M	SKALNATÝ POTOK	7.70	0.00	7.70						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKP0081	K3M	ČERVENÝ POTOK-2	10.30	0.00	10.30						1	L	D	L	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKP0082	K3M	HLBOKÁ VODA	11.85	0.00	11.85	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	A	A	-
SKP0083	K3M	GERLACHOVSKÝ POTOK	10.05	0.00	10.05	K			A	A	3	L	D	L	0	0	0	1	0	0	U	U	U	N	A	TN+E	
SKP0084	K3M	SLAVKOVSKÝ JAROK	11.50	0.00	11.50						1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	A	-
SKP0085	K3M	BELIANSKÝ POTOK-1	13.40	0.00	13.40	K				A	1	L	D	L	0	0	0	0	0	0	U	U	U	A	A	-	

Príloha 5.3

Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

K – kandidát

A – áno

N – nie

Stav vôd

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

trieda stavu

Spôľahlivosť vyhodnotenia stavu

nízka

stredná

vysoká

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Chemický stav

dobrá stav

nedosahujúci dobrý stav

Príloha 5.4

Zmeny v monitorovaných objektoch oproti Programu monitorovania stavu vôd v roku 2007

Príloha ku kapitole 5.2.1. Monitorovacia sieť

Zoznam objektov pre monitorovanie kvality podzemných vôd spolu s rozsahom a frekvenciou monitorovania je uvedený v prílohách 6a, 6b, 6c, 6d *Programu monitorovania stavu vôd v roku 2007 (redukovaná verzia)*. Táto príloha obsahuje zmeny v monitorovaných objektoch oproti Programu monitorovania stavu vôd v roku 2007.

Zmeny v monitorovaných objektoch oproti Programu monitorovania stavu vôd v roku 2007

Číslo objektu	Útvar PzV	Lokalita	Zmena oproti Programu monitorovania na r. 2007
50690	SK1000600P	ŠTÚROVO	Nahradenie objektu č. 7448
38690	SK1000600P	HURBANOV-MALÝ VÉK	Nahradenie objektu č. 7392
25090	SK1000400P	NESVADY	Nahradenie objektu č. 231
543590	SK2003700P	GEMERSKÝ JABLONEC	Nahradenie objektu č. 930190
145899	SK200220FP	PUKANEC, PRAMEŇ ERGI ŠTÔLŇA	Nahradenie objektu č. 1462
58590	SK1000700P	LEVICE-MAJER GÉŇA	Nahradenie objektu č. 751
777990	SK1000400P	ŠOPORŇA	Nahradenie objektu č. 217
121690	SK2005800K	SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO	Nahradenie objektu č. 1823
292090	SK1000900P	ČÍŽ	Nahradenie objektu č. 946
75390	SK200220FP	ZVOLEN	Nahradenie objektu č. 862
165599	SK2005700F	RUSKÁ BYSTRÁ – POD DIELOM	Nahradenie objektu č. 1695
366954	SK200140KF	NITRIANSKE SUČANY – PODOVRÁTNA DOLINA	Nahradenie objektu č. 366962
124090	SK2005800P	JOVSA	Nahradenie objektu č. 1694
4399	SK200060KF	JABLONICA	Nahradenie objektu č. 33
314890	SK1001500P	DLHÉ NAD CIROCHOU	Nahradenie objektu č. 630190
32999	SK200360FK	VYŠNÁ ŠUŇAVA	Nahradenie objektu č. 2399
523190	SK200270KF	ZUBEREC	Nahradenie objektu č. 5036
234799	SK2004900F	TICHÝ POTOK – BUJAČIAREŇ	Nahradenie objektu č. 118058
32990	SK1000500P	KRASŇANY	Nahradenie objektu č. 345738
31890	SK1000500P	TEPLIČKA NAD VÁHOM	Nahradenie objektu č. 345706
31690	SK1000500P	ŽILINA	Nahradenie objektu č. 231590
241490	SK1000500P	KYSUCKÉ NOVÉ MESTO	Nahradenie objektu č. 413
308090	SK1001200P	SEŇA	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 108090
290990	SK1001100P	PLEŠIVEC	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 90990
309390	SK1001200P	MOLDAVA NAD BODVOU	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 109390
302890	SK1001200P	KOŠICE pod (KRÁSNA NAD HORNÁDOM)	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 102890
319190	SK1001500P	MICHALOVCE-BETLENOVCE	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 119190
318290	SK1001500P	NACINA VES	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 118290
322490	SK200510KF	VEĽKÁ LODINA	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 122490
129299	SK200220FP	KORDÍKY	Zmena čísla. Pôvodné č.: 1292
314390	SK1001500P	BREKOV	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 114390
215290	SK1000400P	NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 15290
322390	SK200500FK	KOLINOVCE	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 122390
306390	SK1001200P	ROŽKOVANY	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 106390
217190	SK1000500P	HOROVCE	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 17190
334590	SK1001400P	STROČÍN	Zmena čísla po rekonštrukcii vrtu. Pôvodné č.: 134590

Príloha 7

Ekonomická analýza

Príloha ku kapitole 7. Ekonomická analýza využívania vody a návratnosť nákladov za vodohospodárske služby

Príloha 7.1

Prehľad hodnotenia významu hlavných druhov využívania vôd – ukazovatele za jednotlivé využívania vôd

Tab. 7.1.1a	Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja a Visly. Domácnosti za rok 2004
Tab. 7.1.1b	Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja a Visly. Poľnohospodárstvo za rok 2004
Tab. 7.1.1c	Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja a Visly. Priemysel za rok 2004
Tab. 7.1.1d	Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja a Visly. Ostatné sektory za rok 2004
Tab. 7.1.2	Súhrnné údaje o využívaní vody v SR, SÚPD a SÚPV za rok 2004
Tab. 7.1.3a	Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Domácnosti za rok 2004
Tab. 7.1.3b	Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Poľnohospodárstvo za rok 2004
Tab. 7.1.3c	Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Priemysel za rok 2004
Tab. 7.1.3d	Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Ostatné sektory za rok 2004
Tab. 7.1.4a	Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Domácnosti za rok 2005
Tab. 7.1.4b	Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Poľnohospodárstvo za rok 2005
Tab. 7.1.4c	Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Priemysel za rok 2005
Tab. 7.1.4d	Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Ostatné sektory za rok 2005
Tab. 7.1.5a	Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Domácnosti za rok 2006
Tab. 7.1.5b	Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Poľnohospodárstvo za rok 2006
Tab. 7.1.5c	Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Priemysel za rok 2006
Tab. 7.1.5d	Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Ostatné sektory za rok 2006

Tab. 7.1.1a Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja a Visly. Domácnosti za rok 2004

Výživanie vody	Technické údaje	SÚP Dunaja	SÚP Visly	Ekonomické údaje	Dunaj	Visla	Vplyvy
	Množstvo odobranej podzemnej vody v tis. m ³	294 253	3 990	Priemerná cena v €/m ³	0,63	0,63	
	Množstvo odobranej povrchovej vody v tis. m ³	49 795	4 092	Zamestnanosť v FTE			
	Množstvo odobranej pitnej vody			Pridaná hodnota v € alebo %			
	Straty vody v tis. m ³	89 724	3 515	Pružnosť dopytu v %			
Zásobovanie pitnou vodou	Počet obyvateľov pripojených na verejné vodovody v tis. os.	4 397	172,2	Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)			
	Počet obyvateľov zásobovaných z individuálnych zdrojov v tis. os.	785,2	30,8	Odhad investícií a ich prognózy			
	Počet obyvateľov pripojených na kanalizáciu v tis. os.	2 925,3	114,6	Priemerná cena v €/m ³			
	Počet obyvateľov pripojených na kanalizáciu s ČOV v tis. os.	2 652,5	103,9	Zamestnanosť v FTE			
	Počet spoločností zabezpečujúcich dodávku pitnej vody	342,0	14				
	Počet obyvateľov s individuálnym čistením odpadových vôd			Pružnosť dopytu			
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	Množstvo odvedených odpadových vôd v tis. m ³	366 987	22 031				
	Počet ČOV						
				Pridaná hodnota v € alebo %			
				Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)			
				Odhad investícií a ich prognózy			

Výsvetlivka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2004, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2004 a publikácia Údaje o vodohospodárskej investičnej výstavbe a prevádzke na Slovensku k 31. 12. 2004

Tab. 7.1.1b Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja a Visly. Poľnohospodárstvo za rok 2004

Využívanie vody	Technické údaje	Dunaj	Visla	Ekonomické údaje	Dunaj	Visla	Vplyvy
	Celková populácia zaoberajúca sa poľnohospodárstvom v tis. os.	106	4	Hrubá poľnohospodárska produkcia v tis. €	1 127 697	44 181	
	Celková výmera poľnohospodárskej pôdy v tis. ha	4 718	185	Zamestnanosť v FTE			
	Celková plocha ornej pôdy v tis. ha	1 310	54				
Rastlinná výroba	Množstvo odobranej podzemnej vody – závlahy v tis. m ³	2 062		Zisk v tis. €			
	Množstvo odobranej povrchovej vody – závlahy v tis. m ³	20 133		Pridaná hodnota v tis. €			
	Množstvo vody dodanej verejnými vodovodmi v tis. m ³			Ročný obrat v tis. €			
	Množstvo odobranej vody z individuálnych zdrojov v tis. m ³			Ceny v tis. €			
	Množstvo odvedených odpadových vôd v tis. m ³	341		Tržby v tis. €			
Živočíšna výroba	Množstvo odobranej podzemnej vody v tis. m ³	9 905	231	Zisk v tis. €			
	Množstvo odobranej povrchovej vody v tis. m ³	58 686	3 292	Pridaná hodnota v tis. €			
	Množstvo vody dodanej verejnými vodovodmi v tis. m ³			Ročný obrat v tis. €			
	Množstvo odobranej vody z individuálnych zdrojov v tis. m ³			Ceny v tis. €			
	Množstvo odvedených odpadových vôd v tis. m ³ /rok	294	3 291	Tržby v tis. €			

Iľusvetlívka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2004, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2004

Tab. 7.1.1c Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja a Visly. Priemysel za rok 2004

Využívanie vody	Technické údaje		Dunaj	Visla	Ekonomické údaje		Dunaj	Visla	Vplyvy	
Priemysel celkove	Množstvo využívanej vody	v tis. m ³	632 222	6 627	Tržby	v tis. €				
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody	v tis. m ³	518 605	5 063	Pridaná hodnota	v € alebo %				
	Objem produkcie	t/rok			Elasticita dopytu (kladné absolútne číslo)					
Kovové výroby	Množstvo využívanej vody	v tis. m ³	49 210	91	Tržby	v tis. €				
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody	v tis. m ³	35 025	574	Pridaná hodnota	v € alebo %				
	Objem produkcie	t/rok			Elasticita dopytu					
Potravinársky	Množstvo využívanej vody	v tis. m ³	10 058	1 771	Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)	v tis. €				
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody	v tis. m ³	5 533		Pridaná hodnota	v € alebo %				
	Objem produkcie	t/rok			Elasticita dopytu (kladné absolútne číslo)					
Chemický	Množstvo využívanej vody	v tis. m ³	49 164	364	Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)	v tis. €				
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody	v tis. m ³	32 838		Tržby	v tis. €				
	Objem produkcie	t/rok			Pridaná hodnota	v € alebo %				
Energetika	Objem produkcie	v GWh/rok	29 383	1 151	Elasticita dopytu (kladné absolútne číslo)					
	Inštalovaný výkon	v MW	2 309	904	Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)	v tis. €				
	Množstvo užívanj vody	v tis. m ³	373 943		Tržby	v FTE				
Hydroenergetika	Množstvo vypúšťaných odpadových vôd	v tis. m ³	293 863		Zamestnanosť					
	Inštalovaný výkon	v MW	2 300	90,1	Zamestnanosť	v FTE				
	Výroba elektriny	v GWh	3 793	148,6	Pridaná hodnota	v € alebo %				

Usvetlivka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2004, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2004

Tab. 7.1.1d Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja a Visly. Ostatné sektory za rok 2004

Využívanie vody	Technické údaje	Dunaj	Visla	Ekonomické údaje	Dunaj	Visla	Vplyvy
Rybolov: - profesionálny	Počet rybárov			Ročný obrat v tis. €			
- voľný čas	Ročná produkcia v tonách	2 678	105				
	Počet rybárov			Denné náklady/osoba			
	Ročná produkcia v tonách						
	Počet rybárskych revírov						
Rybníky	Množstvo odobranej vody v tis. m ³	58 652	3 292				
	Množstvo vypúšťanej vody v tis. m ³	60 808	3 291				
Vodná doprava	Množstvo prepravovaného tovaru v tis. t	1 584		Zamestnanosť vo vzťahu k využitiu prístavov v FTE			
	Počet lodí prechádzajúcich cez kľúčové body	275		Zamestnanosť vo vzťahu k vodnej doprave v FTE			
				Hodnota prepravovaných tovarov v tis. €			
				Dosiahnuté miestne tržby v tis. €			
	Počet spoločností			Ročný obrat v tis. €			
Turizmus vo vzťahu k vode	Ročný počet turistických dní			Denné náklady na turistický deň v tis. €			
	Počet oblastí na kúpanie	38	1	Ročný obrat v tis. €			
Voda na liečebné účely	Množstvo odobranej vody v tis. m ³	1 435					
	Množstvo vypúšťanej vody v tis. m ³	4 733					
Protipovodňová ochrana	Počet obyvateľov chránených pred povodňami			Celkové náklady ochraňovaných oblastí v tis. €			
	Celková výmera poľnohospodárskej pôdy chránenej pred povodňami			Ročné náklady na škody z povodní v tis. €			
	Dĺžka ciest I., II. a III. triedy chránených pred povodňami			Ročné náklady na ochranu rizikových zón v tis. €			
	Dĺžka železničných tratí chránených pred povodňami			Ročné náklady na ochranu železničných tratí v tis. €			
	Počet miest a obcí chránených pred povodňami			Ročné náklady na ochranu obcí v tis. €			
	Celkový objem škôd spôsobených v tis. €						
	Celkový objem majetku chráneného pred povodňami (odhad)						

Ištvetlička: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2004, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2004

Tab. 7.1.2 Súhrnné údaje o využívaní vody v SR, SÚPD a SÚPV za rok 2004

Oblasť využívania vody	Územie	Významné vplyvy		Socio-ekonomické údaje			
		Odbery vody v tis. m ³	Vypúšťanie vody v tis. m ³	Hrubá produkcia v tis. €/rok	Podiel na tvorbe HDP (%)	Počet zamestnancov v tis. os.	Podiel na zamestnanosti v oblasti povodí (%)
Domácnosti	SR	352 130	389 018				
	SÚPD	344 048	366 987				
	SÚPV	8 082	22 031				
Poľnohospodárstvo	SR	94 309	3 926	2 015 601	3,63	109,8	
	SÚPD	90 786	635	1 939 620		105,7	
	SÚPV	3 523	3 291	75 981		4,1	
Priemysel	SR	638 849	523 668	41 184 558	24,52	559	
	SÚPD	632 222	518 605	39 631 879		537,9	
	SÚPV	6 627	5 063	1 552 646		21	
Energetika	SR	371 804	293 863	7 579 068	4,67	43	
	SÚPD	373 943	293 863	7 293 335		41,4	
	SÚPV		8 608			1,6	
Vodná doprava v tis. t	SR	1 584		54 305			
	SÚPD	1 584		54 305			
	SÚPV						

Vysvetlivka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2004, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2004

Tab. 7.1.3a Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Domácnosti za rok 2004

Využívanie vody	Technické údaje		Ekonomické údaje		Vplyvy
	Množstvo odobranej podzemnej vody v tis. m ³	298 243	Priemerná cena v €/m ³	0,63	
	Množstvo odobranej povrchovej vody v tis. m ³	53 887	Zamestnanosť v FTE		
	Množstvo odobranej pitnej vody		Pridaná hodnota v € alebo %		
	Straty vody v tis. m ³	93 239	Pružnosť dopytu v %		
Zásobovanie pitnou vodou	Počet obyvateľov pripojených na verejné vodovody v tis. os.	4 569,2	Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)		
	Počet obyvateľov zásobovaných z individuálnych zdrojov v tis. os.	816	Odhad investícií a ich prognózy		
	Počet obyvateľov pripojených na kanalizáciu v tis. os.	3 039,9	Priemerná cena v €/m ³		
	Počet obyvateľov pripojených na kanalizáciu s ČOV v tis. os.	2 756,4	Zamestnanosť v FTE		
	Počet spoločností zabezpečujúcich dodávku pitnej vody ¹	356			
	Počet obyvateľov s individuálnym čistením odpadových vôd		Pružnosť dopytu		
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	Množstvo odvedených odpadových vôd v tis. m ³	389 018			
	Počet ČOV				
			Pridaná hodnota v € alebo %		
			Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)		
			Odhad investícií a ich prognózy		

Ľsvetlivky: ¹Desať vodárenských spoločností (vrátane Vodární a kanalizácií mesta Komárna a Vodárenských a technických služieb, Hlohovec) a 346 obcí spravujúcich obecné vodovody.

1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2004, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2004, publikácia Údaje o vodohospodárskej investičnej výstavbe a prevádzke na Slovensku k 31. 12. 2004

Tab. 7.1.3b Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Poľnohospodárstvo za rok 2004

Využívanie vody	Technické údaje		Ekonomické údaje		Vplyvy
	Celková populácia zaoberajúca sa poľnohospodárstvom	v tis. os.	110	Hrubá poľnohospodárska produkcia v tis. €	
	Celková výmera poľnohospodárskej pôdy	v tis. ha	4 904	Zamestnanosť v FTE	
	Celková plocha ornej pôdy	v tis. ha	1 364		
Rastlinná výroba	Množstvo odobranej podzemnej vody	v tis. m ³	2 062	Zisk v tis. €	
	Množstvo odobranej povrchovej vody	v tis. m ³	20 133	Pridaná hodnota v tis. €	
	Množstvo vody dodanej verejnými vodovodmi	v tis. m ³		Ročný obrat v tis. €	
	Množstvo odobranej vody z individuálnych zdrojov	v tis. m ³		Ceny v tis. €	
	Množstvo odvedených odpadových vôd	v tis. m ³	341	Tržby v tis. €	
Živočišná výroba	Množstvo odobranej podzemnej vody	v tis. m ³	10 136	Zisk v tis. €	
	Množstvo odobranej povrchovej vody	v tis. m ³	61 978	Pridaná hodnota v tis. €	
	Množstvo vody dodanej verejnými vodovodmi	v tis. m ³		Ročný obrat v tis. €	
	Množstvo odobranej vody z individuálnych zdrojov	v tis. m ³		Ceny v tis. €	
	Množstvo odvedených odpadových vôd	v tis. m ³ /rok	3 585	Tržby v tis. €	

Ľsvetlivka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2004, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2004

Tab. 7.1.3c Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Priemysel za rok 2004

Využívanie vody	Technické údaje			Ekonomické údaje		Vplyvy
	Množstvo využívanej vody	v tis. m ³	638 849	Tržby	v tis. €	
Priemysel celkove	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody	v tis. m ³	523 668	Pridaná hodnota	v € alebo %	
	Objem produkcie	t/rok		Elasticita dopytu		
	Množstvo využívanej vody	v tis. m ³	49 301	Tržby	v tis. €	
Kovové výrobky	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody	v tis. m ³	35 599	Pridaná hodnota	v € alebo %	
	Objem produkcie	t/rok		Elasticita dopytu		
				Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)		
Potravinársky	Množstvo využívanej vody	v tis. m ³	11 829	Tržby	v tis. €	
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody	v tis. m ³	5 533	Pridaná hodnota	v € alebo %	
	Objem produkcie	t/rok		Elasticita dopytu		
Chemický	Množstvo využívanej vody	v tis. m ³	49 528	Tržby	v tis. €	
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody	v tis. m ³	32 838	Pridaná hodnota	v € alebo %	
	Objem produkcie	t/rok		Elasticita dopytu		
Energetika	Objem produkcie za rok	v GWh	30 534	Tržby	v tis. €	
	Inštalovaný výkon	v MW	3 213	Zamestnanosť	v tis. os.	583
	Množstvo užívanej vody	v tis. m ³	373 943			
Hydroenergetika	Množstvo vypúšťaných odpadových vôd	v tis. m ³	293 863			
	Inštalovaný výkon	v MW	2 390,2	Zamestnanosť	v tis. os.	44
	Výroba elektriny	v GWh	3 641,6	Pridaná hodnota	v € alebo %	

Usvetlivka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2004 a Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2004

Tab. 7.1.3d Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Ostatné sektory za rok 2004

Využívanie vody		Technické údaje		Ekonomické údaje		Vplyvy
Rybolov: – profesionálny	Počet rybníkov			Ročný obrat	v tis. €	
	Ročná produkcia	v tonách	2 783			
	Počet rybníkov			Denné náklady/osoba		
	Ročná produkcia	v tonách				
Rybníky	Počet rybárskych revírov					
	Množstvo odobranej vody	v tis. m ³	61 944			
	Množstvo vypúšťanej vody	v tis. m ³	64 099			
	Množstvo prepravovaného tovaru	v tis. t	1 584	Zamestnanosť vo vzťahu k využitiu prístavov	v FTE	
Vodná doprava	Počet lodí prechádzajúcich cez kľúčové body		275	Zamestnanosť vo vzťahu k vodnej doprave	v FTE	
				Hodnota prepravovaných tovarov	v tis. €	
				Dosiahnuté miestne tržby	v tis. €	
	Počet spoločností			Ročný obrat	v tis. €	
Turizmus vo vzťahu k vode	Ročný počet turistických dní			Denné náklady na turistický deň	v tis. €	
	Počet oblastí na kúpanie		39	Ročný obrat	v tis. €	
	Množstvo odobranej vody	v tis. m ³	1 435			
	Množstvo vypúšťanej vody	v tis. m ³	4 733			
Protipovodňová ochrana	Počet obyvateľov chránených pred povodňami		476 315	Celkové náklady ochraňovaných oblastí	v tis. €	
	Celková výmera poľnohospodárskej pôdy chránenej pred povodňami	v tis. ha	454,24	Ročné náklady na škody z povodní	v tis. €	
	Dĺžka ciest I., II. a III. triedy chránených pred povodňami	v km	3 389	Ročné náklady na ochranu rizikových zón	v tis. €	
	Dĺžka železničných tratí chránených pred povodňami	v km	3 814	Ročné náklady na ochranu železničných tratí	v tis. €	
	Počet miest a obcí chránených pred povodňami		212	Ročné náklady na ochranu obcí	v tis. €	
	Celkový objem škôd spôsobených povodňami	v tis. €	34 914 ¹			
	Celkový objem majetku chráneného pred povodňami (odhad)					

1) Svetlivky: 1 € = 30,126 Sk.

¹Údaj predstavuje objem škôd spôsobených povodňami v r. 2004. Celkový objem škôd za r. 1997 – 2004 predstavuje 456 229 tis. €.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2004, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2004 a podklady SVP, š. p., Banská Štiavnica (protipovodňová ochrana)

Tab. 7.1.4a Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Domácnosti za rok 2005

Využívanie vody	Technické údaje		Ekonomické údaje		Vplyvy
	Množstvo odobranej podzemnej vody v tis. m ³	288 438,1	Priemerná cena v €/m ³ bez DPH	0,76	
Zásobovanie pitnou vodou	Množstvo odobranej povrchovej vody v tis. m ³	53 827,7	Cena pre domácnosti v €/m ³ bez DPH	0,73	
	Množstvo odobranej pitnej vody v tis. m ³	159 100,0	Pružnosť dopytu v %		
	Straty vody v tis. m ³	93 200,0	Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)		
	Počet obyvateľov pripojených na verejné vodovody v tis. os.	4 594,1	Odhad investícií na vodovody v tis. €	44 939	
	Počet obyvateľov zásobovaných z individuálnych zdrojov v tis. os.	793,2	Tržby za pitnú vodu v tis. €	180 218	
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	Počet obyvateľov pripojených na kanalizáciu v tis. os.	3 075,5	Priemerná cena v €/m ³ bez DPH	0,57	
	Počet obyvateľov pripojených na kanalizáciu s ČOV v tis. os.	2 971,4	Cena pre domácnosti v €/m ³ bez DPH	0,52	
	Počet obyvateľov s individuálnym čistením odpadových vôd		Pružnosť dopytu v %		
	Množstvo vody vypúšťanej do vodných tokov v tis. m ³	443 300,0	Tržby za odvádzanie a čistenie odpadových vôd v tis. €	138 830	
	Množstvo odvedených odpadových vôd v tis. m ³	240 600,0	Odhad investícií na kanalizácie a ČOV v tis. €	65 611	
Spoločné dáta pre zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd	Počet ČOV	631,0	Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)		
	Počet spoločností zabezpečujúcich dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd	12	Počet obyvateľov spolu	5 388 392	
			Počet cenových domácností	2 071 743	
			Počet obyvateľov v mestách	3 210 567	
			Počet obyvateľov na vidieku	2 177 825	
			Pridaná hodnota vodárenských spoločností a ostatných spoločností zabezpečujúcich dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody v tis. €	207 993	
			Počet pracovníkov vo vodárenských spoločnostiach a ostatných spoločnostiach zabezpečujúcich dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody	8 833	

Ľsvetlívka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2005, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2005 a publikácia Údaje o vodohospodárskej investičnej výstavbe a prevádzke na Slovensku k 31. 12. 2005

Tab. 7.1.4b Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Poľnohospodárstvo za rok 2005

Využívanie vody	Technické údaje		Ekonomické údaje		Vplyvy
	Celková populácia zaoberajúca sa poľnohospodárstvom	v tis. os.	Hrubá rastlinná produkcia	v tis. €	
Rastlinná výroba	Celková výmera poľnohospodárskej pôdy	v tis. ha	Zamestnanosť	v tis. os.	8,77
	Celková plocha ornej pôdy	v tis. ha	Hrubá produkcia na jedného zamestnanca	v tis. €	10,04
	Množstvo odobranej podzemnej vody	v tis. m ³	Zisk	v tis. €	
	Množstvo odobranej povrchovej vody	v tis. m ³	Ročný obrat	v Sk	
	Množstvo odobranej vody z individuálnych zdrojov	v tis. m ³	Platby za odber povrchovej vody – závlahy	v €/m ³	0
	Množstvo odvedených odpadových vôd	v tis. m ³	Tržby	v tis. €	397 364
Živočišná výroba	Množstvo odobranej podzemnej vody	v tis. m ³	Zamestnanosť	v tis. os.	13,33
	Množstvo odobranej povrchovej vody	v tis. m ³	Hrubá živočišná produkcia	v tis. €	999 303
	Množstvo odobranej vody z individuálnych zdrojov	v tis. m ³	Zisk	v tis. €	
	Množstvo odvedených odpadových vôd	v tis. m ³ /rok	Hrubá produkcia na jedného zamestnanca	v tis. €	15,03
			Platby za odber podzemnej vody	v €/m ³	0,1
			Tržby	v tis. €	613 191
Spoločné dáta pre rastlinnú a živočišnú výrobu	Množstvo vody vypustenej do povrchových vôd	v tis. m ³	Hrubá pridaná hodnota	v tis. €	1 880 037
	Množstvo podzemnej vody dodanej verejnými vodovodmi	v tis. m ³			
	Množstvo povrchovej vody dodanej verejnými vodovodmi	v tis. m ³			

Ľásvetlivka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2005 a Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2005

Tab. 7.1.4c Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Priemysel za rok 2005

Využívanie vody	Technické údaje		Ekonomické údaje		Vplyvy
	Množstvo odobranej povrchovej vody v tis. m ³	469 069,9	Tržby	v tis. €	
Priemysel celkove	Množstvo odobranej podzemnej vody v tis. m ³	64 562,5	Počet zamestnancov	v tis. os.	578,1
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³	446 708,8	Pridaná hodnota	v tis. €	10 606 401
	Objem produkcie t/rok		Elasticita dopytu		
Kovové výrobky	Množstvo využívanaj podzemnej vody v tis. m ³	6 727,1	Tržby	v tis. €	6 138 087
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³		Pridaná hodnota	v tis. €	435 803
	Objem produkcie t/rok		Elasticita dopytu		
Potravínársky	Množstvo využívanaj povrchovej vody v tis. m ³		Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)		
	Množstvo využívanaj podzemnej vody v tis. m ³	555,4	Počet zamestnancov	v tis. os.	102,2
	Objem produkcie t/rok		Tržby	v tis. €	3 549 160
Chemický	Množstvo využívanaj podzemnej vody v tis. m ³	7 678,1	Pridaná hodnota	v tis. €	578 039
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³		Elasticita dopytu		
	Objem produkcie t/rok		Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)		
Energetika	Množstvo využívanaj povrchovej vody v tis. m ³	16 650,6	Počet zamestnancov	v tis. os.	44,9
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³		Tržby	v tis. €	1 417 447
	Objem produkcie t/rok		Pridaná hodnota	v tis. €	288 837
Hydroenergetika	Množstvo využívanaj podzemnej vody v tis. m ³		Elasticita dopytu		
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³		Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)		
	Objem produkcie t/rok		Počet zamestnancov	v tis. os.	10,2
Energetika	Množstvo odobranej povrchovej vody v tis. m ³	31 294,0	Tržby	v tis. €	8 114 287
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³	6 880,0	Zamestnanosť	v FTE	
	Objem produkcie t/rok	211,6			
Hydroenergetika	Množstvo odobranej podzemnej vody v tis. m ³	526 623,8			
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³				
	Objem produkcie t/rok				
Hydroenergetika	Množstvo odobranej povrchovej vody v tis. m ³	235 634,4			
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³				
	Objem produkcie t/rok				
Hydroenergetika	Množstvo odobranej podzemnej vody v tis. m ³	2 399,0	Zamestnanosť	v FTE	
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³	4 483,6	Investičné náklady	v tis. €	3 111
	Objem produkcie t/rok	6,7	Pridaná hodnota	v € alebo %	
Hydroenergetika	Množstvo odobranej povrchovej vody v tis. m ³	29,6			
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³				
	Objem produkcie t/rok				

Išvetaľka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ; Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2005 a Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2005

Tab. 7.1.4d Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Ostatné sektory za rok 2005

Využívanie vody		Technické údaje		Ekonomické údaje		Vplyvy
Rybolov: – profesionálny	Počet rybárov			Ročný obrat	v tis. €	
	Ročná produkcia	v tonách	2 652	Hrubá pridaná hodnota	v tis. €	995,8
	Počet rybárov			Denné náklady/osoba		
	Ročná produkcia	v tonách				
– voľný čas	Počet rybárskych revírov					
	Množstvo odobranej povrchovej vody	v tis. m ³	56 690,30			
	Množstvo odobranej podzemnej vody	v tis. m ³	2 460,46			
	Množstvo vypúšťanej vody	v tis. m ³	10 457			
Rybníky	Množstvo prepravovaného tovaru	v tis. t	1 526	Zamestnanosť vo vzťahu k využitiu prístavov	v FTE	
	Počet lodí prechádzajúcich cez kľúčové body		30 383	Zamestnanosť vo vzťahu k vodnej doprave	v FTE	
	Počet prepravovaných osôb	v tis. os.	134	Hodnota prepravovaných tovarov	v tis. €	
	Počet spoločností		26	Dosiahnuté miestne tržby	v tis. €	
Vodná doprava	Počet plavebných komôr		12	Ročný obrat	v tis. €	
	Ročný počet turistických dní		93	Denné náklady na turistický deň	v tis. €	
	Počet umelých kúpalísk		167	Ročný obrat	v tis. €	
	Počet prírodných oblastí na kúpanie		39			
Turizmus vo vzťahu k vode	Množstvo odobranej vody	v tis. m ³	6 555			
	Množstvo vypúšťanej vody	v tis. m ³	2 636			
	Plocha územia chráneného pred povodňami	v km ²	5 775	Celkové náklady ochraňovaných oblastí	v tis. €	9 477,16
	Dĺžka ochranných hrádzí proti povodňiam	v km	3 127	Ročné náklady na škody z povodní	v tis. €	31 498,20
Protipovodňová ochrana	Počet suchých nádrží – poldrov		14	Ročné náklady na ochranu rizikových zón	v tis. €	16 079,30
	Počet miest a obcí postihnutých povodňami		237	Ročné náklady na ochranu železničných tratí	v tis. €	
	Celková výmera zaplavenej poľnohospodárskej pôdy	v tis. ha	8 770,50	Ročné náklady na ochranu obcí	v tis. €	
	Celkový objem škôd spôsobených povodňami	v tis. €	26 283			
	Celkový objem škôd na majetku spôsobených povodňami	v tis. €	16 723			

Ľisvetlivka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2005, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2005 a podklady SVP, š. p., Žilina

Tab. 7.1.5a Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Domácnosti za rok 2006

Využívanie vody	Technické údaje			Ekonomické údaje			Vplyvy
	Množstvo odobranej podzemnej vody v tis. m ³	Množstvo odobranej povrchovej vody v tis. m ³	Množstvo odobranej pitnej vody v tis. m ³	Priemerná cena v €/m ³ bez DPH	Cena pre domácnosti v €/m ³ bez DPH	Pružnosť dopytu v %	
Zásobovanie pitnou vodou	Straty vody			278 644,6			
	Počet obyvateľov pripojených na verejné vodovody v tis. os.			55 643,6			
	Počet obyvateľov zásobovaných z individuálnych zdrojov v tis. os.			152 100,0			
	Počet obyvateľov pripojených na kanalizáciu v tis. os.			94 200,0			
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	Počet obyvateľov pripojených na kanalizáciu s ČOV v tis. os.			4 653,4			
	Počet obyvateľov pripojených na kanalizáciu v tis. os.			737,0			182 888
	Počet obyvateľov pripojených na kanalizáciu s ČOV v tis. os.			3 100,5			0,71
	Počet obyvateľov pripojených na kanalizáciu s ČOV v tis. os.			3 031,1			0,69
	Počet obyvateľov s individuálnym čistením odpadových vôd						
	Množstvo odvedených odpadových vôd v tis. m ³			462 107,1			145 717
Spoločné dáta pre zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd	Počet ČOV			662,0			
	Počet spoločností zabezpečujúcich dodávku pitnej vody			17			5 392 857
							2 071 743
							3 215 032
							2 177 825
							211 412
Spoločné dáta pre zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd							
							8 736

Ľsvetlivka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2005 a Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2005

Tab. 7.1.5b Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Poľnohospodárstvo za rok 2006

Využívanie vody	Technické údaje		Ekonomické údaje		Vplyvy
	Celková populácia zaoberajúca sa poľnohospodárstvom	v tis. os.	101	Hrubá rastlinná produkcia	v tis. €
Rastlinná výroba	Celková výmera poľnohospodárskej pôdy	v tis. ha	1 939	Zamestnanosť	v tis. os.
	Celková plocha ornej pôdy	v tis. ha	1 344	Hrubá produkcia na jedného zamestnanca	v tis. €
	Množstvo odobranej podzemnej vody	v tis. m ³	2 991	Zisk	v tis. €
	Množstvo odobranej povrchovej vody	v tis. m ³	15 854	Ročný obrat	v tis. €
	Množstvo odobranej vody z individuálnych zdrojov	v tis. m ³		Platby za odber povrchovej vody – závlahy	v €/m ³
	Množstvo odvedených odpadových vôd	v tis. m ³		Tržby	v tis. €
Živočišná výroba	Množstvo odobranej podzemnej vody	v tis. m ³	8 375	Zamestnanosť	v tis. os.
	Množstvo odobranej povrchovej vody	v tis. m ³	12	Hrubá živočišná produkcia	v tis. €
	Množstvo odobranej vody z individuálnych zdrojov	v tis. m ³		Zisk	v tis. €
	Množstvo odvedených odpadových vôd	v tis. m ³ /rok		Hrubá produkcia na jedného zamestnanca	v tis. €
				Platby za odber podzemnej vody	v €/m ³
				Tržby	v tis. €
Spoločné dáta pre rastlinnú a živočišnú výrobu	Množstvo vody vypustenej do povrchových vôd	v tis. m ³	387,661	Hrubá pridaná hodnota	v tis. €
	Množstvo podzemnej vody dodanej verejnými vodovodmi	v tis. m ³			
	Množstvo povrchovej vody dodanej verejnými vodovodmi	v tis. m ³			

Ľsvetlivka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2005 a Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2005

Tab. 7.1.5c Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Priemysel za rok 2006

Využívanie vody	Technické údaje		Ekonomické údaje		Vplyvy
	Množstvo odobranej povrchovej vody v tis. m ³	522 783	Tržby v tis. €	62 249 187	
Priemysel celkove	Množstvo odobranej podzemnej vody v tis. m ³	64 834	Počet zamestnancov v tis. os.	569,2	
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³	286 042	Pridaná hodnota v tis. €	11 730 480	
	Objem produkcie t/rok		Elasticita dopytu (kladné absolútne číslo)		
	Množstvo využívanej podzemnej vody v tis. m ³	6 885	Tržby v tis. €	6 942 575	
Kovové výroby	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³		Pridaná hodnota v tis. €	469 921	
	Objem produkcie t/rok		Elasticita dopytu (kladné absolútne číslo)		
			Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)		
			Počet zamestnancov v tis. os.	98,3	
Potravinársky	Množstvo využívanej povrchovej vody v tis. m ³	432	Tržby v tis. €	3 713 039	
	Množstvo využívanej podzemnej vody v tis. m ³	7 899	Pridaná hodnota v tis. €	657 893	
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³		Elasticita dopytu (kladné absolútne číslo)		
	Objem produkcie t/rok		Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)		
Chemický			Počet zamestnancov v tis. os.	43,5	
	Množstvo využívanej podzemnej vody v tis. m ³	16 653	Tržby v tis. €	2 012 282	
	Množstvo vypúšťanej odpadovej vody v tis. m ³		Pridaná hodnota v tis. €	337 166	
	Objem produkcie t/rok		Elasticita dopytu (kladné absolútne číslo)		
			Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – nízka)		
			Počet zamestnancov v tis. os.	9,7	

Pokračovanie tab. 7.1.5c Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Priemysel za rok 2006

Využívanie vody	Technické údaje			Ekonomické údaje		Vplyvy
	Objem produkcie za rok	v GWh	31 227	Tržby	v tis. €	
Energetika	Inštalovaný výkon	v MW	6 879,84	Zamestnanosť	v FTE	
	Množstvo užívanej podzemnej vody	v tis. m ³	244,91			
	Množstvo užívanej povrchovej vody	v tis. m ³	335 633			
	Množstvo vypúšťaných odpadových vôd	v tis. m ³	79 114			
Hydroenergetika	Inštalovaný výkon MVE	v GWh	8,99	Zamestnanosť	v FTE	
	Inštalovaný výkon VE	v MW	2 399,00	Pridaná hodnota	v € alebo %	
	Výroba elektriny	v GWh	31,69	Investičné náklady	v tis. €	

Výsvetlivka: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2005 a Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2005

Tab. 7.1.5d Charakteristika využívania vody na národnej úrovni. Ostatné sektory za rok 2006

Využívanie vody	Technické údaje		Ekonomické údaje		Vplyvy
	Počet rybníkov		Ročný obrat	v €	
Rybolov: – profesionálny	Ročná produkcia	v tonách	Hrubá pridaná hodnota	v tis. €	0
– voľný čas	Počet rybníkov		Denné náklady/osoba		
	Ročná produkcia	v tonách			
	Počet rybárskych revírov				
Rybníky	Množstvo odobranej povrchovej vody	v tis. m ³			
	Množstvo odobranej podzemnej vody	v tis. m ³			
	Množstvo vypúšťanej vody	v tis. m ³			
	Množstvo prepravovaného tovaru	v tis. t	Zamestnanosť vo vzťahu k využitiu prístavov	v FTE	
Vodná doprava	Počet lodí prechádzajúcich cez kľúčové body		Zamestnanosť vo vzťahu k vodnej doprave	v FTE	
	Počet prepravovaných osôb	v tis. os.	Hodnota prepravovaných tovarov	v tis. €	
	Počet spoločností		Dosiahnuté miestne tržby	v tis. €	
	Počet plavebných komôr		Ročný obrat	v tis. €	
Turizmus vo vzťahu k vode	Ročný počet turistických dní		Denné náklady na turistický deň	v tis. €	
	Počet umelých kúpalísk		Ročný obrat	v tis. €	
	Počet prírodných oblastí na kúpanie				
Voda na liečebné účely	Množstvo odobranej vody	v tis. m ³			
	Množstvo vypúšťanej vody	v tis. m ³			
	Plocha územia chráneného pred povodňami	v km ²	Celkové náklady ochraňovaných oblastí	v tis. €	7 878,78
Protipovodňová ochrana	Dĺžka ochranných hrádzí proti povodňam	v km	Ročné náklady na škody z povodní	v tis. €	92 931,0
	Počet suchých nádrží – poldrov		Ročné náklady na ochranu rizikových zón	v tis. €	10 622,2
	Počet miest a obcí postihnutých povodňami		Ročné náklady na ochranu železničných tratí	v tis. €	
	Celková výmera zaplavenej poľnohospodárskej pôdy	v tis. ha	Ročné náklady na ochranu obcí	v tis. €	
	Celkový objem škôd spôsobených povodňami	v tis. €			
	Celkový objem škôd na majetku spôsobených povodňami	v tis. €			

Ušetrili: 1 € = 30,126 Sk.

Zdroj údajov: podklady SHMÚ; Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok 2005 a Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2005

Príloha 7.2

Výhľady predpokladaných a očakávaných technologických zmien v sektore domácností, priemysle a poľnohospodárstve do roku 2015

Domácnosti – výhľad do roku 2015

Špecifická spotreba vody v domácnostiach (z vody fakturovanej v domácnostiach) v roku 2004 bola 99,7 l/osobu/deň (Správa o vodnom hospodárstve SR, 2005). Tento údaj a tiež postupný pokles spotreby vody v domácnostiach od roku 1990 dokazuje, že spotreba vody klesla takmer na hranicu hygienického minima (1990 – 192,2 l, 1995 – 140,2 l, 2000 – 120,8 l, 2002 – 113,6 l). Tento trend úzko súvisel so zvyšujúcou sa cenou vody, ktorú platili jej koneční odberatelia vo forme vodného a stočného. S ohľadom na pretrvávajúci klesajúci trend v súčasnosti i v predchádzajúcich rokoch a s ohľadom na trend každoročného zvyšovania ceny vody (do roku 2009) dodávanej aj odkanalizovanej pre domácnosti v blízkom časovom horizonte sa neočakávala zmena v správaní spotrebiteľov smerom k zvyšovaniu spotreby vody. Vo výhľade špecifickej potreby vody pre domácnosti sa v roku 2010 predpokladá mierny nárast na cca 110 l/osobu/deň a 115 l/osobu/deň v roku 2015, čím sa SR priblíži k úrovni spotreby domácností v krajinách EÚ (podľa spoločného materiálu MP SR a MŽP SR *Generel ochrany a racionálneho využívania vôd*, II. vydanie, vypracovaného v júni 2002 (ďalej len Generel)). Vzhľadom na uvedené údaje pravdepodobne nebude možné v roku 2010 dosiahnuť špecifickú potrebu domácností vo výške 138,8 l/osobu/deň, ako predpokladal Generel.

Taktiež odbery vody na pitné účely vykazujú od roku 1991 pretrvávajúci klesajúci trend, i keď možno konštatovať jeho postupné zmierňovanie. Zníženie spotreby dosiahlo do roku 2003 takmer 34,0 %. *Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR* (do roku 2015) predikuje potrebu vody v SR v roku 2010 ($Q_{\max}$) vo výške 18 615 l/s (nárast oproti roku 2003 o 10,98 % a v roku 2015 vo výške 20 115 l/s (nárast oproti roku 2003 o 19,92 %).

Priemysel – výhľad do roku 2015

SR ako členská krajina EÚ bude do roku 2013 participovať i na plnení úloh vyplývajúcich z *Akčného plánu environmentálnych technológií* (január 2004). Tento plán je významným prostriedkom implementácie stratégie trvaloudržateľného rozvoja, pričom kľúčovú úlohu zohrávajú práve environmentálne technológie. Nezanedbateľným cieľom je minimalizácia nepriaznivých účinkov priemyslu na životné prostredie.

V subjektoch priemyslu, a to i v malých a stredných podnikoch, sa stále viac aplikujú nízkoemisné, nízkoodpadové a energeticky úsporné technológie a uzatvorené výrobné cykly, rozpracúvajú sa nové výrobné politiky s označením „ekologicky šetrné výrobky“. Napriek tomuto pozitívnemu vývoju existuje značný deficit ekoeфективности priemyslu, najmä pri porovnaní s vyspelými krajinami, pretože priemysel stále výrazne využíva neobnoviteľné prírodné zdroje.

Na druhej strane však nemožno poprieť pokračovanie tendencie znižovania produkcie znečisťovania odpadových vôd, objemu odpadových vôd vypúšťaných do vodných tokov, objemu tuhých emisií vypúšťaných do ovzdušia, ako aj emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého.

Podľa Generelu výhľadové potreby úžitkovej vody pre priemysel, energetiku a ostatných odberateľov nie je možné spresniť z dôvodu nestabilizovanej výroby a trhov. Z toho dôvodu v posledných rokoch neboli vypracované samostatné štúdie tohto druhu. Odhad budúceho vývoja ešte viac komplikuje v súčasnosti sa prejavujúca finančná a hospodárska kríza, ktorej účinky sa začali prejavovať už v prvom štvrtroku 2009 a ešte výraznejšie až v druhej polovici roku 2009.

Na budúce zmeny v odberoch a spotrebe vody v užívateľskej skupine priemysel, energetika a ostatní bude mať vplyv najmä: prechod najväčších odberateľov z prietochného na cirkulačný spôsob využívania vody, postupné zapájanie atómovej elektrárne v Mochovciach a postupné odstavovanie atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, postupné odstavovanie tepelných elektrární a zmena ich zamerania, postup reštrukturalizácie priemyslu, jeho modernizácia a zavádzanie nových technológií.

Podľa prognózy, vytvorenej v rámci rozpracovania Generelu v roku 2000, sa očakával pokles odberov povrchovej vody v priemysle z priemerných 574,3 mil. m³ v roku 2000 na 528,1 mil. m³ v roku 2010, čo by znamenalo pokles o 8,04 %. Porovnanie skutočnosti roku 2000 s prognózou pre rok 2000 ukázalo, že pokles odberov môže byť ešte výraznejší. Skutočnosť roku 2000 pre povrchové vody bola už o 39 mil. m³ nižšia ako prognóza. Iná je situácia v podzemných vodách, kde skutočné odbery boli o 7,1 mil. m³ vyššie ako očakávaný stav.

Optimistickejšiu prognózu predložil materiál *Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie SR* (schválený

vládou SR vo februári 2006), ktorý predpokladá, že špecifická potreba vody pre priemysel by už nemala klesať, naopak, očakávalo sa oživenie priemyselnej výroby. Toto predpokladané oživenie však nemohlo predvídať nástup ekonomickej krízy, ktorá sa priemyslu hlboko dotkla, najmä proexportne orientovaných priemyselných podnikov, závislých od zahraničného dopytu, ktorý výrazne poklesol.

Podľa priemyselnej politiky do roku 2015, schválenej pred nástupom globálnej ekonomickej krízy, najvyšší vzostup mal dosiahnuť automobilový priemysel a naň nadväzujúce sektory, najmä strojársky priemysel, elektrotechnický priemysel a časť chemického priemyslu (výroba pneumatík a plastov). Priaznivý vývoj mal dosiahnuť aj celulózo-papierenský a sklársky priemysel. Opäť sú však v hre ešte stále ťažko predvídateľné dôsledky súčasnej finančnej a hospodárskej krízy.

V priemyselnej politike SR, ktorá aj v čase ekonomickej krízy musí byť previazaná s prioritami hospodárskej politiky, bude stále nevyhnutné mať na zreteli ochranu životného prostredia, čo bude znamenať dodržiavanie dvoch základných princípov: plné zahŕňanie environmentálnych nákladov do cien tovaru a služieb (tzv. internalizácia environmentálnych externalít) a v rámci možností nedeformovanie trhového prostredia dotačnou politikou.

Poľnohospodárstvo a závlahy – výhľad do roku 2015

Podiel odberov vody, ako aj vypúšťaných odpadových vôd za poľnohospodárstvo je pri porovnaní s ostatnými odvetvami dlhodobo podstatne nižší. Množstvo spotrebovanej vody pre poľnohospodárstvo je závislé od odberov vody na závlahy. Odberatelia vody na závlahy majú z hľadiska prognózovania najťažšiu pozíciu zo všetkých odberateľských skupín. Závlahové objekty bývajú navrhované na potreby vody v smerodajne suchom roku. Prognózované plochy závlah a im zodpovedajúce závlahové množstvá pre časový horizont roku 2000 a 2010 boli zdokumentované v Genereli 1995. Potreba vody v smerodajne suchom roku 2000 bola pre 310 978 ha zavlažovacích plôch vyčíslená na 419,9 mil. m³ za rok. Znamenalo to priemernú špecifickú potrebu 1 350 m³ na ha. Potreba vody pre jednotlivé povodia kolíše. Priemerná potreba vody pre rok 2010 bola vyčíslená približne na 1 390 m³ na ha. Zvýšiť stabilitu poľnohospodárskej výroby znamená okrem iného zvýšiť jej odolnosť voči náhodným zmenám počasia, prispôsobiť štruktúru výroby týmto zmenám, čo nesie so sebou potrebu prestavby technológií. Riešenie problému zvýšenia stability poľnohospodárskej výroby sa týka aj závlahového hospodárstva. Pri využívaní závlah bude aj naďalej vystupovať do popredia potreba zhodnocovania závlahovej vody plodinami, čo sa prejavuje už pri rozhodovaní o novej výstavbe závlah, ktorá sa orientuje na ovocné sady, vinohrady a zeleninu. O množstve odoberanej vody na závlahy budú okrem klimatických faktorov konkrétneho roka rozhodovať ekonomické vzťahy a systém dotácií, porovnateľný s krajinami EÚ.

Hospodárenie na pôde

Podľa Štatistickej ročenky o pôdnom fonde v SR pôdny fond Slovenska k 1. 1. 2005 predstavoval 4 903 380 ha pôdy, z toho poľnohospodárska pôda zaberá 49,7 %, lesná pôda 40,9 %, zastavané plochy a nádvoria 4,6 %, ostatné plochy 2,9 %.

Z celkovej poľnohospodárskej pôdy orná pôda predstavovala 58,8 %, trvalé trávne porasty 36,2 %. Vysoko produkčné pôdy predstavovali 21,8 %, stredne produkčné 54,7 % a málo produkčné pôdy 23,5 %.

V prognóze vývoja výmery pôd možno očakávať zmeny. V posledných rokoch bol úbytok približne 1 000 ha ročne, čo predstavuje 3 ha denne. Existuje odôvodnený predpoklad, že úbytky poľnohospodárskej pôdy budú ročne narastať na úroveň 2 000 ha a viac. Z toho najmenej 50,0 % budú najlepšie pôdy na rovinách. V dlhodobom výhľade treba počítať so zmenou štruktúry využívania pôdneho pokryvu SR; podľa Výskumného ústavu pôdozvedectva a ochrany pôdy je reálny predpoklad, že najmenej 40 – 50 ha pôdy z poľnohospodárskeho využívania sa preradí do inej kategórie – uvažuje sa s poľnohospodárskou účelovou zeleňou a zalesňovaním. Zalesnenie územia prinesie zníženie plošného znečistenia a pozitíva z hľadiska retencie vôd. V znevýhodnených oblastiach majú význam trvalé trávne porasty. Ich mimoprodukčnú funkciu naplňa napr. chov oviec a kôz.

Dlhodobý výhľad počíta s intenzívnym prepojením poľnohospodárstva s rozvojom vidieka. Vidiecky charakter má 80,0 % slovenského územia a žije na ňom 48 % obyvateľov (podľa definície EUROSTAT). Poľnohospodárska výroba sa bude orientovať na nové technológie (BAT), ktoré znížia negatívny vplyv na životné prostredie, napr. živočíšnej výroby na stav povrchových a podzemných vôd a tiež ich spotrebu.

Rybné hospodárstvo

Spotreba rýb na Slovensku je len cca 4 kg na obyvateľa na rok, cieľom je zvýšiť konzum rýb aspoň na 6 kg. Nízku produkciu rýb spôsoboval i zlý technický stav rybníkov (zanedbaná rekultivácia, odbahňovanie lovísk, opravy a údržby prítokových a odtokových zariadení a hrázových systémov).

Cieľom do budúcnosti je zvýšenie produkcie rýb formou udržiavania a výstavby rybníčných zariadení (investíciami chovateľských zariadení a technológiami rešpektujúcimi životné prostredie, výstavbou a udržiavaním umelých liahní a rybníčných plôch). Popri tomto ciele bude potrebné rešpektovať aj mimoprodukčné funkcie rybochovných zariadení.

Ekonomické ukazovatele v poľnohospodárstve

Podiel poľnohospodárstva na vytvorení HDP v intervale rokov 1995 – 2003 klesal, v roku 2004 sa zvýšil na 4,7 % oproti 4,1 % v roku 2003. Podiel potravinárstva na HDP sa znížil v roku 2004 na 0,9 % oproti 1,3 % v roku 2003 (Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR, 2005). Už prognózy budúceho vývoja, vypracované pred nástupom ekonomickej krízy, naznačovali klesajúci vývoj a rátali s poklesom podielu poľnohospodárstva na tvorbe HDP. Túto tendenciu ešte viac zosilní v súčasnosti prebiehajúca kríza. Už v rokoch pred jej nástupom sa zamestnanosť v poľnohospodárstve v predchádzajúcich rokoch stále znižovala (výsledky výberového zisťovania v organizáciách s 20 a viac zamestnancami: r. 1993 – 180 762 zamestnancov, r. 2002 – 67 635, r. 2003 – 59 818, r. 2004 – 51 000 zamestnancov).

Príloha 7.3

Trendy ekonomického vývoja v SR a vplyv globálnej ekonomickej krízy

Ekonomická analýza vychádza okrem zo súčasného stavu hlavných faktorov, aj z prognózy ich budúceho vývoja. Berú sa do úvahy ukazovatele, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú využívanie a užívanie vôd alebo poskytovanie vodohospodárskych služieb. Od jesene 2008 však ekonomika Slovenskej republiky zaznamenáva výrazné zmeny. Je to spôsobené globálnou finančnou a hospodárskou krízou, v dôsledku ktorej je i rok 2009 poznamenaný zhoršením dynamiky ekonomického rastu a budúci vývoj ekonomiky je do značnej miery neistý.

Medzinárodný menový fond predpokladá, že ekonomika sveta v roku 2009 poklesne o 1,3 % a v rozvinutých krajinách by sa mala prepadnúť až o 3,8 %. Aj Slovensko ako malá a otvorená ekonomika je zraniteľná z pohľadu vývoja vonkajšieho ekonomického prostredia. Slovensko pociťuje krízu predovšetkým cez zahraničný obchod a cez pokles dôvery v pozitívny ekonomický vývoj. Znamená to, že v dôsledku priamej závislosti Slovenska od dynamiky hospodárskeho vývoja v iných krajinách ekonomika SR sa vplyvom globálnej hospodárskej krízy nemôže vyhnúť. Od októbra 2008 sa prognózy pravidelne prehodnocujú a prikláňajú sa stále k nižším rastom, či dokonca poklesom výkonnosti. Kým ešte v októbri 2008 sa očakával rast ekonomiky SR 5,0 %, v marci roku 2009 sa hovorí o raste len 0,8 %.

Ministerstvo financií SR a Národná banka Slovenska štvrťročne vytvárajú strednodobé predikcie vývoja ekonomiky na území SR. Podľa týchto dokumentov by malo v strednodobom horizonte dôjsť k postupnému oživeniu ekonomickej aktivity. Očakávajú, že rast ekonomiky SR by mal byť ovplyvnený postupným obnovením exportnej výkonnosti v súvislosti s predpokladaným oživením svetového dopytu. K zrýchleniu rastu HDP by mal prispievať vyšší zahraničný, ale aj domáci dopyt. Nárast produkcie v rokoch 2010 – 2011 by sa mal premietnuť do pozitívneho vývoja na trhu práce a do rastu súkromnej spotreby. Naplnenie tohto predpokladu nenastane v prípade, ak vplyv globálnej ekonomickej krízy bude predsa len dlhší, ako sa očakáva, čo bude mať za následok zníženie exportnej výkonnosti SR, investícií, domácej spotreby a výrazné sprísnenie úverových podmienok.

Vývoj medzinárodného prostredia

Podľa informácií najvýznamnejších predstaviteľov svetového hospodárstva (Medzinárodný menový fond, Svetová banka, OECD) a ich očakávaní sa predpokladá dlhšie pretrvávanie hospodárskych problémov. Krajiny eurozóny podobne ako USA plne pociťujú dôsledky finančnej krízy. Vo viacerých krajinách i v dôsledku stupňujúcej sa nedôvery došlo k prepadu HDP. Kým Európska komisia očakávala vo svojich výhladoch vypracovaných v marci 2009 pokles HDP pre krajiny EÚ na úrovni 3,5 % v prvom štvrťroku 2009, došlo v krajinách najväčších obchodných partnerov SR k vážnemu poklesu na úrovni 4,0 %, čoho dôsledkom je aj zníženie exportu. Napríklad v Nemecku, ktoré je z pohľadu exportu najvýznamnejší obchodný partner SR, by podľa predpokladov Európskej komisie malo dôjsť v roku 2009 k poklesu HDP o 5,4 % a celková nezamestnanosť by mala v priebehu dvoch rokov stúpnuť o 1,5 milióna ľudí. V Českej republike sa očakáva pokles HDP o 2,7 %.

Národná banka Slovenska však predpokladá, že po tejto stabilizačnej fáze by v polovici roka 2010 mali byť vykázané už pozitívne štvrťročné rasty HDP. V rámci domácich komponentov HDP sa predpokladá výraznejší pokles celkových investícií. Ohlásené makroekonomické stimuly vo viacerých krajinách eurozóny by mali počas sledovaného obdobia pomôcť k postupnému oživeniu ekonomiky. Súkromná spotreba by mala tiež poklesnúť, ale menej ako ostatné zložky dopytu, a mala by sledovať vývoj disponibilného dôchodku, ktorý by mal na jednej strane byť negatívne ovplyvnený nárastom nezamestnanosti, na druhej strane bude naň prorastovo pôsobiť pokles inflácie a fiškálne transfery. Negatívny vplyv na vývoj ekonomiky počas sledovaného obdobia bude mať pokles zamestnanosti, a to hlavne v roku 2009.

Tab. 1 Vývoj ekonomických indikátorov vo svete

	2008	2009	2010
Ekonomický rast			
Čína	9,3	6,8	8,0
USA	1,1	- 1,6	1,7
EÚ	0,9	- 1,8	- 0,6
Dlhodobé úrokové miery			
Eurozóna	4,0	3,1	3,3
USA	3,7	2,4	2,6
Kurz (USD/EUR)	1,47	1,38	1,38
Cena ropy (Brent, USD/barel)	98,5	52,1	61,7

Zdroj: Common External Assumptions EK Eurostat

Prognóza vývoja ekonomiky SR

Vplyvy vonkajšieho prostredia

Jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich ekonomiku sú priame zahraničné investície, ktoré sú samozrejme závislé od vývoja na zahraničných finančných trhoch. V najbližšom období sa neočakáva ich výrazný prílev, najmä z dôvodu ťažkej dostupnosti úverov i napriek znižovaniu hlavných úrokových mier a z dôvodu zvýšeného rizika investícií.

Výrazným zahraničným vplyvom sú aj prostriedky z podporných fondov EÚ. Kolektív autorov z Ekonomického ústavu SAV predpokladá, že rozvojové prostriedky na pomoc členským krajinám by sa nemali zo strany EÚ obmedziť, dokonca očakávajú zvýšenie prísunu príspevkov z EÚ vzhľadom na riešenie dôsledkov krízy (V. Kvetan a i., 2009).

Medzi vonkajšie faktory sa tiež zaraďuje menová politika, keďže SR vstúpila do Európskej menovej únie, a teda je ovplyvňovaná Európskou centrálnou bankou. Je pravdepodobné, že bude uskutočňovať expanzívnu menovú politiku na báze znižovania úrokových mier.

Vývoj HDP

V dôsledku previazanosti slovenského hospodárstva s vývojom vonkajšieho prostredia viacero inštitúcií sa rozhodlo pre revíziu odhadovaného rastu ekonomiky. Rôzne inštitúcie majú rôzne predpoklady vývoja. V makroekonomickej prognóze MF SR z júna 2009 sa odhad vývoja HDP na rok 2009 znížil až na úroveň - 6,2 % (stále ceny) (tab. 2). Podľa NBS bude úroveň HDP - 4,2 %, Medzinárodný menový fond odhadol výšku HDP SR na úrovni - 4,5 % a Európska komisia odhaduje - 2,6 %. Vzhľadom na vysokú mieru neistoty vo vzťahu k budúcnosti sa MF SR priklonilo ku konzervatívnemu pohľadu na makroekonomický vývoj. Za týmto rozhodnutím je predovšetkým fakt, že na základe tejto prognózy vláda SR pristúpi k zmene rozpočtu verejnej správy v roku 2009.

Všetky prognostické tímy sa však zhodujú, že pokles HDP v roku 2009 a spomalenie rastu v ostatných rokoch spôsobuje oslabený zahraničný dopyt, ktorého čistý reálny príspevok k rastu ekonomiky SR bude negatívny aj v roku 2009 a 2010. V ďalších rokoch sa očakáva postupné oživenie vonkajšieho prostredia.


Tab. 2 Vývoj významných ekonomických ukazovateľov podľa MF SR

P. č.	Ukazovateľ (v %)	Skutočnosť	Prognóza			
		2008	2009	2010	2011	2012
1	HDP, reálny rast	6,4	- 6,2	1,1	3,4	4,8
2	spotreba domácností, reálny rast	6,1	- 1,7	0,9	2,1	3,3
3	investície, reálny rast	6,8	- 5,1	1,9	2,5	3,3
4	export tovarov a služieb, reálny rast	3,2	- 19,2	- 1,0	6,2	8,5
5	zamestnanosť (VZPS), rast	3,2	- 3,2	- 0,9	0,7	1,3
6	miera nezamestnanosti (VZSP)	9,6	12,5	13,4	13,2	12,6
7	reálna mzda, rast	3,3	0,3	0,2	1,4	2,2
8	inflácia (priemer. ročná; HICP)	3,9	1,4	2,5	3,3	2,9
9	bežný účet (podiel na HDP)	- 6,5	- 7,1	- 7,3	- 6,7	- 5,3

Zdroj: ŠÚ SR, MF SR

Na ekonomiku SR by mali pozitívne pôsobiť aj investície do infraštruktúry vo forme PPP projektov. Najvyšší objem by mal byť investovaný v roku 2010. Čo sa týka vývoja čistého exportu a jeho príspevku k rastu HDP, mal by byť ovplyvnený väčším než očakávaným spomalením zahraničného dopytu. Čistý export by tak mal v roku 2009 pôsobiť na ekonomický rast výrazne tlmiaco. V rokoch 2010 a 2011 by mal čistý export kladne prispieť k HDP v dôsledku predpokladaného zlepšenia vývoja zahraničného dopytu a následného rastu exportnej výkonnosti (graf 1). Pozitívny prínos na exportnú výkonnosť by malo mať aj spustenie výroby nového modelu automobilov.


V dôsledku značne komplikovaného vývoja globálnej ekonomiky a jeho podstatného vplyvu na ekonomiku Slovenska sa teda očakáva postupné spomalenie rastu ekonomiky. V roku 2009 pri naplnení predpokladov prognózy by mala ekonomika dosahovať negatívny rast na úrovni - 0,9 % (V. Kvetan a i., 2009).



Graf 1 Hrubý domáci produkt a zložky jeho použitia

Zdroj: ŠÚ SR a modelové prepočty SAV

V roku 2010 sa ešte očakáva pretrvávajúce globálne ekonomické problémy s miernym oživením v druhej polovici roka, keď ekonomika Slovenska zareaguje miernym rastom 0,4 %. Po roku 2010 by malo nastať znovu oživenie ekonomických procesov. Zároveň sa predpokladá postupné spamätávanie svetovej ekonomiky z recesie. Vplyvom odlivu výrobných kapacít je vývoj po roku 2010 otázný, a preto prognostici odhad na toto obdobie charakterizujú ako opatrný s výhľadom rastu HDP v intervale 3,0 – 0,6 % ročne (graf 2).



Graf 2 Rast HDP a príspevky domáceho a zahraničného dopytu k jeho rastu
Zdroj: ŠÚ SR a modelové prepočty SAV

Riziko výraznejšieho poklesu HDP predstavuje najmä neistota vo vývoji zahraničného dopytu v súvislosti s mierou dôsledkov a dĺžkou trvania svetovej ekonomickej krízy.

Priemysel

Priemyselná výroba je závislá od vonkajších faktorov. Aj keď hlavné sektory hospodárstva je možné považovať za trhové a dynamické, štruktúra priemyslu nie je dostatočne diferencovaná. Na Slovensku ešte stále má hlavný ekonomický význam malý počet veľkých podnikov. Prudký momentálny pokles svetového dopytu sa výrazne odzrkadlí na väčšine proexportne orientovaných podnikov, a to poklesom produkcie. Naopak vnútorný dopyt je aj naďalej výrazne uspokojovaný dovozmi. Tieto faktory budú významne vplývať na pokles produkcie, a tým aj vývozov pri súčasnom znížení spotrebných dovozov, čo bude mať za následok zhoršenie obchodnej bilancie Slovenska. V roku 2009 a 2010 sa predpokladajú investície aj do automobilového priemyslu, ktoré by sa mali prejaviť v roku 2011. Takisto sa plánuje spustenie výroby nového modelu automobilu, čo by podľa NBS malo v roku 2011 prispieť k akcelerácii ekonomiky.

Slabší zahraničný dopyt má vplyv aj na odhad fixných investícií, čím sa výrazne ovplyvnila ziskovosť firiem a realizácia ich investičných zámerov. V strednodobom horizonte NBS predpokladá mierne zvýšenie investícií do strojov a stavieb.

Bankový sektor

Bankový sektor SR mnohí ekonómovia hodnotia ako zdravý. V porovnaní s ostatnými krajinami je globálnou finančnou krízou zasiahnutý zatiaľ iba minimálne. Slovensko sa pri riešení svetovej krízy hlási ku koordinovanému prístupu, keďže súčasná kríza má celosvetový charakter a vyžaduje si komplexné a koordinované riešenie. Na zabránenie prieniku krízy na Slovensko a minimalizovanie prípadných negatívnych vplyvov prijala vláda SR a NBS primerané opatrenia.


Vzhľadom na vývoj materských spoločností banky zvýšili opatrnosť pri poskytovaní podnikateľských úverov. Výrazne sa zvýšila spoluúčasť pri poskytovaní hypotekárnych úverov a úverov na developérske investície. Napriek expanzívnej menovej politike ECB sa poskytovanie úverov mierne zabrzdilo. Dá sa však povedať, že ziskovosť bankového sektora v SR kontinuálne rastie už od roku 2000, keď bola dokončená hlavná časť reštrukturalizácie bankového sektora. Za rok 2008 dosiahol sektor čistý zisk prevyšujúci 0,5 mld. eur.

Trh práce

Vývoj na trhu práce bude ovplyvňovaný znižovaním dopytu po práci z dôvodu poklesu dopytu najmä po produkcii priemyselných výrobkov, čo bude mať za následok postupné znižovanie výkonov služieb a ďalší

pokles zamestnanosti. MF SR v makroekonomickej prognóze na roky 2009 – 2012 z júna 2009 predpokladá, že medzi prepustenými by mali byť predovšetkým menej kvalifikovaní pracovníci s nižšími mzdami, preto očakávame aj menšie spomalenie rastu miezd.

Pri predpoklade návratu občanov Slovenska pracujúcich v zahraničí a stabilnej miery rastu ekonomicky aktívneho obyvateľstva by sa mala miera nezamestnanosti podľa tej istej prognózy MF SR zvýšiť na 12,5 % (graf 3), čo predstavuje aj vplyvom rastúceho podielu ekonomicky aktívneho obyvateľstva medziročný nárast o takmer 40-tisíc nezamestnaných. Týmto sa môže celkový počet nezamestnaných dostať až do výšky 300-tisíc. V ďalšom období by mal vývoj dopytu po práci kopírovať vývoj HDP, teda mierny rast (V. Kvetan a i., 2009).



Graf 3 Vývoj základných ukazovateľov trhu práce
Zdroj: ŠÚ SR a modelové prepočty SAV

Vzhľadom na oslabenie dopytu po pracovnej sile a s tým súvisiaci pomalší rast zamestnanosti znížili sa očakávania rastu reálnej mzdy v celom prognózovanom období v porovnaní so začiatkom roka 2009. Čo sa týka nominálnej mzdy, jej vývoj bude takisto ovplyvnený poklesom výroby a dopytu po práci. Vplyvom expanzívnej menovej a fiškálnej politiky je možné očakávať zvýšený tlak na cenový vývoj. Hoci vláda SR dozerá na rast cien, spôsobený vstupom do eurozóny, prognostici očakávajú rast cien až o 3,9 %. V dôsledku vývoja nominálnej mzdy sa teda predpokladá aj mierny prepád reálnej mzdy o - 1,0 %.

Plán obnovy hospodárstva SR

Dňa 9. februára 2009 schválila vláda SR *Návrh tretieho súboru opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy*, ktorý pozostáva z 24 opatrení, z toho päť makroopatrení a 19 mikroopatrení. Navrhované opatrenia sú zamerané predovšetkým na podporu dopytu, keďže príčinou súčasnej krízy je nízky agregátny dopyt a podľa vlády SR účinnými nástrojmi môžu byť len opatrenia, ktoré zvýšia spotrebu a investície. Opatrenia na podporu agregátneho dopytu sú doplnené ďalšími opatreniami na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorých účelom je vytvoriť vhodné prostredie pre opätovný dynamický rast slovenskej ekonomiky v čase, keď sa začne globálna ekonomika opäť oživovať.

MF SR predložilo v apríli 2009 *Program stability Slovenska na roky 2008 až 2012*, kde je v strednodobom horizonte prezentovaný vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej a hospodárskej politiky na dosiahnutie cieľov programu, ako i analýzy vplyvu zmien v ekonomických predpokladoch na rozpočtovú pozíciu a dlh verejných financií. V uvedenom dokumente sa nachádzajú aj najdôležitejšie opatrenia prijaté vládou SR vrátane vyčíslenia vplyvu na rozpočtové náklady v rokoch 2009 a 2010, ktoré zobrazuje tab. 3.

Tab. 3 Prehľad opatrení na zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy (v mil. eur)

Číslo	Názov – popis	Rozpočtové náklady v rokoch 2009 a 2010					Účinnosť
		RVS		Fondy EÚ	Iné	Spolu*	
		ESA95	cash				
1.	Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane u DPFO a zvýšenie zamestnaneckej prémie	367	337	-	-	367	1.3.2009 – 31.12.2010
2.	Zníženie sadzby poistného do rezervného fondu solidarity pre povinne dôchodkovo poistenú SZČO zo 4,75 % na 2 %	40	40	-	-	40	1.4.2009 – 31.12.2010
3.	Skrátenie lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov u DPH zo 60 dní na 30 dní	2	511	-	-	511	1.4.2009
4.	Zmeny týkajúce sa odpisovania majetku (úprava vstupnej ceny, zrýchlené odpisovanie a komponentné odpisovanie)	34	13	-	-	34	1.3.2009
5.	Zmeny v daňovej oblasti týkajúce sa podnikateľského prostredia (odpočet DPH v neskoršom zdaňovacom období, skupinová registrácia DPH, spätná registrácia a zjednodušenie daňovej evidencie pre malých podnikateľov)	0	0	-	-	0	1.3.2009 (daň z príjmov), 1.4.2009 (DPH)
6.	Zjednodušenie legislatívnych podmienok pre vytváranie a udržanie sociálnych podnikov s dôrazom na vytváranie obecných sociálnych podnikov	34	34	195	-	229	1.3.2009 – 31.12.2010
7.	Príspevok vo výške odvodov zamestnávateľovi, ktorý obmedzí prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 4 % stanoveného týždenného pracovného času, najdlhšie na dobu 60 dní	28	28	-	-	28	1.3.2009 – 31.12.2010
8.	Príspevok ku mzde zamestnancom, ktorí boli doteraz nezamestnaní a sami si našli zamestnanie	4	4	21	-	25	1.3.2009 – 31.12.2010
9.	Zvýšenie príspevku na dochádzku za prácou mimo miesta trvalého bydliska	2	2	10	-	11	1.3.2009 – 31.12.2010
10.	Príspevok pre nové samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré boli doteraz nezamestnané	5	5	6	-	11	1.3.2009 – 31.12.2010
11.	Príspevok pre zamestnávateľa na nového zamestnanca, ktorý bol nezamestnaný, vo výške menej než 142 eur v Bratislavskom kraji a menej než 284 eur v ostatných krajoch	2	2	10	-	12	1.3.2009 – 31.12.2010
12.	Stimuly pre výskum a vývoj vykonávaný podnikateľmi (dotácia zo štátneho rozpočtu a úľava na dani z príjmov)	100	66	-	-	100	Od roku 2009
13.	Financovanie konkrétnych projektov výskumu a vývoja	6	6	-	-	6	Od roku 2009
14.	Stimuly pre malé a stredné podniky (MSP) – dotácia zo štátneho rozpočtu na programy zamerané na pomoc existujúcim a vznikajúcim MSP	8	8	-	-	8	Od roku 2009
15.	Dotácia zo štátneho rozpočtu, granty z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia J. Bohuníc a úvery EBOR na programy zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie energetickej infraštruktúry	8	8	-	125	133	Od roku 2009

Pokračovanie tab. 3 Prehľad opatrení na zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy (v mil. eur)

Číslo	Názov – popis	Rozpočtové náklady v rokoch 2009 a 2010					Účinnosť
		RVS		Fondy EÚ	Iné	Spolu*	
		ESA95	cash				
16.	Program Obnovme si svoj dom	10	10	-	-	10	Od roku 2009
17.	Memorandum o spolupráci a o výmene informácií v oblasti spolufinancovania malých a stredných podnikateľov	0	0	-	-	0	15.1.2009 – 31.12.2010
18.	Zvýšenie základného imania SZRB o 33 mil. eur, Eximbanky o 11 mil. eur, navýšenie prostriedkov vo fondoch Eximbanky o 30 mil. eur a príprava čerpania úverovej linky od EIB v objeme 50 mil. eur s cieľom rozvoja a financovania programov pre MSP	0	74	-	50	124	V roku 2009
19.	Dotácia na nákup nového automobilu za podmienky likvidácie starého vozidla	31	55	-	-	55	9.3.2009 – 31.12.2009
20.	Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci ŽS Cargo, a. s., a Železničiam SR	0	236	-	-	236	V roku 2009
Spolu		680	1 439	242	175	1 940	

Výstetlivky: *Do celkových nákladov jednotlivých opatrení sa z údajov rozpočtu verejnej správy započítavala vždy vyššia suma, čo v lepšej miere odzrkadľuje vynaložené náklady na dané opatrenia.

Zdroj: MF SR

Fiškálna politika

Finančná a hospodárska kríza v slovenskej ekonomike má vplyv aj na fiškálnu politiku. Nepriaznivý vývoj makroekonomického prostredia sa premieta aj do vývoja cyklicky senzitivných položiek rozpočtu verejnej správy (tab. 4), čo znamená do znížených daňových a odvodových príjmov a zvýšených výdavkov na dávky v nezamestnanosti a štátne sociálne dávky. Očakávané makroekonomické dôsledky horšieho makroekonomického vývoja nevytvárajú priestor na realizáciu dodatočných krátkodobých protikrizových opatrení s negatívnym vplyvom na deficit verejnej správy.

Vzhľadom na skutočnosť, že hlavným faktorom znižovania ekonomickej aktivity je pokles zahraničného dopytu, sú možnosti Slovenska stimulovať ekonomický rast značne obmedzené. V krátkodobom horizonte je teda možné len zmierniť dôsledky krízy prostredníctvom stabilizačnej fiškálnej politiky. Z toho dôvodu má vláda SR pre zabezpečenie makroekonomickej rovnováhy prioritu v neprehľbovaní deficitu verejnej správy a po roku 2009 začne s postupnou konsolidáciou rozpočtu verejnej správy smerom k vyrovnanému rozpočtu. Snahou je pritom zosúladiť nový fiškálny rámec s cieľmi prezentovanými v Programe stability SR, ktorý bol schválený dňa 29. apríla 2009 (uzn. č. 316/2009).

Vláda SR podnikla náležité kroky na zmiernenie vplyvu finančnej krízy na ekonomiku SR a prijala súbor opatrení v troch etapách: 1. balík v novembri 2008, 2. a 3. balík vo februári 2009. Medzi opatrenia, ktoré majú okamžitý účinok a najvyšší príspevok k rastu HDP v roku 2009, MF SR zaraďuje také opatrenia, ktoré stimulujú agregátny dopyt okamžite, čím prispievajú k ekonomickému rastu v relatívne krátkom čase. Do tejto skupiny opatrení patrí prehodnotenie salda verejnej správy na roky 2009 až 2011, zrýchlenie čerpania fondov EÚ a realizácia veľkých investičných projektov.

Tab. 4 Fiškálny impulz v roku 2009 (ESA 95,0 % HDP)

Fiškálny impulz v roku 2009 (ESA 95, % HDP)		
	2008E	2009B
1. Čisté pôžičky poskytnuté/prijaté	-2,2	-3,0
2. Cyklická zložka	0,5	-0,2
3. Jednorazové efekty	-0,3	0,4
4. Vplyv zavedenia 2. piliera dôchodkového systému	-1,3	-1,1
5. Platené úroky	-1,2	-1,4
6. Cyklicky upravené primárne saldo o jednorazové efekty a 2.pilier (1-2-3-4-5)	0,1	-0,8
7. Vplyv vzťahov s EÚ	0,6	1,8
8. PPP projekty – cestná infraštruktúra	-	0,4
9. Agregátne saldo vrátane EÚ efektu a PPP projektov (6-7-8)	-0,6	-3,0
10. Fiškálny impulz	-	-2,4
<i>p. m. – produkčná medzera</i>	<i>1,7</i>	<i>-0,6</i>

(+ reštrikcia, - expanzia)

Zdroj: MF SR

Tab. 4 ukazuje, že v roku 2009 bude mať fiškálna politika expanzívny proticyklický charakter s príspevkom 2,4 % HDP. Nevyhnutnou podmienkou naplnenia tohto scenára je však úspešnosť čerpania fondov EÚ na úrovni rozpočtovaných hodnôt a spustenie výstavby diaľnic prostredníctvom projektov PPP v plánovanom rozsahu. Priestor na zvýšenie fiškálneho impulzu je vytvorený spustením dostavby jadrovej elektrárne Mochovce v roku 2009.

Ďalšou skupinou opatrení sú opatrenia s neutrálnym fiškálnym vplyvom v roku 2009. Patria sem opatrenia, ktoré sa už implementovali, majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie a agregátny dopyt, avšak sú viazané výdavkami verejnej správy. Ide o opatrenia ako zvýšenie nezdaniateľnej časti základu dane pri dani z príjmu fyzických osôb, zvýšenie zamestnaneckej prémie, skrátenie lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov DPH, úprava vstupnej ceny pri hmotnom a nehmotnom majetku pri dani z príjmov a zmeny v podnikateľskom prostredí v daňovej oblasti.

Opatrenia, ktoré čakajú ešte len na implementáciu alebo ich implementácia prebehla, ale ich účinnosť sa bude kvantifikovať, až keď dôjde k realizácii efektov, sú zamerané hlavne na ponukovú stránku ekonomiky. Spadajú sem nasledovné opatrenia: zvýšenie základného imania Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a Eximbanky, zníženie administratívnych bremien, podpora širokopásmového internetu, spolupráca so Slovenskou bankovou asociáciou a i. Tieto opatrenia sú primárne zamerané na prístup podnikateľskej sféry ku kapitálu a celkové zlepšenie podnikateľského prostredia.

Štrukturálna politika

Makroekonomické politiky zabezpečujú stabilitu ekonomického prostredia a štrukturálne politiky prispievajú k zvyšovaniu ekonomického potenciálu, zdravému ekonomickému vývoju a v konečnom dôsledku k rastu životnej úrovne obyvateľov. Strategickým dokumentom SR v oblasti štrukturálnych politík je *Národný program reforiem*, ktorého znenie na roky 2008 až 2010 schválila vláda v októbri 2008. Opatrenia Národného programu reforiem SR vychádzajú zo zámerov definovaných v *Modernizačnom programe Slovensko 21*. Základným predpokladom úspešnej realizácie opatrení je zabezpečené financovanie úloh a súlad so strednodobým fiškálnym rámcom verejnej správy.

Hlavnou prioritou vlády SR v oblasti výskumu, vývoja a inovácií je inštitucionálna reforma. Plánuje sa zvýšiť podiel účelového a grantového financovania vedy a techniky, výraznejšie sa podporia projekty, ktoré sú čiastočne financované z medzinárodných, resp. zo súkromných zdrojov.

V oblasti vzdelávania vláda SR pripravuje vytvorenie profesijne orientovaných vysokoškolských študijných programov, ktoré by mali absolventov pripravovať na výkon povolania. V záujme trvalo udržateľného rozvoja vysokého školstva a uľahčenia vstupu do akademického prostredia sa plánujú riešiť problémy so získavaním

a udržaním kvalitných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. V najbližších rokoch vláda SR plánuje na vysokých školách generačnú výmenu, ktorá má prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania.

V oblasti zamestnanosti sa pripravuje zavedenie flexibility pracovného času, ktorá by mala byť výhodná pre zamestnancov a uľahčí im zladžovanie pracovného a rodinného života. Na nezamestnaných občanov a občanov s nízkym príjmom je zameraná zamestnanecká prémie, ktorá už bola zavedená do praxe a jej cieľom je zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných a zlepšiť sociálnu situáciu nízkopříjmových zamestnancov.

V oblasti podnikateľského prostredia sa zrealizuje viacero dôležitých opatrení, ktorých cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie prostredníctvom zníženia administratívneho zaťaženia, skvalitnenia služieb verejnej správy a zvýšenia transparentnosti. Dôraz bude kladený na informatizáciu verejnej správy.

Na zvyšovanie transparentnosti výrazne regulovaných trhov (stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie, zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bankové a úverové produkty, telekomunikácie a sieťové odvetvia) nebol doteraz regulačný rámec zameraný. Zavedie sa povinnosť zbierať, spracovávať a v prehľadnej a porovnateľnej forme sprístupňovať verejnosti, iným platiteľom a regulačným orgánom informácie potrebné pre efektívne fungovanie týchto trhov.

Krátkodobé priority

Krátkodobým strategickým cieľom vlády SR na riešenie dôsledkov globálnej ekonomickej krízy je maximálne možné zmiernenie jej negatívnych účinkov na slovenskú ekonomiku a spoločnosť. Z pohľadu hospodárstva je možné tento cieľ špecifikovať ako zmiernenie poklesu tvorby HDP v priemysle a službách a udržanie maximálne možnej zamestnanosti.

Krátkodobé priority sú zamerané hlavne na dopytovú stránku reálnej ekonomiky, v menšej miere na ponukovú a na krátkodobé faktory hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Medzi takéto priority patrí:

- podpora domáceho dopytu,
- uľahčenie prístupu k finančným zdrojom pre dobré projekty a životaschopné malé a stredné podniky,
- zvýšenie podpory vývozu s osobitným zreteľom na mimoeurópske teritória, ktoré sú menej postihnuté globálnou ekonomickou krízou.

Dlhodobé priority

Dlhodobý strategický cieľ vlády SR na riešenie problémov súvisiacich s prekonaním dôsledkov globálnej ekonomickej krízy by mal vychádzať z vízie hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR uvedenej v *Národnom strategickom referenčnom rámci* pri zohľadnení implikácií vyvolaných globálnou ekonomickou krízou. Dlhodobé priority sa zvyčajne dotýkajú hlavne ponukovej stránky reálnej ekonomiky. Okrem toho by mali byť zamerané ako na procesy súvisiace s inováciami a aplikovaným výskumom, tak aj na ďalšie dlhodobé faktory hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Medzi takéto priority predovšetkým patrí:

- zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov najmä prostredníctvom inovácií,
- znižovanie energetickej náročnosti ekonomiky a zavádzanie progresívnych technológií v energetike,
- zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti cestovného ruchu,
- monitorovanie trhu a vylepšovanie jeho kvality,
- skvalitňovanie podnikateľskej funkcie štátu a zvyšovanie rentability štátnych aktív.

Príloha 7.4

Posúdenie – odhad súčasnej úrovne návratnosti nákladov na vodohospodárske služby

Posúdenie – odhad návratnosti nákladov za roky 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 bolo uskutočnené na zásobovanie, dodávku a distribúciu pitnej vody a na čistenie a odvádzanie odpadovej vody. RSV požaduje posúdenie návratnosti nákladov minimálne na tieto dve vodohospodárske služby. Návratnosť nákladov na tieto vodohospodárske služby bola posudzovaná za vodárenské spoločnosti, ktoré sú majoritným poskytovateľom týchto služieb. Okrem nich sú tieto služby poskytované aj samostatne obcami alebo inými subjektmi (prevádzkovateľmi verejných vodovodov a verejných kanalizácií), ich podiel je menšinový a v súčasnosti nie sú k dispozícii údaje za ne.

Podľa RSV je žiaduce posúdenie aj ďalších vodohospodárskych služieb, pokiaľ ich má členský štát definované. Preto bola posudzovaná návratnosť nákladov aj na ďalšie definované vodohospodárske služby poskytované sektorom povodí, t. j. vodohospodárske služby súvisiace s využívaním vodného toku, ktorými sú: využívanie hydroenergetického potenciálu (HEP), využívanie energetickej vody a odbery povrchovej vody (za roky 2005 a 2006). Ich poskytovateľom je správca vodohospodársky významných vodných tokov a vodohospodárskeho manažmentu povodí – SVP, š. p., Žilina a platby za ne sú rovnako ako za vodohospodárske služby spojené so zásobovaním pitnou vodou a odvádzaním a čistením odpadových vôd regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe každoročne vydávaného výnosu. Sektor správy drobných vodných tokov nebol do výpočtu návratnosti zahrnutý. Väčšina drobných vodných tokov je v správe SVP, š. p., Žilina; k ostatným správcom patria Lesy, š. p., Vojenské lesy a iní, menej významní správcovia. Za sektor drobných tokov nie sú k dispozícii údaje potrebné na výpočet návratnosti, ale tiež sa predpokladá, že príjmy od užívateľov vody sú veľmi nízke, preto ani nemá význam tento sektor zahŕňať do posudzovania miery návratnosti nákladov.

Na účel hĺbkovej analýzy vodohospodárskych služieb poskytovaných SVP, š. p., Žilina (ako správcom vodohospodársky významných vodných tokov a vodohospodárskeho manažmentu povodí) boli najprv skúmané činnosti označované ako využívanie vody a boli odlíšené od služieb, ktoré sú v SR definované ako vodohospodárske služby. Z hĺbkovej analýzy súčasného stavu z hľadiska financovania vodohospodárskych služieb poskytovaných SVP, š. p., a z pokrývania nákladov na ne (ide o vodohospodárske služby, platby za ktoré podliehajú regulácii ÚRSO) vyplynulo, že definovanie ďalších činností SVP, š. p., ako vodohospodárske služby, ako aj prípadné budúce (pravdepodobne nevyhnutné) zvýšenie, resp. i prebudovanie existujúcich platieb za vodohospodárske služby v súčasnosti vymedzené spôsobí narušenie terajšieho, relatívne fungujúceho systému financovania nákladov na tieto služby v SVP, š. p. Analýza však ukazuje, že toto súčasné financovanie je na hranici možností, keďže prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu sú nedostatočné.

Podrobnejšie informácie k uvedeným okruhom problémov sú obsahom správ *Pokryvanie nákladov za vodohospodárske služby v zmysle RSV* (M. Onduš, 2007) a *Špecifikácia definície vodohospodárskych služieb v zmysle RSV* (M. Onduš a i., 2008).

Do analýzy návratnosti nákladov nie je zahrnutá protipovodňová ochrana, závlahová voda ani zabezpečenie plavebných podmienok na tokoch, ktoré patria k tzv. službám vo verejnom záujme a nie sú to platené vodohospodárske služby.

Údaje potrebné pre posúdenie návratnosti nákladov sú: náklady, tržby a dotácie. Dotácie sú jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje mieru návratnosti nákladov (v prípade poskytnutých dotácií užívateľa vody nehradia v cene všetky náklady). Preto pri výpočte návratnosti nákladov sú tržby za vodohospodárske služby znížené o dotácie. Do výpočtu miery návratnosti nákladov na platené vodohospodárske služby sa brali do úvahy len prevádzkové náklady. Prevádzkové náklady sú zahrnuté do objemu ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sa predkladajú na ÚRSO na účel schválenia cien regulovaných vodohospodárskych služieb na každý rok. Investičné náklady sú vyjadrené v ročných prevádzkových nákladoch v položke odpisy (sú to investície ukončené, ktoré sú už zaradené do DHM); investície ešte neukončené sa v bežnom roku nepremietajú do prevádzkových nákladov.

Analýza návratnosti nákladov na vodohospodárske služby týkajúce sa zásobovania pitnou vodou, odvádzania a čistenia odpadovej vody a na vodohospodárske služby spojené s využívaním vodného toku bola uskutočnená v prvej etape na národnej úrovni a tiež podľa správnych území povodí (Dunaj a Dunajec a Poprad). V ďalšej etape bol doplnený odhad návratnosti nákladov pre jednotlivé čiastkové povodia, vymedzené v SR v § 11 novely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Miera návratnosti nákladov na vodohospodárske služby súvisiace s využívaním vodného toku bola tiež vyjadrená za sektor priemyslu, nebola vyjadrená za sektor poľnohospodárstva (sektor poľnohospodárstva v SVP, š. p., reprezentuje len položka závlahová voda, pričom odber povrchových vôd na závlahy nie je spoplatnený).

Za vodárenské spoločnosti, za ktoré bola posudzovaná návratnosť nákladov na vodohospodárske služby ako za majoritného poskytovateľa týchto služieb, členenie na sektory domácnosti, priemysel a poľnohospodárstvo k dispozícii nie je (prevažná väčšina vodárenských spoločností má členenie len na sektory domácnosti a ostatní odberatelia).

Príloha 7.5

Pojmy súvisiace s implementáciou čl. 9 RSV, ktoré je nevyhnutné z pohľadu realizovaných vodohospodárskych služieb vziať do úvahy

Nóvum, ktoré RSV prináša, je požiadavka brať do úvahy *celkové náklady* vodohospodárskych služieb, pozostávajúce z *finančných nákladov* a *nákladov na životné prostredie* a *nákladov na vodné zdroje*.

Finančné náklady vodohospodárskych služieb

Finančné náklady vodohospodárskych služieb predstavujú náklady, ktoré musia niesť poskytovatelia týchto služieb. Pozostávajú z fixných a variabilných nákladov.

Fixné náklady sú nezávislé od objemu poskytovanej služby. Ich podiel z celkových nákladov na poskytovanie vodohospodárskych služieb je veľmi vysoký, predstavuje až 70 – 80 %. K týmto nákladom patria napr. náklady na údržbu infraštruktúry (potrubia, nádrže, čerpace zariadenia), ale tiež osobné náklady, ktoré sú taktiež vo veľkej miere nezávislé od prevádzkového výkonu. Do fixných nákladov spadajú aj odpisy (predstavujúce opotrebovanie používaných investičných zariadení), ale aj napr. úroky.

Variabilné náklady sú závislé od objemu poskytovaných služieb, t. j. od objemu dodávanej pitnej vody a objemu odvádzanej a čistenej odpadovej vody, resp. od objemov ďalších vodohospodárskych služieb. Tieto náklady z celkových nákladov predstavujú len cca 20 až 30 %. Patria k nim napr. spotreba materiálu, spotreba energií.

Odpisy ako oprávnená kalkulačná položka vodohospodárskych služieb

Odpisy hmotného a nehmotného majetku predstavujú dôležitú kalkulačnú položku v tzv. ekonomicky oprávnených nákladoch vodohospodárskych služieb, ktoré vchádzajú do ceny vody (rozsah a štruktúru ekonomicky oprávnených nákladov stanovuje v SR ÚRSO na základe svojho každoročne vydávaného výnosu; zoznam kalkulačných nákladových položiek na dodávku pitnej vody a na odvedenie a čistenie odpadovej vody je v prílohe 7.7). Pri hmotnom majetku sa za oprávnené pokladajú rovnomerné odpisy hmotného majetku najviac vo výške stanovenej zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady považuje ročný odpis vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku. Odpisy z hmotného majetku vyjadrujú technické a ekonomické opotrebovanie používaného investičného zariadenia. Zákon o dani z príjmov stanovuje výšku ročných odpisov, ktoré sú rozdelené na celý čas predpokladanej životnosti zariadenia.

Keďže sú odpisy oprávnenou kalkulačnou položkou, ktorá je zahrnutá do ceny vodohospodárskej služby (napr. do ceny dodávanej pitnej vody), majú vplyv na jej výšku. Takto sa vlastne využívatelia služby vodného (napr. domácnosti) podieľajú prostredníctvom ročných odpisov zakalkulovaných do ceny vodného na refinancovaní existujúcich, t. j. v súčasnosti používaných investičných zariadení v procese poskytovania tejto vodohospodárskej služby.

Náklady na životné prostredie (environmentálne) a náklady na vodné zdroje ako súčasť celkových nákladov vodohospodárskych služieb

Náklady na životné prostredie a náklady na zdroje patria k tzv. externým nákladom alebo nákladom ekonomickým, ktoré vznikajú prostredníctvom ekonomických činností. Náklady na životné prostredie sa vzťahujú na znižovanie kvality životného prostredia, teda na škody spôsobené na životnom prostredí. Náklady na zdroje sa vzťahujú na znižovanie, úbytok využiteľných vodných zdrojov v dôsledku iných užívaní (tretími osobami).

Vo vzťahu k vodohospodárskym službám vznikajú náklady na životné prostredie napr. znečisťovaním vôd v dôsledku vypúšťania odpadových vôd. Za náklady na zdroje možno považovať napr. náklady vzťahujúce sa na zredukovanie podzemných vôd v dôsledku ich nadmerného čerpania. Snaha predísť takýmto nákladom na životné prostredie a na zdroje nesie so sebou tiež náklady (napr. na čistiarne odpadových vôd s požadovanou úrovňou čistenia). Poskytovateľom vodohospodárskych služieb môžu vzniknúť tiež dodatočné náklady, ktoré spôsobia tretie osoby v kategórii nákladov na životné prostredie a na zdroje (napr. úprava znečistenej surovej vody na pitnú vodu alebo nútené uzatvorenie zdrojov podzemnej vody v dôsledku znečistenia).

RSV požaduje, aby pri vodohospodárskych službách boli náklady na životné prostredie a na zdroje uhradené

tými, ktorí ich spôsobujú. Teda, aby tieto náklady boli v cene za vodohospodárske služby *internalizované*. Toto by mohol byť stimul k efektívnemu a šetrnému zaobchádzaniu s vodnými zdrojmi. I keď v SR sú náklady na životné prostredie už v značnej miere napr. v cenách za odpadovú vodu zahrnuté, nie je v súčasnosti možné definitívne zhodnotiť, či miera zahrnutia je dostatočná vzhľadom na požiadavku čl. 9 RSV. Táto otázka bude musieť byť skúmaná v nasledujúcom období. Pôjde o zmapovanie vzťahu medzi výškou internalizácie v cene a mierou znečistenia.

Pokiaľ ide o náklady na zdroje, v SR nebudú predstavovať zvlášť významnú položku, pretože všetky využiteľné vodné zdroje sú štátom obhospodarované a regulované, z čoho plynie, že sú rovnomerne využívané a čerpané.

Okrem internalizovaných poplatkov za vypúšťané odpadové vody v cene za odvedenie a čistenie odpadových vôd existujú v SR aj ďalšie ekonomické nástroje, ktoré pri vodohospodárskych službách majú účinok na životné prostredie. Sú to napr. platby za využitie hydroenergetického potenciálu z vodného toku a platby za odber energetickej vody z vodného toku v súčasnosti v SR používané v oceňovaní vodných zdrojov. Ekonomickým nástrojom sa venuje pozornosť v osobitnej časti.

S implementáciou čl. 9 RSV súvisia tiež ďalšie pojmy, ktoré treba vziať do úvahy:

- **podmienky vo vodoprávných a integrovaných povoleniach,**
- **poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd,**
- **náklady na kompenzácie poľnohospodárov za znevýhodnené hospodárenie v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.**

Jednotlivé pojmy sú popísané v ďalšom texte.

Vodoprávne a integrované povolenia

Povolenia na odbery vôd z povrchových a podzemných vôd, ako aj na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd obsahujú určité podmienky, ktoré musia byť dodržané, čo prispieva k ochrane vodného životného prostredia. Napr. povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, ktoré obsahujú prioritné látky a látky relevantné pre SR, sa vydávajú najviac na štyri roky a sú tak pravidelne prehodnocované. Pri povoleniach na odbery vôd z vodného toku je orgán štátnej vodnej správy viazaný prietokom vody na vodnom toku (ktorý ešte umožňuje všeobecné využívanie povrchových vôd a zabezpečuje funkcie vodného toku a zachovanie vodných ekosystémov v ňom, t. j. minimálny zostatkový prietok). Pri povoleniach na odbery podzemných vôd je orgán štátnej vodnej správy viazaný hladinou podzemnej vody (ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich, t. j. minimálnu hladinu podzemných vôd). Z uvedeného vyplýva, že podmienky stanovené vo vodoprávných povoleniach vlastne napomáhajú predchádzať škodám na životnom prostredí (t. j. vzniku nákladov na životné prostredie), ale predchádzať i tomu, aby využiteľné vodné zdroje boli čerpané tretími osobami, ktoré povolenie nemajú (t. j. predchádzať vzniku nákladov na zdroje).

Pred vydaním povolenia môžu vzniknúť náklady typu *náklady na predídanie environmentálnym nákladom*, akými sú napr. náklady na znalecký posudok, ktorý musí byť predložený ako súčasť podkladov k povoleniu. Tento druh nákladov môže vzniknúť aj po vydaní povolenia napr. na monitoring alebo ochranné opatrenia.

Cieľ predchádzania environmentálnym nákladom formou preventívnych opatrení, ktorých účelom je predísť alebo minimalizovať bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody, sleduje zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd; nápravnými opatreniami podľa tohto zákona sa rozumie opatrenia, ktorých účelom je obnova, regenerácia alebo nahradenie poškodených prírodných zdrojov alebo ich zhoršených funkcií, alebo zabezpečenie rovnocennej náhrady za tieto zdroje alebo funkcie. Podľa § 3 zákona č. 359/2007 Z. z. *za environmentálnu škodu zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý ju spôsobil svojou pracovnou činnosťou podľa § 1 ods. 2 písm. d)* (vypúšťaním odpadových vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd, ktoré vyžaduje povolenie podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách), *písm. e)* (vypúšťaním znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo injektážou znečisťujúcich látok do podzemných vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách), *písm. f)* (odberom vody a vzdúvaním vody podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách). Pre vodohospodárske služby je aplikovateľné písm. f). Náklady na preventívne a nápravné opatrenia podľa tohto zákona znáša prevádzkovateľ. Ak sa nepodari dosiahnuť tento cieľ predchádzania environmentálnym nákladom a nákladom na zdroje, je možné uplatniť zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

V SR sú zavedené poplatky za vypúšťanie odpadových vôd (t. j. za znečistenie) (nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z.), ktoré sú environmentálnymi nákladmi a majú úlohu stimulačného ekonomického nástroja v zmysle požiadaviek čl. 9 RSV.

Medzi návrhmi ďalších ekonomických nástrojov je aj návrh *poplatku z objemu vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd*, ktorý sa vypočíta vynásobením objemu vypúšťaných odpadových vôd za kalendárny rok navrhovanou sadzbou 0,017 eur za m³ (0,5 Sk/m³).

Navrhované poplatky i daň sú úhradou environmentálnych nákladov.

Náklady na kompenzácie poľnohospodárov za znevýhodnené hospodárenie v ochranných pásmach vodárenských zdrojov

V SR orgán štátnej vodnej správy rozhodnutím o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja určí nielen ich hranice, ale aj spôsob ich ochrany, najmä zákazy alebo obmedzenia činnosti, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu vody alebo zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja. Medzi takéto zákazy a obmedzenia patrí napr. obmedzenie hnojenia alebo zákaz používania prostriedkov na ochranu rastlín. V SR zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v § 32 stanovuje náhradu majetkovej ujmy, ktorá patrí vlastníkom pozemkov v primeranom a preukázateľnom rozsahu za preukázané obmedzenie užívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

Vodárenské spoločnosti, ako poskytovatelia vodohospodárskej služby dodávky pitnej vody, ktorí uskutočňujú odbery vody v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, vyplácajú náhradu majetkovej ujmy v zmysle predchádzajúceho textu. Na druhej strane je ale náhrada majetkovej ujmy ekonomicky oprávneným nákladom poskytovateľa dodávky pitnej vody, ktorý si uplatňuje vo svojom návrhu ceny za pitnú vodu, ktorý schvaľuje ÚRSO. Z uvedeného vyplýva, že náhradu majetkovej ujmy možno považovať za druh environmentálneho nákladu, ktorý je internalizovaný do ceny pitnej vody.

V súčasnosti však nie je k dispozícii informácia o tom, na akej časti ochranných pásiem vodárenských zdrojov sú náhrady majetkovej ujmy vlastníkami pozemkov požadované a realizované, a taktiež nie je k dispozícii suma vyplatených náhrad.

Príloha 7.6

Návrh nových mechanizmov na zabezpečenie úhrady nákladov na vodohospodárske služby

V zmysle zavedenia stimulačnej cenovej politiky podľa čl. 9 RSV, berúc do úvahy princíp „užívateľ a znečisťovateľ platí“, do budúcnosti sa navrhuje:

- a) *prehodnotiť poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, predpokladom toho je:*
 1. *prehodnotiť rozsah znečisťujúcich látok – rozšíriť rozsah znečisťujúcich látok vo vode, prípadne vylúčiť niektoré znečisťujúce látky z povinnosti spoplatnenia;*
 2. *prehodnotiť súčasnú hranicu povinnosti platiť poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a znížiť ju zo súčasných 10 000 m³ na hranicu nižšiu, resp. uplatniť bod b);*
 3. *pri novelizácii nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z. prehodnotiť podmienku prekročenia bilančných hodnôt znečistenia na účel posúdenia a spoplatnenia všetkých ČOV, prípadne u malých ČOV zvýšiť poplatky za koncentračné limity jednotlivých ukazovateľov vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd;*
- b) *stanoviť cenu odvádzanej odpadovej vody prostredníctvom taríf podľa stupňa znečistenia odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou;*
- c) *prehodnotiť výšku platieb za odbery povrchových vôd a znížiť hranicu povinnosti platiť za odbery zo súčasných 15 000 m³ ročne a 1 250 m³ mesačne na 6 000 m³ ročne a 500 m³ mesačne pri súčasnom zabezpečení kontroly merania odobranej vody;*
- d) *zaviesť platby za odbery na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy (hranicu povinnosti platiť stanoviť na 6 000 m³ ročne, resp. 500 m³ mesačne za odbery z povrchových vôd) (v budúcnosti rozčleniť platby za odbery na zavlažovanie z povrchových vôd a na platby za odbery z podzemných vôd);*
- e) *prehodnotiť, resp. odstrániť výnimky v spoplatňovaní, ktorými je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách využívatel vodohospodárskych služieb oslobodený od povinnosti platiť za ne – tzv. podlimitné odbery z povrchovej vody, nespokatnené podľa § 78 ods. 3 písm. a), ako aj výnimky v spoplatňovaní odberov vymenovaných v § 78 ods. 5 (okrem napúšťania odstavených ramien vodných tokov tvoriacich chránený biotop rastlín a živočíchov a odberov na protipožiarne opatrenia);*
- f) *spokatniť využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného toku pri akomkoľvek inštalovanom výkone (na rozdiel od súčasného spokatnenia pri inštalovanom výkone väčšom ako 100 kW);*
- g) *spokatniť odbery energetickej vody z vodných tokov na vodných stavbách vo vlastníctve využivateľa hydroenergetického potenciálu pri každom inštalovanom výkone (na rozdiel od súčasného spokatnenia pri inštalovanom výkone väčšom ako 10 MW);*
- h) *úprava alebo vypustenie ustanovenia v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách, § 78, ods. 3, písm. d) – Využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách uskutočnených podľa medzinárodnej zmluvy – keďže umožňuje rôzny výklad; je potrebné zjednotiť princíp zákona na všetkých využivateľov hydroenergetického potenciálu;*
- i) *zvýšiť poplatky za odbery podzemných vôd;*
- j) *diferencovať ceny pitnej a odpadovej vody pre domácnosti, pre priemysel a pre poľnohospodárstvo;*
- k) *diferencovať ceny pitnej a odpadovej vody napr. zavedením dvojzložkovej tarify (fixnej a variabilnej);*
- l) *žiadať aj naďalej diferenciácia cien vody aj v regiónoch – podľa miestnych sociálnych a ekonomických podmienok (v súčasnosti sú ceny v regiónoch diferencované);*
- m) *zvážiť aj zavedenie ekologickej dane za odpadovú vodu, resp. separátneho poplatku za silné znečistenie;*
- n) *zaviesť ekologickú daň za odpadovú vodu pre využivateľov domovej žumpy neprípojených na verejnú kanalizáciu;*
- o) *zaviesť poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd – hlavne v poľnohospodárstve (napr. podľa plochy obhospodarovanej pôdy);*
- p) *prehodnotiť a prípadne sprísiť mechanizmus pokút za nedodržanie ochrany kvality povrchových vôd;*
- r) *sprísiť mechanizmus pokút za neoprávnený odber z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.*

Príloha 7.7

Popis súčasnej cenovej politiky – regulačná činnosť prostredníctvom ÚRSO

Do roku 2002 funkciu regulátora cien vody plnil štát prostredníctvom MF SR. Stanovená maximálna cena pitnej vody (vodné) i cena odvedenej odpadovej vody (stočné) pre domácnosti bola však nižšia ako skutočné oprávnené náklady. Ceny pre domácnosti nepokrývali jednotkové náklady (t. j. na 1 m³), preto ostatná časť nákladov bola premietnutá do cien ostatných odberateľov, čím sa rozdiel medzi cenami pre domácnosti a ostatnými odberateľmi zvyšoval v neprospech ostatných odberateľov.

Od 1. 1. 2003 uskutočňuje funkciu regulátora cien ÚRSO, ktorý uvedený systém krížových dotácií odstránil v oblasti pitnej vody v roku 2006 a v roku 2007 sa tento proces zavŕšil stanovením jednotných cien na rok 2007 pre všetkých odberateľov pitnej vody, ako aj pre všetkých producentov odpadových vôd v rámci jedného regulovaného subjektu.

ÚRSO bol zriadený zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako orgán štátnej správy.

Od roku 2003 sú ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ako aj ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom vôd z vodných tokov na Slovensku regulované ÚRSO. Od roku 2005 ÚRSO reguluje aj ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom energetickej vody z vodných tokov a s využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku.

V cenovej regulácii pitnej a odpadovej vody sa aplikuje nákladová metóda, to znamená, že úrad určuje spôsob výpočtu maximálnej ceny, pričom tento spôsob výpočtu zohľadňuje oprávnené náklady a primeraný zisk. Pre rok 2009 bola prvýkrát uplatnená aj metóda „price cap“, t. j. metóda cenového stropu, ktorá taktiež zohľadňuje úhradu oprávnených nákladov, návratnosť investícií a primeraný zisk. Ide jednoznačne o metódu stimulačnú, štandardne využívanú v ostatných členských štátoch EÚ. Motivuje držiteľov oprávnení zefektívňovať činnosti, optimalizovať náklady, ponúkať nadštandardné služby, čím získavajú potenciál pre pripojenie nových zákazníkov.

ÚRSO legislatívnym predpisom (výnosom úradu) určuje *výšku primeraného zisku, rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov a vymedzuje neoprávnené náklady*, ktoré nemožno uplatniť v cene. Oprávnené náklady sú náklady, ktoré sú preukázateľne a nevyhnutne vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti. V cenovej regulácii sa za oprávnené náklady považujú napr. náklady na obstaranie vody, technologické náklady, osobné náklady, ktorých medzročný nárast je limitovaný, náklady na plnenie povinností podľa platných legislatívnych predpisov, odpisy hmotného a nehmotného majetku (okrem odpisov z časti majetku, ktorý bol obstaraný z prostriedkov EÚ), nájomné za prenájom majetku, ktorého maximálna výška je úradom stanovená (limitovaná je do výšky odpisov majetku), náklady na opravy a údržbu a iné náklady, ktoré sú preukázateľne a nevyhnutne potrebné na vykonávanie regulovanej činnosti.

Do roku 2007 bolo prioritným cieľom cenovej regulácie odstránenie krížových dotácií medzi domácnosťami a ostatnými odberateľmi a producentmi vody, čoho dôsledkom boli až 40 % medzročné nárasty cien predovšetkým pre domácnosti. Od roku 2007 sú ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na Slovensku jednotné pre všetkých odberateľov pitnej vody a pre všetkých producentov odpadovej vody (t. j. domácnosti, priemysel, poľnohospodárstvo a pod.). Tieto ceny sú rovnaké v rámci jednej vodárenskej spoločnosti. Rozdiely v cenách medzi vodárskymi spoločnosťami sú dôsledkom regionálnych a klimatických podmienok, dostupnosti vodárskych zdrojov (najmä, čo sa týka dostupnosti dostatočného množstva vody vyhovujúcej kvality či už z podzemných vodárskych zdrojov, alebo zo zdrojov povrchovej vody), ako aj vplyvom úrovne vybavenosti obcí infraštruktúrou a hustotou osídlenia (počet odberateľov a producentov na kilometer vodovodného, resp. kanalizačného potrubia).

V súčasnosti (po štyroch rokoch výrazného cenového rastu) je jedným z hlavných cieľov regulačnej politiky stabilizácia vývoja cien a ochrana najzraniteľnejších skupín odberateľov a producentov vody.

Úrad na Slovensku od roku 2008 uplatňuje v rámci cenovej regulácie jeden z významných regulačných nástrojov, a to štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb v súlade s vyhláškou č. 317/2008 Z. z.

Cieľom úradu je prostredníctvom stanovených štandardov kvality zabezpečiť, aby zákazník dostal za zaplatený tovar a službu požadované množstvo a kvalitu.

Regulačná politika v oblasti poskytovania vodohospodárskych služieb súvisiacich s využívaním hydroenergetického potenciálu vodného toku, s úpravou, dodávkou a odberom povrchových vôd a odberom energetickej vody

Cenová regulácia poskytovania vodohospodárskych služieb sa vzťahuje podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády č. 755/2004 Z. z., zmeneným a doplneným nariadením vlády č. 367/2008 Z. z., ktorým sa stanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd, *na poskytovanie služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku, odberom povrchových vôd z vodného toku a odberom energetickej vody z vodného toku.*

Tieto činnosti zabezpečuje jeden štátny podnik – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., so sídlom v Žiline. Okrem uvedených regulovaných činností tento podnik zabezpečuje aj ďalšie vodohospodárske služby, ktoré nepodliehajú cenovej regulácii (uvádzajú sa v ďalšom texte).

Pri stanovovaní pevných cien za uvedené regulované vodohospodárske služby sa používa *nákladová regulačná metóda*, pričom ale platí podľa nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 367/2008 Z. z., že regulované platby predstavujú ekonomicky oprávnené náklady, ktoré vychádzajú z podielu jednotlivých skupín majetku správcu vodného toku na spoplatnených službách. Úrad v rámci cenovej regulácie aplikuje *metodiku klúčenia nákladov*, vypracovanú Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave a schválenú Ministerstvom životného prostredia SR. Úrad stanovuje rozsah a štruktúru oprávnených nákladov vrátane limitovania medziročného rastu niektorých vybraných nákladov a výšku maximálneho povoleného zisku v jednotlivých regulovaných činnostiach.

Pre jednotlivé skupiny užívateľov hydroenergetického potenciálu sa uplatňujú tarify, pričom skupiny užívateľov hydroenergetického potenciálu a koeficient rozloženia nákladov sa stanovujú podľa inštalovaného výkonu vodných elektrární. Cieľom uplatňovania taríf je podpora menších výrobcov elektrickej energie, resp. užívateľov hydroenergetického potenciálu. Ceny za odber povrchovej vody z vodných tokov sa v súčasnosti stanovujú ako jednotné pre všetkých odberateľov bez rozdielu, či ide o odber na pitné účely, alebo na priemyselné, prípadne iné účely. Na vývoj cien nepriaznivo vplýva výrazný pokles odberov vo všetkých oblastiach spotreby.

Pokiaľ ide o *neregulované platby*, sú to platby poskytnuté za tieto služby:

- a) udržiavanie splavnosti vodných ciest a vytyčovanie plavebnej dráhy na plavbu na vodných cestách na účely používania vôd na plavbu,
- b) iné služby vo verejnom záujme (protipovodňová ochrana).

Výška neregulovaných platieb podľa bodu a) predstavuje ekonomicky oprávnené náklady správcu vodných tokov, schválené MŽP SR. Výška neregulovaných platieb podľa bodu b) predstavuje náklady podľa osobitného predpisu (§ 40 zákona č. 666/2004 Z. z.).

Správca vodných tokov si uplatňuje nárok na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov za služby podľa bodov a), b) (neregulované platby) prostredníctvom ministerstva z prostriedkov štátneho rozpočtu do 31. marca bežného roku. Úhradu nákladov za tieto služby poskytuje správcovi vodných ciest ministerstvo.

Pre celkový obraz sa ďalej uvádza pohľad do nedávnej minulosti spôsobu regulácie v r. 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008, stanovenej výnosmi úradu na príslušný rok.

V roku 2004, 2005 a 2006 príslušné výnosy určovali spôsob výpočtu pevnej ceny za dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody. Ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na rok 2006 stanovil ÚRSO výnosom č. 3/2005. Maximálna výška primeraného zisku vychádzala z plánovanej výšky ročných odpisov hmotného majetku a koeficientu obmedzenia zisku, ktorý bol na rok 2006 stanovený vo výške 0,6. Tento spôsob určenia miery primeraného zisku bol zvolený so zámerom vytvoriť motivačný prvok pre regulované subjekty s cieľom investovania, resp. reinvestovania finančných prostriedkov do rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry. Napriek tomu, že regulácia cien v oblasti prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií zostala v hlavných princípoch zachovaná, zmeny ustanovené vo výnose č. 3/2006 oproti výnosu č. 3/2005 vytvorili základ pre splnenie *jedného z hlavných cieľov regulačnej politiky ÚRSO na rok 2007*, ktorým bola *stabilizácia cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou*. Zmeny výnosu, ktoré mali výrazný vplyv na stanovenie cien na rok 2007, sa týkali predovšetkým limitovania niektorých položiek

kalkulácie oprávnených nákladov (režijné náklady, osobné náklady na jedného zamestnanca, platby a poplatky za odber vody s cieľom eliminovania neefektívne vynakladaných finančných prostriedkov za nefakturované množstvo vody, resp. straty vody vo verejných vodovodoch a zníženia maximálnej výšky povoleného zisku prostredníctvom zníženia koeficientu obmedzenia zisku z hodnoty 0,6 (uplatneného v cenách v roku 2006) na hodnotu 0,2 pre pitnú vodu a 0,3 pre odpadovú vodu (uplatneného v cenách v roku 2007)). Rozdielnu hodnotu koeficientu obmedzenia zisku ÚRSO uplatnil s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre investície, ktoré by mali byť smerované do oblasti verejných kanalizácií v súvislosti s plnením záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii. ÚRSO pristúpilo k zníženiu maximálnej miery povoleného zisku, keďže v roku 2005 zisky vo väčšine vodárenských spoločností neboli vôbec, alebo len v obmedzenej miere, použité na financovanie rozvojových investícií.

Usmernenie k výnosu č. 3/2006 upresňuje spôsob uplatnenia odpisov dlhodobého hmotného (DHM) a nehmotného majetku (DNM) ako súčasti ekonomicky oprávnených nákladov. V oprávnených nákladoch sa uplatňujú rovnomerné (lineárne) odpisy hmotného majetku, najviac však vo výške, ktorú stanovuje § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t. j. najviac do výšky vstupnej ceny alebo zvýšenej vstupnej ceny. Avšak odpisy hmotného majetku, ktorý bol obstaraný spolufinancovaním z prostriedkov EÚ, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu obce, sa za oprávnené náklady nepovažujú (ide výlučne o majetok získaný spolufinancovaním z vyššie uvedených prostriedkov; v oprávnených nákladoch si môže regulovaný subjekt uplatniť len tú časť odpisov majetku, ktorú financoval z vlastných zdrojov). Pri nehmotnom majetku sa v oprávnených nákladoch uplatňuje ročný odpis vo výške 25,0 % z obstarávacej ceny majetku, ktorý je zahrnutý v účtovníctve regulovaného subjektu.

ÚRSO vo svojej regulačnej politike požaduje vylúčenie odpisov majetku v tzv. 1. odpisovej skupine v prípade vodárenstva z odpisov, z ktorých sa počíta primeraná miera zisku (pri iných regulovaných sieťových odvetviach – plyn a elektrina – je táto kategória akceptovaná).

Na rok 2007 sa výnosom č. 3/2006 určuje spôsob výpočtu *pevnnej a maximálnej* ceny. Týmto výnosom ÚRSO zaviedol okrem *pevných* cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre regulované subjekty, ktorých plánovaná výroba a dodávka pitnej vody, resp. plánované množstvo odvedenej odpadovej vody na regulačný rok sú väčšie ako 100-tis. m³, pre všetkých odberateľov, resp. producentov aj *maximálne* ceny pre regulované subjekty, ktorých plánovaná výroba a dodávka pitnej vody, resp. plánované množstvo odvedenej odpadovej vody na regulačný rok sú menšie ako 100-tis. m³. Dôvodom zavedenia maximálnej ceny bolo zrealizovanie schvaľovaných, prípadne určených cien prostredníctvom ÚRSO pre malé regulované subjekty (obce) na úroveň skutočne plánovaných nákladov nevyhnutných na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Obce, ktoré zo svojich rozpočtov poskytujú dotácie na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, zväčša fakturujú vodné, resp. stočné za cenu nižšiu ako úradom schválenú, prípadne určenú.

Vo výnose platnom pre rok 2007 boli oproti výnosom platným v predchádzajúcom období medzi neoprávnené náklady presunuté odpisy hmotného majetku, ktorý bol obstaraný spolufinancovaním z nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC a obce. ÚRSO v minulých rokoch zabezpečoval cenovú reguláciu tak, aby boli pokryté oprávnené náklady a zabezpečený primeraný zisk pre prevádzkovateľov vodohospodárskych zariadení a súčasne bola zabezpečená ochrana práv a povinností odberateľov pitnej vody a producentov odpadových vôd.

Vo výnose platnom pre rok 2008 (č. 3/2007) bola stanovená výška primeraného zisku maximálne 1,50 Sk za 1 m³ plánovaného množstva dodanej pitnej vody na regulačný rok; výška primeraného zisku pre odpadovú vodu je maximálne 2,00 Sk za 1 m³ plánovaného množstva odvedenej a čistenej odpadovej vody na regulačný rok.

Ako sa uvádza v predchádzajúcom texte, v roku 2006 boli ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre všetky regulované subjekty určené ÚRSO ako jednotné. Stanovením jednotných cien na rok 2007 pre všetkých odberateľov pitnej vody, ako aj pre všetkých producentov odpadových vôd v rámci jedného regulovaného subjektu bol dokončený niekoľkoročný proces odstraňovania krížových dotácií na Slovensku.

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody je pre jednotlivé vodárenské spoločnosti, ako aj pre ostatné regulované subjekty rozdielna, a to v závislosti od plánovaných oprávnených nákladov, výšky ročných odpisov, uplatnenia korekčných faktorov a množstva dodanej, resp. odvedenej vody.

Kalkulácia oprávnených nákladov na dodávku pitnej vody (výnos ÚRSO č. 3/2008)

1. Spotreba materiálu
2. Platby a poplatky za odber vody
 - z toho: - platby za odber povrchovej vody
 - poplatky za odber podzemnej vody
 - platba za nákup pitnej vody
3. Spotreba energií
4. Dodávateľské opravy
5. Ostatné služby
6. Osobné náklady
 - z toho: - mzdové náklady
 - zákonné sociálne poistenie
 - zákonné sociálne náklady
7. Dane a poplatky
8. Ostatné prevádzkové náklady
9. Odpisy DHM a DNM
10. Náklady podľa § 2 ods. 1 písm. g)
11. Finančné náklady
 - z toho: - úroky
12. Náklady celkove (body 1 – 12)
 - z toho: - vlastné opravy
 - režijné náklady

V tabuľke sa uvedú plánované údaje na kalendárny regulačný rok.

Tabuľka obsahuje stĺpce „Lokalita 1, Lokalita 2 atď.“ – v nich sa uvedú názvy lokalít a údaje, ktoré sa týkajú výroby, dodávky alebo distribúcie pitnej vody v jednotlivých vymedzených lokalitách.

V riadku „Režijné náklady“ sa uvedú náklady správnej réžie zahrnuté v jednotlivých položkách kalkulácie.

Kalkulácia oprávnených nákladov na odvedenie a čistenie odpadovej vody (výnos ÚRSO č. 3/2008)

1. Spotreba materiálu
2. Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd
3. Spotreba energií
4. Dodávateľské opravy
5. Ostatné služby
6. Osobné náklady
 - z toho: - mzdové náklady
 - zákonné sociálne poistenie
 - zákonné sociálne náklady
7. Dane a poplatky
8. Ostatné prevádzkové náklady
9. Odpisy DHM a DNM
10. Náklady podľa § 2 ods. 1 písm. g)
11. Finančné náklady
 - z toho: - úroky
12. Náklady celkove (body 1 – 12)
 - z toho: - vlastné opravy
 - režijné náklady

V tabuľke sa uvedú plánované údaje na kalendárny regulačný rok.

Tabuľka obsahuje stĺpce „Lokalita 1, Lokalita 2 atď.“ – v nich sa uvedú názvy lokalít a údaje, ktoré sa týkajú odvedenia, čistenia odpadovej vody v jednotlivých vymedzených lokalitách.

V riadku „Režijné náklady“ sa uvedú náklady správnej réžie zahrnuté v jednotlivých položkách kalkulácie.

Príloha 7.8

Posúdenie nákladovo najefektívnejšej kombinácie opatrení

Pre hydromorfologické opatrenia boli posudzované nákladovo najefektívnejšie kombinácie opatrení pre vodné útvary v rámci jednotlivých čiastkových povodí vymedzených na území SR.

Pri posudzovaní nákladovej efektívnosti vybranej kombinácie opatrení pre vodný útvar sa postupovalo spôsobom, ktorý zohľadnil hodnotenie ekologickej účinnosti (ekologickej efektívnosti) danej kombinácie opatrení. Použitý postup bol nasledovný:

Efektívnosť nákladov je vyjadrená ako pomer ekologickej efektívnosti a tzv. indikátora nákladov podľa vzorca:

$$EN = \text{ekologická efektívnosť} / \text{indikátor nákladov}$$

Ekologická efektívnosť – účinnosť opatrenia sa vyjadruje koeficientmi v rozmedzí 1, 2, 3, pričom:

- 1 = veľmi efektívne opatrenie
- 2 = efektívne opatrenie
- 3 = menej efektívne opatrenie.

(V prípadoch, keď na vodnom útvare nie je potrebné realizovať žiadne opatrenia, použije sa koeficient 4, ktorý vyjadruje hodnotenie „bez ekologickej efektívnosti“).

Indikátor nákladov je vyjadrený v stupňoch 1, 2, 3. Boli vytvorené tri triedy nákladov, do ktorých sú začlenené jednotkové ceny opatrení, ktoré sa porovnávali s účinkom opatrení.

Príklad: Ak je ekologická účinnosť (efektívnosť) opatrenia ohodnotená na 1,67 a indikátor nákladov napr. 2,00, potom efektívnosť nákladov (EN) je 0,84:

$$EN = 1,67 / 2,00 = 0,84$$

V zmysle požiadaviek prílohy III RSV majú byť posudzované nákladovo najefektívnejšie kombinácie opatrení, aby sa stali súčasťou programov opatrení. To znamená, že ide o posudzovanie efektívnosti nákladov pre vybranú kombináciu ekologicky účinných opatrení (rozhodnutie urobila expertná skupina) za celý vodný útvar.

Indikátor nákladov za celý vodný útvar sme získali spriemerovaním nákladových tried za sumár opatrení vchádzajúcich do kombinácie opatrení za celý vodný útvar.

Podobne ekologickú efektívnosť opatrenia – účinnosť opatrenia je potrebné mať vyjadrenú za celý vodný útvar (t. j. jedným koeficientom).

Vyhodnotenie ekologickej efektívnosti získavala pracovná skupina pre ekonomickú analýzu od skupiny expertov na čele s biológmi, pretože biológia má rozhodujúce slovo pri hodnotení ekologickej efektívnosti – účinnosti navrhnutých hydromorfologických opatrení.

Príloha 8.1

Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Tab. 1 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV				Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2	I.3			
Čiastkové povodie Moravy											
104	SKA1020001	Bratislava	SKCAO10200015293711	ČOV Devínska Nová Ves			I.2	I.3		SKM1280DVA	SKM00023
106	SKA1060014	Malacky	SKCAO10600145080631	ČOV Malacky			I.2	I.3		SKM1090DVA	SKM00094
205	SKA2050035	Senica	SKCAO20500355042031	ČOV Senica			I.2	I.3		SKM0580DVA	SKM00021
206	SKA2060036	Holíč	SKCAO20600365043781	ČOV Holíč			I.2			SKM0200DVA	SKM00117
206	SKA2060038	Skalica	SKCAO20600385048151	ČOV Skalica			I.2	I.3		SKM0010DVB	SKM00116
303	SKA3030043	Mýjava						I.3			
303	SKA3030043	Myjava	SKCAO30300435045811	ČOV Myjava			I.2			SKM0320DVA	SKM00003
303	SKA3030043	Myjava	SKCAO30300435048661	ČOV Stará Myjava			I.2			SKM0310EVA	SKM00003
106	SKA1060235	Lozorno	SKCAO10602355080551	ČOV Lozorno						SKM1160EVA	SKM00049
106	SKA1060236	Plavecký Štvrtok	SKCAO10602365081951	ČOV Plavecký Štvrtok				I.3		SKM1140DVA	SKM00085
106	SKA1060237	Rohožník - okres Malacky	SKCAO10602375047691	ČOV Rohožník				I.3		SKM0900DVA	SKM00043
106	SKA1060238	Stupava	SKCAO10602385082331	ČOV Stupava						SKM1210EVA	SKM00023
106	SKA1060239	Zohor	SKCAO10602395083811	ČOV Zohor				I.3		SKM1170EVA	SKM00015
106	SKA1040229	Marianka	SKCAO10200015293711	ČOV Devínska Nová Ves			I.2	I.3			SKM00053
106	SKA1060231	Gajary	SKCAO10602315078901	ČOV Gajary			I.2	I.3		SKM1018EVA	SKM00002
106	SKA1060232	Závod	SKCAO10602315078901	ČOV Gajary			I.2	I.3			
106	SKA1060233	Veľké Leváre	SKCAO10602315078901	ČOV Gajary			I.2	I.3			
205	SKA2050287	Šaštín-Stráže	SKCAO20502875048911	ČOV Šaštín				I.3		SKM0770DVA	SKM00006
205	SKA2050288	Borský Mikuláš		sú napojení na ČOV Šaštín				I.3			
205	SKA2050289	Kúty	SKCAO20502895045131	ČOV Kúty				I.3		SKM0820EVA	SKM00006
205	SKA2050290	Jablonica	SKCAO20502905044161	ČOV Jablonica				I.3		SKM0470EVA	SKM00006
205	SKA2050291	Moravský Svätý Ján	SKCAO20502915045721	ČOV Moravský Svätý Ján				I.3		SKM1030EVA	SKM00032
206	SKA2060293	Brodské	SKCAO20602935042711	ČOV Brodské				I.3		SKM0830EVA	SKM00001
206	SKA2060294	Kopčany	SKCAO20602945044591	ČOV Kopčany				I.3		SKM0150EVA	SKM00001
206	SKA2060295	Gbely	SKCAO20602955043511	ČOV Gbely			I.2			SKM0270EVA	SKM00040
303	SKA3030327	Brezová pod Bradlom	SKCAO30303275042621	ČOV Brezová pod Bradlom		0	0	I.2	I.3	SKM0430DVA	SKM00018
Čiastkové povodie Dunaja											
105	SKA1020001	Bratislava	SKCAO10200015294601	ČOV Petržalka			I.2			SKD0020DVC	SKD00019
201	SKA2010025	Šamorín	SKCAO20100255019051	ČOV Šamorín			I.2	I.3		SKD0070DVA	SKD00019
404	SKA4040076	Štúrovo				I.1				SKD0840DVA	SKD00018
201	SKA2010256	Veľký Meder	SKCAO20102565015221	ČOV Veľký Meder				I.3		SKD0230DVA	SKD00004
108	SKA1080244	Dunajská Lužná	SKCAO10802445453331	ČOV Hamuliakovo						SKD0120DVA	SKD00019
401	SKA4010397	Hurbanovo	SKCAO40103975011401	Mestská ČOV Hurbanovo			I.2	I.3		SKD0308EVA	SKD00001
401	SKA4010399	Bátorove Kosihy		budú napojení na ČOV Buč				I.3			
401	SKA4010400	Svätý Peter						I.3			

Pokračovanie tab. 1 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV			Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2			
	Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Dunaja									
401	SKA4010401	Marcelová	SKCAO40104015012391	ČOV Marcelová-Chotín			I.2	I.3	SKD0250EVA	SKD0010
401	SKA4010403	Zemianska Olča				I.1		I.3		
401	SKA4010405	Zlatná na Ostrove				I.1		I.3		
					0	3	4	8		
	Čiastkové povodie Váhu									
102	SKA1020001	Bratislava						I.3		
102	SKA1020001	Bratislava	SKCAO10200015293381	ÚČOV Vrakúňa			I.2		SKW6045DVA	SKW0002
107	SKA1070016	Pezinok	SKCAO10700165081791	ČOV Pezinok	0				SKW6085DVA	SKV0091
107	SKA1070017	Modra	SKCAO10700175081011	ČOV Modra	0				SKW6340DVA	SKW0008
108	SKA1080019	Senec	SKCAO10800195082171	ČOV Senec	0				SKW6270DVA	SKW0005
201	SKA2010021	Dunajská Streda	SKCAO20100215017191	ČOV Kútinky			I.2	I.3	SKW7130DVA	SKW0023
202	SKA2020026	Dolná Streda (aglom. Sereď)	SKCAO2020026557891	ČOV Sereď-Dolná Streda			I.2		SKV3670DVA	SKV0019
202	SKA2020028	Galanta	SKCAO20200285036651	ČOV Galanta			I.2		SKV7315DVA	SKW0031
203	SKA2030031	Hlohovec	SKCAO20300315070321	ČOV Hlohovec			I.2		SKV3390EVA	SKV0019
204	SKA2040032	Piešťany	SKCAO20400325074401	ČOV Piešťany			I.2		SKV3270DVA	SKV0200
207	SKA2070039	Trnava	SKCAO20702965077761	ČOV Zelenec			I.2		SKV6600DVA	SKW0018
301	SKA3010040	Bánovce nad Bebravou	SKCAO30100405426521	ČOV Bánovce nad Bebravou			I.2		SKN4570DVA	SKN0014
302	SKA3020042	Dubnica nad Váhom		Dubnica nad Váhom					SKV2770DVA	SKV0054
302	SKA3020042	Dubnica nad Váhom	SKCAO30200425130161	ČOV Dubnica nad Váhom			I.2		SKV2770DVA	SKV0054
302	SKA3020042	Dubnica nad Váhom	SKCAO30900645065591	ČOV Trenčianska Teplá						
304	SKA3040046	Nové Mesto nad Váhom	SKCAO30400465063381	ČOV Nové Mesto nad Váhom			I.2		SKV3210DVA	SKV0055
305	SKA3050047	Partizánske	SKCAO30500475053151	ČOV Partizánske			I.2	I.3	SKN4235DVA	SKN0004
306	SKA3060053	Považská Bystrica	SKCAO30600535128421	ČOV Považská Bystrica			I.2		SKV2320DVA	SKV0007
307	SKA3070055	Handlová	SKCAO30700555139971	ČOV Handlová			I.2		SKN4005DVA	SKN0008
307	SKA3070056	Prievidza	SKCAO30700565138811	ČOV Prievidza			I.2		SKN3975DVA	SKN0009
308	SKA3080060	Púchov	SKCAO30800605136101	ČOV Púchov-Streženie			I.2	I.3	SKV2380DVA	SKV0007
309	SKA3090064	Trenčianska Teplá	SKCAO30900645065591	ČOV Trenčianska Teplá			I.2		SKV2885DVA	SKV0123
309	SKA3090066	Trenčín		Trenčín						
309	SKA3090066	Trenčín	SKCAO30900665058201	ČOV Trenčín, ľavobrežná			I.2		SKV2905DVA	SKV0007
309	SKA3090066	Trenčín	SKCAO30900665058202	ČOV Trenčín, pravobrežná					SKV2905DVB	SKV0007
401	SKA4010068	Kolárovo	SKCAO40100685012041	ČOV Kolárovo			I.2	I.3	SKV6015DVB	SKV0027
401	SKA4010069	Komárno	SKCAO40100695010261	ČOV Komárno			I.2		SKV7870DVA	SKV0027
403	SKA4030071	Nitra	SKCAO40300715000111	ČOV Nitra			I.2	I.3	SKN5430DVA	SKN0004
404	SKA4040075	Nové Zámky	SKCAO40400755030111	ČOV Nové Zámky			I.2	I.3	SKN5995DVA	SKN0004
404	SKA4040078	Šurany	SKCAO40400785035921	ČOV Šurany			I.2	I.3	SKN5985DVA	SKN0005
405	SKA4050080	Šaľa						I.3		

Pokračovanie tab. 1 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV				Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2	I.3			
	Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu										
405	SKA4050080	Šaľa		SKCAO40500805040251	ČOV Šaľa			I.2		SKV3780DVA	SKV0027
405	SKA4050080	Šaľa		SKCAO40500805040252	ČOV Šaľa-Veča			I.2		SKV3780DVB	SKV0027
406	SKA4060081	Topoľčany		SKCAO40600815049981	ČOV Topoľčany			I.2		SKN4950DVA	SKN0004
407	SKA4070084	Zlaté Moravce		SKCAO40700845009681	ČOV Zlaté Moravce			I.2	I.3	SKN5540DVA	SKN0018
501	SKA5010087	Bytča							I.3		
501	SKA5010087	Bytča		SKCAO50100875174611	ČOV Bytča			I.2		SKV2080DVA	SKV0007
501	SKA5010087	Bytča		SKCAO50100875176911	ČOV Kotešová			I.2		SKV2060DVA	SKV0007
502	SKA5020092	Čadca		SKCAO50200925091321	ČOV Čadca			I.2	I.3	SKV1625DVA	SKV0032
502	SKA5020100	Krásno nad Kysucou		SKCAO50201005092481	ČOV Krásno nad Kysucou			I.2	I.3	SKV1685DVA	SKV0032
502	SKA5020107	Turzovka		SKCAO50201075095071	ČOV Turzovka			I.2	I.3	SKV1570DVA	SKV0032
503	SKA5030112	Dolný Kubín		SKCAO50301125095401	ČOV Dolný Kubín			I.2		SKV0875DVA	SKV0020
504	SKA5040113	Kysucké Nové Mesto		SKCAO50401135092561	ČOV Kysucké Nové Mesto			I.2	I.3	SKV1740DVA	SKV0032
505	SKA5050120	Liptovský Mikuláš		SKCAO50501205102621	ČOV Liptovský Mikuláš			I.2		SKV0195DVA	SKV0005
505	SKA5050123	Liptovský Hrádok		SKCAO50501235582811	ČOV Liptovský Hrádok				I.3	SKV0070DVA	SKV0005
506	SKA5060126	Martin									
506	SKA5060126	Martin		SKCAO50601265120361	ČOV Martinské hole			I.2		SKV1350DVA	SKV0165
506	SKA5060126	Martin		SKCAO50601265573581	ČOV Vrútky					SKV1405DVA	SKV0006
507	SKA5070129	Rabča					I.1		I.3		SKV0016
508	SKA5080132	Ružomberok		SKCAO50801325109981	ČOV Ružomberok			I.2		SKV0525DVA	SKV0006
510	SKA5100135	Nižná - okr. Tvrdošín		SKCAO51001355098761	ČOV Nižná			I.2		SKV0735DVA	SKV0020
511	SKA5110137	Žilina		SKCAO51101375174021	ČOV Žilina			I.2	I.3	SKV2020DVA	SKV0007
511	SKA5110145	Varín		SKS5110145	VK Varín		I.1		I.3	SKV1465EVA	SKV0030
507	SKA5070490	Námestovo		SKCAO50704905098681	ČOV Námestovo			I.2	I.3	SKV0950DVA	SKV1004
107	SKA1070240	Svätý Jur		SKCAO10702405079891	ČOV Svätý Jur	0			I.3	SKW6065DVA	SKV0161
107	SKA1070241	Šenkvice		SKCAO10702415082501	ČOV Šenkvice				I.3	SKW6360EVA	SKW0011
108	SKA1080242	Ivánka pri Dunaji		SKCAO10200015293381	ČOV Vrakúňa				I.3		
108	SKA1080243	Bernolákovo		SKCAO10802435078141	ČOV Bernolákovo			I.2	I.3	SKW6240DVA	SKW0003
201	SKA2010245	Okoč		SKCAO20102455018241	ČOV Okoč				I.3	SKV7550EVA	SKV0226
201	SKA2010246	Dolný Štál		SKCAO20102465016111	ČOV Dolný Štál				I.3	SKW7150EVA	SKW0029
201	SKA2010248	Gabčíkovo		SKCAO20102485015731	ČOV Gabčíkovo				I.3	SKD0130DVA	SKW0023
201	SKA2010249	Lehnice			sú napojení na ČOV Hubice				I.3		
201	SKA2010250	Topoľníky					I.1		I.3		
201	SKA2010251	Zlaté Klasy		SKCAO20102515020221	ČOV Zlaté Klasy			I.2	I.3	SKW6190EVA	SKW0002
201	SKA2010253	Výdrany			budú napojení na ČOV Kútiky				I.3		
201	SKA2010255	Vrakúň		SKCAO20102555020061	ČOV ELEKTROSŤ Vrakúň				I.3	SKW6940PVA	SKW0029
202	SKA2020257	Mostová		SKCAO20202615038431	ČOV Topoľnica				I.3	SKV7345EVA	SKW0025

Pokračovanie tab. 1 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV			Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2			
	Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu									
202	SKA2020261	Kajal	SKCAO20202615040841	ČOV Topolnica			1.2	I.3	SKV7360EVA	SKW0025
202	SKA2020263	Tomašíkovo	SKCAO20202635040761	ČOV Tomašíkovo			1.2	I.3	SKV6740EVA	SKW0007
202	SKA2020265	Jelka	SKCAO20202655038351	ČOV Jelka			1.2	I.3	SKW6135EVA	SKW0002
202	SKA2020266	Pata				I.1		I.3	SKV3750DVA	SKV0166
202	SKA2020267	Šoporňa	SKCAO20202675040501	ČOV Šoporňa			1.2	I.3	SKV3700DVA	SKV1003
202	SKA2020268	Trstice	SKCAO20202685041061	ČOV Trstice			1.2	I.3	SKV6795EVA	SKW0002
202	SKA2020269	Veľké Úľany	SKCAO20202695041311	ČOV Veľké Úľany			1.2	I.3	SKW6260EVA	SKW0005
202	SKA2020270	Horné Saliby	SKCAO20202705037711	ČOV Horné Saliby			1.2	I.3	SKV7265EVA	SKW0024
202	SKA2020271	Sládkovičovo	SKCAO20202715040171	ČOV Sládkovičovo			1.2	I.3	SKV6715EVA	SKW0015
203	SKA2030272	Leopoldov	SKCAO20302725072531	ČOV Leopoldov			1.2		SKV3400DVA	SKV0019
203	SKA2030272	Leopoldov								
204	SKA2040274	Krakovany	SKCAO20402745077501	ČOV Vrbové			1.2	I.3	SKV3480DVA	SKV0105
204	SKA2040277	Ostrov - okr. Piešťany	SKCAO20400325074401	ČOV Piešťany				I.3		SKW0014
204	SKA2040280	Drahovec				I.1		I.3		
204	SKA2040281	Veľké Kostoľany				I.1		I.3		SKV0118
204	SKA2040282	Chlelnica	SKCAO20402825071211	ČOV Chlelnica			1.2		SKV3540DVA	SKV0118
204	SKA2040283	Veselé	SKCAO20402835077251	ČOV Veselé			1.2	I.3	SKV3521ESE	SKV0354
207	SKA2070296	Zeleneč	SKCAO20702965077761	ČOV Zeleneč					SKV6600DVA	SKW0018
207	SKA2070297	Cífer	SKCAO20702975068771	ČOV Cífer	0			I.3	SKV6675EVA	SKW0021
207	SKA2070298	Dolná Krupá	SKCAO20702965077761	ČOV Zeleneč				I.3		
207	SKA2070299	Smolenice	SKCAO20702995075551	ČOV Chemolák Smolenice/ČOV Zeleneč	0			I.3	SKV6520PVA	SKW0017
202	SKA2020300	Veľká Mača	SKCAO20702965077761	ČOV Zeleneč				I.3		SKW0025
207	SKA2070301	Brestovany	SKCAO20702965077761	ČOV Zeleneč				I.3		SKV0057
207	SKA2070303	Majcichov	SKCAO20702965077761	ČOV Zeleneč				I.3		SKW0015
207	SKA2070308	Suchá nad Parnou	SKCAO20702965077761	ČOV Zeleneč				I.3		SKV0209
207	SKA2070311	Jaslovské Bohunice	SKCAO20703115071561	ČOV Jaslovské Bohunice	0				SKV3615EVA	SKV0205
301	SKA3010313	Veľké Hoste						I.3		SKN0078
309	SKA3090319	Nemšová	SKCAO30903195062811	ČOV Nemšová				I.3	SKV2670DVA	SKV0007
302	SKA3020678	Pruské				I.1		I.3		SKV0445
302	SKA3020324	Ladce	SKCAO30203245132961	ČOV Ladce				I.3	SKV2850DVA	SKV0054
302	SKA3020325	Ilava	SKCAO30203255131561	ČOV Ilava					SKV2825DVA	SKV0054
302	SKA3020326	Košeca		budú napojení na ČOV Dubnica nad Váhom				I.3		
304	SKA3040328	Stará Turá	SKCAO30403285065241	ČOV Stará Turá			1.2	I.3	SKV3305DVA	SKV0213
304	SKA3040329	Podolie		budú napojení na ČOV Piešťany				I.3		
304	SKA3040331	Čachtice	SKCAO30403315059011	ČOV Čachtice				I.3	SKV3255EVA	SKV0044

Pokračovanie tab. 1 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV			Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2			
	Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu									
304	SKA3040332	Moravské Lieskové		budú napojení na ČOV Horné Srnie				I.3		
304	SKA3040333	Kočovce						I.3		
305	SKA3050336	Veľké Uherce	SKCAO30503365057221	ČOV Veľké Uherce			I.2	I.3	SKN4215EVA	SKN0069
305	SKA3050338	Bošany	SKCAO30503385427331	ČOV Vulkán-Bošany			I.2	I.3	SKN4425PVA	SKN0004
305	SKA3050339	Chynorany	SKCAO30503395430041	ČOV Chynorany			I.2	I.3	SKN4830EVA	SKN0014
306	SKA3060340	Papradno		budú napojení na ČOV Považská Bystrica				I.3		
306	SKA3060344	Udiča	SKCAO30603445137411	ČOV Udiča II.				I.3	SKV2355DVA	SKV0007
306	SKA3060344	Udiča	SKCAO30603445137412	ČOV Udiča I			I.2		SKV2355DVB	SKV0229
307	SKA3070347	Kamianka	SKCAO30700565138811	ČOV Prievidza						
307	SKA3070348	Nitrianske Pravno		budú napojení na ČOV Prievidza				I.3		
307	SKA3070349	Sebedražie	SKCAO30703495139201	ČOV Baňa Cigiel				I.3		
307	SKA3070352	Chrenovec-Brusno	SKCAO30703605141361	ČOV Lehota pod Vtáčnikom				I.3		
307	SKA3070357	Nedožery-Brezany	SKCAO30703625139891	ČOV Dolné Vestenice				I.3		
307	SKA3070360	Lehota pod Vtáčnikom						I.3	SKN4130DVA	SKN0045
307	SKA3070361	Valaská Belá			I.1			I.3		SKN0010
307	SKA3070362	Dolné Vestenice		odkúpili pôvodne podnikovú ČOV			I.2	I.3	SKV4365EVA	SKN0011
307	SKA3070363	Diviaky nad Nitricou		budú pripojení na ČOV Diviacka Nová Ves				I.3		
307	SKA3070365	Nováky	SKCAO30703655142681	ČOV NCHZ Nováky			I.2	I.3		SKN0003
307	SKA3070368	Nitrianske Rudno			I.1			I.3		
307	SKA3070373	Oslany	SKCAO30703735142921	ČOV Oslany 4x				I.3	SKN4200DVB	SKN0048
308	SKA3080375	Beluša		ČOV Beluša			I.2	I.3		SKV0195
308	SKA3080376	Lysá pod Makytou	SKCAO30803765133341	ČOV Lúky			I.2	I.3		
308	SKA3080380	Lednické Rovne	SKCAO30803805133261	ČOV Lednické Rovne					SKV2565DVA	SKV0007
309	SKA3090382	Trenčianske Teplice	SKCAO30900645065591	ČOV Trenčianska Teplá						
309	SKA3090384	Drietoma	SKCAO30900665058202	ČOV Trenčín, pravobrežná						
309	SKA3090386	Horné Srnie	SKCAO30903865060361	ČOV Horné Srnie			I.2	I.3	SKV2660DVA	SKV0042
309	SKA3090387	Chocholná-Velčice		budú napojení na ČOV Ivanovce				I.3		
309	SKA3090391	Dolná Súča		budú napojení na ČOV Nemšová				I.3		
309	SKA3090392	Horná Súča		budú napojení na ČOV Nemšová				I.3		
309	SKA3090393	Trenčianske Stankovce	SKCAO30903935457411	ČOV Trenčianske Stankovce			I.2	I.3	SKV2970DVA	SKV0007
309	SKA3090396	Trenčianska Turná	SKCAO30903935457411	ČOV Trenčianske Stankovce				I.3		
403	SKA4030411	Vráble	SKCAO40304115009331	ČOV Vráble					SKN5735DVA	SKN0019
403	SKA4030412	Branč	SKCAO40304125000711	ČOV Branč				I.3	SKN5950EVA	SKN0005
403	SKA4030414	Mojmírovce	SKCAO40304145005771	ČOV Mojmirovce	0				SKN7670DVA	SKN0077

Pokračovanie tab. 1 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV			Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2			
	Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu									
403	SKA4030416	Cabaj-Čapor				I.1		I.3		SKN0077
403	SKA4030417	Veľké Zálužie				I.1		I.3		SKN0020
403	SKA4030418	Výčapy-Opatovce	SKCAO40304185009411	ČOV Výčapy-Opatovce				I.3	SKV5110EVA	SKN0004
404	SKA4040421	Dvory nad Žitavou	SKCAO40404215031771	ČOV Dvory nad Žitavou			I.2	I.3	SKN5910DVA	SKV0047
404	SKA4040431	Komjatice	SKCAO40404315032821	ČOV Komjatice			I.2	I.3	SKN5930EVA	SKN0005
404	SKA4040433	Mojzesovo	SKCAO40404315032821	ČOV Komjatice				I.3		SKN0004
404	SKA4040435	Palárikovo	SKCAO40400755030111	ČOV Nové Zámky				I.3		SKN0023
404	SKA4040436	Tvrdošovce						I.3		SKN0054
404	SKA4040437	Bánov		budú napojení na ČOV Šurany				I.3		SKN0004
404	SKA4040438	Kmeťovo		budú napojení na ČOV Šurany				I.3		
405	SKA4050441	Diakovce	SKCAO40500805040252	ČOV Šaľa-Veča				I.3		
405	SKA4050442	Tešedíkovo	SKCAO40500805040252	ČOV Šaľa-Veča				I.3		
405	SKA4050443	Trnovec nad Váhom		sú napojení na ČOV Duslo, Šaľa				I.3		
405	SKA4050444	Močenok	SKCAO40500805040252	ČOV Šaľa-Veča			I.2	I.3		SKN0020
405	SKA4050444	Močenok		ČOV Horná Kráľová						
405	SKA4050446	Selce				I.1		I.3		SKV0027
405	SKA4050447	Vlčany	SKCAO40504475041651	ČOV Vlčany a Neded			I.2	I.3	SKV3830EVA	SKV0027
406	SKA4060449	Solčany	SKCAO40604495054981	ČOV Solčany			I.2	I.3	SKN4965EVA	SKN0095
406	SKA4060450	Preselany	SKCAO40604505429711	ČOV Hrušovany			I.2	I.3	SKV5090EVA	SKN0004
406	SKA4060456	Bojná		napojenie na plánovanú ČOV Veľké Dvorany			I.2	I.3		
406	SKA4060458	Kovarce	SKCAO40600815049981	ČOV Topoľčany						
407	SKA4070461	Topoľčianky	SKCAO40704615008281	ČOV Topoľčianky			I.2	I.3	SKN5555DVA	SKN0034
501	SKA5010462	Hvozdnica	SKCAO50104625176231	ČOV Štiavnik-Hvozdnica				I.3	SKV2145EVA	SKV0199
504	SKA5040464	Kysucký Lieskovec	SKCAO50404645092641	ČOV Kysucký Lieskovec				I.3	SKV1705EVA	SKV0032
503	SKA5030468	Žaskov	SKCAO50304685102541	ČOV Žaskov				I.3	SKV0915RVA	SKV0273
505	SKA5050470	Bobrovec	SKCAO50501205102621	ČOV Liptovský Mikuláš				I.3		SKV0067
505	SKA5050473	Vážec				I.1		I.3		SKV0001
505	SKA5050474	Východná				I.1		I.3		SKV0002
506	SKA5060475	Pribovec				I.1		I.3		SKV0026
506	SKA5060479	Sučany	SKCAO50604795126481	ČOV Sučany	0			I.3	SKV1005DVA	SKV0006
506	SKA5060480	Turany		sú napojení na ČOV Vrútky				I.3		SKV0006
506	SKA5060481	Žabokreky		sú napojení na ČOV Vrútky				I.3		SKV0184
507	SKA5070484	Hruštín				I.1		I.3		SKV0103
507	SKA5070485	Novoť				I.1		I.3		SKV0327
507	SKA5070486	Oravská Lesná	SKCAO50704865099061	ČOV Oravská Lesná	0			I.3	SKV0825DVA	SKV0012

Pokračovanie tab. 1 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV				Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2	I.3			
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu											
507	SKA5070487	Zákamenné		ČOV Námestovo					I.3		SKV0327
507	SKA5070488	Oravské Veselé		ČOV Námestovo					I.3		SKV0120
507	SKA5070489	Mútné		ČOV Námestovo					I.3		SKV0322
507	SKA5070491	Oravská Jasenica		ČOV Námestovo					I.3		SKV0065
508	SKA5080493	Sliače		budú napojení na ČOV Liptovská Teplá					I.3		SKV0064
508	SKA5080494	Liptovská Lužná		budú napojení na ČOV Liptovská Teplá					I.3		SKV0432
508	SKA5080702	Lučky - okr. Ružomberok	SKCAO50807025106701	ČOV Liptovská Teplá			I.2		I.3	SKV0405EVA	SKV0061
508	SKA5080702	Lučky - okr. Ružomberok									
508	SKA5080495	Hubová							I.3		SKV0006
509	SKA5090498	Turčianske Teplice	SKCAO50904985127291	ČOV Turčianske Teplice							
510	SKA5100499	Habovka	SKCAO51004995096551	ČOV Habovka			I.2		I.3	SKV0745EVA	SKV0113
510	SKA5100501	Lieseň	SKCAO51005015097951	ČOV Liesek					I.3	SKV0695EVA	SKV0023
510	SKA5100502	Trstená	SKCAO51001355098761	ČOV Nižná							
511	SKA5110503	Rajecké Teplice		sú napojení na ČOV Žilina					I.3		
511	SKA5110507	Terchová		sú napojení na ČOV Žilina					I.3		SKV0029
511	SKA5110508	Dolný Hričov	SKCAO51101375174021	ČOV Žilina							
511	SKA5110511	Belá - okr. Žilina		sú napojení na ČOV Žilina					I.3		SKV0122
511	SKA5110513	Turie		sú napojení na ČOV Žilina					I.3		SKV0169
511	SKA5110516	Divina			I.1				I.3		SKV0300
511	SKA5110517	Rajec	SKCAO51105175179171	ČOV Rajec			I.2		I.3	SKV1830DVA	SKV0038
706	SKA7060571	Liptovská Teplička	SKCAO70605715236311	ČOV Liptovská Teplička			I.2		I.3	SKV0005EVA	SKV0003
404	SKA4040425	Dolný Ohaj			I.1				I.3		SKN0019
706	SKA7060577	Vysoké Tatry	SKCAO70605775601032	ČOV Podbanské						SKV0055DVA	SKV0010
401	SKA4010398	Pribeta	SKCAO40103985013281	ČOV Pribeta			I.2		I.3	SKV7795EVA	SKV0350
401	SKA4010402	Nesvady	SKCAO40104025012801	ČOV Nesvady			I.2		I.3	SKV5995EVA	SKV0046
					I.0	I.9	7.9	I.42			
Čiastkové povodie Hrona											
402	SKA4020070	Levice	SKCAO40200705020311	ČOV Geňa			I.2			SKR2640DVA	SKR0030
603	SKA6030159	Brezno	SKCAO60301595084971	ČOV Brezno			I.2		I.3	SKR0250DVA	SKR0003
604	SKA6040160	Detva	SKCAO60401605182631	ČOV Detva			I.2		I.3	SKR1190DVA	SKR0011
601	SKA6010152	Banská Bystrica	SKCAO60101525084381	ČOV Banská Bystrica			I.2			SKR1010DVA	SKR0004
611	SKA6110171	Zvolen	SKCAO61101715181581	ČOV Zvolen						SKR1130DVA	SKR0004
613	SKA6130172	Žiar nad Hronom	SKCAO61301725165891	ČOV Žiar nad Hronom					I.3	SKR1850DVA	SKR0004
601	SKA6010518	Slovenská Lupča		ČOV Slovenská Lupča			I.2				
603	SKA6030519	Čierny Balog	SKCAO60305195085271	ČOV Čierny Balog			I.2		I.3	SKR0300AVA	SKR0007
603	SKA6030520	Heľpa			I.1				I.3		SKR0002

Pokračovanie tab. 1 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV			Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ	
					0	I.1	I.2				
					ČOV						0
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Hrona											
603	SKA6030521	Podbrezová	SKCAO60305215088531	ČOV Podbrezová				I.2		SKR0400DVA	SKR0003
603	SKA6030522	Pohorelá	SKCAO60305225088701	ČOV Pohorelá				I.2	I.3	SKR0110AVA	SKR0002
603	SKA6030523	Polomka	SKCAO60305235089001	ČOV Polomka				I.2	I.3	SKR0140AVA	SKR0002
603	SKA6030524	Závadka nad Hronom		ČOV Závadka nad Hronom				I.2	I.3		SKR0002
603	SKA6030525	Pohronská Polhora		budú napojení na ČOV Michalová			I.1		I.3		
603	SKA6030527	Nemecká	SKCAO60305275088291	ČOV Nemecká				I.2	I.3	SKR0480AVA	SKR0003
603	SKA6030530	Valaská	SKCAO60305305090861	ČOV Valaská				I.2		SKR0280DVA	SKR0007
604	SKA6040532	Hriňová	SKCAO60405325184681	ČOV Hriňová				I.2	I.3	SKR1160DVA	SKR0011
402	SKA4020407	Tekovské Lužany					I.1		I.3		SKR0079
402	SKA4020408	Želiezovce	SKCAO40204085029871	ČOV Želiezovce					I.3	SKR3020DVA	SKR0046
402	SKA4020409	Tlmače	SKCAO40204095028631	ČOV Tlmače				I.2	I.3	SKR2430DVA	SKR0005
611	SKA6110515	Sliač	SKCAO61101715181581	ČOV Zvolen							
611	SKA6110548	Očová	SKCAO61105485186621	ČOV Očová				I.2	I.3	SKR1400AVA	SKR0071
611	SKA6110549	Zvolenská Slatina	SKCAO61105495189721	ČOV Zvolenská Slatina				I.2		SKR1290AVA	SKR0011
612	SKA6120550	Hodruša-Hámre					I.1		I.3		
612	SKA6120551	Žarnovica	SKCAO61205515173811	ČOV Žarnovica					I.3	SKR2230DVA	SKR0004
612	SKA6120552	Nová Baňa	SKCAO61205525170971	ČOV Nová Baňa						SKR2330DVA	SKR0004
613	SKA6130554	Hliník nad Hronom	SKCAO61305545167671	ČOV Hliník nad Hronom				I.2	I.3	SKR2000AVA	SKR0004
613	SKA6130556	Kremnica	SKCAO61308685817471	ČOV Horná Ves - Kremnica				I.2		SKR1790DVA	SKR0025
402	SKA4020422	Hronovce		budú napojení na ČOV Čata			I.1		I.3		SKR0005
404	SKA4040427	Gbelce					I.1		I.3		SKR0019
404	SKA4040428	Svodín		vyberajú medzi alternatívami, asi vlastná ČOV			I.1		I.3		SKR0152
404	SKA4040429	Strekov		budú napojení na ČOV Gbelce					I.3		SKR0019
					0	7	18	22			
Čiastkové povodie Ipľa											
602	SKA6020158	Banská Štiavnica	SKCAO60201585166431	ČOV Banská Štiavnica				I.2	I.3	SKI2330DVC	SKI0026
606	SKA6060161	Fíľakovo	SKCAO60601615113911	ČOV Fíľakovo				I.2	I.3	SKI0520DVA	SKI0041
606	SKA6060163	Lučenec	SKCAO60601635112181	ČOV Lučenec				I.2	I.3	SKI0660DVA	SKI0010
402	SKA4020406	Šahy	SKCAO40204065027821	ČOV Šahy				I.2		SKI1960DVA	SKI0004
610	SKA6100168	Veľký Krtíš	SKCAO61001685158501	ČOV Veľký Krtíš				I.2	I.3	SKI1480DVA	SKI0017
605	SKA6050533	Krupina	SKCAO60505335185571	ČOV Krupina				I.2	I.3	SKI2000EVA	SKI0021
606	SKA6060534	Halič	SKCAO60605345114211	ČOV Halič				I.2	I.3	SKI0650AVB	SKI0051
606	SKA6060535	Radzovce					I.1		I.3		SKI0041
607	SKA6070538	Cinobaňa	SKCAO60705385113151	ČOV Cinobaňa				I.2	I.3	SKI0180AVA	SKI0064
607	SKA6070539	Kalinovo					I.1		I.3		SKI0004

Pokračovanie tab. 1 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV			Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2			
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Ipl'a										
607	SKA6070541	Poltár	SKCAO60705415117651	ČOV Poltár	0	2	8	I.3	SK10150DVA	SK10003
Čiastkové povodie Slanej										
608	SKA6080165	Revúca	SKCAO60801655261421	ČOV Revúca			I.2		SKS0620DVA	SKS0008
609	SKA6090167	Rimavská Sobota	SKCAO60901675144621	ČOV Rimavská Sobota					SKS1720DVA	SKS0015
808	SKA8080225	Rožňava	SKCAO80802255255291	ČOV Rožňava			I.2	I.3	SKS0130DVA	SKS0002
808	SKA8080636	Dobšiná				I.1		I.3	SKS0030EVE	SKS0026
808	SKA8080637	Plešivec				I.1		I.3	SKS0480DVA	SKS0003
808	SKA8080638	Krásnohorské Podhradie	SKCAO80806385258711	ČOV Krásnohorské Podhradie			I.2	I.3	SKS0240AVA	SKS0065
808	SKA8080639	Rochovec	SKCAO80806395262821	ČOV Slavošovce				I.3	SKS0320PVB	SKS0005
607	SKA6070540	Kokava nad Rimavicou	SKCAO60705405114981	ČOV Kokava nad Rimavicou				I.3	SKS1540DVA	SKS0045
608	SKA6080542	Jelšava	SKCAO60805425257911	ČOV Jelšava			I.2	I.3	SKS0700AVA	SKS0009
608	SKA6080543	Tornal'a		ČOV Tornal'a			I.2	I.3	SKS0860DVA	SKS0003
609	SKA6090544	Hnúšťa	SKCAO60905445148291	ČOV Hnúšťa				I.3	SKS1450DVA	SKS0014
609	SKA6090545	Klenovec	SKCAO60905455150431	ČOV Klenovec			I.2	I.3	SKS1440DVA	SKS0025
609	SKA6090546	Tisovec	SKCAO60905465156801	ČOV Tisovec			I.2	I.3	SKS1340DVA	SKS0014
609	SKA6090547	Jesenské - okr. Rimavská Sobota				I.1		I.3		SKS0015
					0	3	7	I.2		
Čiastkové povodie Bodvy										
803	SKA8030610	Košice-Šaca	SKCAO80306105998411	ČOV Šaca					SKA0150DVA	SKA0005
806	SKA8060611	Jasov				I.1				SKA0002
806	SKA8060622	Turňa nad Bodvou	SKCAO80606225597841	ČOV Turňa nad Bodvou				I.3	SKA0500EVA	SKA0039
806	SKA8060623	Moldava nad Bodvou	SKCAO80606235216981	ČOV Moldava nad Bodvou				I.3	SKA0060DVB	SKA0002
806	SKA8060613	Poproč - okr. Košice-okolie	SKCAO80606135218921	ČOV Poproč				I.3	SKA0040DVA	SKA0017
806	SKA8060614	Veľká Ida				I.1		I.3		SKA0005
806	SKA8060617	Medzev	SKCAO80606175216711	ČOV Medzev			I.2	I.3	SKA0020DVA	SKA0002
					0	2	1	5		
Čiastkové povodie Hornádu										
704	SKA7040179	Levoča	SKCAO70401795432921	ČOV Levoča			I.2	I.3	SKH0280DVA	SKH0006
707	SKA7070183	Prešov	SKCAO7070183795246381	ČOV Prešov			I.2		SKH2980DVA	SKH0017
708	SKA7080187	Sabinov	SKCAO70801875251461	ČOV Sabinov				I.3	SKH2230DVA	SKH0016
802	SKA8050204	Košice	SKCAO80502045990931	ČOV Košov-Bakša			I.2		SKH1850DVA	SKH0004
806	SKA8060219	Čaňa	SKCAO80602195212991	ČOV Čaňa			I.2	I.3	SKH3740EVA	SKH0004
810	SKA8100226	Spíšska Nová Ves	SKCAO81002265263551	ČOV Spíšska Nová Ves			I.2		SKH0170DVE	SKH0003
810	SKA8100643	Bystrany				I.1		I.3		SKH0102

Pokračovanie tab. 1 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV			Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2			
	Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Hornádu									
810	SKA8100644	Hrabušice	SKCAO81006445265921	ČOV Hrabušice				I.3	SKH0150EVA	SKH0002
810	SKA8100645	Markušovce	SKCAO81006455433311	ČOV Markušovce			I.2	I.3	SKH0380DVA	SKH0003
810	SKA8100646	Rudňany	SKCAO81006465435191	ČOV Rudňany			I.2	I.3	SKH0420DVA	SKH0025
810	SKA8100647	Spíšské Vlaky				I.1		I.3	SKH0770EVA	SKH0104
810	SKA8010648	Richnava		zatiaľ sa len rozhodujú, asi vlastná ČOV		I.1		I.3		SKH0003
810	SKA8100650	Krompachy	SKCAO81006505432681	ČOV Krompachy				I.3	SKH0870DVA	SKH0003
801	SKA8010606	Nálepko	SKCAO80106065433731	ČOV Nálepko			I.2	I.3	SKH1020EVB	SKH0010
801	SKA8010607	Prakovce	SKCAO80106075434971	ČOV Prakovce			I.2		SKH1110DVA	SKH0010
801	SKA8010608	Gelnica				I.1		I.3	SKH1120DVB	SKH0010
804	SKA8040609	Košice-Košická Nová Ves	SKCAO80406095990181	ČOV Košická Nová Ves			I.2	I.3	SKH1720EVA	SKH0017
806	SKA8060612	Kečerovce				I.1		I.3	VK Kečerovce	SKH0017
806	SKA8060615	Družstevná pri Hornáde				I.1		I.3		SKH0004
806	SKA8060619	Milhošť	SKCAO80606195596871	ČOV Kechnec - Milhošť					SKH3850EVA	SKH0023
704	SKA7040567	Spíšský Štvrtok		ČOV Spíšský Štvrtok			I.2	I.3		SKH0123
704	SKA7040568	Spíšské Podhradie				I.1		I.3		SKH0098
706	SKA7060570	Hranovnica	SKCAO70605705235181	ČOV Hranovnica				I.3	SKH0050EVA	SKH0001
706	SKA7060572	Spíšské Bystré	SKCAO70605725238521	ČOV Spíšské Bystré				I.3	SKH0030EVA	SKH0064
706	SKA7060573	Hôrka				I.1		I.3		SKH0128
707	SKA7070579	Kendice	SKCAO70705795246381	ČOV Kendice				I.3		SKH0017
707	SKA7070581	Veľký Šariš	SKCAO70705815254051	ČOV Pivovar Šariš					SKH2290QVA	SKH0016
707	SKA7070582	Široké	SKCAO7070582875251461	ČOV Sabinov				I.3		SKH0013
707	SKA7070583	Vitáz				I.1		I.3		SKH0130
708	SKA7080585	Pečovská Nová Ves	SKCAO70801875251461	ČOV Sabinov				I.3		SKH0016
708	SKA7080588	Jarovnice		ČOV Jarovnice			I.2	I.3		SKH0050
708	SKA7080589	Šarišské Michalčany	SKCAO70805895252351	ČOV Šarišské Michalčany			I.2		SKH2270RVA	SKH0016
708	SKA7080590	Lipany	SKCAO70805905247781	ČOV Lipany			I.2		SKH2080DVA	SKH0016
					0	9	14	25		
	Čiastkové povodie Bodrogu									
701	SKA7010174	Bardejov	SKCAO70101745190061	ČOV Bardejov			I.2	I.3	SKB4420DVA	SKB0013
701	SKA7020175	Humenné	SKCAO70201755200041	ČOV Humenné			I.2		SKB0680DVA	SKB0142
709	SKA7090191	Snina	SKCAO70901915208021	ČOV Snina			I.2	I.3	SKB0840DVC	SKB0149
711	SKA7110195	Stropkov	SKCAO71101955278401	ČOV Stropkov				I.3	SKB3170DVB	SKB0003
712	SKA7120198	Svidník	SKCAO71201985271061	ČOV Svidník				I.3	SKB2840DVA	SKB0003
713	SKA7130199	Vranov nad Topľou		ČOV Vranov nad Topľou				I.3		
713	SKA7130199	Vranov nad Topľou	SKCAO71301995440511	ČOV Vranov nad Topľou			I.2		SKB5340DVB	SKB0015
713	SKA7130199	Vranov nad Topľou	SKCAO71301995440512	ČOV PESL Čemenné	0				SKB5340DVC	SKB0015

Pokračovanie tab. 1 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV			Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2			
					Pokiaľčovanie tab. Čiastkové povodie Bodrogu					
809	SKA8070222	Michalovce	SKCAO8070222522791	ČOV Michalovce			I.2		SKB1160DVA	SKB0144
811	SKA8110228	Trebišov	SKCAO81102285280991	ČOV Trebišov			I.2	I.3	SKB5730DVB	SKB0018
811	SKA8110652	Čierna nad Tisou	SKCAO81106525282931	ČOV Čierna nad Tisou				I.3	SKB6180DVA	SKB0024
811	SKA8110653	Veľké Trakany	SKCAO81106525282931	ČOV Čierna nad Tisou				I.3		
811	SKA8110655	Kráľovský Chlmec	SKCAO81106555284471	ČOV Kráľovský Chlmec				I.3	SKB6010DVB	SKB0128
811	SKA8110656	Streda nad Bodrogom		plánuje sa vlastná ČOV		I.1		I.3		
811	SKA8110657	Sečovce	SKCAO81106575287221	ČOV Sečovce				I.3	SKB5605DVA	SKB0017
809	SKA8090642	Sobrance	SKCAO80906425230891	ČOV Sobrance					SKB2010DVA	SKB0153
807	SKA8070624	Vinné	SKCAO8070222522791	ČOV Michalovce					SKB1170EVA	SKB1003
807	SKA8070627	Zbince		budú napojení na ČOV Hatalov		I.1		I.3		SKB0263
807	SKA8070631	Pavlovce nad Uhom				I.1		I.3		
807	SKA8070632	Strážske	SKCAO80706325231011	ČOV Strážske					SKB1030DVA	SKB0144
807	SKA8070633	Trhovište				I.1		I.3		
807	SKA8070635	Veľké Kapušany	SKCAO80706355438531	ČOV Veľké Kapušany			I.2	I.3	SKB0070DVA	SKB0154
712	SKA7120595	Giraltovce	SKCAO7120595519171	ČOV Giraltovce			I.2	I.3	SKB4780DVB	SKB0034
713	SKA7130596	Čaklov	SKCAO71305965441161	ČOV Čaklov				I.3	SKB5270EVA	SKB0015
713	SKA7130597	Sečovská Polianka				I.1		I.3		SKB0124
713	SKA7130598	Zámutov				I.1		I.3		SKB0113
713	SKA7130599	Bystre	SKCAO71305995440941	ČOV Bystre				I.3	SKB5160DVA	SKB0013
713	SKA7130601	Hanušovce nad Topľou	SKCAO71306015442131	ČOV Hanušovce nad Topľou					SKB5040DVA	SKB0013
713	SKA7130603	Soľ	SKCAO71306035291761	ČOV Soľ			I.2	I.3	SKB5230EVA	SKB0107
701	SKA7010557	Malcov				I.1		I.3		SKB0012
701	SKA7010559	Raslavice				I.1		I.3		SKH0019
701	SKA7010561	Zborov	SKCAO70105615199611	ČOV Zborov				I.3	SKB4390EVA	SKB0026
702	SKA7020562	Kamenica nad Cirochou	SKCAO70205625203311	ČOV Kamenica nad Cirochou					SKB0900EVA	SKB0149
705	SKA7050569	Medzilaborce	SKCAO70505695204711	ČOV Medzilaborce			I.2	I.3	SKB0240DVA	SKB0142
709	SKA7090592	Stakčín	SKCAO70905925208291	ČOV Stakčín			I.2	I.3	SKB0790EVA	SKB0149
709	SKA7090593	Beľá nad Cirochou				I.1		I.3		SKB0167
					I	9	II	27		
Čiastkové povodie Dunajca a Popradu										
703	SKA7030177	Kežmarok	SKCAO70301775235851	ČOV Kežmarok			I.2		SKP0420DVA	SKP0002
706	SKA7060180	Poprad	SKCAO70601805233811	ČOV Poprad					SKP0180DVC	SKP0002
706	SKA7060181	Svit	SKCAO70601805233811	ČOV Poprad						??
710	SKA7100192	Stará Ľubovňa	SKCAO71001925266651	ČOV Stará Ľubovňa			I.2	I.3	SKP0780DVC	SKP0004
703	SKA7030563	Huncovce	SKCAO70305635235261	ČOV Huncovce				I.3	SKP0330EVA	SKP0002
703	SKA7030564	Lendak	SKCAO70305645236231	ČOV Lendak				I.3	SKP0555EVA	SKP0039

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV				Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2	I.3			
	Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Dunajca a Popradu										
703	SKA7030565	Spišská Belá		ČOV Spišská Belá				I.3			SKP0085
703	SKA7030566	Spišská Stará Ves	SKCAO70305665238361	ČOV Spišská Stará Ves				I.3		SKC0140DVA	SKC0001
706	SKA7060575	Štrba									
706	SKA7060575	Štrba	SKCAO70605755239331	ČOV Tatranská Štrba - mechanická							
706	SKA7060575	Štrba	SKCAO70605755239332	ČOV Tatranská Štrba - biologická							
706	SKA7030576	Veľká Lomnica	SKCAO70305765240001	ČOV Veľká Lomnica	0			I.3		SKP0320EVB	SKP0002
706	SKA7060577	Vysoké Tatry									
706	SKA7060577	Vysoké Tatry	SKCAO70605775601031	ČOV Tatranská kotlina BTHI						SKP0550DVA	SKP0039
706	SKA7060577	Vysoké Tatry	SKCAO70605775601037	ČOV Tatranská Lomnica	0					SKP0320DVA	SKP0080
706	SKA7060577	Vysoké Tatry	SKCAO70605775601033	ČOV Štrbské Pleso						SKP0030DVB	SKP0019
706	SKA7060577	Vysoké Tatry	SKCAO70605775601034	ČOV FICC	0					SKP0320DVB	SKP0080
706	SKA7060577	Vysoké Tatry	SKCAO70605775601035	ČOV Tatranská kotlina						SKP0550DVA	SKP0039
706	SKA7060577	Vysoké Tatry	SKCAO70605775601036	ČOV Nová Lesná	0					SKP0270DVA	SKP0002
710	SKA7100594	Podolíneec	SKCAO71005945269751	ČOV Podolíneec			I.2			SKP0640DVB	SKP0002
					4	0	3		6		
		SPRAVNE UZEMIE POVODIA DUNAJA			11	54	154		271		
		SR			15	54	157		277		
		ČOV Heineken Slovensko					I.2			SKV0380PVA	
		Považský cukor, a. s., Trenčianska Teplá					I.2			SKV2885QVA	SKV0054
		Slovenské cukrovary, a. s., Rimavská Sobota (prevádzka Sered')					I.2			SKV3670QVA	SKV0019
		Pivovar Steiger, a. s., Vyhne					I.2			SKR2110PVB	SKR0028
		Konzerváren, Obišovce (Frucona, Košice)					I.2			SKH1630PVA	SKH0014

Výsletlivky: 0 – ČOV bude odstavená, 1.1 – výstavba novej ČOV, 1.2 – rekonštrukcia ČOV, 1.3 – výstavba alebo rekonštrukcia stokovej siete.

Tab. 2 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Aglomerácie pod 2 000 EO so stokovou sieťou, kde treba vystavať ČOV do roku 2015

Okres	Aglomerácie pod 2 000 EO so stokovou sieťou, kde treba vystavať ČOV do roku 2015	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV			Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2			
Čiastkové povodie Váhu										
612		Veľká Lehota				I.1				SKN0017
501		Súľov-Hradná				I.1				SKV0196
506		Belá-Dulice				I.1				SKV0184
507		Rabčice				I.1				SKV0265
					4			0		
Čiastkové povodie Ipľa										
602		Prenčov				I.1				SKI0028
602		Svätý Anton				I.1				SKI0026
605		Drienovo				I.1				SKI0025
611		Lešť (vojenský obvod)				I.1				SKI0053
					4			0		
Čiastkové povodie Hrona										
612		Hronský Beňadik				I.1				SKR0004
601		Harmanec				I.1				SKR0024
601		Hladé				I.1				SKR0218
601		Horná Mičiná				I.1				SKR0125
601		Lučatin				I.1				SKR0003
601		Medzibrod				I.1				SKR0003
601		Pohronský Bukovec				I.1				SKR0206
601		Priečhod				I.1				SKR0034
601		Strelníky				I.1				SKR0051
601		Špania Dolina				I.1				SKR0024
602		Podhorie - okr. Banská Štiavnica				I.1				SKR0035
603		Šumiac				I.1				SKR0001
604		Klokoč				I.1				SKR0115
612		Hrabčiov				I.1				SKR0067
613		Dolná Trnávka				I.1				SKR0118
613		Horná Ždaňa				I.1				SKR0065
613		Hronská Dúbrava				I.1				SKR0083
613		Nevolné				I.1				SKR0123
613		Vyhne				I.1				SKR0028
613		Lovča				I.1				SKR0004
					20			0		

Pokračovanie tab. 2 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Aglomerácie pod 2 000 EO so stokovou sieťou, kde treba vystavať ČOV do roku 2015

Okres	Aglomerácie pod 2 000 EO so stokovou sieťou, kde treba vystavať ČOV do roku 2015	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV			Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2			
	Čiastkové povodie Slanej									
808		Nížná Slaná				I.1				SKS0002
808		Ochtiná				I.1				SKS0005
808		Rozložná				I.1				SKS0100
608		Magnezitovce				I.1				SKS0051
609		Zacharovce				I.1		0		SKS0072
	Čiastkové povodie Hornádu									
704		Kurmány				I.1				SKH0119
706		Vernár				I.1				SKH0162
704		Jablonov				I.1				
810		Matejovce nad Hornádom				I.1		0		SKH0003
	Čiastkové povodie Bodrogu									
711		Šandal				I.1		0		SKB0075
	Čiastkové povodie Dunajca a Popradu									
710		Lacková				I.1				SKP0004
706		Mengusovce				I.1		0		SKP0002
						2				

I.1 – výstavba novej ČOV, I.2 – rekonštrukcia ČOV, I.3 – výstavba alebo rekonštrukcia stokovej siete.
 I.3 – výstavba alebo rekonštrukcia stokovej siete.

Príloha 8.2

**Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR
pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení
komunálnych odpadových vôd v znení smernice
Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES**

Tab. 1 Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES

Okres	Kód obce	Obec/mesto/mestská časť	Názov aglomerácie	I.12 výstavba stokovej siete a ČOV	Realizácia do roku			Dôvod posunu termínu	Kód VÚ
					2015	2021	2027		
Čiastkové povodie Moravy									
106	508365	Záhorská Ves	Záhorská Ves		N	N	A	TN	SKM0002
106	508241	Suchohrad	Suchohrad		N	N	A	TN	SKM0002
205	504602	Osuské	Osuské		N	N	A	TN	SKM0005
205	504220	Borský Svätý Jur	Borský Svätý Jur		N	N	A	TN	SKM0006
205	504882	Šajdíkove Humence	Šajdíkove Humence		N	N	A	TN	SKM0006
205	504491	Kuklov	Kuklov		N	N	A	TN	SKM0006
106	507962	Jakubov	Jakubov		N	N	A	TN	SKM0015
206	504963	Vrádište	Vrádište		N	N	A	TN	SKM0016
205	504386	Hradište pod Vrátnom	Hradište pod Vrátnom		N	N	A	TN	SKM0018
206	504670	Popudinské Močidl'any	Popudinské Močidl'any		N	N	A	TN	SKM0026
206	504718	Prietržka	Vrádište		N	N	A	TN	SKM0026
206	504742	Radošovce - okr. Skalica	Radošovce - okr. Skalica		N	N	A	TN	SKM0026
206	504912	Trnovec	Vrádište		N	N	A	TN	SKM0026
205	504335	Dojč	Dojč		N	N	A	TN	SKM0037
206	504939	Unín	Unín		N	N	A	TN	SKM0039
206	504530	Letničie	Petrova Ves		N	N	A	TN	SKM0040
206	504611	Petrova Ves	Petrova Ves		N	N	A	TN	SKM0040
205	504823	Smolinské	Smolinské		N	N	A	TN	SKM0045
205	504319	Čáry	Čáry		N	N	A	TN	SKM0075
206	504564	Mokrý Háj	Mokrý Háj		N	N	A	TN	SKM0077
205	556122	Rohov	Rohov		N	N	A	TN	SKM0100
205	556131	Rybky	Rybky		N	N	A	TN	SKM0100
205	504777	Rovensko	Rovensko		N	N	A	TN	SKM0101
205	504904	Štefanov	Štefanov		N	N	A	TN	SKM0104
					24	24	0		
Čiastkové povodie Dunaja									
404	582361	Obid	Obid		N	N	A	TN	SKD0003
401	501379	Trávník	Čičov		N	N	A	TN	SKD0004
401	501093	Čičov	Čičov		N	N	A	TN	SKD0004
401	501387	Veľké Kosihy	Veľké Kosihy		N	N	A	TN	SKD0004
404	503401	Mužla	Mužla		N	N	A	TN	SKD0006
401	501158	Chotín	Chotín		N	N	A	TN	SKD0010
401	501352	Šrobárová	Šrobárová		N	N	A	TN	SKD0013
401	501263	Modrany	Modrany		N	N	A	TN	SKD0014
401	501271	Mudroňovo	Modrany		N	N	A	TN	SKD0014
108	507903	Hamuliakovo	Hamuliakovo		N	N	A	TN	SKD0015
108	507997	Kalinkovo	Kalinkovo		N	N	A	TN	SKD0016
108	508209	Rovinka	Rovinka		N	N	A	TN	SKD0016
105	529494	Bratislava-Rusovce	Bratislava-Rusovce		N	N	A	TN	SKD0016
201	501441	Báč	Rohovce		N	N	A	TN	SKD0017
201	580597	Kyselica	Kyselica		N	N	A	TN	SKD0017
					15	15	0		
Čiastkové povodie Váhu									
307	514314	Poluvsie	Pravenec		N	N	A	TN	SKN0002
307	514331	Pravenec	Pravenec		N	N	A	TN	SKN0002
403	500917	Vinodol	Vinodol		N	N	A	TN	SKN0004
404	556050	Úľany nad Žitavou	Úľany nad Žitavou		N	N	A	TN	SKN0004
307	514012	Horné Vestenice	Horné Vestenice		N	N	A	TN	SKN0011
305	505463	Skačany	Skačany		N	N	A	TN	SKN0011
305	505170	Nadlice	Nadlice		N	N	A	TN	SKN0014
406	505714	Veľké Ripňany	Veľké Ripňany		N	N	A	TN	SKN0015
407	500500	Machulince	Machulince		N	N	A	TN	SKN0017
407	500658	Obyce	Obyce		N	N	A	TN	SKN0017
404	503363	Maňa	Maňa		N	N	A	TN	SKN0019
404	556025	Vlkas	Vlkas		N	N	A	TN	SKN0019
407	500909	Vieska nad Žitavou	Tesárske Mlyňany		N	N	A	TN	SKN0019

Pokračovanie tab. 1 Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES

Okres	Kód obce	Obec/mesto/mestská časť	Názov aglomerácie	I.12 výstavba stokovej siete a ČOV	Realizácia do roku			Dôvod posunu termínu	Kód VÚ
					2015	2021	2027		
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu									
407	500810	Tesárske Mlyňany	Tesárske Mlyňany		N	N	A	TN	SKN0019
403	500631	Nová Ves nad Žitavou	Nová Ves nad Žitavou		N	N	A	TN	SKN0019
407	500755	Slepčany	Nová Ves nad Žitavou		N	N	A	TN	SKN0019
403	500356	Jarok	Jarok		N	N	A	TN	SKN0020
403	500453	Lehota	Lehota		N	N	A	TN	SKN0020
404	503029	Andovce	Andovce		N	N	A	TN	SKN0023
406	556157	Jacovce	Jacovce		N	N	A	TN	SKN0026
406	505374	Prašice	Prašice		N	N	A	TN	SKN0028
406	581704	Kuzmice - okr. Topoľčany	Kuzmice - okr. Topoľčany		N	N	A	TN	SKN0030
406	581305	Nemčice	Nemčice		N	N	A	TN	SKN0030
406	505561	Tesáre	Tesáre		N	N	A	TN	SKN0030
407	500283	Hostie	Hostie		N	N	A	TN	SKN0034
403	500372	Jelenec	Jelenec		N	N	A	TN	SKN0038
403	500844	Veľká Dolina	Veľká Dolina		N	N	A	TN	SKN0055
407	500429	Kostoľany pod Tribečom	Kostoľany pod Tribečom		N	N	A	TN	SKN0058
407	500062	Beladice	Beladice		N	N	A	TN	SKN0059
407	500437	Ladice	Ladice		N	N	A	TN	SKN0059
407	500593	Neverice	Neverice		N	N	A	TN	SKN0059
403	555967	Telince	Čifáre		N	N	A	TN	SKN0060
403	500160	Čifáre	Čifáre		N	N	A	TN	SKN0060
403	500798	Tajná	Tajná		N	N	A	TN	SKN0062
403	500411	Kolíňany	Kolíňany		N	N	A	TN	SKN0063
403	500992	Žirany	Žirany		N	N	A	TN	SKN0063
403	581691	Štefanovičová	Štefanovičová		N	N	A	TN	SKN0077
404	503479	Podhájska	Podhájska		N	N	A	TN	SKN0081
404	503495	Radava	Radava		N	N	A	TN	SKN0081
406	556165	Chrabrany	Chrabrany		N	N	A	TN	SKN0084
406	505641	Urmince	Urmince		N	N	A	TN	SKN0084
403	582425	Dolné Lefantovce	Horné Lefantovce		N	N	A	TN	SKN0094
403	545635	Horné Lefantovce	Horné Lefantovce		N	N	A	TN	SKN0094
307	514179	Malá Čausa	Malá Čausa		N	N	A	TN	SKN0108
404	503606	Trávnica	Trávnica		N	N	A	TN	SKN0130
404	503487	Pozba	Pozba		N	N	A	TN	SKN0131
301	542873	Dvorec	Veľké Chlievany		N	N	A	TN	SKN0150
301	505692	Veľké Chlievany	Veľké Chlievany		N	N	A	TN	SKN0150
503	509698	Chlebnice	Sedliacka Dubová		N	N	A	TN	
503	509639	Dlhá nad Oravou	Sedliacka Dubová		N	N	A	TN	
503	510041	Sedliacka Dubová	Sedliacka Dubová		N	N	A	TN	
503	509833	Medzibrodie nad Oravou	Medzibrodie nad Oravou		N	N	A	TN	
503	509957	Oravský Podzámok	Oravský Podzámok		N	N	A	TN	
503	509787	Leštiny			N	N	A	TN	
503	509965	Osádka			N	N	A	TN	
505	510947	Podtureň	Podtureň		N	N	A	TN	SKV0005
505	511099	Uhorská Ves	Liptovský Ján		N	N	A	TN	SKV0005
508	511030	Stankovany	Stankovany		N	N	A	TN	SKV0006
508	510301	Bešeňová	Bešeňová		N	N	A	TN	SKV0006
508	507300	Ivachnová	Ivachnová		N	N	A	TN	SKV0006
508	510785	Lisková	Lisková		N	N	A	TN	SKV0006
306	513474	Plevník-Drienové	Plevník-Drienové		N	N	A	TN	SKV0007
501	517798	Maršová-Rašov	Maršová-Rašov		N	N	A	TN	SKV0007
309	546682	Skalka nad Váhom	Skalka nad Váhom		N	N	A	TN	SKV0007
511	517801	Mojš	Mojš		N	N	A	TN	SKV0007
204	558338	Ducové	Hubina		N	N	A	TN	SKV0008
507	509591	Breza			N	N	A	TN	
507	509779	Krušetnica			N	N	A	TN	

Pokračovanie tab. 1 Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES

Okres	Kód obce	Obec/mesto/mestská časť	Názov aglomerácie	I.12 výstavba stokovej siete a ČOV	Realizácia do roku			Dôvod posunu termínu	Kód VÚ
					2015	2021	2027		
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu									
507	509817	Lomná			N	N	A	TN	
510	509663	Hladovka	Hladovka		N	N	A	TN	SKV0018
510	510076	Suchá Hora	Suchá Hora		N	N	A	TN	SKV0018
510	509949	Oravský Biely Potok			N	N	A	TN	
510	509981	Podbiel			N	N	A	TN	
510	510084	Štefanov nad Oravou			N	N	A	TN	
203	507288	Madunice	Madunice		N	N	A	TN	SKV0019
203	506800	Bojničky	Bojničky		N	N	A	TN	SKV0019
204	507563	Sokolovce	Sokolovce		N	N	A	TN	SKV0019
207	507636	Šúrovce	Šúrovce		N	N	A	TN	SKV0019
503	509922	Oravská Poruba	Oravská Poruba		N	N	A	TN	SKV0020
510	510173	Vitanová	Vitanová		N	N	A	TN	SKV0021
510	518719	Čimhová	Čimhová		N	N	A	TN	SKV0022
506	512371	Košťany nad Turcom	Žabokreky		N	N	A	TN	SKV0026
506	512753	Turčiansky Peter	Žabokreky		N	N	A	TN	SKV0026
404	503649	Zemné	Zemné		N	N	A	TN	SKV0027
405	503720	Dlhá nad Váhom	Dlhá nad Váhom		N	N	A	TN	SKV0027
405	503886	Kráľová nad Váhom	Kráľová nad Váhom		N	N	A	TN	SKV0027
511	517925	Rajecká Lesná	Rajecká Lesná		N	N	A	TN	SKV0037
511	581712	Šuja	Šuja		N	N	A	TN	SKV0037
404	503070	Bešeňov	Bešeňov		N	N	A	TN	SKV0047
505	510386	Demänovská Dolina	Demänovská Dolina		N	N	A	TN	SKV0049
505	510912	Pavčina Lehota	Pavčina Lehota		N	N	A	TN	SKV0049
207	507601	Špačince	Špačince		N	N	A	TN	SKV0057
508	510661	Liptovská Štiavnica	Liptovská Štiavnica		N	N	A	TN	SKV0068
508	510823	Ludrová	Ludrová		N	N	A	TN	SKV0070
505	511013	Smrečany	Smrečany		N	N	A	TN	SKV0077
505	511200	Žiar - okr. Liptovský Mikuláš	Žiar - okr. Liptovský Mikuláš		N	N	A	TN	SKV0077
508	510637	Liptovská Osada	Liptovská Osada		N	N	A	TN	SKV0092
502	509213	Klokočov - okr. Čadca	Klokočov - okr. Čadca		N	N	A	TN	SKV0094
510	510190	Zábiedovo	Zábiedovo		N	N	A	TN	SKV0099
507	509558	Babín	Babín		N	N	A	TN	SKV0103
503	510211	Zázrivá	Zázrivá		N	N	A	TN	SKV0106
503	509710	Jasenová	Vyšný Kubín		N	N	A	TN	SKV0107
503	510181	Vyšný Kubín	Vyšný Kubín		N	N	A	TN	SKV0107
304	505951	Dolné Srnie	Dolné Srnie		N	N	A	TN	SKV0124
304	505871	Bošáca	Bošáca		N	N	A	TN	SKV0125
304	556441	Zemianske Podhradie	Bošáca		N	N	A	TN	SKV0125
511	517721	Kunerad	Kunerad		N	N	A	TN	SKV0139
207	506931	Dolné Dubové	Dolné Dubové		N	N	A	TN	SKV0141
506	512389	Krpeľany	Krpeľany		N	N	A	TN	SKV0146
506	512567	Ratkovo	Ratkovo		N	N	A	TN	SKV0146
506	512168	Diaková	Diaková		N	N	A	TN	SKV0163
203	507024	Dvorníky	Dvorníky		N	N	A	TN	SKV0166
309	506478	Selec - okr. Trenčín	Selec - okr. Trenčín		N	N	A	TN	SKV0174
309	506541	Štvrtok	Štvrtok		N	N	A	TN	SKV0178
509	512559	Rakša	Rakša		N	N	A	TN	SKV0182
506	512052	Belá-Dulice	Belá-Dulice		N	N	A	TN	SKV0184
506	512834	Žabokreky	Žabokreky		N	N	A	TN	SKV0184
304	505897	Bzince pod Javorinou	Bzince pod Javorinou		N	N	A	TN	SKV0186
304	506184	Lubina	Lubina		N	N	A	TN	SKV0186
204	506982	Dolný Lopašov	Dolný Lopašov		N	N	A	TN	SKV0187
306	513601	Pružina	Pružina		N	N	A	TN	SKV0195
306	557609	Ďurďové	Ďurďové		N	N	A	TN	SKV0195
306	546640	Dolný Lieskov	Horný Lieskov		N	N	A	TN	SKV0195

Pokračovanie tab. 1 Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES

Okres	Kód obce	Obec/mesto/mestská časť	Názov aglomerácie	I.12 výstavba stokovej siete a ČOV	Realizácia do roku			Dôvod posunu termínu	Kód VÚ
					2015	2021	2027		
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu									
306	580856	Horný Lieskov	Horný Lieskov		N	N	A	TN	SKV0195
306	557480	Slopná	Horný Lieskov		N	N	A	TN	SKV0195
308	513776	Visolaje	Visolaje		N	N	A	TN	SKV0195
304	506401	Pobedim	Pobedim		N	N	A	TN	SKV0200
405	504190	Žihárec	Žihárec		N	N	A	TN	SKV0202
207	506893	Dechtice	Dechtice		N	N	A	TN	SKV0205
207	507318	Malženice	Malženice		N	N	A	TN	SKV0205
207	506851	Bučany	Bučany		N	N	A	TN	SKV0205
207	580473	Biely Kostol	Biely Kostol		N	N	A	TN	SKV0209
207	506940	Dolné Orešany	Dolné Orešany		N	N	A	TN	SKV0209
207	507067	Horné Orešany	Horné Orešany		N	N	A	TN	SKV0209
207	581020	Hrnčiarovce nad Parnou	Hrnčiarovce nad Parnou		N	N	A	TN	SKV0209
309	506231	Mníchova Lehota	Mníchova Lehota		N	N	A	TN	SKV0211
204	556581	Hubina	Hubina		N	N	A	TN	SKV0212
511	517500	Dlhé Pole	Dlhé Pole		N	N	A	TN	SKV0215
404	503070	Veľké Lovce	Veľké Lovce		N	N	A	TN	SKV0216
401	501301	Okoličná na Ostrove	Okoličná na Ostrove		N	N	A	TN	SKV0226
202	504149	Veľký Grob	Veľký Grob		N	N	A	TN	SKV0240
108	507865	Čataj	Čataj		N	N	A	TN	SKV0240
108	555487	Igram	Igram		N	N	A	TN	SKV0240
108	555495	Kaplňa	Kaplňa		N	N	A	TN	SKV0240
107	508268	Štefanová	Štefanová		N	N	A	TN	SKV0242
107	507857	Častá	Častá		N	N	A	TN	SKV0242
510	509604	Brezovica - okr. Tvrdošín	Brezovica - okr. Tvrdošín		N	N	A	TN	SKV0248
507	510033	Rabčice	Rabčice		N	N	A	TN	SKV0260
503	510165	Veličná	Oravská Poruba		N	N	A	TN	SKV0274
308	557498	Vydrná	Vydrná		N	N	A	TN	SKV0295
511	557986	Ďurčiná	Ďurčiná		N	N	A	TN	SKV0306
309	506508	Soblahov	Soblahov		N	N	A	TN	SKV0314
509	512273	Horná Štubňa	Horná Štubňa		N	N	A	TN	SKV0336
108	508098	Miloslavov	Miloslavov		N	N	A	TN	SKV0341
401	501123	Dulovce	Dulovce		N	N	A	TN	SKV0350
107	508225	Slovenský Grob	Slovenský Grob		N	N	A	TN	SKV0352
506	512133	Bystrička	Bystrička		N	N	A	TN	SKV0369
505	510734	Liptovský Ján	Liptovský Ján		N	N	A	TN	SKV0385
601	508560	Donovaly	Donovaly		N	N	A	TN	SKV0429
511	517739	Lietava	Lietava		N	N	A	TN	SKV0441
511	517879	Podhorie - okr. Žilina	Lietava		N	N	A	TN	SKV0441
306	518913	Sverepec	Sverepec		N	N	A	TN	SKV0463
204	507491	Ratnovce	Sokolovce		N	N	A	TN	SKV1002
202	504114	Váhovce			N	N	A	TN	SKV1003
108	508276	Tomášov	Tomášov		N	N	A	TN	SKW0002
108	508110	Most pri Bratislave	Most pri Bratislave		N	N	A	TN	SKW0002
108	508071	Malinovo	Malinovo		N	N	A	TN	SKW0002
108	508292	Veľký Biel	Veľký Biel		N	N	A	TN	SKW0002
108	508136	Nová Dedinka	Nová Dedinka		N	N	A	TN	SKW0002
201	501620	Hubice	Hubice		N	N	A	TN	SKW0002
201	501514	Čakany	Čakany		N	N	A	TN	SKW0002
201	501638	Hviezdoslavov	Hviezdoslavov		N	N	A	TN	SKW0002
201	501727	Kvetoslavov	Hviezdoslavov		N	N	A	TN	SKW0002
201	501778	Mierovo	Mierovo		N	N	A	TN	SKW0002
201	501832	Oľdza	Hubice		N	N	A	TN	SKW0002
201	501956	Trnávka - okr. Dunajská Streda	Trnávka - okr. Dunajská Streda		N	N	A	TN	SKW0002
201	555606	Macov	Macov		N	N	A	TN	SKW0002
201	501913	Štvrtok na Ostrove	Štvrtok na Ostrove		N	N	A	TN	SKW0002

Pokračovanie tab. 1 Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES

Okres	Kód obce	Obec/mesto/mestská časť	Názov aglomerácie	I.12 výstavba stokovej siete a ČOV	Realizácia do roku			Dôvod posunu termínu	Kód VÚ
					2015	2021	2027		
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Váhu									
201	501662	Janíky	Janíky		N	N	A	TN	SKW0002
201	501808	Nový Život	Nový Život		N	N	A	TN	SKW0002
108	555509	Zálesie	Zálesie		N	N	A	TN	SKW0002
108	508284	Tureň	Tureň		N	N	A	TN	SKW0005
108	503894	Kráľová pri Senci	Kráľová pri Senci		N	N	A	TN	SKW0005
108	503983	Reca	Reca		N	N	A	TN	SKW0005
202	503975	Pusté Úľany	Pusté Úľany		N	N	A	TN	SKW0012
203	507661	Trakovice	Trakovice		N	N	A	TN	SKW0014
202	582638	Malá Mača	Malá Mača		N	N	A	TN	SKW0015
202	503673	Abrahám	Abrahám		N	N	A	TN	SKW0015
202	503789	Hoste	Hoste		N	N	A	TN	SKW0015
207	506818	Boleráz	Boleráz		N	N	A	TN	SKW0017
207	506796	Bohdanovce nad Trnavou	Bohdanovce nad Trnavou		N	N	A	TN	SKW0018
207	556670	Šelpice	Šelpice		N	N	A	TN	SKW0018
107	507849	Budmerice	Budmerice		N	N	A	TN	SKW0021
207	556556	Pavlice	Pavlice		N	N	A	TN	SKW0021
207	556564	Slovenská Nová Ves	Slovenská Nová Ves		N	N	A	TN	SKW0021
207	507741	Voderady	Voderady		N	N	A	TN	SKW0021
201	501450	Baka	Baka		N	N	A	TN	SKW0023
201	501671	Jurová	Jurová		N	N	A	TN	SKW0023
201	501964	Trstená na Ostrove	Trstená na Ostrove		N	N	A	TN	SKW0023
201	501697	Kostolné Kračany	Kostolné Kračany		N	N	A	TN	SKW0023
201	501701	Kráľovičove Kračany	Kráľovičove Kračany		N	N	A	TN	SKW0023
201	501743	Lúč na Ostrove	Lúč na Ostrove		N	N	A	TN	SKW0023
201	555649	Mad	Mad		N	N	A	TN	SKW0023
201	555665	Malé Dvorníky	Malé Dvorníky		N	N	A	TN	SKW0023
201	501816	Ohrady	Ohrady		N	N	A	TN	SKW0023
201	555673	Veľké Dvorníky	Malé Dvorníky		N	N	A	TN	SKW0023
201	555746	Vieska - okr. Dunajská Streda	Vieska - okr. Dunajská Streda		N	N	A	TN	SKW0023
201	501492	Blatná na Ostrove	Blatná na Ostrove		N	N	A	TN	SKW0023
201	501581	Holice	Holice		N	N	A	TN	SKW0023
201	501891	Rohovce	Rohovce		N	N	A	TN	SKW0023
201	501972	Veľká Paka	Veľká Paka		N	N	A	TN	SKW0023
202	503746	Dolné Saliby	Dolné Saliby		N	N	A	TN	SKW0024
207	556688	Lošonec	Lošonec		N	N	A	TN	SKW0027
207	506826	Borová	Borová		N	N	A	TN	SKW0028
207	507512	Ružindol	Ružindol		N	N	A	TN	SKW0028
201	501867	Padáň	Padáň		N	N	A	TN	SKW0029
401	501042	Bodza	Holiare		N	N	A	TN	SKW0029
401	501069	Brestovec - okr. Komárno	Sokolce		N	N	A	TN	SKW0029
401	580911	Holiare	Holiare		N	N	A	TN	SKW0029
401	501344	Sokolce	Sokolce		N	N	A	TN	SKW0029
201	555568	Horné Mýto	Horné Mýto		N	N	A	TN	SKW0030
201	555576	Trhová Hradská	Trhová Hradská		N	N	A	TN	SKW0030
					222	222	0		
Čiastkové povodie Hrona									
601	508675	Brusno	Brusno		N	N	A	TN	SKR0003
613	517020	Lovča	Lovča		N	N	A	TN	SKR0004
402	502413	Kalná nad Hronom	Kalná nad Hronom		N	N	A	TN	SKR0005
402	502596	Nový Tekov	Nový Tekov		N	N	A	TN	SKR0005
404	503088	Bíňa	Bíňa		N	N	A	TN	SKR0005
404	503240	Kamenín	Kamenín		N	N	A	TN	SKR0005
612	516830	Hronský Beňadik	Hronský Beňadik		N	N	A	TN	SKR0005
402	502766	Starý Tekov	Starý Tekov		N	N	A	TN	SKR0005
611	518972	Zvolenská Slatina	Zvolenská Slatina		N	N	A	TN	SKR0011

Pokračovanie tab. 1 Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES

Okres	Kód obce	Obec/mesto/mestská časť	Názov aglomerácie	I.12 výstavba stokovej siete a ČOV	Realizácia do roku			Dôvod posunu termínu	Kód VÚ
					2015	2021	2027		
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Hrona									
604	518921	Víglaš	Víglaš		N	N	A	TN	SKR0011
402	502693	Pukanec	Pukanec		N	N	A	TN	SKR0016
404	503215	Jasová	Jasová		N	N	A	TN	SKR0018
404	503436	Nová Vieska	Nová Vieska		N	N	A	TN	SKR0019
613	581747	Horná Ves - okr. Žiar nad Hronom	Horná Ves - okr. Žiar nad Hronom		N	N	A	TN	SKR0025
402	502669	Podlužany - okr. Levice	Podlužany - okr. Levice		N	N	A	TN	SKR0030
402	502588	Nová Dedina	Nová Dedina		N	N	A	TN	SKR0030
402	502332	Hronské Kľačany	Hronské Kľačany		N	N	A	TN	SKR0045
402	502049	Bajka	Bajka		N	N	A	TN	SKR0046
402	502294	Horný Pial	Horný Pial		N	N	A	TN	SKR0046
402	502481	Lok	Lok		N	N	A	TN	SKR0046
402	502936	Veľký Ďur	Veľký Ďur		N	N	A	TN	SKR0053
407	517305	Tekovské Nemce	Tekovské Nemce		N	N	A	TN	SKR0062
611	518689	Pliešovce	Pliešovce		N	N	A	TN	SKR0078
402	502197	Dolný Pial	Dolný Pial		N	N	A	TN	SKR0079
402	502111	Čajkov	Čajkov		N	N	A	TN	SKR0105
402	502341	Hronské Kosihy	Hronské Kosihy		N	N	A	TN	SKR0105
601	508454	Badín	Badín		N	N	A	TN	SKR0127
611	518506	Kováčová - okr. Zvolen	Kováčová - okr. Zvolen		N	N	A	TN	SKR0134
404	503169	Dubník	Dubník		N	N	A	TN	SKR0152
402	581135	Malé Kozmálovce	Malé Kozmálovce		N	N	A	TN	SKR0164
604	580520	Korytárky	Korytárky		N	N	A	TN	SKR0011
604	518549	Kriváň	Kriváň		N	N	A	TN	SKR0011
					32	32	0		
Čiastkové povodie Ipľa									
606	511552	Lovinobaňa	Lovinobaňa		N	N	A	TN	SKI0008
610	516244	Nová Ves	Sklabiná		N	N	A	TN	SKI0017
610	516546	Záhorce	Záhorce		N	N	A	TN	SKI0018
610	516571	Želovce	Želovce		N	N	A	TN	SKI0018
610	516376	Sklabiná	Sklabiná		N	N	A	TN	SKI0018
402	502286	Horné Turovce	Veľké Turovce		N	N	A	TN	SKI0022
402	502928	Veľké Turovce	Veľké Turovce		N	N	A	TN	SKI0022
402	502243	Hokovce	Hokovce		N	N	A	TN	SKI0030
402	502740	Slatina	Slatina		N	N	A	TN	SKI0030
605	518387	Dudince	Dudince		N	N	A	TN	SKI0030
605	518867	Terany	Terany		N	N	A	TN	SKI0030
610	516279	Opatovská Nová Ves	Opatovská Nová Ves		N	N	A	TN	SKI0047
610	515876	Bátorová	Bátorová		N	N	A	TN	SKI0047
610	516236	Nenince	Nenince		N	N	A	TN	SKI0047
606	511358	Divín	Divín		N	N	A	TN	SKI0055
					15	15	0		
Čiastkové povodie Slanej									
808	525669	Gemerská Poloma	Gemerská Poloma		N	N	A	TN	SKS0002
609	515639	Širkovce	Širkovce		N	N	A	TN	SKS0015
808	526061	Pača	Pača		N	N	A	TN	SKS0064
					3	3	0		
Čiastkové povodie Bodvy									
806	521680		Mokrance		N	N	A	TN	SKA0027
806	559873	Dvorníky-Včeláre	Dvorníky-Včeláre		N	N	A	TN	SKA0032
806	559881	Zádiel	Zádiel		N	N	A	TN	SKA0032
					3	3	0		
Čiastkové povodie Hornádu									
706	523879	Spišský Štiavnik	Spišský Štiavnik		N	N	A	TN	SKH0002
810	543713	Vítkovce	Chrast' nad Hornádom		N	N	A	TN	SKH0003

Pokračovanie tab. 1 Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES

Okres	Kód obce	Obec/mesto/mestská časť	Názov aglomerácie	I.12 výstavba stokovej siete a ČOV	Realizácia do roku			Dôvod posunu termínu	Kód VÚ
					2015	2021	2027		
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Hornádu									
810	543152	Chrast' nad Hornádom	Chrast' nad Hornádom		N	N	A	TN	SKH0003
801	543144	Hrišovce	Hrišovce		N	N	A	TN	SKH0003
801	526649	Žakarovce	Žakarovce		N	N	A	TN	SKH0010
707	524409	Fričovce	Fričovce		N	N	A	TN	SKH0013
707	524654	Kojatice	Kojatice		N	N	A	TN	SKH0014
708	524310	Ďačov	Ďačov		N	N	A	TN	SKH0016
708	525316	Torysa	Torysa		N	N	A	TN	SKH0016
708	524239	Brezovica - okr. Sabinov	Brezovica - okr. Sabinov		N	N	A	TN	SKH0016
708	524956	Oľšov	Oľšov		N	N	A	TN	SKH0016
708	524557	Jakubovany - okr. Sabinov	Jakubovany - okr. Sabinov		N	N	A	TN	SKH0016
707	524352	Drienov	Drienov		N	N	A	TN	SKH0017
707	524743	Lemešany	Lemešany		N	N	A	TN	SKH0017
707	524221	Bretejovce	Bretejovce		N	N	A	TN	SKH0017
806	521591	Košické Oľšany	Košické Oľšany		N	N	A	TN	SKH0017
806	521442	Hrašovík	Hrašovík		N	N	A	TN	SKH0017
806	521931	Rozhanovce	Rozhanovce		N	N	A	TN	SKH0017
707	524417	Fulianka	Fulianka		N	N	A	TN	SKH0019
806	521183	Bidovce	Bidovce		N	N	A	TN	SKH0022
806	521361	Ďurkov	Ďurkov		N	N	A	TN	SKH0022
810	543535	Slovinky	Slovinky		N	N	A	TN	SKH0024
806	521957	Ruskov	Ruskov		N	N	A	TN	SKH0026
708	524247	Brezovička	Brezovička		N	N	A	TN	SKH0027
806	521167	Belža	Belža		N	N	A	TN	SKH0032
803	598194	Košice-Lorinčík	Košice-Lorinčík		N	N	A	TN	SKH0032
707	525031	Podhradík	Vyšná Šebastová		N	N	A	TN	SKH0037
707	525430	Vyšná Šebastová	Vyšná Šebastová		N	N	A	TN	SKH0037
806	521353	Ďurďošík	Ďurďošík		N	N	A	TN	SKH0038
806	522091	Trst'any	Trst'any		N	N	A	TN	SKH0038
806	522040	Svinica	Svinica		N	N	A	TN	SKH0039
806	521752	Nižný Klátov	Nižný Klátov		N	N	A	TN	SKH0041
806	522210	Vyšný Klátov	Vyšný Klátov		N	N	A	TN	SKH0041
707	525171	Svinia	Svinia		N	N	A	TN	SKH0050
707	524841	Malý Šariš	Malý Šariš		N	N	A	TN	SKH0073
707	525511	Župčany	Župčany		N	N	A	TN	SKH0073
707	524620	Kapušany	Kapušany		N	N	A	TN	SKH0092
707	524727	Lada	Lada		N	N	A	TN	SKH0092
707	525324	Trmkov	Trmkov		N	N	A	TN	SKH0092
810	543284	Letanovce	Letanovce		N	N	A	TN	SKH0093
810	543616	Spišský Hrušov	Spišský Hrušov		N	N	A	TN	SKH0100
704	543179	Jablonov	Jablonov		N	N	A	TN	SKH0109
708	525219	Šarišské Dravce	Šarišské Dravce		N	N	A	TN	SKH0125
707	525138	Ruská Nová Ves	Ruská Nová Ves		N	N	A	TN	SKH0138
801	543322	Margecany	Margecany		N	N	A	TN	SKH1001
806	521558	Kokšov-Bakša	Kokšov-Bakša		N	N	A	TN	
803	598208	Košice-Pereš	Košice-Pereš		N	N	A	TN	
803	599859	Košice-Poľov	Košice-Poľov		N	N	A	TN	
805	599786	Košice-Šebastovce	Košice-Šebastovce		N	N	A	TN	
					49	49	0		
Čiastkové povodie Bodrogu									
811	528170	Borša	Borša		N	N	A	TN	SKB0001
811	513831	Klin nad Bodrogom	Klin nad Bodrogom		N	N	A	TN	SKB0001
711	527262	Duplín	Duplín		N	N	A	TN	SKB0003
712	527564	Mestisko	Mestisko		N	N	A	TN	SKB0003
712	527831	Stročín	Stročín		N	N	A	TN	SKB0003
713	544086	Benkovce	Benkovce		N	N	A	TN	SKB0005

Pokračovanie tab. 1 Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES

Okres	Kód obce	Obec/mesto/mestská časť	Názov aglomerácie	I.12 výstavba stokovej siete a ČOV	Realizácia do roku			Dôvod posunu termínu	Kód VÚ
					2015	2021	2027		
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Bodrogu									
713	529168	Slovenská Kajňa	Slovenská Kajňa		N	N	A	TN	SKB0005
807	522481	Horovce - okr. Michalovce	Horovce - okr. Michalovce		N	N	A	TN	SKB0006
807	523208	Tušice	Horovce - okr. Michalovce		N	N	A	TN	SKB0006
807	523216	Tušická Nová Ves	Horovce - okr. Michalovce		N	N	A	TN	SKB0006
713	529290	Žalobín	Žalobín		N	N	A	TN	SKB0011
701	519553	Lukov	Lukov		N	N	A	TN	SKB0012
701	519421	Kružlov	Kružlov		N	N	A	TN	SKB0013
701	519189	Gerlachov - okr. Bardejov	Kružlov		N	N	A	TN	SKB0013
712	519987	Železník	Železník		N	N	A	TN	SKB0013
701	519618	Mokroluh	Mokroluh		N	N	A	TN	SKB0013
701	519774	Rokytov	Rokytov		N	N	A	TN	SKB0013
701	519871	Tarnov	Tarnov		N	N	A	TN	SKB0013
811	543829	Trnávka - okr. Trebišov	Trnávka - okr. Trebišov		N	N	A	TN	SKB0016
811	528382	Hriadky	Hriadky		N	N	A	TN	SKB0017
811	543951	Vojčice	Vojčice		N	N	A	TN	SKB0018
811	544001	Zemplínska Nová Ves	Zemplínska Nová Ves		N	N	A	TN	SKB0020
811	528609	Nižný Žipov	Nižný Žipov		N	N	A	TN	SKB0020
811	513849	Stanča	Nižný Žipov		N	N	A	TN	SKB0020
811	528251	Čerhov	Čerhov		N	N	A	TN	SKB0023
811	513792	Malá Trňa	Malá Trňa		N	N	A	TN	SKB0023
811	543756	Slovenské Nové Mesto	Slovenské Nové Mesto		N	N	A	TN	SKB0023
811	513806	Veľká Trňa	Veľká Trňa		N	N	A	TN	SKB0023
811	528587	Michaľany	Michaľany		N	N	A	TN	SKB0023
811	528501	Lastovce	Lastovce		N	N	A	TN	SKB0023
811	528145	Biel	Biel		N	N	A	TN	SKB0024
811	528552	Malý Horeš	Malý Horeš		N	N	A	TN	SKB0024
701	519057	Becherov	Becherov		N	N	A	TN	SKB0025
701	519286	Chmeľová	Chmeľová		N	N	A	TN	SKB0026
701	519839	Sveržov	Sveržov		N	N	A	TN	SKB0031
712	527505	Ladomirová	Ladomirová		N	N	A	TN	SKB0042
712	527360	Kapišová	Kapišová		N	N	A	TN	SKB0057
701	519529	Lopúchov	Lopúchov		N	N	A	TN	SKB0073
701	519821	Stuľany	Koprivnica		N	N	A	TN	SKB0073
701	519375	Koprivnica	Koprivnica		N	N	A	TN	SKB0076
701	519014	Abrahámovce - okr. Bardejov	Abrahámovce - okr. Bardejov		N	N	A	TN	SKB0076
701	519103	Buclovany	Buclovany		N	N	A	TN	SKB0076
712	519391	Kračúnovce	Kračúnovce		N	N	A	TN	SKB0090
712	519537	Lúčka - okr. Svidník	Lúčka - okr. Svidník		N	N	A	TN	SKB0090
713	528773	Kamenná Poruba - okr. Vranov n. T.	Kamenná Poruba - okr. Vranov n. T.		N	N	A	TN	SKB0134
705	520519	Ňagov	Ňagov		N	N	A	TN	SKB0142
702	520055	Brekov	Brekov		N	N	A	TN	SKB0142
702	520195	Hankovce - okr. Humenné	Hankovce - okr. Humenné		N	N	A	TN	SKB0142
702	520373	Kochanovce - okr. Humenné	Kochanovce - okr. Humenné		N	N	A	TN	SKB0142
702	520403	Koškovce	Koškovce		N	N	A	TN	SKB0142
702	520454	Lubiša	Lubiša		N	N	A	TN	SKB0142
702	520977	Veľkopolie	Lubiša		N	N	A	TN	SKB0142
702	520926	Udavské	Udavské		N	N	A	TN	SKB0147
709	520161	Dlhé nad Cirochou	Dlhé nad Cirochou		N	N	A	TN	SKB0149
702	520497	Modra nad Cirochou	Modra nad Cirochou		N	N	A	TN	SKB0149
702	582140	Lackovce - okr. Humenné	Lackovce - okr. Humenné		N	N	A	TN	SKB0149
807	523291	Vysoká nad Uhom	Vysoká nad Uhom		N	N	A	TN	SKB0150
809	522716	Lekárovce	Lekárovce		N	N	A	TN	SKB0150
809	522911	Pinkovce	Pinkovce		N	N	A	TN	SKB0150
809	523330	Záhor	Záhor		N	N	A	TN	SKB0150
809	523178	Tibava	Tibava		N	N	A	TN	SKB0159

Pokračovanie tab. 1 Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES

Okres	Kód obce	Obec/mesto/mestská časť	Názov aglomerácie	I.12 výstavba stokovej siete a ČOV	Realizácia do roku			Dôvod posunu termínu	Kód VÚ
					2015	2021	2027		
Pokračovanie tab. Čiastkové povodie Bodrogu									
809	522813	Nižná Rybnica	Nižná Rybnica		N	N	A	TN	SKB0161
809	522856	Ostrov - okr. Sobrance	Ostrov - okr. Sobrance		N	N	A	TN	SKB0161
809	522627	Koňuš	Choňkovce		N	N	A	TN	SKB0166
709	521108	Zemplínske Hámre	Zemplínske Hámre		N	N	A	TN	SKB0167
807	523194	Trnava pri Laborci	Trnava pri Laborci		N	N	A	TN	SKB0170
702	520349	Kamienka - okr. Humenné	Kamienka - okr. Humenné		N	N	A	TN	SKB0178
809	522309	Baškovce - okr. Sobrance	Baškovce - okr. Sobrance		N	N	A	TN	SKB0182
809	522457	Hlivišťa	Hlivišťa		N	N	A	TN	SKB0182
702	520683	Ptičie	Ptičie		N	N	A	TN	SKB0190
702	520063	Brestov - okr. Humenné	Brestov - okr. Humenné		N	N	A	TN	SKB0206
809	522473	Horná	Horná		N	N	A	TN	SKB0211
809	522503	Choňkovce	Choňkovce		N	N	A	TN	SKB0211
702	520268	Chlmec	Chlmec		N	N	A	TN	SKB0214
702	520667	Porúbka - okr. Humenné	Porúbka - okr. Humenné		N	N	A	TN	SKB0214
807	528404	Kapušíanske Kľačany	Kapušíanske Kľačany		N	N	A	TN	SKB0245
809	522325	Bežovce	Bežovce		N	N	A	TN	SKB0252
807	522368	Bracovce	Bracovce		N	N	A	TN	SKB0254
807	522414	Falkušovce	Falkušovce		N	N	A	TN	SKB0254
807	522732	Ložín	Ložín		N	N	A	TN	SKB0254
807	522759	Malčice	Malčice		N	N	A	TN	SKB0254
807	522783	Markovce	Markovce		N	N	A	TN	SKB0254
807	523241	Zalužice	Zalužice		N	N	A	TN	SKB0261
807	522376	Budkovce	Budkovce		N	N	A	TN	SKB0263
807	522961	Pozdišovce	Pozdišovce		N	N	A	TN	SKB0263
					85	85	0		
Čiastkové povodie Dunajca a Popradu									
706	523721	Mengusovce	Mengusovce		N	N	A	TN	SKP0002
706	523844	Spišská Teplica	Spišská Teplica		N	N	A	TN	SKP0002
703	523887	Stará Lesná	Stará Lesná		N	N	A	TN	SKP0011
710	526878	Ľubotín	Ľubotín		N	N	A	TN	SKP0013
710	527041	Šarišské Jastrabie	Šarišské Jastrabie		N	N	A	TN	SKP0013
710	527084	Vislanka	Vislanka		N	N	A	TN	SKP0013
703	523810	Slovenská Ves	Slovenská Ves		N	N	A	TN	SKP0040
703	524085	Výborná	Výborná		N	N	A	TN	SKP0040
710	526771	Jarabina	Jarabina		N	N	A	TN	SKP0044
703	523798	Rakúsy	Rakúsy		N	N	A	TN	SKP0072
706	559890	Štôla	Štôla		N	N	A	TN	SKP0073
706	523402	Batizovce	Batizovce		N	N	A	TN	SKP0076
706	523747	Mlynica	Mlynica		N	N	A	TN	SKP0081
					13	13	0		

Príloha 8.3

Opatrenia v poľnohospodárstve

1. Opatrenia uplatňované v Programe poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

SR má zaradených cca 60,0 % výmery poľnohospodárskej pôdy do zraniteľných oblastí. V zraniteľných oblastiach boli na základe súboru pôdných, hydrologických, geografických a ekologických parametrov určené pre každý poľnohospodársky subjekt tri kategórie obmedzení hospodárenia:

- **kategória A** – produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia,
- **kategória B** – produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia,
- **kategória C** – produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia.

Uvedené tri kategórie produkčných blokov (A, B, C) zohľadňujú vzdialenosť územia od podzemného zdroja vody, stupeň obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsob hospodárenia na poľnohospodárskej pôde. Znamená to, že poľnohospodárska pôda zaradená v kategórii A je najďalej od zdroja podzemnej vody, a preto predstavuje najnižšie riziko jeho znečistenia, a naopak, poľnohospodárska pôda zaradená v kategórii C je najbližšie k vodnému zdroju a platia na nej najprísnejšie opatrenia hospodárenia.

Podmienky hospodárenia na A, B, C produkčných blokoch sú podrobne uvedené v **Programe poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach** (ďalej Program poľnohospodárskych činností), ktorý bol schválený MP SR v roku 2004. Program poľnohospodárskych činností bol v SR vypracovaný jednotne pre všetky zraniteľné oblasti na základe vyhlášky MP SR č. 392/2004 Z. z., v súčasnosti nahradenej vyhláškou MP SR č. 199/2008 Z. z. Prvé uverejnenie programu bolo 4. 10. 2001, termín stanovený pre dodržanie hraničnej hodnoty 170 kg N/ha pre ročnú aplikáciu vo forme maštalného hnoja bol 15. 7. 2004.

V Programe poľnohospodárskych činností boli, okrem iného, zavedené a upravené opatrenia pre nasledovné prvky poľnohospodárskych aktivít:

- 1. Obdobie zákazu aplikovania hnojív s obsahom dusíka**
 - Aplikácia hnojív s obsahom dusíka je pre obdobie 15. 11. – 15. 2. zakázaná.
- 2. Kapacita uskladnenia hnoja a požiadavka na konštrukciu a nepriepustnosť**
 - Skladovacie zariadenia pre hospodárske hnojivá (maštalný hnoj, hnojovica, močovka) musia prešahovať objem ich produkcie v čase, keď je ich aplikácia zakázaná, pričom v podmienkach s nízkym a stredným stupňom obmedzenia musí skladovacia kapacita hnojovice postačovať na štyri mesiace, močovky na tri mesiace. Pri vysokom stupni obmedzenia sa skladovacia kapacita predlžuje o jeden mesiac.
 - Skladovacie zariadenia pre maštalný hnoj musia byť nepriepustné, musia zabráňovať výtok hnojovky zo skládky a musia mať vybudovaný zásobník na zachytenie hnojovky, ktorého kapacita sa vypočíta podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.
 - Skladovacie zariadenia pre tekuté exkrementy musia byť nepriepustné a musia mať bezpečnostný systém proti preplneniu.
- 3. Racionálne hnojenie (vrátane rovnováhy vstupov/výstupov, vhodného striedania plodín, rozdeľovania dávok hnojív, analýz pôdy atď.)**
 - Hospodárske hnojivá treba zapraviť do pôdy najneskôr do 24 hodín po ich aplikácii.
 - Dusík v priemyselných hnojivách sa aplikuje v delených dávkach, pričom maximálna jednorazová dávka nesmie prekročiť 60 kg N/ha.
- 4. Zvažovanie účinkov počasia, stavu pôdy a terénnych svahov**
 - Na svahoch trvalých trávnych porastov so sklonom nad 7° možno aplikovať najviac 80 kg N.ha⁻¹ za rok. Na svahoch trvalých trávnych porastov so sklonom do 7° je treba dodržiavať ročný limit dusíkatých hnojív.
- 5. Obmedzenie celkového hnojenia podľa druhu plodín**
 - Vo vyrovnávacej dávke dusíka je možné aplikovať k príslušnej, na dusík náročnej, plodine najviac:
 - 120 kg N/ha za rok na poľnohospodárskej pôde s nízkym stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka,
 - 80 kg N/ha za rok na poľnohospodárskej pôde so stredným stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka,
 - 40 kg N/ha za rok na poľnohospodárskej pôde s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka najskôr od 1. 3. podľa prílohy č. 6 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

6. Ustanovenia o hnojení na svahoch

- Aplikáciu hnojív s obsahom dusíka na svahoch nad 7° treba organizovať tak, aby sa znižovalo riziko povrchového zmyvu (zapravenie do pôdy do 24 hodín, aplikácia na list, podpovrchová aplikácia). Na svahoch trvalých trávnych porastov so sklonom nad 7° možno za rok aplikovať najviac 80 kg N/ha.
- Pozemky so svahovitosťou nad 12° sa nesmú využívať ako orná pôda a nesmú sa hnojiť hnojivami obsahujúcimi dusík.
- Na poľnohospodárskych pozemkoch so svahovitosťou nad 7° treba vykonávať protierózne opatrenia.

7. Ustanovenia o aplikácii hnojív v blízkosti vodných tokov

- Hnojivá sa nesmú používať vo vzdialenosti 10 m od brehovej čiary vodného toku, zátopovej čiary vodnej nádrže alebo hranice ochranného pásma I. stupňa vodného zdroja.

8. Ustanovenia o aplikácii hnojív na vodou presiaknuté, zaplavené, zamrznuté a snehom pokryté pôdy

- Aplikácia hnojív s obsahom dusíka je zakázaná na pôdu, ktorá je:
 - o zamrznutá do hĺbky 8 cm a viac alebo je pokrytá vrstvou snehu nad 5 cm,
 - o zamokrená alebo dočasne zamokrená súvislou vrstvou vody, každoročne ohrozovaná záplavami.

9. Ustanovenia o postupe aplikovania priemyselných hnojív a hospodárskych hnojív na pôdu

- Hnojivá s obsahom dusíka treba aplikovať tak, aby sa hnojivo účinne zadržalo v pôde, napríklad zaoraním tuhých hospodárskych hnojív alebo inou podpovrchovou aplikáciou kvapalných hospodárskych hnojív. Dávky hnojív sa stanovujú podľa potrieb jednotlivých plodín a podľa pôdnych pomerov.
- Dusík aplikovaný vo forme maštalného hnoja a iných hospodárskych hnojív nesmie priemerne prevýšiť 170 kg N.ha⁻¹ poľnohospodárskej pôdy za rok v zraniteľnej oblasti. Exkrementy zvierat na pasienku sa započítavajú do tohto limitu. Do tohto limitu sa nezapočítava dusík pozberových zvyškov rastlín, ak boli zaorané do poľnohospodárskej pôdy.

10. Iné preventívne opatrenia

- Zakázané je aplikovať hnojivá s obsahom dusíka na poľnohospodársku pôdu každoročne ohrozovanú záplavami.
- Odvodnené územia poľnohospodárskej pôdy sa musia obhospodarovvať spôsobom, ktorý zodpovedá vysokému stupňu obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka.
- Pri obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka sa nesmú budovať nové odvodňovacie zariadenia.

K priaznivým opatreniam na obmedzenie strát dusíka v poľnohospodárskej činnosti možno priradiť i:

- racionálnu aplikáciu dávok a optimalizáciu termínov použitia dusíkatých hnojív delením dávok podľa nárokov a vývoja pestovanej kultúry,
- zohľadňovanie reziduálneho dusíka predplodiny, ktorej vysievaním sa dosahuje zníženie únikov dusíka,
- povinnosť farmára viesť priebežnú evidenciu spotreby hnojív a počítať bilančné porovnanie živín, najmä dusíka, ktorá motivuje farmára optimalizovať delenú dávku dusíka,
- možným príspevkom k zníženému použitiu priemyselných hnojív je aj trvalý rast ich cien.

2. Kódex správnej poľnohospodárskej praxe

V SR boli vypracované tri kódexy správnej poľnohospodárskej praxe, ktoré slúžia ako praktická príručka zameraná na pomoc poľnohospodárom na to, aby sa vyhli činnostiam, ktorými by spôsobili znečistenie povrchových a podzemných vôd. Sú to:

- **Kódex správnej poľnohospodárskej praxe – Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov** (prvé uverejnenie 4. 10. 2001),
- **Kódex správnej poľnohospodárskej praxe na ochranu pôdy,**
- **Kódex správneho používania hnojív.**

Uplatňovanie uvedených kódexov je dobrovoľné a sú platné pre celé územie SR.

V ďalšom texte uvádzame popis Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe – Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.

Kódex správnej poľnohospodárskej praxe – Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

Zavádza a upravuje opatrenia pre nasledovné prvky poľnohospodárskych aktivít:

1. Obdobie aplikácie hnojív

Hnojivá sa nesmú používať na poľnohospodárskej pôde, ak:

- osobitný predpis (napr. zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zákon o vodách) zakazuje alebo obmedzuje použitie hnojív,
- je pôda zamokrená,
- je pôda pokrytá vrstvou snehu nad 5 cm,
- je pôda zamrznutá do hĺbky 8 cm,
- spôsob ich použitia ohrozuje životné prostredie v okolí hnojeného pozemku.

2. Aplikácia hnojív na svahovitú pôdu

- Aplikáciu hnojív s obsahom dusíka na svahoch poľnohospodárskej pôdy nad 7° treba organizovať tak, aby sa znížovalo riziko povrchového zmyvu (zapravenie do pôdy do 24 hodín, aplikácia na list, podpovrchová aplikácia).
- Na svahoch trvalých trávnych porastov so sklonom nad 7° možno za rok aplikovať najviac 80 kg N/ha.
- Pozemky so svahovitou nad 12° sa nesmú využívať ako orná pôda a nesmú sa hnojiť hnojivami obsahujúcimi dusík.
- Na poľnohospodárskych pozemkoch so svahovitou nad 7° treba vykonávať protierózne opatrenia.
- Výber pozemkov na aplikáciu hnojovice treba určovať s ohľadom na ochranu prírody a najmä ochranu vodných zdrojov.
- Na svahoch do sklonu 12° treba povrchovo aplikovanú hnojovicu zaorať.
- Pri pestovaní zeleniny a plodín na priamy konzum treba vylúčiť hnojenie hnojovicou na list.

3. Nasiaknuté, zamrznuté a snehom pokryté pôdy

Zakázaná je aplikácia hnojív s obsahom dusíka na pôdu, ktorá je:

- zamrznutá do hĺbky 8 cm a viac alebo je pokrytá vrstvou snehu 5 cm,
- zamokrená alebo dočasne zamokrená súvislou vrstvou vody,
- každoročne ohrozovaná záplavami.

4. Blízkosť vodných tokov

Hnojivá sa nesmú používať:

- v šírke najmenej 10 m od povrchových vodných zdrojov (toky, kanály, nádrže, rybníky, štrkoviská, mokrade a pod.),
- vo vzdialenosti najmenej 50 m od podzemných vodných zdrojov (ak príslušný predpis neurčuje inak, napr. PHO, CHVO),
- do 12 mesiacov po odvodnení pôdy,
- keď je pôda silno drenážovaná,
- keď pôdne vlastnosti nedovolia absorpciu hnojív (napr. zhutnenie pôdy nad objemovú hmotnosť 1,8 g.cm⁻³).

5. Uskladnenie tekutých odpadov

- Hnojovicu možno skladovať v podzemných tankoch, žumpách, v nadzemných nádržiach, ale aj v izolovaných priehlbínach v teréne (umelé a prírodné lagúny).
- Skladovacie zariadenia na hnojovicu musia byť vybavené spoľahlivým homogenizačným zariadením (premiešavanie hnojovice). Súčasťou uskladňovacích zariadení je i výdajná plocha na čerpanie hnojovice do transportných a aplikačných mechanizačných prostriedkov, vybavená zariadením na umytie techniky. Odpadová voda sa z výdajnej plochy odvádza do nádrží alebo žump.
- Polotekutá hnojovica je zmesou hnoja, močovky a podstielky (12,0 % sušiny). Uskladňuje sa v podzemných nádržiach (lagúnach).
- Pri výstavbe a prevádzkovaní nádrží a zásobníkov hospodárskych hnojív je potrebné postupovať podľa osobitných predpisov. Ich úlohou je zabezpečiť ekologicky bezproblémové skladovanie poľnohospodárskych odpadov bez vedľajších nežiaducich účinkov na pôdu, vodné zdroje a poľnohospodársku produkciu.
- Ak sa skládka hnojív buduje na svahu, platia nasledovné šírky ochranných pásiem od povrchových vôd:
 - o svah so sklonom do 4° – 150 m od povrchového vodného zdroja,
 - o svah so sklonom 4 – 6° – 300 m od povrchového vodného zdroja,
 - o svah so sklonom 6 – 12° – 450 m od povrchového vodného zdroja.

6. Obmedzenie a rozdelenie vstupov dusíka

- Poľnohospodárska pôda v zraniteľných oblastiach je zaradená v registri produkčných blokov Identifikačného systému poľnohospodárskych parciel do troch skupín s rôznym stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsobom hospodárenia.
- Nízky stupeň, stredný stupeň alebo vysoký stupeň obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsobu hospodárenia je určený podľa stavu ohrozenia kvality podzemných vôd dusičnanmi v závislosti od vlastností poľnohospodárskej pôdy, horninového prostredia, hladinového režimu podzemných vôd a ich vodohospodárskeho významu.

7. Spôsob aplikácie (a rovnomernosti) priemyselných hnojív a hospodárskych hnojív

- Hospodárske hnojivá treba zapraviť do pôdy najneskôr do 24 hodín po ich aplikácii.
- Dusík v priemyselných hnojivách sa aplikuje v delených dávkach, maximálna jednorazová dávka nesmie prekročiť 60 kg N/ha.
- Dávkovanie dusíkatých hnojív možno vykonať dvomi hlavnými prístupmi:
 - o podľa obsahu minerálneho dusíka v pôde (metóda N_{min}),
 - o podľa potenciálu pôdy zabezpečovať minerálnu výživu dusíkom z vlastných zdrojov.
- Pri hnojení dusíkom nehnojíme pôdu, ale rastlinu. Preto je možné aplikovať dusíkaté hnojivá len k pestovaným rastlinám a v takých dávkach, ktoré zodpovedajú potenciálu rastlín využiť ho na tvorbu úrody. Hnojenie dusíkom do zásoby sa zakazuje.
- Doplnkovú dávku dusíka v priemyselných hnojivách treba aplikovať v priebehu vegetačného obdobia pestovaných plodín.

8. Striedanie plodín, trvalé udržiavanie plodín

- Je potrebné dodržiavať osevný postup, ktorý je uvedený v textovej časti plánu hnojenia.
- V prípadoch zásadných zmien osevného postupu, počtov zvierat, zmeny výmery pozemkov, zmeny hygienických hraníc a ochranných pásiem je potrebné vypracovať nový plán hnojenia. Za zásadnú zmenu sa pokladá:
 - o zmena plodinovej štruktúry osevného postupu, na ktorú bol pôvodný plán hnojenia vypracovaný,
 - o zmena počtu zvierat smerom nahor, pri ktorej sa prekračuje požadovaná skladovacia kapacita alebo prípustné množstvo aplikovaného dusíka,
 - o zníženie výmery pozemkov pre aplikáciu dusíka (napr. prevod pôd na iný subjekt, záber poľnohospodárskej pôdy atď.),
 - o zmena hygienických hraníc a ochranných pásiem (ich rozšírením, vyhlásením a pod.).
- Aplikáciou organických hnojív, zeleným hnojením, správnym striedaním plodín a všetkými dostupnými metódami je potrebné sa starať o primerané potrebné obsahy a kvalitu pôdnej organickej hmoty, ktorá môže zvýšiť hospodárnosť využitia dusíka v pôde a zabrániť jeho vyplaveniu do vodných zdrojov.

9. Rastlinný porast v daždivých obdobiach

- Tento prvok a opatrenia na jeho zavádzanie nie sú v kódexe stanovené.

10. Plány hnojenia a záznamy o aplikácii

- Vyžaduje sa mať vypracovaný konkrétny plán, kedy, kde a ako hnojivá a iné organické odpady použiť, aby sa znížilo na minimum riziko znečistenia vodných zdrojov a aby sa dôsledne využil živinový potenciál aplikovaných hnojív v pestovateľskom systéme na pôde.
- Vyžaduje sa, aby plán hnojenia zohľadňoval agrochemické skúšanie pôd, aby obsahoval reálny program efektívneho využitia hnojív a iných organických odpadov so zreteľom na stanovený osevný postup pri rešpektovaní ochrany povrchových a podzemných vôd, ako aj ostatných zložiek životného prostredia a aby obsahoval grafickú časť (mapu v mierke min. 1 : 25 000) a textovú časť.

11. Povrchový zmyv a vyplavovanie v dôsledku zavlažovania

- Zavlažovať sa musí úsporne, aby pôda nebola poškodzovaná zamokrením, zasolením alebo iným spôsobom, čo by mohlo spôsobiť následne znečistenie vôd.
- Závlahová dávka nesmie prekročiť retenčnú kapacitu pôdy, nesmie byť prirodzene a ani drenážou infiltrovaná do podzemných a povrchových vôd a nesmie byť aplikovaná na pôdy so sklonom k povrchovým vodným zdrojom.
- Pre závlahové využitie tekutých hospodárskych hnojív a odpadových vôd platí požiadavka na dodržanie takých dávok, ktoré sú úmerné živinovým a vlhkovým potrebám pestovaných plodín. Súčasne dávky nesmú ohrozovať vlastnosti pôdy a kvalitu podzemných a povrchových vôd. Navrhovanie a prevádzkovanie týchto závlah sa riadi ON 73 6962 *Závlahy odpadovými vodami a hnojivami*.
- Technologicko-prevádzkové riešenie závlahového využitia tekutých hospodárskych hnojív a odpadových vôd musí vyplývať z druhu použitého hnojiva, zo spôsobu a intenzity využiteľnosti obsahu živín, z dávky hnojiva a jeho úpravy, z miestnych prírodných, vodohospodárskych, hygienických a agronomických podmienok. Pri forme závlah je vysoký nárok na plošnú rovnomernosť hnojivého účinku závlahy. Musí byť súlad medzi intenzitou postreku a vsakovacou schopnosťou pôdy.

12. Ďalšie preventívne opatrenia

- V prípade záplavy pozemkov je nevyhnutné ihneď po kalamite vykonať prieskum pôdy na obsah znečistenia vrátane dusíkatých látok. V prípade znečistenia alebo prekročenia obsahu minerálneho dusíka $90 \text{ kg N}_{\text{an}} \cdot \text{ha}^{-1}$ (0,3 m hĺbka), treba neodkladne vykonať nápravné opatrenia (napr. zaorávkou slamy na imobilizáciu prebytočného dusíka v pôde a pod.).
- V prípadoch iných typov znečistenia pôdy realizovať opatrenia podľa usmernení príslušných výskumných a odborných organizácií (napr. biodegradáciu ropných látok v pôde, petrifikáciu ťažkých kovov napríklad vápnením a pod.).
- Do technológie obrábania pôdy širšie zaviesť systém ochranného obhospodarovania pôdy (minimalizácia obrábania, bezorebná sejbá).
- Minimalizácia, najlepšie však absencia hnojenia dusíkom v jeseni. Zaorávka pozberových zvyškov, najmä tých so širokým pomerom C : N.
- Najmä na svahoch uprednostňovať technológie minimalizujúce obrábanie pôdy. Svahy so sklonom nad 12° nevyužívať ako orné pôdy.
- Zvyšovať podiel trávnych porastov podľa stupňa ohrozenia vodných zdrojov.
- Pri úhorovaní pôdy (set aside) je nevyhnutné zistiť aktuálny obsah minerálneho dusíka v pôde v jar-nom období. V prípade, že prekračuje $90 \text{ kg N}_{\text{an}} \cdot \text{ha}^{-1}$ (do hĺbky 0,3 m), odporúča sa na každých $10 \text{ kg N}_{\text{an}}$ prevyšujúcich tento limit zaorať aspoň 100 kg slamy a až následne zasieť úhorovaciu plodinu (nie však ďatelinovinu). Úhorované plochy sa neodporúča hnojiť dusíkom a ani tekutými exkrementami hospodárskych zvierat vrátane aplikácie kalov.

Princípmi Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe sa podľa odhadov dobrovoľne riadilo aj 2,3 % poľnohospodárov vykonávajúcich poľnohospodársku činnosť mimo zraniteľných oblastí. Toto percento predstavovalo predpokladané percento poľnohospodárov zapojených do agroenvironmentálneho programu, ktorého závažnými časťami boli podmienky Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe.

Príloha 8.4

Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

Tabuľka 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
1	hať Hodonín	M	SKM0001	Morava	101.800	MLO001	8	F	H	W	6.4	N	2009	N4	Z	ČR
2	hať Kopyany	M	SKM0001	Morava	92.750	MLO002	8	F	W	8	1.5	N	2009	N4	Z	ČR
3	hať Tvrdonice/Holíč	M	SKM0001	Morava	85.380	MLO003	8	F	W	8	2.2	N	2009	N4	Z	ČR
4	sklz Brodské/Lanžhot	M	SKM0001	Morava	79.500	MLO004	8	F	W	8	1.55	N	2009	N4	Z	ČR
5	hať Lanžhot	M	SKM0001	Morava	76.916	MLO005	8	F	W	8	0.3	N	2009	N4	Z	ČR
6	stupeň Kúty/Lanžhot	M	SKM0001	Morava	74.110	MLO006	8	F	W	8	1.5	N	2009	N4	Z	ČR
7	stupeň	M	SKM0006	Myjava	26.500	MLO007	3	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
8	hať	M	SKM0006	Myjava	23.800	MLO008	3	W			1.3	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
717	hať Osuské	M	SKM0005	Myjava	41.200	MLO011	3	H			3	N	2009	N4	B	MUDr. Ján Sluka
9	hať	M	SKM0010	Rudava	10.700	MLO009	0	W			2	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
10	stupeň	M	SKM0010	Rudava	7.200	MLO010	0	F			0.5	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
718	betónový stupeň	M	SKM0008	Rudava	28.500	MLO012	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
11	hať Čunovo	D	SKD0019	Dunaj	1851.600	DLO001	18	F	H	8	7	N	2009	N4	B	VV, š. p.
12	sklz Dunaklity	D	SKD0017	Dunaj	1843.000	DLO002	18	W	8	8	5	Y	2009	8	8	MR
13	hať Gabčíkovo	D	SKD0015	Prírodný - odpadový kanál Gabčíkovo	10.200	DLO003	U	H	N	F	19.5	N	2009	nie	nie	VV, š. p.
14	hať MVE Uhorská Ves	V	SKV0005	Váh	354.000	VLO001	4	H	8	8	6	N	2009	N4	B	súkromný sektor
15	hať MVE Liptovský Jan	V	SKV0005	Váh	353.000	VLO002	4	H	8	8	6	N	2009	N4	B	súkromný sektor
16	hať MVE	V	SKV0005	Váh	351.500	VLO003	4	H	8	8	5.2	N	2009	N4	B	súkromný sektor
17	hať AVS	V	SKV0005	Váh	349.000	VLO004	4	W	8	8	2	N	2009	N4	B	súkromný sektor
18	hať Liptovský Mikuláš	V	SKV0005	Váh	348.800	VLO005	4	W	8	8	0.7	N	2009	N4	B	súkromný sektor
19	priehradný múr VD Liptovská Mara	V	SKV1001	Váh	336.300	VLO006	4	H	F	W	43	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
20	priehradný múr VN Bešeňová	V	SKV0006	Váh	333.100	VLO007	4	H	F	8	11.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
21	pevná hať - Jamborov prah	V	SKV0006	Váh	323.800	VLO008	4	H	W	8	2.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
22	priehradný múr VD Krpeľany	V	SKV0006	Váh	294.300	VLO009	4	H	F	8	14.4	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
23	priehradný múr VD Žilina	V	SKV0007	Váh	257.200	VLO010	8	H	F	W	15	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
24	priehradný múr VD Hričov	V	SKV0007	Váh	247.100	VLO011	8	H	F	8	9.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
25	priehradný múr VD Nosice	V	SKV0007	Váh	209.200	VLO012	8	H	F	8	14.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
26	hať Dolné Kočkovce	V	SKV0007	Váh	201.400	VLO013	8	H	F	W	4.9	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
27	hať Trenčianske Biskupce	V	SKV0007	Váh	163.100	VLO014	8	H	F	W	5.4	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
28	priehradný múr VN Slhava	V	SKV0019	Váh	114.600	VLO015	8	F	H	W	7.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
29	priehradný múr VD Kráľová	V	SKV0027	Váh	64.200	VLO016	8	W	H	F	11	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
30	priehradný múr VD Selice	V	SKV0027	Váh	44.900	VLO017	8	W	H	8	2.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
31	hať	V	SKV0026	Turiec	8.966	VLO018	3	H			1.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
32	hať	V	SKV0026	Turiec	7.530	VLO019	3	W			1.85	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
33	stupeň	V	SKV0032	Kysuca	44.900	VLO020	3	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
34	stupeň	V	SKV0032	Kysuca	44.700	VLO021	3	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
35	stupeň	V	SKV0032	Kysuca	28.400	VLO022	3	F			0.74	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
36	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	22.214	VLO023	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
37	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	7.127	VLO024	3	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
38	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	6.856	VLO025	3	F			0.3	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
39	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	6.310	VLO026	3	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
40	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	5.960	VLO027	3	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
41	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	5.788	VLO028	3	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
42	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	5.600	VLO029	3	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
43	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	5.160	VLO030	3	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
44	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	4.860	VLO031	3	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
45	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	4.080	VLO032	3	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
46	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	3.658	VLO033	3	F			0.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
47	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	3.280	VLO034	3	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
48	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	3.056	VLO035	3	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
49	stupeň	V	SKV0038	Rajčianka	2.760	VLO036	3	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
50	stupeň	V	SKV0041	Biela voda_1	4.300	VLO037	0	F			1.1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
51	stupeň	V	SKV0041	Biela voda_1	4.000	VLO038	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
52	elektrárne Púchov/VE Nosice	V	SKV0054	Nosický kanál	34.000	VLO039	0	H			9	N	2009	nie	nie	
53	hať + MVE Drahovec	V	SKV0175	Drahovský kanál	11.300	VLO040	0	H			10	N	2009	nie	nie	
54	MVE Madunice	V	SKV0175	Drahovský kanál	4.600	VLO041	0	H			6.5	N	2009	nie	nie	
719	sklz - porušený	V	SKV0015	Polhoranka	14.588	VLO042	0	F			1.5	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
720	stupeň - zanesený	V	SKV0015	Polhoranka	15.050	VLO043	0	F			0.3	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
721	stupeň - zanesený	V	SKV0015	Polhoranka	15.301	VLO044	0	F			0.3	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
722	stupeň	V	SKV0029	Varinka	15.380	VLO045	0	F			0.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
723	stupeň	V	SKV0029	Varinka	16.300	VLO046	0	F			0.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
791	stupeň	V	SKV0029	Varinka	16.700	VLO052	0	F			3	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
724	hať	V	SKV0031	Kysuca	54.480	VLO047	3	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
725	stupeň	V	SKV0031	Kysuca	59.820	VLO048	3	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
726	stupeň	V	SKV0031	Kysuca	59.860	VLO049	3	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
727	stupeň	V	SKV0031	Kysuca	60.095	VLO050	3	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
728	stupeň	V	SKV0031	Kysuca	62.080	VLO051	3	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
55	hať Nová Dedinka	V	SKW0002	Malý Dunaj	107.800	WLO001	6	W			3.1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
56	hať Čierna voda	V	SKW0002	Malý Dunaj	49.900	WLO002	6	W			2.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
57	odberný objekt do Starej Čiernej vody	V	SKW0007	Stará Čierna voda	43.800	WLO003	0	W			U	N	2009	Y	MP	SVP, š. p.
58	hať Veľké Kostofany - AE Jaslovské Bohunice	V	SKW0014	Horný Dudváh	17.700	WLO004	0	W	F		0.5	N	2009	Y	MP	
59	hať Hoste	V	SKW0015	Dolný Dudváh	18.400	WLO005	0	W	F		1.66	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
60	hať Čierny Brod	V	SKW0015	Dolný Dudváh	2.740	WLO006	0	W	F		U	N	2009	Y	MP	
61	stavidlová hať	V	SKW0018	Tmávka_2	14.600	WLO007	0	W	F		0.3	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
62	stupeň	V	SKW0018	Tmávka_2	11.838	WLO008	0	W	F		0.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
63	stupeň	V	SKW0018	Tmávka_2	11.600	WLO009	0	W	F		0.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
64	stupeň	V	SKW0018	Tmávka_2	3.000	WLO010	0	W	F		0.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
65	stavidlo	V	SKW0024	Salibský Dudváh	22.800	WLO011	0	W	F		U	N	2009	Y	MP	

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VŮ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
66	stupeň Prievidza	V	SKN0003	Nitra	143.400	NLO001	0	H	F	8	1.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
67	stupeň Opatovce nad Nitrou	V	SKN0003	Nitra	139.100	NLO002	0	F	8	8	1.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
68	hať Nováky horná	V	SKN0003	Nitra	132.620	NLO003	0	W	H	8	1.65	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
69	hať Nováky dolná	V	SKN0003	Nitra	131.600	NLO004	0	W	H	8	1.45	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
70	stupeň Zemianske Kostolany	V	SKN0003	Nitra	125.885	NLO005	0	F	8	8	1.68	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
71	stupeň	V	SKN0003	Nitra	116.165	NLO006	0	F	H	8	1.9	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
72	stupeň Brodzany	V	SKN0003	Nitra	110.934	NLO007	3	F	8	8	1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
73	hať MVE Bošany	V	SKN0004	Nitra	102.216	NLO008	3	H	8	8	1.3	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
74	hať MVE Podlužany	V	SKN0004	Nitra	84.700	NLO009	3	H	8	8	2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
75	hať Preseľany	V	SKN0004	Nitra	80.400	NLO010	3	W	8	8	4.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
76	stupeň	V	SKN0004	Nitra	77.600	NLO011	3	F	8	8	0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
77	hať Dolné Krškany	V	SKN0004	Nitra	53.188	NLO012	6	W	8	8	4.21	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
78	hať nad Novými Zámkami (Zugov)	V	SKN0004	Nitra	16.445	NLO013	6	W	8	8	6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
79	prah	V	SKN0004	Nitra	6.450	NLO014	6	F	8	8	1.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
80	stupeň pre MVE	V	SKN0009	Handlovka	9.700	NLO015	0	H			1.2	U	2009	N4	U	súkromný sektor
81	stupeň Prievidza - družstvo	V	SKN0009	Handlovka	7.190	NLO016	0	H			1.2	N	2009	N4	U	súkromný sektor
82	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	3.660	NLO017	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
83	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	0.876	NLO018	0	F			1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
84	stupeň	V	SKN0011	Nitrica	22.163	NLO019	2	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
85	stupeň	V	SKN0011	Nitrica	14.650	NLO020	2	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
86	hať Veľké Bielice	V	SKN0011	Nitrica	2.165	NLO021	2	H			1.95	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
87	hať Bánovce nad Bebravou	V	SKN0014	Bebrava_1	20.100	NLO022	2	H	W	F	1.4	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
88	hať MVE Nadlice	V	SKN0014	Bebrava_1	6.780	NLO023	2	H	W		2.3	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
89	stavidlo	V	SKN0023	Dlhý kanál	19.625	NLO024	0	U			U	N	2009	N4	R	SVP, š. p.
90	stupeň	V	SKN0023	Dlhý kanál	13.490	NLO025	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
91	hať pohyblivá	V	SKN0016	Radošinka	10.090	NLO026	0	U			2	N	2009	N4	R	SVP, š. p.
729	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	16.344	NLO027	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
730	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	16.772	NLO028	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
731	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	17.067	NLO029	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
732	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	20.369	NLO030	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
733	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	20.590	NLO031	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
734	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	20.876	NLO032	0	F			1.3	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
735	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	21.090	NLO033	0	F			1.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
736	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	21.300	NLO034	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
737	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	21.460	NLO035	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
738	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	21.600	NLO036	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
739	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	21.740	NLO037	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
740	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	21.830	NLO038	0	F			1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
741	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	21.980	NLO039	0	F			1.1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
742	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	22.159	NLO040	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
743	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	22.300	NLO041	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
744	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	22.555	NLO042	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
745	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	22.662	NLO043	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
746	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	22.810	NLO044	0	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
747	stupeň	V	SKN0009	Handlovka	22.903	NLO045	0	F			1.3	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
748	sklz	V	SKN0009	Handlovka	23.103	NLO046	0	F			2.2	N	2009	N4	P	
749	stupeň	V	SKN0010	Nitrica	43.020	NLO047	2	F			0.65	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
750	stupeň	V	SKN0010	Nitrica	43.600	NLO048	2	F			0.3	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
751	stupeň	V	SKN0010	Nitrica	44.050	NLO049	2	F			0.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
752	stupeň	V	SKN0010	Nitrica	44.300	NLO050	2	F			0.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
753	stupeň	V	SKN0010	Nitrica	44.450	NLO051	2	F			0.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
754	stupeň	V	SKN0010	Nitrica	44.550	NLO052	2	F			0.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
755	stupeň	V	SKN0010	Nitrica	45.250	NLO053	2	F			0.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
756	stavidlo	V	SKN0015	Radošinka	12.900	NLO054	0	F			1.2	N	2009	N4	R	SVP, š. p.
757	stupeň	V	SKN0015	Radošinka	14.850	NLO055	0	F			0.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
758	stupeň	V	SKN0015	Radošinka	17.850	NLO056	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
759	stupeň	V	SKN0015	Radošinka	19.600	NLO057	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
760	stupeň	V	SKN0015	Radošinka	19.850	NLO058	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
761	stavidlo	V	SKN0015	Radošinka	19.890	NLO059	0	F			1.5	N	2009	N4	MP	
762	stupeň	V	SKN0015	Radošinka	21.000	NLO060	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
763	stupeň	V	SKN0015	Radošinka	21.815	NLO061	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
764	stupeň	V	SKN0015	Radošinka	22.365	NLO062	0	F			0.3	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
765	stupeň	V	SKN0015	Radošinka	23.265	NLO063	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
766	stupeň	V	SKN0015	Radošinka	23.735	NLO064	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
767	stupeň	V	SKN0015	Radošinka	24.630	NLO065	0	F			0.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
768	stupeň	V	SKN0015	Radošinka	25.270	NLO066	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
769	stupeň	V	SKN0018	Žitava	40.315	NLO067	0	F			1.4	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
770	stupeň	V	SKN0018	Žitava	40.930	NLO068	0	F			1.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
771	stupeň	V	SKN0018	Žitava	41.460	NLO069	0	F			1.05	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
92	hať	R	SKR0002	Hron	259.460	RLO001	0	F	8	8	1.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
93	hať	R	SKR0002	Hron	258.860	RLO002	0	F	8	8	0.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
94	hať Závadka	R	SKR0002	Hron	249.170	RLO003	0	H	8	8	0.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
95	stupeň	R	SKR0002	Hron	244.370	RLO004	0	F	8	8	1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
96	stupeň	R	SKR0002	Hron	244.210	RLO005	0	F	8	8	1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
97	stupeň	R	SKR0002	Hron	243.660	RLO006	0	F	8	8	1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
98	stupeň	R	SKR0002	Hron	243.350	RLO007	0	F	8	8	0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
99	stupeň Beňuš-Filipovo	R	SKR0002	Hron	231.300	RLO008	0	H	8	8	3.58	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
100	hať Bujakovo	R	SKR0002	Hron	229.120	RLO009	0	H	8	8	1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
101	dvojpoľová hať Chvatimech	R	SKR0003	Hron	215.645	RLO010	0	W	8	8	1	N	2009	Y	B	stúromný sektor
102	pevný prah Dubová	R	SKR0003	Hron	210.150	RLO011	0	H	8	8	0.5	N	2009	Y	B	SVP, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VŮ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
103	pevný prah	R	SKR0003	Hron	185.390	RLO012	4	W	8	8	1.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
104	pevný prah	R	SKR0003	Hron	181.051	RLO013	4	W	8	8	1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
105	stupeň	R	SKR0003	Hron	180.680	RLO014	4	F	8	8	1.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
106	pevný prah	R	SKR0003	Hron	177.055	RLO015	4	W	8	8	1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
107	hať Zvolen	R	SKR0004	Hron	156.850	RLO016	4	H	8	8	2	N	2009	Y	B	SVP, š. p.
108	kamenno-betónový sklz pod haťou Zvolen	R	SKR0004	Hron	156.330	RLO017	4	F	8	8	3	N	2009	Y	B	SVP, š. p.
109	hať VN Veľké Kozmálovce	R	SKR0005	Hron	73.400	RLO018	4	W	H	8	7	N	2009	Y	B	SVP, š. p.
110	betónový prah s vakovou haťou - MVE Kálnica	R	SKR0005	Hron	66.500	RLO019	4	W	H	8	4	N	2009	N4	B	súkromný sektor
111	hať pre MVE	R	SKR0005	Hron	54.400	RLO020	4	W	H	8	1.5	N	2009	N4	B	súkromný sektor
112	hať pre MVE	R	SKR0005	Hron	54.200	RLO021	4	H	8	8	2.5	N	2009	N4	B	súkromný sektor
113	spevnený kamenný prah	R	SKR0005	Hron	52.050	RLO022	4	F	8	8	1.5	N	2009	Y	B	SVP, š. p.
114	betónová prehrádzka	R	SKR0008	Slatina	51.900	RLO030	0	F			4	Y	2009	8	8	
115	dróto-kamenná prehrádzka	R	SKR0008	Slatina	50.400	RLO031	0	F			2.5	Y	2009	8	8	
116	VN Hriňová	R	SKR0009	Slatina	48.000	RLO032	0	W			41.5	N	2009	nie		
117	stupeň	R	SKR0009	Slatina	46.344	RLO033	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
118	stupeň	R	SKR0009	Slatina	46.280	RLO034	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
119	stupeň	R	SKR0009	Slatina	46.194	RLO035	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
120	stupeň	R	SKR0009	Slatina	46.108	RLO036	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
121	stupeň	R	SKR0009	Slatina	46.025	RLO037	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
122	stupeň	R	SKR0009	Slatina	45.939	RLO038	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
123	stupeň	R	SKR0009	Slatina	45.849	RLO039	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
124	stupeň	R	SKR0009	Slatina	45.775	RLO040	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
125	stupeň	R	SKR0009	Slatina	45.703	RLO041	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
126	stupeň	R	SKR0009	Slatina	45.615	RLO042	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
127	stupeň	R	SKR0009	Slatina	45.540	RLO043	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
128	stupeň	R	SKR0009	Slatina	45.461	RLO044	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
129	stupeň	R	SKR0009	Slatina	45.406	RLO045	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
130	stupeň	R	SKR0009	Slatina	44.145	RLO046	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
131	klapková hať pre MVE	R	SKR0009	Slatina	42.400	RLO047	0	H			1.5	Y	2009	8	8	
133	klapková hať pre MVE Korytárky	R	SKR0011	Slatina	38.200	RLO023	0	H			1.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
134	stavidlová hať pre MVE Pstruša	R	SKR0011	Slatina	22.800	RLO024	0	H			1.5	N	2009	N4	B	súkromný sektor
135	VD Mořová	R	SKR0012	Slatina	4.700	RLO025	0	W			14	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
136	kamenný stupeň	R	SKR0012	Slatina	2.850	RLO026	0	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
137	stupeň	R	SKR0013	Zolná	19.900	RLO049	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
138	stupeň	R	SKR0013	Zolná	19.600	RLO050	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
139	stupeň	R	SKR0013	Zolná	19.300	RLO051	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
140	stupeň	R	SKR0013	Zolná	19.100	RLO052	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
141	kamenný prah	R	SKR0014	Zolná	13.843	RLO053	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
142	kamenný prah	R	SKR0014	Zolná	13.804	RLO054	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
143	kamenný prah	R	SKR0014	Zolná	13.678	RLO055	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
144	kamenný prah	R	SKR0014	Zolná	13.469	RLO056	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
145	kamenný prah	R	SKR0014	Zolná	13.417	RLO057	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
146	kamenný prah	R	SKR0014	Zolná	12.956	RLO058	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
147	stupeň	R	SKR0015	Zolná	1.850	RLO027	0	F			0.3	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
148	stupeň	R	SKR0015	Zolná	1.360	RLO028	0	F	W		0.3	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
149	stavidlový objekt	R	SKR0019	Paríž	12.200	RLO029	0	W			1.57	N	2009	Y	MP	SVP, š. p.
150	hať MVE Dubová	R	SKR0021	Vajskovský potok	0.015	RLO059	0	H			1.5	N	2009	N4	B	Železiarne Podbrezová
151	stupeň MVE Lopej	R	SKR0021	Vajskovský potok	0.429	RLO060	0	F			1.5	Y	2009	8	8	
152	hať MVE Lopej	R	SKR0021	Vajskovský potok	0.430	RLO061	0	H			3.5	Y	2009	8	8	p. Karcelová
153	hať MVE Lopej	R	SKR0021	Vajskovský potok	1.560	RLO062	0	H			2.2	N	2009	Y	MP	RB
154	stupeň	R	SKR0021	Vajskovský potok	1.680	RLO063	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
155	stupeň	R	SKR0021	Vajskovský potok	2.260	RLO064	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
156	stupeň	R	SKR0021	Vajskovský potok	2.540	RLO065	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
157	stupeň	R	SKR0021	Vajskovský potok	2.560	RLO066	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
158	stupeň	R	SKR0021	Vajskovský potok	2.568	RLO067	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
159	stupeň	R	SKR0021	Vajskovský potok	2.850	RLO068	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
160	stupeň	R	SKR0021	Vajskovský potok	3.000	RLO069	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
161	stupeň	R	SKR0021	Vajskovský potok	3.425	RLO070	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
162	stupeň	R	SKR0021	Vajskovský potok	6.400	RLO071	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
163	stupeň	R	SKR0021	Vajskovský potok	7.300	RLO072	0	F			1.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
164	prah MVE Slovenka	R	SKR0024	Bystřica_1	1.000	RLO073	0	F	H		0.5	N	2009	Y	MP	Slovenka
165	hať MVE Slovenka	R	SKR0024	Bystřica_1	1.260	RLO074	0	H			2	N	2009	Y	MP	Slovenka
166	stupeň	R	SKR0024	Bystřica_1	1.800	RLO075	0	F			0.5	Y	2009	8	8	
167	stupeň	R	SKR0024	Bystřica_1	2.200	RLO076	0	F			0.5	Y	2009	8	8	
168	hať MVE	R	SKR0024	Bystřica_1	4.400	RLO077	0	H			0.6	Y	2009	8	8	
169	hať HP nefunkčná	R	SKR0024	Bystřica_1	10.790	RLO078	0	W			1.5	N	2009	N4	P	HP
170	hať MVE Cenovo	R	SKR0024	Bystřica_1	12.600	RLO079	0	H			1	Y	2009	8	MO	p. Záruba
171	hať Harmanecké papieme	R	SKR0024	Bystřica_1	12.920	RLO080	0	W			2	N	2009	N4	B	HP
172	stupeň	R	SKR0030	Podlužianka	8.300	RLO081	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
173	stupeň	R	SKR0030	Podlužianka	12.400	RLO082	0	F			1.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
174	stupeň	R	SKR0030	Podlužianka	16.750	RLO083	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
175	stupeň	R	SKR0038	Osrblianka	0.532	RLO084	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
176	stupeň	R	SKR0038	Osrblianka	0.697	RLO085	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
177	stupeň	R	SKR0038	Osrblianka	6.200	RLO086	0	F			1.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
178	VN Veľký Ďur	R	SKR0053	Ďurský potok	5.462	RLO087	0	W	I		4.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
179	stupeň	R	SKR0053	Ďurský potok	6.996	RLO088	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
180	stupeň	R	SKR0053	Ďurský potok	7.180	RLO089	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
181	stupeň	R	SKR0053	Ďurský potok	7.877	RLO090	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
182	stupeň	R	SKR0053	Ďurský potok	8.446	RLO091	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
183	stupeň	R	SKR0053	Ďurský potok	8.837	RLO092	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
184	stupeň	R	SKR0057	Starohorský potok	3.440	RLO093	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
185	stupeň	R	SKR0057	Starohorský potok	5.905	RLO094	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
186	stupeň	R	SKR0057	Starohorský potok	6.600	RLO095	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
187	stupeň	R	SKR0057	Starohorský potok	9.931	RLO096	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
188	hať TUF pre VS Jelenec	R	SKR0057	Starohorský potok	10.105	RLO097	0	H			3	N	2009	N4	nie	SVP, š. p.
189	stupeň	R	SKR0057	Starohorský potok	10.120	RLO098	0	F			3	N	2009	N4	nie	SVP, š. p.
190	stupeň	R	SKR0057	Starohorský potok	10.325	RLO099	0	F			0.5	N	2009	N4	nie	SVP, š. p.
191	stupeň	R	SKR0057	Starohorský potok	10.865	RLO100	0	F			1	N	2009	N4	nie	SVP, š. p.
192	stupeň	R	SKR0057	Starohorský potok	10.895	RLO101	0	F			1	N	2009	N4	nie	SVP, š. p.
193	stupeň	R	SKR0057	Starohorský potok	10.995	RLO102	0	F			1	N	2009	N4	nie	SVP, š. p.
194	VN Motýčky	R	SKR0057	Starohorský potok	11.800	RLO103	0	H			7	N	2009	N4	nie	SVP, š. p.
195	stupeň	R	SKR0057	Starohorský potok	12.155	RLO104	0	F			0.5	N	2009	N4	nie	SVP, š. p.
196	stupeň	R	SKR0065	Prochotský potok	0.684	RLO105	0	F			0.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
197	stupeň	R	SKR0065	Prochotský potok	0.726	RLO106	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
198	stupeň	R	SKR0065	Prochotský potok	0.870	RLO107	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
199	stupeň	R	SKR0065	Prochotský potok	1.060	RLO108	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
200	stupeň	R	SKR0065	Prochotský potok	1.250	RLO109	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
201	stupeň	R	SKR0065	Prochotský potok	1.386	RLO110	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
202	stupeň	R	SKR0065	Prochotský potok	1.486	RLO111	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
203	stupeň	R	SKR0065	Prochotský potok	1.800	RLO112	0	F			1.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
204	hať	R	SKR0065	Prochotský potok	4.100	RLO113	0	F			1.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
205	prah	R	SKR0073	Rohozná	12.661	RLO114	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
206	prah	R	SKR0073	Rohozná	12.739	RLO115	0	F			0.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
207	stupeň	R	SKR0073	Rohozná	12.779	RLO116	0	F			1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
208	prah	R	SKR0073	Rohozná	12.795	RLO117	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
209	prah	R	SKR0073	Rohozná	12.847	RLO118	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
210	stupeň	R	SKR0073	Rohozná	13.400	RLO119	0	F			1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
211	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	0.500	RLO120	0	F			0.9	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
212	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	0.556	RLO121	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
213	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	0.812	RLO122	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
214	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	0.934	RLO123	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
215	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	1.109	RLO124	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
216	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	1.189	RLO125	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
217	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	1.295	RLO126	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
218	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	1.403	RLO127	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
219	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	1.503	RLO128	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
220	sklz	R	SKR0052	Novobanský potok	1.578	RLO129	0	F			2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
221	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	1.600	RLO130	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
222	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	1.700	RLO131	0	F			0.9	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
223	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	1.965	RLO132	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
224	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	2.125	RLO133	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
225	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	2.600	RLO134	0	F			0.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
226	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	2.660	RLO135	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
227	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	2.720	RLO136	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
228	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	2.850	RLO137	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
229	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	2.940	RLO138	0	F			0.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
230	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	3.680	RLO139	0	F			1.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
231	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	6.050	RLO140	0	F			2.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
232	stupeň	R	SKR0052	Novobanský potok	6.130	RLO141	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
233	sklz pre MVN	R	SKR0069	Lutiský potok	0.180	RLO142	0	H			1.4	Y	2009	8	8	
234	stupeň	R	SKR0069	Lutiský potok	0.320	RLO143	0	F			1.4	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
235	stupeň	R	SKR0069	Lutiský potok	0.518	RLO144	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
236	stupeň	R	SKR0069	Lutiský potok	0.987	RLO145	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
237	stupeň	R	SKR0069	Lutiský potok	1.950	RLO146	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
238	prah	R	SKR0069	Lutiský potok	11.300	RLO147	0	W			0.5	Y	2009	8	8	
239	stupeň	R	SKR0068	Lutiský potok	17.200	RLO148	0	F			1	N	2009	nie	nie	
240	stupeň s limnigrafom	R	SKR0067	Kľak	0.310	RLO149	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
241	stupeň	R	SKR0067	Kľak	0.616	RLO150	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
242	stupeň	R	SKR0067	Kľak	1.156	RLO151	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
243	stupeň	R	SKR0067	Kľak	1.610	RLO152	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
244	stupeň	R	SKR0067	Kľak	1.825	RLO153	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
245	sklz	R	SKR0067	Kľak	2.015	RLO154	0	F			1.5	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
246	stupeň Žamovica	R	SKR0067	Kľak	2.850	RLO155	0	W			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
247	stupeň Žamovická Huta	R	SKR0067	Kľak	4.450	RLO156	0	W			1.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
248	sklz Hrabíčov	R	SKR0067	Kľak	10.400	RLO157	0	W			1.5	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
249	stupeň	R	SKR0066	Kľak	13.200	RLO158	0	F			0.95	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
250	stupeň	R	SKR0066	Kľak	13.400	RLO159	0	F			1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
251	stupeň	R	SKR0066	Kľak	14.250	RLO160	0	F			0.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
252	prah pod limnigraf	R	SKR0142	Hukava	0.150	RLO161	0	I			0.6	N	2009	N4	O	SHMÚ
253	prah	R	SKR0142	Hukava	0.289	RLO162	0	F			0.8	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
254	prehrádzka	R	SKR0142	Hukava	0.300	RLO163	0	F			3	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
255	stupeň	R	SKR0047	Čaradický potok	1.300	RLO164	0	I			0.5	N	2009	N4	R	obec
256	vodná nádrž Kozárovce	R	SKR0047	Čaradický potok	2.390	RLO165	0	W	I		10.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
257	stupeň	R	SKR0047	Čaradický potok	6.312	RLO166	0	R			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
258	VN Biňa	R	SKR0048	Kvetníanka	2.100	RLO167	0	W	I		7.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
259	stupeň	R	SKR0048	Kvetníanka	3.770	RLO168	0	R			0.3	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
260	stupeň	R	SKR0048	Kvetníanka	4.520	RLO169	0	R			0.3	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
261	stupeň	R	SKR0048	Kvetníanka	6.100	RLO170	0	R			0.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
262	VN Kural'any	R	SKR0048	Kvetnianska	9.050	RLO171	0	W	I		5.1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
263	stupeň	R	SKR0048	Kvetnianska	19.680	RLO172	0	R			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
264	VN Plavé Vozokany	R	SKR0048	Kvetnianska	22.450	RLO173	0	W	I		4.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
265	stupeň	R	SKR0048	Kvetnianska	25.327	RLO174	0	R			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
266	prehrádzka	R	SKR0039	Kamenistý potok_2	11.970	RLO175	0	W			1.5	N	2009	N4	B	ŠL, š. p.
267	VŠ Hronok (Hronček)	R	SKR0039	Kamenistý potok_2	11.520	RLO176	0	I			9	N	2009	N4	B	ŠL, š. p.
268	prah pre MVE	R	SKR0049	Harmanec	0.160	RLO177	0	H			1.5	Y	2009	8	8	p. Záruba
269	hať pre MVE	R	SKR0049	Harmanec	0.700	RLO178	0	H			1.5	N	2009	nie	nie	p. Weiss
270	stupeň	R	SKR0051	Hutná	2.702	RLO179	0	F			0.85	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
271	stupeň	R	SKR0051	Hutná	2.965	RLO180	0	F			0.85	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
272	stupeň	R	SKR0051	Hutná	2.994	RLO181	0	F			0.85	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
273	stupeň	R	SKR0051	Hutná	3.118	RLO182	0	F			0.85	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
274	stupeň	R	SKR0051	Hutná	3.151	RLO183	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
275	stupeň	R	SKR0051	Hutná	3.199	RLO184	0	F			0.85	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
276	stupeň	R	SKR0051	Hutná	3.300	RLO185	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
277	stupeň	R	SKR0051	Hutná	3.586	RLO186	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
278	stupeň	R	SKR0051	Hutná	3.741	RLO187	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
279	stupeň	R	SKR0051	Hutná	3.816	RLO188	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
280	stupeň	R	SKR0051	Hutná	3.902	RLO189	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
281	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.002	RLO190	0	F			1.1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
282	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.088	RLO191	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
283	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.170	RLO192	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
284	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.240	RLO193	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
285	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.300	RLO194	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
286	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.360	RLO195	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
287	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.410	RLO196	0	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
288	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.490	RLO197	0	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
289	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.556	RLO198	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
290	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.640	RLO199	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
291	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.718	RLO200	0	F			0.95	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
292	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.842	RLO201	0	F			1.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
293	stupeň	R	SKR0051	Hutná	4.932	RLO202	0	F			1.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
294	stupeň	R	SKR0051	Hutná	5.042	RLO203	0	F			1.3	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
295	stupeň	R	SKR0051	Hutná	5.117	RLO204	0	F			1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
296	stupeň	R	SKR0051	Hutná	5.155	RLO205	0	F			0.57	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
297	stupeň	R	SKR0051	Hutná	5.382	RLO206	0	F			1.35	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
298	stupeň	R	SKR0051	Hutná	5.480	RLO207	0	F			1.35	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
299	stupeň	R	SKR0051	Hutná	5.620	RLO208	0	F			1.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
300	stupeň	R	SKR0051	Hutná	5.710	RLO209	0	F			1.45	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
301	stupeň	R	SKR0051	Hutná	5.850	RLO210	0	F			1.3	N	2009	N4	P	SVP, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
302	stupeň	R	SKR0051	Hutná	6.000	RLO211	0	F			2.05	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
303	stupeň	R	SKR0051	Hutná	6.368	RLO212	0	F			1.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
304	stupeň	R	SKR0051	Hutná	6.480	RLO213	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
305	stupeň	R	SKR0051	Hutná	6.550	RLO214	0	F			1.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
306	stupeň	R	SKR0051	Hutná	6.630	RLO215	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
307	stupeň	R	SKR0056	Bystrianska	1.250	RLO216	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
308	hať	R	SKR0056	Bystrianska	6.665	RLO217	0	H			1.5	N	2009	N4	B	Železiarne
309	stupeň	R	SKR0055	Bystrianska	11.490	RLO218	0	F			0.5	N	2009	N4	P	hotel Partizán
310	stupeň	R	SKR0071	Hučava	5.660	RLO219	0	W			1	N	2009	N4	B	
311	stupeň	R	SKR0071	Hučava	8.945	RLO220	0	W			1.5	N	2009	N4	B	
312	hať	R	SKR0071	Hučava	9.350	RLO221	0	H			0.5	Y	2009	8	8	
313	hať	R	SKR0071	Hučava	10.400	RLO222	0	H			0.5	Y	2009	8	8	
314	stupeň	R	SKR0077	Jaseniansky potok	1.563	RLO223	0	F			1	N	2009	N4	P	
315	hať ŽP Predajná	R	SKR0077	Jaseniansky potok	1.590	RLO224	0	H			1.5	Y	2009	8	8	Železiarne Podbrezová
316	hať	R	SKR0077	Jaseniansky potok	4.923	RLO225	0	H			2	Y	2009	8	8	p. Rusnák
317	hať ŽP	R	SKR0076	Jaseniansky potok	12.300	RLO226	0	H			3.1	N	2009	N4	B	Železiarne Podbrezová
318	prehrádzka so sklzom	I	SKI0001	Ipeľ	201.600	ILO032	0	F			1.5	Y	2009	8	8	
319	priehradný múr VN Málinec	I	SKI0003	Ipeľ	198.530	ILO001	0	W	8	8	45	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
320	stupeň	I	SKI0003	Ipeľ	195.500	ILO002	0	F	8	8	1.3	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
321	stupeň	I	SKI0003	Ipeľ	195.000	ILO003	0	F	8	8	1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
322	stupeň	I	SKI0003	Ipeľ	194.225	ILO004	0	F	8	8	1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
323	stupeň	I	SKI0003	Ipeľ	193.450	ILO005	0	F	8	8	1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
324	stupeň	I	SKI0003	Ipeľ	192.675	ILO006	0	F	8	8	1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
325	stupeň	I	SKI0003	Ipeľ	191.900	ILO007	0	F	8	8	1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
326	stupeň	I	SKI0003	Ipeľ	175.300	ILO008	4	W	8	8	0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
327	hať Bol'kovce	I	SKI0004	Ipeľ	166.680	ILO009	4	W	8	8	1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
328	stupeň Holíša	I	SKI0004	Ipeľ	161.520	ILO010	4	W	8	8	2.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
329	hať Trebeľovce	I	SKI0004	Ipeľ	157.200	ILO011	4	W	8	8	1.2	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
330	hať Kalonda	I	SKI0004	Ipeľ	150.750	ILO012	4	W	8	8	2.9	N	2009	Y	B	SVP, š. p.
331	stupeň Litke/Trenč (HU)	I	SKI0004	Ipeľ	139.200	Ipoly_04	4	W	8	8	1	Y	2009	8	8	MR
332	hať Balog nad Ipeľom/Dejtár (HU)	I	SKI0004	Ipeľ	82.970	ILO013	4	W	8	8	2.9	Y	2009	8	8	
333	hať Veľká Ves nad Ipeľom/Ipolyvece (HU)	I	SKI0004	Ipeľ	77.120	ILO014	4	W	8	8	2.9	Y	2009	8	8	
334	hať Šahy	I	SKI0004	Ipeľ	58.300	ILO015	4	W	8	8	2.3	Y	2009	8	8	
335	hať Výškovce nad Ipeľom	I	SKI0004	Ipeľ	49.180	ILO016	4	W	8	8	2.3	Y	2009	8	8	
336	hať Kubáňovo	I	SKI0004	Ipeľ	39.975	ILO017	4	W	8	8	2.3	Y	2009	8	8	
337	hať Ipeľský Sokolec/Téša (HU)	I	SKI0004	Ipeľ	33.765	ILO018	4	W	8	8	2.3	Y	2009	8	8	
338	hať Malé Kosihy/Ipolytölgyes (HU)	I	SKI0004	Ipeľ	18.410	ILO019	4	W	8	8	2.3	Y	2009	8	8	
339	hať Ožďany	I	SKI0006	Suchá	15.885	ILO083	0	W			0.2	Y	2009	8	8	
340	hať	I	SKI0010	Krivánsky potok	13.500	ILO020	0	W			1	N	2009	Y	MP	

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VŮ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
341	hať	I	SK10010	Krivánsky potok	9.190	IL0021	0	W			1	N	2009	Y	MP	
342	hať	I	SK10010	Krivánsky potok	6.750	IL0022	0	W			1.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
343	prah	I	SK10010	Krivánsky potok	3.000	IL0023	0	W			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
344	hať	I	SK10022	Krupnica	10.150	IL0024	0	F			0.5	N	2009	Y	MP	
345	stupeň	I	SK10022	Krupnica	1.450	IL0025	0	F	W		1.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
346	Vindšachtské jazero	I	SK10026	Štiavnica_2	56.800	IL0033	0	I			13.2	N	2009	nie	nie	
347	Evičino jazero	I	SK10026	Štiavnica_2	56.500	IL0034	0	I			7.3	N	2009	nie	nie	
348	stupeň kamenný	I	SK10026	Štiavnica_2	53.100	IL0036	0	I			1	N	2009	N4	P	
349	sklz	I	SK10026	Štiavnica_2	49.500	IL0037	0	F			2.5	Y	2009	8	8	
350	hať Hontianske Tesáre	I	SK10030	Štiavnica_2	14.600	IL0026	0	W			1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
351	hať Dudince	I	SK10030	Štiavnica_2	10.968	IL0027	0	W			1.2	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
352	stupeň	I	SK10030	Štiavnica_2	10.771	IL0028	0	U			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
353	stupeň	I	SK10030	Štiavnica_2	10.425	IL0029	0	U			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
354	stupeň	I	SK10030	Štiavnica_2	9.959	IL0030	0	U			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
355	hať pre Transpetrol	I	SK10030	Štiavnica_2	3.200	IL0031	0	W			0.9	N	2009	Y	MP	
356	stupeň v obci Pôtor	I	SK10014	Stará rieka	10.800	IL0038	0	F			1.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
357	stupeň v obci Pôtor	I	SK10014	Stará rieka	11.900	IL0039	0	F			1.3	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
358	stupeň	I	SK10035	Bur	4.000	IL0040	0	R			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
359	stupeň	I	SK10046	Slatinka_1	5.460	IL0041	0	F			1.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
360	stupeň	I	SK10046	Slatinka_1	10.200	IL0042	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
361	hať - hrádzia rybník Jeľáčička	I	SK10046	Slatinka_1	14.800	IL0043	0	W			2	N	2009	nie	nie	poľovnícky zväz
362	hať Mramor Tuhár	I	SK10135	Tuhársky potok	17.500	IL0044	0	W			0.8	Y	2009	8	8	prienysel
363	stupeň v obci Halič	I	SK10135	Tuhársky potok	10.300	IL0045	0	F	W		1.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
364	vodná nádrž Ladovo	I	SK10051	Tuhársky potok	4.837	IL0046	0	W			5	N	2009	nie	nie	
365	stupeň	I	SK10051	Tuhársky potok	4.100	IL0047	0	F			1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
366	stupeň	I	SK10051	Tuhársky potok	3.600	IL0048	0	F			1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
367	hať v Lučenci	I	SK10051	Tuhársky potok	2.360	IL0049	0	W			2.4	Y	2009	8	8	
368	hať vaková - zvyšok Sklabiná	I	SK10054	Plachtinský potok	0.950	IL0050	0	W			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
369	hať vaková - zvyšok Obeckov	I	SK10054	Plachtinský potok	2.600	IL0051	0	W			1.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
370	hať vaková - zvyšok Dolné Plachtince	I	SK10054	Plachtinský potok	6.600	IL0052	0	W			0.3	Y	2009	8	8	
371	stupeň	I	SK10054	Plachtinský potok	7.600	IL0053	0	W			1.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
372	hať vaková - zvyšok Stredné Plachtince	I	SK10054	Plachtinský potok	9.700	IL0054	0	W			1.7	Y	2009	8	8	
373	VD Koží Vrbovok	I	SK10033	Vrbovok	14.300	IL0055	0	I			8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
374	stupeň	I	SK10033	Vrbovok	15.634	IL0056	0	F			0.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
375	stupeň	I	SK10033	Vrbovok	15.794	IL0057	0	F				N	2009	N4	B	SVP, š. p.
376	stupeň	I	SK10033	Vrbovok	17.045	IL0058	0	F			0.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
377	stupeň	I	SK10033	Vrbovok	17.270	IL0059	0	F			0.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
378	VN Ľuboreč	I	SK10132	Ľuboreč	7.000	IL0060	0	W			13	N	2009	nie	nie	
379	stupeň	I	SK10039	Ľuboreč	9.700	IL0061	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
380	prehrádzka	I	SK10039	Ľuboreč	12.000	IL0062	0	F	W		4.5	N	2009	nie	nie	ŠL, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
381	prehrádzka	I	SKI0039	Ľuboreč	12.500	ILO063	0	F	W		4.5	N	2009	nie	nie	ŠL, š. p.
382	hať (zhybka?)	I	SKI0047	Čebovský potok	0.650	ILO064	0	W			1.2	N	2009	Y	MP	SVP, š. p.
383	hať	I	SKI0047	Čebovský potok	12.500	ILO065	0	W			1.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
384	VD Krupina	I	SKI0034	Bebrava_2	3.200	ILO066	0	W			21	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
385	VD Žibritov	I	SKI0034	Bebrava_2	10.700	ILO067	0	W			5.5	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
386	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	2.378	ILO068	0	F			0.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
387	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	3.375	ILO069	0	F			0.96	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
388	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	7.550	ILO070	0	F			0.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
389	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	10.150	ILO071	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
390	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	11.100	ILO072	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
391	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	11.950	ILO073	0	F			0.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
392	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	12.184	ILO074	0	F			0.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
393	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	12.300	ILO075	0	F			0.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
394	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	12.600	ILO076	0	F			1.1	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
395	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	12.929	ILO077	0	F			0.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
396	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	13.100	ILO078	0	F			0.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
397	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	13.200	ILO079	0	F			0.7	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
398	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	14.450	ILO080	0	F			0.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
399	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	14.950	ILO081	0	F			0.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
400	stupeň	I	SKI0102	Jelšovka	15.100	ILO082	0	F			1.3	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
401	stupeň	S	SKS0002	Slaná	68.706	SLO001	0	F	8	8	0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
402	stupeň	S	SKS0002	Slaná	67.699	SLO002	0	F	8	8	0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
403	hať Betliar	S	SKS0002	Slaná	57.800	SLO003	0	H	8	8	1.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
404	stupeň	S	SKS0002	Slaná	54.532	SLO004	4	F	8	8	0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
405	stupeň	S	SKS0002	Slaná	53.542	SLO005	4	F	8	8	0.84	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
406	stupeň Rožňava	S	SKS0002	Slaná	51.482	SLO006	4	F	8	8	1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
407	hať	S	SKS0003	Slaná	40.889	SLO007	4	H	8	8	2.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
408	hať Plešivec	S	SKS0003	Slaná	35.118	SLO008	4	H	8	8	1.8	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
409	stupeň Čoltovo 2	S	SKS0003	Slaná	26.250	SLO009	4	F	8	8	0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
410	stupeň Čoltovo	S	SKS0003	Slaná	25.010	SLO010	4	F	8	8	0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
411	stupeň	S	SKS0003	Slaná	24.325	SLO011	4	F	8	8	0.8	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
412	stupeň	S	SKS0003	Slaná	23.216	SLO012	4	F	8	8	0.8	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
413	stupeň	S	SKS0003	Slaná	18.407	SLO013	4	F	8	8	0.8	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
414	hať - Jamborov prah Tomal'a	S	SKS0003	Slaná	16.280	SLO014	4	W	F	8	0.8	N	2009	N4	B	súkromný sektor
415	hať - Jamborov prah Včelince	S	SKS0003	Slaná	13.210	SLO015	4	W	F	8	0.8	N	2009	N4	B	súkromný sektor
416	stupeň Riečka	S	SKS0003	Slaná	8.760	SLO016	4	F	8	8	1.4	N	2009	N4	B	súkromný sektor
417	stupeň Chanava	S	SKS0003	Slaná	4.708	SLO017	4	F	8	8	1	N	2009	N4	B	súkromný sektor
418	stupeň Veľké Teriakovce	S	SKS0015	Rimava	40.308	SLO018	0	F	8	8	0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
419	stupeň Veľké Teriakovce 1	S	SKS0015	Rimava	39.216	SLO019	0	F	8	8	0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
420	stupeň Čerenčany	S	SKS0015	Rimava	36.014	SLO020	0	F	H	8	0.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VŮ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
421	stupeň Čerenčany 1	S	SKS0015	Rimava	35.200	SLO021	0	F	8	8	0.35	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
422	klapková hať Rimavská Sobota	S	SKS0015	Rimava	34.104	SLO022	0	F	H	8	1.4	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
423	stupeň Rimavská Sobota	S	SKS0015	Rimava	30.614	SLO023	3	F	8	8	0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
424	prah Rimavské Janovce	S	SKS0015	Rimava	28.915	SLO024	3	W	H	8	1.05	N	2009	Y	B	SVP, š. p.
425	prah	S	SKS0015	Rimava	24.984	SLO025	3	W	8	8	0.7	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
426	hať Jesenské	S	SKS0015	Rimava	22.435	SLO026	3	W	8	8	0.7	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
427	hať Šimonovce	S	SKS0015	Rimava	17.675	SLO027	3	W	8	8	0.7	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
428	stupeň	S	SKS0012	Turiec_2	7.620	SLO028	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
429	stupeň	S	SKS0012	Turiec_2	5.604	SLO029	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
430	VN Teplý vrch	S	SKS0022	Blh	24.200	SLO030	0	W			10	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
431	stupeň	S	SKS0022	Blh	22.305	SLO031	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
432	stupeň	S	SKS0022	Blh	21.921	SLO032	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
433	stupeň	S	SKS0022	Blh	19.161	SLO033	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
434	stupeň	S	SKS0022	Blh	17.802	SLO034	0	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
435	klapková hať	S	SKS0022	Blh	10.281	SLO035	0	W			1.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
436	stupeň	S	SKS0022	Blh	6.084	SLO036	0	F			0.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
437	klapková hať	S	SKS0022	Blh	4.030	SLO037	0	W			1.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
438	hať - historická, MVE	S	SKS0004	Štítnik	26.800	SLO038	0	H			0.5	Y	2009	8	8	
792	pevná hať - torzo	S	SKS0005	Štítnik	23.530	SLO076	0	W			1	N	2009	N4	P	
439	stupeň - sklz	S	SKS0005	Štítnik	23.432	SLO039	0	W	F		1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
440	stavidlo trojpoľové	S	SKS0005	Štítnik	22.675	SLO040	0	W			2	N	2009	Y	MP	SHP Slavošovce
441	hať v Mokrej Luke	S	SKS0008	Muráň	30.892	SLO041	0	W			0.85	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
442	stupeň	S	SKS0008	Muráň	28.300	SLO042	0	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
443	stupeň pre VVaK Rožňava	S	SKS0042	Súľovský potok	6.365	SLO043	0	W	F		1	N	2009	N4	B	VVS, a. s.
444	stupeň	S	SKS0042	Súľovský potok	6.313	SLO044	0	F			1.2	N	2009	N4	B	VVS, a. s.
445	stupeň	S	SKS0042	Súľovský potok	6.159	SLO045	0	F			1.2	N	2009	N4	B	VVS, a. s.
446	stupeň	S	SKS0042	Súľovský potok	5.950	SLO046	0	F			1.2	N	2009	N4	B	VVS, a. s.
447	stupeň	S	SKS0043	Súľovský potok	4.930	SLO047	0	F			0.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
448	stupeň	S	SKS0043	Súľovský potok	0.444	SLO048	0	F			0.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
449	stupeň	S	SKS0043	Súľovský potok	0.365	SLO049	0	F			0.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
450	stupeň pre limnigraf	S	SKS0053	Zdychava	2.000	SLO050	0	I			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
451	stavidlo	S	SKS0053	Zdychava	3.702	SLO051	0	F	W		1.4	Y	2009	8	8	
452	sklз - stupeň	S	SKS0053	Zdychava	3.768	SLO052	0	F			1.5	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
453	stupeň	S	SKS0053	Zdychava	3.300	SLO053	0	F			0.5	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
454	sklз - stupeň	S	SKS0053	Zdychava	3.848	SLO054	0	F			1.8	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
455	sklз - stupeň	S	SKS0053	Zdychava	3.888	SLO055	0	F			2	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
456	stupeň	S	SKS0053	Zdychava	3.680	SLO056	0	F			0.5	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
457	stupeň	S	SKS0053	Zdychava	3.948	SLO057	0	F			0.8	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
458	stupeň	S	SKS0053	Zdychava	4.051	SLO058	0	F			0.8	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
459	sklз - stupeň	S	SKS0053	Zdychava	4.126	SLO059	0	F			0.8	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
460	stupeň	S	SKS0052	Zdychava	6.920	SLO060	0	F			1	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
461	stupeň	S	SKS0052	Zdychava	6.930	SLO061	0	F			1	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
462	stupeň	S	SKS0052	Zdychava	6.950	SLO062	0	F			0.9	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
463	stupeň	S	SKS0052	Zdychava	7.000	SLO063	0	F			0.4	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
464	stupeň kamenný	S	SKS0052	Zdychava	7.017	SLO064	0	F			0.6	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
465	stupeň drevený	S	SKS0052	Zdychava	7.050	SLO065	0	F			0.4	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
466	stupeň	S	SKS0052	Zdychava	7.057	SLO066	0	F			0.6	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
467	stupeň	S	SKS0052	Zdychava	7.106	SLO067	0	F			0.6	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
468	stupeň	S	SKS0052	Zdychava	7.126	SLO068	0	F			0.4	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
469	stupeň	S	SKS0052	Zdychava	7.145	SLO069	0	F			0.4	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
470	stupeň	S	SKS0052	Zdychava	7.180	SLO070	0	F			0.4	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
471	stupeň	S	SKS0052	Zdychava	7.195	SLO071	0	F			0.4	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
472	stupeň	S	SKS0030	Čremošná	2.330	SLO072	0	F			0.7	Y	2009	8	P	SVP, š. p.
473	stupeň	S	SKS0030	Čremošná	5.020	SLO073	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
474	stupeň	S	SKS0030	Čremošná	8.025	SLO074	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
475	stupeň	S	SKS0029	Čremošná	24.500	SLO075	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
476	stupeň	A	SKA0002	Bodva	33.975	ALO001	0	W	8	8	1.45	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
477	stupeň Jasov	A	SKA0002	Bodva	27.800	ALO002	0	F	8	8	1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
478	stupeň	A	SKA0002	Bodva	18.760	ALO003	3	F	8	8	1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
479	stavídlo prerobené na stupeň	A	SKA0002	Bodva	13.650	ALO004	3	W	8	8	0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
480	VN Bukovec	A	SKA0005	Ida	37.600	ALO005	0	W			U	N	2009	nie		
481	stupeň	A	SKA0009	Turňa	17.242	ALO006	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
482	stupeň	A	SKA0009	Turňa	16.947	ALO007	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
483	stavídlo	A	SKA0009	Turňa	12.280	ALO008	0	W			1	N	2009	N4	MP	SVP, š. p.
484	hať	A	SKA0009	Turňa	2.390	ALO009	0	W			0.7	N	2009	N4	MP	SVP, š. p.
485	stupeň	A	SKA0009	Turňa	1.950	ALO010	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
486	sústava 6 rybníkov	A	SKA0021	Šugovský potok	3.650	ALO011	0	W			0.6	N	2009	nie		ŠL, š. p.
487	stupeň	A	SKA0011	Zlatná	1.150	ALO012	0	F	W		1	N	2009	nie		ŠL, š. p.
488	hať - odber na hámor	A	SKA0011	Zlatná	0.450	ALO013	0	W			1	N	2009	nie		ŠL, š. p.
489	hať Smižany	H	SKH0003	Hornád	136.700	HLO001	0	W	F	8	2.5	N	2009	Y	R	SVP, š. p.
490	hať Spišská Nová Ves	H	SKH0003	Hornád	133.200	HLO002	0	W	H	8	4.6	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
491	kamenný stupeň Spišská Nová Ves	H	SKH0003	Hornád	131.550	HLO003	0	F	8	8	1.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
492	kamenný stupeň Spišská Nová Ves	H	SKH0003	Hornád	131.280	HLO004	0	F	8	8	1.5	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
493	hať Kropachy	H	SKH0003	Hornád	99.750	HLO005	3	W	H	8	2.4	N	2009	Y	B	
494	priehradný múr VN Ružín I	H	SKH1001	Hornád	70.800	HLO006	3	W	H	8	63	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
495	priehradný múr VN Ružín II - Malá Lodina	H	SKH0004	Hornád	66.300	HLO007	3	H	F	8	30	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
496	pohyblivá hať Družstevná nad Hornádom	H	SKH0004	Hornád	45.600	HLO008	3	H	8	8	2.2	Y	2009	8	MP	SVP, š. p.
497	pohyblivá hať Ťahanovce	H	SKH0004	Hornád	37.200	HLO009	3	W	H	8	4.3	N	2009	Y	B	SVP, š. p.
498	stupeň Výšné Opátske	H	SKH0004	Hornád	33.300	HLO010	3	F	8	8	1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VŮ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
499	stupeň	H	SKH0004	Hornád	31.650	HLO011	3	W	F	8	0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
500	hať Vyšné Opátske	H	SKH0004	Hornád	29.900	HLO012	3	W	H	8	5.8	N	2009	Y	B	SVP, š. p.
772	stupeň	H	SKH0015	Torysa	102.373	HLO075	0	F			0.6	N	2010	N4	P	SVP, š. p.
501	stupeň v obci Tichý Potok	H	SKH0015	Torysa	107.863	HLO038	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
502	stupeň v obci Tichý Potok	H	SKH0015	Torysa	108.091	HLO039	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
503	stupeň pre odberný objekt	H	SKH0015	Torysa	112.950	HLO040	0	W	F		2.5	N	2009	Y	MP	
504	stupeň	H	SKH0016	Torysa	93.180	HLO013	0	F	8	8	0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
505	hať Sabinov	H	SKH0016	Torysa	79.368	HLO014	0	F	8	8	1.5	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
506	stupeň Šarišské Michaľany	H	SKH0016	Torysa	73.900	HLO015	0	W	8	8	0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
507	hať	H	SKH0016	Torysa	63.100	HLO016	2	F	H	8	1.7	Y	2009	8	8	
508	hať Prešov	H	SKH0016	Torysa	60.890	HLO017	2	W	8	8	0.7	N	2009	Y	MP	SVP, š. p.
509	VN Palemanská Maša	H	SKH0010	Hmílec	71.350	HLO018	0	H			34	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
510	stupeň Prostredný Hámor	H	SKH0010	Hmílec	69.430	HLO019	0	F			1.08	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
511	hať Rakovec	H	SKH0010	Hmílec	66.850	HLO020	0	H			3.5	N	2009	N4	B	VE Dobšiná
512	hať pre MVE	H	SKH0010	Hmílec	38.750	HLO021	0	H			0.67	N	2009	N4	B	p. Oto Vávra
513	hať stavidlová pre MVE Stará Voda - Svedlár	H	SKH0010	Hmílec	37.000	HLO022	0	H			3.01	N	2009	N4	B	ENEL, s. r. o.
514	hať pre MVE Mníšek nad Hnilcom	H	SKH0010	Hmílec	25.600	HLO023	0	H			2.75	N	2009	Y	MP	GEOSPOL, s. r. o. - p. Blahovský
515	hať Prakovec	H	SKH0010	Hmílec	16.300	HLO024	0	H	W		3.6	N	2009	Y	MP	SVP, š. p.
516	hať Gelnica	H	SKH0010	Hmílec	7.907	HLO025	0	H			4.09	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
517	hať pre MVE Gelnica-Maša	H	SKH0010	Hmílec	6.050	HLO026	0	H			3.91	N	2009	N4	B	p. Cyril Filo
518	stupeň v obci Bartošovec	H	SKH0019	Sekčov	39.580	HLO041	0	F			1.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
793	kamenný stupeň v obci Bartošovec	H	SKH0019	Sekčov	39.829	HLO080	0	F			1.35	Y	2009	8	P	
794	stupeň	H	SKH0019	Sekčov	41.200	HLO081	0	F			0.8	Y	2009	8	P	
519	stupeň	H	SKH0019	Sekčov	41.357	HLO042	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
520	prehrádzka - zanesená	H	SKH0019	Sekčov	42.400	HLO043	0	F			1.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
521	stupeň	H	SKH0020	Sekčov	6.400	HLO027	0	F			0.65	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
522	stupeň	H	SKH0020	Sekčov	5.200	HLO028	0	F			0.65	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
523	stupeň	H	SKH0020	Sekčov	4.500	HLO029	0	F			0.65	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
524	stupeň Úhorná	H	SKH0031	Smolník_1	17.400	HLO030	0	F			0.5	Y	2009	8	8	ŠL, š. p.
525	stupeň Úhorná	H	SKH0031	Smolník_1	17.200	HLO031	0	F			0.5	Y	2009	8	8	ŠL, š. p.
526	stupeň Úhorná	H	SKH0031	Smolník_1	17.000	HLO032	0	F			0.5	Y	2009	8	8	ŠL, š. p.
527	MVN Úhorná - bočná nádrž	H	SKH0031	Smolník_1	16.550	HLO033	0	Rb	R		15	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
529	hať pre odberný objekt	H	SKH0034	Poráčsky potok	6.200	HLO035	0	W			1.2	Y	2009	8	8	obec Poráč
530	hať pre odberný objekt	H	SKH0034	Poráčsky potok	10.200	HLO036	0	W			U	Y	2009	8	8	zasnežovanie
531	hať	H	SKH0055	Veľká Biela voda	5.500	HLO037	0	W			2.5	N	2009	N4	B	PVS, a. s.
532	hať - bývalý odberný objekt	H	SKH0061	Bysťský potok_5	7.500	HLO044	0	W			2	N	2009	N4	B	VVS, a. s.
533	kamenný stupeň - Ferčkovce	H	SKH0030	Holubnica	0.150	HLO045	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
534	kamenný stupeň - Ferčkovce	H	SKH0030	Holubnica	2.505	HLO046	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
535	kamenný stupeň - Ferčkovce	H	SKH0030	Holubnica	3.003	HLO047	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
536	kamenný stupeň - Ferčkovce	H	SKH0030	Holubnica	3.243	HLO048	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
537	kamenný stupeň - Ferčkovce	H	SKH0030	Holubnica	3.897	HLO049	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
538	prah	H	SKH0051	Hrelíkov potok	0.000	HLO050	0	U			1.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
539	stupeň	H	SKH0051	Hrelíkov potok	0.650	HLO051	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
540	MVE Veľký Folkmar, Ján Šmida	H	SKH0058	Kojšovský potok	4.200	HLO052	0	H			1.5	N	2009	nie	nie	súkromný sektor
541	MVN Jaklovce	H	SKH0058	Kojšovský potok	1.600	HLO053	0	Rb			5	N	2009	nie	nie	ŠL, š. p.
542	MVE Jaklovce	H	SKH0058	Kojšovský potok	0.300	HLO054	0	H			1.5	Y	2009	8	nie	
543	stupeň	H	SKH0158	Opátka	2.300	HLO055	0	W			0.5	Y	2009	8	8	ŠL, š. p.
544	drevený stupeň	H	SKH0158	Opátka	5.400	HLO056	0	F			1	N	2009	N4	P	ŠL, š. p.
545	stupeň	H	SKH0050	Malá Svinka	11.676	HLO057	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
546	stupeň Uzovské Pekľany	H	SKH0049	Malá Svinka	16.969	HLO058	0	F			1.4	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
547	stupeň Uzovské Pekľany	H	SKH0049	Malá Svinka	17.104	HLO059	0	F			0.9	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
548	stupeň Uzovské Pekľany	H	SKH0049	Malá Svinka	17.200	HLO060	0	F			0.6	Y	2009	8	P	SVP, š. p.
549	stupeň Uzovské Pekľany	H	SKH0049	Malá Svinka	17.245	HLO061	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
550	stupeň Uzovské Pekľany	H	SKH0049	Malá Svinka	17.370	HLO062	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
551	stupeň	H	SKH0049	Malá Svinka	17.640	HLO063	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
552	2-stupeň Renčiov	H	SKH0049	Malá Svinka	21.250	HLO064	0	F			1.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
554	prehrádzka	H	SKH0035	Olšavica	3.900	HLO066	0	F			1.5	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
555	stupeň	H	SKH0029	Perlový potok	0.900	HLO067	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
556	stupeň	H	SKH0029	Perlový potok	0.700	HLO068	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
557	stupeň v Krompachoch	H	SKH0024	Slovinský potok	0.500	HLO069	0	F			1.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
558	hať pre zasnežovanie - neprevádzkovaná	H	SKH0024	Slovinský potok	1.000	HLO070	0	W			2.2	Y	2009	Y	MP	SVP, š. p.
559	stavidlo - odborný objekt	H	SKH0024	Slovinský potok	8.875	HLO071	0	W			0.7	Y	2009	Y	MP	VVS, a. s.
560	stupeň Fričovce	H	SKH0013	Svinka	39.210	HLO072	0	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
561	stupeň Fričovce	H	SKH0013	Svinka	39.327	HLO073	0	F			1.2	Y	2009	8	P	SVP, š. p.
562	stupeň Fričovce	H	SKH0013	Svinka	39.600	HLO074	0	F			1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
773	betónová hať so stavidlom	H	SKH0064	Bystřá_1	4.000	HLO076	0	F			1	N	2009	Y	MP	SVP, š. p.
774	stupeň	H	SKH0028	Črmeľ	1.250	HLO077	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
775	stupeň	H	SKH0028	Črmeľ	1.870	HLO078	0	F			1.1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
776	stupeň	H	SKH0028	Črmeľ	2.543	HLO079	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
563	stupeň	B	SKB0003	Ondava	117.450	BLO001	0	F	8	8	0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
564	priehradný múr VN Veľká Domaša	B	SKB1002	Ondava	72.400	BLO002	0	W	F	H	35	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
565	priehradný múr VN Malá Domaša	B	SKB0005	Ondava	67.600	BLO003	0	W	F	8	5.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
566	hať Kučin - Bukóza Vranov	B	SKB0006	Ondava	50.200	BLO004	0	W	8	8	0.8	N	2009	Y	B, MP	SVP, š. p.
795	prehrádzka - odpavená	B	SKB0012	Topľa	133.500	BLO103	0	F			U	Y	2009	8	B	
796	stupeň	B	SKB0012	Topľa	132.950	BLO104	0	F			0.3	Y	2009	8	P	
797	stupeň	B	SKB0012	Topľa	132.700	BLO105	0	F			0.3	Y	2009	8	P	

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
567	stupeň	B	SKB0012	Topľa	132.500	BLO025	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
568	hať Bardejov	B	SKB0013	Topľa	107.100	BLO005	0	W	8	8	2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
569	stupeň	B	SKB0013	Topľa	101.100	BLO006	0	H	8	8	0.8	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
570	pevná hať Sečovská Polianka	B	SKB0015	Topľa	5.210	BLO007	0	W	F	H	2.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
571	stupeň Krásny Brod	B	SKB0142	Laborec	109.750	BLO008	0	F	8	8	0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
572	hať Humenné	B	SKB0142	Laborec	67.794	BLO009	2	W	8	8	3.05	Y	2009	8	MP	SVP, š. p.
573	hať Strážske	B	SKB0144	Laborec	57.350	BLO010	2	W	8	8	1.5	N	2009	Y	B	SVP, š. p.
574	hať Petrovce	B	SKB0144	Laborec	45.100	BLO011	2	W	8	8	2.9	Y	2009	8	8	
575	hať Drahňov (pre Vojany)	B	SKB0144	Laborec	10.600	BLO012	2	W	8	8	4	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
576	stupeň	B	SKB0016	Tmávka	29.800	BLO026	0	U			1.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
577	hať pre MVN	B	SKB0017	Tmávka	27.330	BLO027	0	W	F	Rb	10	N	2009	nie	nie	MVN - rybárska organizácia Sečovce; MVE - p. Michal Budkovský
578	prehrádzka	B	SKB0017	Tmávka	26.800	BLO028	0	F			3	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
579	stupeň Sečovce	B	SKB0017	Tmávka	26.100	BLO029	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
580	stupeň betónový v Sečovciach	B	SKB0017	Tmávka	24.240	BLO030	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
581	stupeň betónový v Sečovciach	B	SKB0017	Tmávka	24.155	BLO031	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
582	stupeň Sečovce	B	SKB0017	Tmávka	24.065	BLO032	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
798	stavidlo	B	SKB0017	Tmávka	24.000	BLO106	0	W			0	Y	2009	8	MP	
583	stupeň Sečovce	B	SKB0017	Tmávka	23.945	BLO033	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
584	stupeň	B	SKB0017	Tmávka	23.741	BLO034	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
585	stupeň betónový v Sečovciach	B	SKB0017	Tmávka	23.265	BLO035	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
799	stavidlo	B	SKB0017	Tmávka	22.680	BLO107	0	W			0	Y	2009	8	MP	
780	stavidlo	B	SKB0017	Tmávka	20.487	BLO108	0	W			0	Y	2009	8	MP	
586	stavidlo Trebišov	B	SKB0018	Tmávka	14.450	BLO013	0	W			1	Y	2009	8	MP	SVP, š. p.
587	stavidlo Trebišov	B	SKB0018	Tmávka	12.324	BLO014	0	W			0.6	Y	2009	8	MP	SVP, š. p.
588	stupeň	B	SKB0020	Chlmec	23.600	BLO015	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
589	stupeň	B	SKB0020	Chlmec	23.500	BLO016	0	F			0.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
590	stupeň	B	SKB0023	Roňava	25.300	BLO017	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
591	stupeň Stakčín	B	SKB0149	Círocha	35.620	BLO018	0	F			3	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
592	stupeň Stakčín	B	SKB0149	Círocha	35.100	BLO019	0	F			3	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
593	hať Snina	B	SKB0149	Círocha	26.800	BLO020	0	W			1	N	2009	Y	B	SVP, š. p.
594	stupeň Snina	B	SKB0149	Círocha	26.119	BLO021	0	F			1	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
595	stupeň Snina	B	SKB0149	Círocha	25.801	BLO022	0	F			1.6	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
596	stupeň Snina	B	SKB0149	Círocha	24.840	BLO023	0	F			1.3	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
597	betónový prah	B	SKB0152	Čierna voda 4	11.200	BLO024	0	W			0.6	N	2009	N4	R	SVP, š. p.
598	MVN Výšná Rybnica	B	SKB0161	Okna	24.050	BLO036	0	W	H		10.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
599	stupeň	B	SKB0161	Okna	23.500	BLO037	0	F			U	U	2009	N4	U	Lesy SR
600	stupeň	B	SKB0161	Okna	22.500	BLO038	0	F			U	U	2009	N4	U	Lesy SR
601	stupeň	B	SKB0161	Okna	21.500	BLO039	0	F			U	U	2009	N4	U	Lesy SR

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
602	stupeň Jasenov	B	SKB0161	Okna	20.910	BLO040	0	F			1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
603	stupeň Jasenov	B	SKB0161	Okna	20.550	BLO041	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
604	stupeň Jasenov	B	SKB0161	Okna	20.255	BLO042	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
611	vzdúvací objekt do Senianskych rybníkov	B	SKB0161	Okna	7.450	BLO049	0	F			1	N	2009	Y	MP	SVP, š. p.
781	trojpoľové stavidlo	B	SKB0161	Okna	2.720	BLO109	0	I			4	Y	2009	8	B	
624	stupeň v obci Papín	B	SKB0146	Udava	22.335	BLO062	0	F			1.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
625	stupeň v obci Papín	B	SKB0146	Udava	21.486	BLO063	0	F			1.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
626	stupeň v obci Papín	B	SKB0146	Udava	20.650	BLO064	0	F			1.2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
627	MVN	B	SKB0038	Byšta	4.500	BLO080	0	W	Rb	R	9.65	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
629	stupeň	B	SKB0037	Hermanovský potok	0.200	BLO066	0	F			1.2	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
630	stupeň Chmeľová	B	SKB0025	Kamenec_1	13.400	BLO067	0	F			1.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
631	stupeň Chmeľová	B	SKB0026	Kamenec_1	13.000	BLO068	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
632	stupeň Chmeľová	B	SKB0026	Kamenec_1	12.450	BLO069	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
633	stupeň Chmeľová	B	SKB0026	Kamenec_1	12.350	BLO070	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
634	dvojstupeň Chmeľová	B	SKB0026	Kamenec_1	12.000	BLO071	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
635	prehrádzka Chmeľová	B	SKB0026	Kamenec_1	11.800	BLO072	0	F			2	Y	2009	8	B	SVP, š. p.
636	stupeň Zborov	B	SKB0026	Kamenec_1	8.700	BLO073	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
637	stupeň Zborov	B	SKB0026	Kamenec_1	8.500	BLO074	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
638	stupeň Zborov	B	SKB0026	Kamenec_1	8.350	BLO075	0	F			0.6	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
639	stupeň	B	SKB0026	Kamenec_1	4.300	BLO076	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
640	stupeň	B	SKB0026	Kamenec_1	4.200	BLO077	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
641	stupeň	B	SKB0026	Kamenec_1	4.100	BLO078	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
642	stupeň Dlhá Lúka	B	SKB0026	Kamenec_1	2.750	BLO079	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
643	stupeň	B	SKB0103	Večný potok	0.250	BLO081	0	F			1	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
644	stupeň Malcov	B	SKB0103	Večný potok	1.600	BLO082	0	F			0.6	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
645	stupeň Malcov	B	SKB0103	Večný potok	1.800	BLO083	0	F			1.2	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
646	stupeň Lenartov	B	SKB0103	Večný potok	4.250	BLO084	0	F			0.5	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
647	stupeň Lenartov	B	SKB0103	Večný potok	4.300	BLO085	0	F			0.65	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
648	stupeň Lenartov	B	SKB0103	Večný potok	4.450	BLO086	0	F			0.5	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
649	prehrádzka	B	SKB0103	Večný potok	4.635	BLO087	0	F			2.5	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
650	stupeň Lenartov	B	SKB0103	Večný potok	4.700	BLO088	0	F			0.5	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
651	stupeň Lenartov	B	SKB0103	Večný potok	4.800	BLO089	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
652	prehrádzka	B	SKB0099	Sveržovka	7.000	BLO090	0	F			5	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
653	polder	B	SKB0099	Sveržovka	6.800	BLO091	0	F			10	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
654	stupeň Vyšný Tvarožec	B	SKB0099	Sveržovka	5.300	BLO092	0	F			0.5	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
655	stupeň Vyšný Tvarožec	B	SKB0099	Sveržovka	4.900	BLO093	0	F			1.4	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
656	stupeň	B	SKB0155	Ráztoka_4	0.800	BLO094	0	F			2.5	N	2009	N4	B	ŠL, š. p.
777	stupeň	B	SKB0042	Ladomírka	0.604	BLO095	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
778	stupeň	B	SKB0042	Ladomírka	0.924	BLO096	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.

Pokračovanie tab. 1. Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VŮ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
779	stupeň	B	SKB0042	Ladomirka	1.880	BLO097	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
780	stupeň	B	SKB0042	Ladomirka	2.360	BLO098	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
781	stupeň	B	SKB0042	Ladomirka	14.510	BLO099	0	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
782	stupeň	B	SKB0042	Ladomirka	15.250	BLO100	0	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
783	MVN Krajná Poľana	B	SKB0042	Ladomirka	15.400	BLO101	0	F			10	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
784	prehrádzka	B	SKB0042	Ladomirka	16.700	BLO102	0	F			2.2	N	2009	N4	R	Lesy SR
657	hať Energochem	P	SKP0002	Poprad	126.200	PLO001	0	W			1.2	N	2009	N4	B	nie je v správe SVP, š. p.
658	stupeň	P	SKP0002	Poprad	126.050	PLO002	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
659	stupeň	P	SKP0002	Poprad	125.900	PLO003	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
660	stupeň	P	SKP0002	Poprad	125.700	PLO004	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
661	stupeň	P	SKP0002	Poprad	125.550	PLO005	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
662	stupeň	P	SKP0002	Poprad	125.350	PLO006	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
663	stupeň	P	SKP0002	Poprad	125.250	PLO007	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
664	stupeň	P	SKP0002	Poprad	125.100	PLO008	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
665	stupeň	P	SKP0002	Poprad	124.950	PLO009	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
666	stupeň	P	SKP0002	Poprad	124.880	PLO010	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
667	stupeň	P	SKP0002	Poprad	124.700	PLO011	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
668	stupeň	P	SKP0002	Poprad	124.250	PLO012	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
669	stupeň	P	SKP0002	Poprad	124.150	PLO013	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
670	stupeň	P	SKP0002	Poprad	123.900	PLO014	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
671	stupeň	P	SKP0002	Poprad	123.800	PLO015	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
672	stupeň	P	SKP0002	Poprad	123.550	PLO016	0	F			0.6	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
673	stupeň Svät	P	SKP0002	Poprad	123.300	PLO017	0	F			0.8	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
674	stupeň Spišská Teplica	P	SKP0002	Poprad	122.450	PLO018	0	F			0.8	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
675	stupeň Spišská Teplica	P	SKP0002	Poprad	121.550	PLO019	0	F			0.7	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
676	stupeň Spišská Teplica	P	SKP0002	Poprad	121.400	PLO020	0	F			0.8	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
677	stupeň Poprad	P	SKP0002	Poprad	121.100	PLO021	0	F			0.8	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
678	stupeň Poprad	P	SKP0002	Poprad	120.150	PLO022	0	F			0.8	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
679	stupeň	P	SKP0002	Poprad	120.050	PLO023	3	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
680	stupeň Poprad	P	SKP0002	Poprad	119.550	PLO024	3	F			0.8	N	2009	Y	P	SVP, š. p.
681	hať Poprad	P	SKP0002	Poprad	118.450	PLO025	3	H			3.76	N	2009	Y	B	SVP, š. p.
682	hať	P	SKP0002	Poprad	107.550	PLO026	3	H			3.4	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
683	sklíz	P	SKP0006	Poprad	39.700	PLO027	3	F	H		1.4	N	2009	N4	P	SVP, š. p.; MVE - Ing. Mikita
684	hať pre VE	P	SKP0038	Biela	16.000	PLO028	0	U			3.5	N	2009	N4	R	ŠL TANAP
685	stupeň	P	SKP0038	Biela	16.850	PLO029	0	F			0.5	N	2009	N4	U	ŠL TANAP
686	stupeň	P	SKP0038	Biela	16.900	PLO030	0	F			0.5	N	2009	N4	U	ŠL TANAP
687	stupeň	P	SKP0031	Kamienka	0.665	PLO031	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
688	stupeň	P	SKP0031	Kamienka	0.725	PLO032	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
689	stupeň	P	SKP0031	Kamienka	4.850	PLO033	0	F			0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
690	stupeň Poprad	P	SKP0078	Veľický potok	0.100	PLO034	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.

Príloha 8.4 Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov

ID	Názov	Pov.	EÚCD_VÚ	Rieka	rkm	SKCD_LO	Prio.	U_1	U_2	U_3	h (m)	Ryb.	Rok	I_O	D_O	Realizátor
691	stupeň Poprad	P	SKP0078	Velický potok	0.470	PL0035	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
692	stupeň Poprad	P	SKP0078	Velický potok	0.900	PL0036	0	F	W		0.7	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
693	stupeň Poprad	P	SKP0078	Velický potok	1.170	PL0037	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
694	stupeň Poprad	P	SKP0078	Velický potok	1.800	PL0038	0	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
695	stupeň Poprad - časť Veľká	P	SKP0078	Velický potok	2.100	PL0039	0	F			0.8	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
696	stupeň	P	SKP0078	Velický potok	4.950	PL0040	0	F			0.5	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
697	stupeň	P	SKP0078	Velický potok	5.100	PL0041	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
698	stupeň Poprad - letisko	P	SKP0078	Velický potok	7.920	PL0042	0	F			0.5	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
699	stupeň Poprad - letisko	P	SKP0078	Velický potok	8.130	PL0043	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
700	stupeň	P	SKP0052	Rieka_2	6.000	PL0044	0	F			0.9	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
701	stupeň v Plavnici	P	SKP0014	Šambronka	0.525	PL0045	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
702	stupeň v Plavnici	P	SKP0014	Šambronka	1.180	PL0046	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
703	stupeň v Plavnici	P	SKP0014	Šambronka	1.350	PL0047	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
704	stupeň	P	SKP0014	Šambronka	2.700	PL0048	0	F			0.8	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
705	stupeň vo Vyšných Ružbachoch	P	SKP0047	Rieka_1	3.500	PL0049	0	F			0.7	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
706	stupeň nad Nižnými Ružbachmi	P	SKP0047	Rieka_1	1.500	PL0050	0	F			1.1	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
707	stupeň nad Nižnými Ružbachmi	P	SKP0047	Rieka_1	1.480	PL0051	0	F			1.5	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
708	stupeň v Nižných Ružbachoch	P	SKP0047	Rieka_1	0.820	PL0052	0	F			0.7	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
709	prírodný stupeň	P	SKP0047	Rieka_1	0.800	PL0053	0	nie			1	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
710	prírodný stupeň	P	SKP0047	Rieka_1	0.700	PL0054	0	nie			5	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
711	3-stupeň	P	SKP0047	Rieka_1	0.500	PL0055	0	U			3	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
782	stavidlo, odberný objekt pre Tatramat	P	SKP0027	Slavkovský potok	0.100	PL0067	0	W			1.5	Y	2009	8	R	
712	polyblivá hať	P	SKP0027	Slavkovský potok	1.200	PL0056	0	H			1	Y	2009	8	8	SVP, š. p.
783	hať pre MVE Výšný Slavkov	P	SKP0027	Slavkovský potok	4.900	PL0068	0	F			2.5	N	2009	N4	MP	
715	hať	P	SKP0025	Osturniansky potok	1.300	PL0059	0	H			3	N	2009	N4	B	obec Veľká Franková
716	prírodná prekážka	P	SKP0010	Veľký Studený potok	9.800	PL0060	0	nie			0.6	N	2009	nie	nie	SVP, š. p.
785	pevná hať	P	SKP0016	Jakubianka	6.750	PL0061	0	H			1.8	N	2009	N4	B	súkr. sektor - L. Mýtnik, N. Ľubovňa
786	stupeň	P	SKP0016	Jakubianka	7.052	PL0062	0	F			1	N	2009	N4	P	SVP, š. p.
787	drevené stavidlo	P	SKP0016	Jakubianka	9.700	PL0063	0	H			U	Y	2009	8	MP	súkr. sektor - L. Chudík, Jakubany
788	stupeň - odber pitnej vody	P	SKP0016	Jakubianka	10.750	PL0064	0	F			1	N	2009	N4	P, MP	VsVaK?
789	stupeň	P	SKP0023	Kežmarská Biela voda	6.700	PL0065	0	F			0.5	N	2009	N4	B	SVP, š. p.
790	stupeň	P	SKP0023	Kežmarská Biela voda	6.800	PL0066	0	F			2	N	2009	N4	B	SVP, š. p.

Kľúčové údaje:	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	F	protipovodňová ochrana	F	ID	pomocné poradové číslo
		H	hydroenergetika	H	Názov	názov prekážky
Funkčný rybovod	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	I	iné	I	Pov.	povodie, v ktorom sa prekážka nachádza
		N	lodná doprava	N	EÚCD_VÚ	európsky kód vodného útvaru, na ktorom sa prekážka nachádza
Druh opatrenia	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	R	rekreácia	R	Rieka	názov vodného útvaru, na ktorom sa prekážka nachádza
		Rb	ryby	Rb	rk	riečny kilometer, v ktorom sa prekážka nachádza
Implementácia opatrenia	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	W	zásobovanie vodou a iné odbery	W	EÚCD_LO	európsky kód prekážky
		nie	bez užívania	nie	SKCD_LO	slovenský kód prekážky
Povodie	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	8	neaplikovateľné	8	Prio.	priorita realizácie opatrení (čím vyššie číslo, tým vyššia priorita; U – potrebné doriešiť)
		U	neznámy/k roku 2009 bez informácie	U	U_1	účel č. 1, na ktorý slúži prekážka
Povodie	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	Y	na prekážke existuje funkčný rybovod alebo je prekážka priechodná iným spôsobom	Y	U_2	účel č. 2, na ktorý slúži prekážka
		N	na prekážke neexistuje funkčný rybovod alebo je prekážka nepriechodná	N	U_3	účel č. 3, na ktorý slúži prekážka
Druh opatrenia	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	U	neznámy/k roku 2009 bez informácie	U	h (m)	výška priečnej stavby (m)
		B	zabezpečenie priechodnosti rybovodom alebo biokoridorom	B	Ryb.	indikácia, či na prekážke existuje funkčný rybovod alebo či je prekážka priechodná iným spôsobom
Druh opatrenia	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	MP	zabezpečenie priechodnosti manipuláciou	MP	Rok	rok, v ktorom bolo vykonané hodnotenie
		P	zabezpečenie priechodnosti prebudovaním na priechodné sklzy alebo rampy	P	I_O	obdobie implementácie opatrenia
Povodie	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	R	odstránenie prekážky	R	D_O	druh realizovaného opatrenia
		O	iné	O	Realizátor	zodpovedný realizátor opatrenia
Implementácia opatrenia	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	MO	monitoring	MO	Poznámka	vysvetľujúca poznámka
		Z	realizácia opatrenia je v kompetencii susednej krajiny	Z		
Implementácia opatrenia	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	nie	opatrenie sa nebud realizovať vzhľadom na vplyv na širšie životné prostredie	nie		
		U	neznámy/k roku 2009 bez informácie	U		
Implementácia opatrenia	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	8	neaplikovateľné/prekážka je priechodná	8		
		Y	implementované do roku 2015	Y		
Implementácia opatrenia	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	N4	výnimka N4.4 – posun realizácie do ďalších plánovacích cyklov	N4		
		nie	opatrenie sa nebud realizovať vzhľadom na vplyv na širšie životné prostredie	nie		
Povodie	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	8	neaplikovateľné/prekážka je priechodná	8		
		M	časťkové povodie Moravy	M	S	časťkové povodie Slanej
Povodie	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	D	časťkové povodie Dunaja	D	A	časťkové povodie Bodvy
		V	časťkové povodie Váhu	V	H	časťkové povodie Hornádu
Povodie	Užívateľ č. 1, č. 2, č. 3	R	časťkové povodie Hrona	R	B	časťkové povodie Bodrogu
		I	časťkové povodie Ipľa	I	P	časťkové povodie Dunajca a Popradu

Príloha 8.5

Zoznam odberov podzemných vôd spôsobujúcich zlý kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd

Zoznam odberov podzemných vôd spôsobujúcich zlý kvantitatívny stav útvary podzemných vôd č. SK1001200P a vyžadujúcich uplatnenie niektorých z navrhovaných opatrení č. OP2pzv až OP7pzv

kód odberu	názov organizácie	sídlo organizácie	názov zdroja	lokalita	odber 2007 (l/s)
610902	VSH, A. S.	TURŇA NAD BODVOU	ŤAŽNÁ JAMA	GEČA	5,05
501612	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁREN. SPOL., A. S.	PREŠOV	STUDNE S11, 12, 13, 14	KRIVANY	15,82
501617	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁREN. SPOL., A. S.	PREŠOV	STUDNE S15 – 20	SABINOV I	20,46
501623	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁREN. SPOL., A. S.	PREŠOV	STUDNE 21, 22, 24, 25	PEČOVSKÁ NOVÁ VES – SABINOV II	4,95
582301	MILK AGRO, S. R. O.	SABINOV	STUDŇA VS-10	SABINOV	2,74
582701	PIVOVARY TOPVAR, A. S., ČOV	VELKÝ ŠARIŠ	5 STUDNÍ	VELKÝ ŠARIŠ	1,78
538201	IMUNA PHARM, A. S.	ŠARIŠSKÉ MICHALANY	4 STUDNE	ŠARIŠSKÉ MICHALANY	1,76
501650	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁREN. SPOL., A. S.	PREŠOV	STUDŇA	DRIENOVSKÁ NOVÁ VES	0,53
501666	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁREN. SPOL., A. S.	PREŠOV	STUDŇA	KENDICE	0,55
612202	U. S. STEEL KOŠICE, S. R. O.	KOŠICE	STUDŇA HSC-2	KOŠICE	4,64
612201	U. S. STEEL KOŠICE, S. R. O.	KOŠICE	STUDŇA HSC-1	KOŠICE	0,52
621901	CARMEUSE SLOVAKIA, S. R. O.	PLEŠÍVEC	PRAMEŇ TEPLÁ VODA	VČELÁRE	2,83
500856	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁREN. SPOL., A. S.	KOŠICE	STUDŇA Č. 2 – VRT PRH2	PEDER	3,24
500857	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁREN. SPOL., A. S.	KOŠICE	STUDŇA Č. 3 – VRT ZV1	PEDER	4,74
500858	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁREN. SPOL., A. S.	KOŠICE	STUDŇA Č. 4 – VRT PRH1	PEDER	7,09
500861	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁREN. SPOL., A. S.	KOŠICE	STUDŇA Č. 7 – MN128	PEDER	2,73
524404	AGRO-MOLD, A. S.	MOLDAVA NAD BODVOU	STUDŇA	ŽARNOV	1,15

Zoznam odberov podzemných vôd spôsobujúcich zlý kvantitatívny stav útvaru podzemných vôd č. SK200030FK a vyžadujúcich uplatnenie niektorých z navrhovaných opatrení č. OP2pzv až OP7pzv

kód odberu	názov organizácie	sídlo organizácie	názov zdroja	lokalita	odber 2007 (l/s)
104433	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	BRATISLAVA	KŇAZOVÉ DIERY PRAVOBREŽNÝ	PEZINOK	13,24
104434	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	BRATISLAVA	TRI STOKY 1	DOLANY	4,64
104435	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	BRATISLAVA	MARUŠA	PÍLA	23,36
104442	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	BRATISLAVA	RYBNÍČEK	PEZINOK	7,82
104459	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	BRATISLAVA	KŇAZOVÉ DIERY ĽAVOBREŽNÝ HORNÝ	PEZINOK	11,72
104460	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	BRATISLAVA	KŇAZOVÉ DIERY ĽAVOBREŽNÝ DOLNÝ	PEZINOK	11,92
104478	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	BRATISLAVA	TRI STOKY 2	DOLANY	4,70

Zoznam odberov podzemných vôd spôsobujúcich zlý kvantitatívny stav útvaru podzemných vôd č. SK200220FP a vyžadujúcich uplatnenie niektorých z navrhovaných opatrení č. OP2pzv až OP7pzv

kód odberu	názov organizácie	sídlo organizácie	názov zdroja	lokalita	odber 2007 (l/s)
354156	VEOLIA – STVPS, A. S.	BANSKÁ BYSTRICA	PRAMEŇ PÍROŠOVA DOLINA	HROCHOŤ	0,46
383549	VEOLIA – STVPS, A. S.	ZVOLEN	VRT HSH-1	OČOVÁ	12,04
383506	VEOLIA – STVPS, A. S.	ZVOLEN	VRTANÁ STUDŇA DN 1	DOBRÁ NIVA	1,92
383507	VEOLIA – STVPS, A. S.	ZVOLEN	VRTANÁ STUDŇA HS 7	DOBRÁ NIVA	5,08
392670	VEOLIA – STVPS, A. S.	ŽIAR NAD HRONOM	PRAMEŇ KELLERWEG	KREMNICA	0,98
392661	VEOLIA – STVPS, A. S.	ŽIAR NAD HRONOM	PRAMEŇ GROŠOVÁ LÚKA 1 – 4	KREMNICA	0,21
392665	VEOLIA – STVPS, A. S.	ŽIAR NAD HRONOM	PRAMEŇ KRAHULE	KRAHULE	0,15
392666	VEOLIA – STVPS, A. S.	ŽIAR NAD HRONOM	PRAMEŇ ŠTÓS 1, 2	KREMNICA	0,15
392667	VEOLIA – STVPS, A. S.	ŽIAR NAD HRONOM	PRAMEŇ MARKUŠOVA LÚKA	KREMNICA	0,25
392668	VEOLIA – STVPS, A. S.	ŽIAR NAD HRONOM	PRAMEŇ TRI STUDNE	KREMNICA	0,04

Zoznam odberov podzemných vôd spôsobilujúcich zlý kvantitatívny stav útvoru podzemných vôd č. SK200360FK a vyžadujúcich uplatnenie niektorých z navrhovaných opatrení č. OP2pzv až OP7pzv

kód odberu	názov organizácie	sídlo organizácie	názov zdroja	lokality	odber 2007 (l/s)
314101	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	PRAMEŇ NAD OBCOU	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	52,20
314102	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	PRAMEŇ MACOVÁ	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	43,38
314103	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	PRAMEŇ VEĽKÝ BRUNOV	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	30,44
314104	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	PRAMEŇ MALÝ BRUNOV	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	46,83
314105	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	PRAMEŇ BOČNÝ BRUNOV	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	1,10
314106	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	VRT LT-6	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	14,78
314107	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	VRT LT-9	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	16,94
314108	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	VRT LT-8	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	15,11
314109	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	VRT LT-22	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	20,57
314110	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	VRT LT-14	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	0,00
314111	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	VRT LT-15A	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	23,13
314112	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	VRT LT-15	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	0,00
314113	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	VRT LT-20	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	16,47
314114	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., A. S.	POPRAD	VRT LT-21	LIPTOVSKÁ TEPLIČKA	12,61

Zoznam odberov podzemných vôd spôsobilujúcich zlý kvantitatívny stav útvoru podzemných vôd č. SK200380FP a vyžadujúcich uplatnenie niektorých z navrhovaných opatrení č. OP2pzv až OP7pzv

kód odberu	názov organizácie	sídlo organizácie	názov zdroja	lokality	odber 2007 (l/s)
372805	VEOLIA – STVPS, A. S.	RIMAVSKÁ SOBOTA	PRAMEŇ	VYŠNÝ SKÁLNÍK	20,56

Príloha 10

**Priemerné mesačné, M-denné a minimálne prietoky a výskyt
najdlhších suchých období vo vybraných vodomerných
staniciach**

Tab. 10.3.1 Priemerné mesačné a M-denné prietoky vo vybraných vodomerných staniách – obdobie 1961 – 2000

P. č.	Tok	Stanica	Priemerné mesačné prietoky												M-denné prietoky											
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	90	180	270	330	355	364	Rok				
1	Morava	Moravský Ján	73,26	96,44	104,84	134,51	186,78	187,86	122,95	104,83	85,87	67,90	54,64	58,91	236,00	132,00	75,61	47,40	32,20	23,74	15,50	106,37				
2	Dunaj	Bratislava	1481	1694	1588	1783	2103	2488	2750	2823	2605	2165	1751	1487	3418	2540	1880	1370	1068	913	800	2061				
3	Biely Váh	Východná	1,10	1,06	0,88	0,92	1,88	2,50	2,36	2,09	1,66	1,25	1,03	1,17	3,02	1,72	1,10	0,77	0,60	0,49	0,35	1,49				
4	Boca	Kráľova Lehota	1,64	1,30	0,92	0,94	1,63	4,07	3,70	2,38	1,78	1,37	1,29	1,68	4,38	2,17	1,21	0,78	0,56	0,41	0,29	1,89				
5	Belá	Podbanské	2,06	1,55	1,21	1,05	1,07	3,88	9,17	6,82	5,29	3,72	3,11	2,70	8,49	4,29	2,14	1,23	0,90	0,67	0,54	3,48				
6	Váh	Liptovský Mikuláš	14,82	12,85	10,02	9,78	16,80	33,04	42,29	29,73	22,64	17,36	15,09	16,67	39,30	22,31	13,54	8,86	5,88	5,24	4,25	20,13				
7	Revúca	Podsúchá	4,42	3,83	2,84	2,80	5,27	9,52	7,70	5,19	4,23	3,36	3,48	3,86	10,70	5,70	3,35	2,29	1,67	1,10	0,66	4,71				
8	Ľubochňanka	Ľubochňa	2,00	1,88	1,58	1,69	2,73	4,38	3,23	2,58	2,23	1,89	1,78	1,89	4,56	2,74	1,85	1,34	1,03	0,78	0,47	2,32				
9	Turiec	Martin	8,41	8,93	7,71	9,90	15,47	18,01	11,84	9,31	7,63	6,68	6,59	7,56	21,10	11,48	7,00	5,01	3,93	3,30	2,65	9,83				
10	Kysuca	Čadca	6,46	8,56	6,78	8,34	16,90	15,38	8,01	7,79	8,55	5,88	5,24	4,75	22,50	9,22	4,09	2,15	1,26	0,84	0,44	8,55				
11	Kysuca	Kysucké Nové Mesto	12,41	16,36	12,86	16,55	32,37	30,59	15,52	15,16	16,61	11,30	10,30	9,26	44,70	17,70	8,11	4,62	2,97	2,02	1,23	16,60				
12	Rajčianka	Poluvsie	2,90	3,38	2,90	3,29	5,32	6,27	4,22	3,55	2,87	2,37	2,18	2,34	7,85	4,06	2,33	1,40	0,98	0,69	0,49	3,47				
13	Handlovka	Handlová	0,54	0,60	0,58	0,73	1,07	0,96	0,59	0,50	0,35	0,33	0,32	0,40	1,30	0,62	0,36	0,25	0,18	0,14	0,09	0,58				
14	Nitra	Nitrianska Streda	10,73	15,05	14,29	20,00	27,46	25,44	16,19	13,57	9,40	8,15	6,89	8,73	34,073	17,722	9,916	6,669	5,074	3,879	2,848	14,62				
15	Žitava	Vieska nad Žitavou	1,21	1,67	1,71	2,57	3,38	2,71	1,72	1,45	0,79	0,66	0,61	0,81	3,65	1,68	0,92	0,55	0,36	0,21	0,12	1,60				
16	Hron	Zlatno	1,18	0,89	0,61	0,67	1,37	2,88	2,49	1,85	1,35	1,04	0,91	1,23	3,18	1,67	0,92	0,57	0,41	0,31	0,23	1,38				
17	Hron	Brezno	6,24	5,47	3,96	4,73	9,39	15,82	11,99	9,46	6,55	4,92	4,34	6,09	17,00	8,81	4,93	3,18	2,33	1,77	1,36	7,42				
18	Čierny Hron	Hronec	2,47	2,20	1,62	1,97	3,76	6,74	4,25	3,56	2,29	1,82	1,62	2,49	6,79	3,31	1,80	1,13	0,81	0,61	0,49	2,90				
19	Bystrianka	Bystrá	0,76	0,56	0,40	0,40	0,65	1,74	2,18	1,27	0,87	0,69	0,66	0,80	2,20	1,16	0,62	0,37	0,24	0,17	0,13	0,92				
20	Štiavnička	Mýto pod Ďumbierom	0,83	0,67	0,45	0,46	0,97	2,50	2,12	1,27	0,84	0,65	0,61	0,83	2,50	1,20	0,63	0,40	0,29	0,24	0,21	1,02				
21	Vajskovský potok	Dolná Lehota	1,11	0,92	0,64	0,66	1,14	2,62	2,95	1,76	1,24	0,96	0,91	1,17	3,09	1,60	0,93	0,60	0,44	0,36	0,31	1,34				
22	Hron	Banská Bystrica	22,05	20,13	15,02	17,67	33,04	54,33	41,26	30,37	20,83	16,09	15,07	20,40	58,89	31,49	17,94	11,82	8,86	7,55	6,54	25,53				
23	Hron	Brehy	39,52	41,44	31,53	43,44	75,65	93,25	63,80	47,51	31,90	24,79	24,21	34,20	107,00	53,60	29,60	18,80	14,20	11,65	9,84	45,90				
24	Ipel'	Holiša	2,51	2,84	2,56	3,82	5,95	5,24	3,47	2,93	1,56	1,17	1,02	1,88	7,09	2,89	1,54	0,88	0,48	0,29	0,13	2,90				
25	Krivánsky potok	Lučenec	1,14	1,34	1,00	1,71	2,91	2,74	1,64	1,23	0,63	0,41	0,39	0,88	3,55	1,42	0,57	0,34	0,21	0,10	0,06	1,33				
26	Krupinica	Plášťovce	1,37	1,57	1,29	2,29	4,06	2,94	1,59	1,34	0,75	0,45	0,52	0,96	4,32	1,28	0,51	0,28	0,16	0,09	0,03	1,59				
27	Litava	Plášťovce	0,76	0,94	0,85	1,59	2,40	1,77	0,94	0,77	0,34	0,25	0,27	0,61	2,58	0,70	0,28	0,15	0,08	0,04	0,02	0,95				
28	Dobšinský potok	Dobšiná	0,40	0,34	0,25	0,29	0,50	0,88	0,67	0,53	0,39	0,32	0,29	0,43	0,93	0,50	0,30	0,22	0,15	0,11	0,09	0,44				
29	Štítnik	Štítnik	1,08	1,00	0,71	0,96	1,63	2,15	1,69	1,29	0,92	0,70	0,63	0,94	3,55	1,60	0,83	0,47	0,28	0,20	0,10	1,14				
30	Rimavica	Lehota nad Rimavicou	1,29	1,23	0,90	1,25	2,58	3,10	1,95	1,57	0,95	0,68	0,62	1,12	3,55	1,60	0,83	0,47	0,28	0,20	0,10	1,44				
31	Torysa	Košické Oľšany	4,61	4,96	4,33	6,35	14,66	15,02	10,03	8,64	7,67	5,89	4,11	5,17	18,50	8,30	4,48	2,59	1,72	1,25	0,86	7,62				
32	Topľa	Hanušovce	5,32	6,11	5,18	7,96	17,82	15,21	9,78	8,24	7,49	5,75	4,08	5,23	19,23	8,75	4,65	2,79	1,86	1,43	1,02	8,18				
33	Poprad	Matejovce	2,72	2,36	1,98	2,14	3,69	4,80	6,76	6,69	5,28	3,95	3,30	3,19	7,70	4,71	2,95	2,07	1,55	1,23	1,02	3,91				
34	Poprad	Chmelnica	9,12	8,31	7,40	8,26	17,14	24,28	23,71	23,05	19,35	14,49	10,99	10,78	32,21	17,32	10,04	6,34	4,59	3,59	2,68	14,77				

Tab. 10.3.2 Vybrané charakteristiky malej vodnosti v $m^3.s^{-1}$

P. č.	Tok	Stanica	Plocha povodia (km ²)	Obdobie	Q _{minmin}	Dátum výskytu Q _{minmin}	Q _{7dnimin}	Q ₃₅₅	Q ₃₆₄
1	Morava	Moravský Ján	24 129,3	1922 – 2005	7,7	2.8.1934	10,4	23,74	15,5
2	Dunaj	Bratislava	131 331,1	1901 – 2005	580	6.1.1909	605	913	800
3	Biely Váh	Východná	105,64	1923 – 2005	0,209	10.3.1996	0,312	0,492	0,35
4	Boca	Kráľova Lehota	116,6	1931 – 2005	0,206	31.1.1981	0,229	0,414	0,293
5	Belá	Podbanské	93,49	1928 – 2005	0,4	3.3.1929	0,4	0,665	0,544
6	Váh	Liptovský Mikuláš	1 107,21	1921 – 2005	3,8	1.11.1920	4,382	6,237	4,937
7	Revúca	Podsuchá	217,95	1931 – 2005	0,5	23.3.1973	0,539	1,103	0,66
8	Lubochňanka	Lubochňa	118,48	1931 – 2005	0,32	4.9.1962	0,383	0,78	0,47
9	Turiec	Martin	827	1931 – 2005	2,121	6.12.1984	2,257	3,3	2,65
10	Kysuca	Čadca	492,54	1931 – 2005	0,32	11.10.1992	0,335	0,84	0,438
11	Kysuca	Kysucké Nové Mesto	955,09	1931 – 2005	0,84	21.9.1944	0,85	2,02	1,234
12	Rajčianka	Poluvsie	243,6	1931 – 2005	0,298	31.8.1992	0,32	0,691	0,485
13	Handlovka	Handlová	40,18	1931 – 2005	0,042	19.8.1993	0,048	0,135	0,09
14	Nitra	Nitrianska Streda	2 093,71	1931 – 2005	2,000	30.9.1933	2,043	3,879	2,848
15	Hron	Zlatno	83,67	1931 – 2005	0,16	5.3.1963	0,187	0,314	0,232
16	Hron	Brezno	582,08	1931 – 2005	1,2	27.8.1943	1,206	1,773	1,355
17	Čierny Hron	Hronec	239,41	1931 – 2005	0,373	30.8.1983	0,394	0,612	0,49
18	Bystrianka	Bystrá	36,01	1931 – 2005	0,096	14.11.1983	0,114	0,165	0,125
19	Štiavnička	Mýto pod Ďumbierom	47,1	1931 – 2005	0,17	21.9.1973	0,2	0,244	0,207
20	Vajskovský potok	Dolná Lehota	53,02	1931 – 2005	0,245	27.2.1985	0,0265	0,356	0,31
21	Hron	Banská Bystrica	1 766,48	1931 – 2005	4,8	24.2.1954	4,843	7,549	6,541
22	Hron	Brehy	3 821,38	1931 – 2005	7,7	18.9.1947	7,8	11,65	9,841
23	Ipeľ	Holiša	685,67	1931 – 2005	0,01	22.8.1947	0,01	0,287	0,128
24	Krivánsky potok	Lučenec	204,2	1931 – 2005	0,04	11.7.1968	0,044	0,102	0,063
25	Krupinica	Plášťovce	302,97	1931 – 2005	0,017	2.1.1973	0,019	0,094	0,032
26	Litava	Plášťovce	214,27	1931 – 2005	0,01	1.9.1961	0,012	0,04	0,02
27	Dobšinský potok	Dobšiná	31,97	1931 – 2005	0,052	5.8.1993	0,069	0,112	0,085
28	Štítnik	Štítnik	129,63	1931 – 2005	0,062	20.8.1993	0,063	0,26	0,14
29	Rimavica	Lehota nad Rimavicou	148,95	1931 – 2005	0,03	29.5.1964	0,033	0,2	0,1
30	Torysa	Košické Ofšany	1 298,3	1931 – 2005	0,54	6.3.1987	0,586	1,25	0,86
31	Topľa	Hanušovce	1 050,05	1931 – 2005	0,71	7.2.1987	0,739	1,432	1,02
32	Poprad	Matejovce	311,1	1931 – 2005	0,78	11.7.1968	0,78	1,226	1,02
33	Poprad	Chmelnica	1 262,41	1931 – 2005	2,24	27.8.1947	2,266	3,591	2,683

Tab. 10.3.3 Najdlhšie trvajúce sucho a sucho s najväčším nedostatkovým objemom za celú históriu pozorovania

P. č.	Číslo VS	Tok	Stanica	Max. nedostat. objem (tis. m ³)	Dátum	Dni	Dátum
1	5040	Morava	Moravský Ján	108 732,7	27.7.1947 – 13.11.1947	110	27.7.1947 – 13.11.1947
2	5140	Dunaj	Bratislava	2 486 764,8	4.10.1953 – 17.1.1954	106	4.10.1953 – 17.1.1954
3	5330	Biely Váh	Východná	1 588,6	20.12.1996 – 24.2.1992	110	12.9.1986 – 30.12.1986
4	5340	Boca	Kráľova Lehota	2 217,8	2.11.1988 – 23.2.1989	129	10.10.1972 – 15.2.1973
5	5400	Belá	Podbanské	4 290,6	8.11.1943 – 14.4.1944	159	8.11.1943 – 14.4.1944
6	5550	Váh	Liptovský Mikuláš	16 217,3	3.12.1953 – 3.3.1954	91	3.12.1953 – 3.3.1954
7	5740	Revúca	Podsúchá	9 058,4	14.12.1972 – 26.3.1973	103	14.12.1972 – 26.3.1973
8	5790	Ľubochňanka	Ľubochňa	3 409,4	6.1.1972 – 2.4.1972	103	4.12.1963 – 21.3.1964
9	6130	Turiec	Martin	9 834,5	15.7.1992 – 16.10.1992	94	15.7.1992 – 16.10.1992
10	6180	Kysuca	Čadca	4 177,44	31.8.1951 – 23.11.1951	85	31.8.1951 – 23.11.1951
11	6200	Kysuca	Kysucké Nové Mesto	8 638,2	23.9.1951 – 22.11.1951	74	23.12.1946 – 6.3.1947
12	6300	Rajčianka	Poluvsie	3 726,9	7.8.1947 – 10.11.1947	95	7.8.1947 – 10.11.1947
13	6730	Nitra	Nitrianska Streda	17 746,6	25.7.1947 – 10.11.1947	117	28.6.1935 – 23.10.1935
14	6950	Hron	Zlatno	1 721,4	26.10.1986 – 20.2.1987	118	26.10.1986 – 20.2.1987
15	7015	Hron	Brezno	7 316,1	27.10.1986 – 15.2.1987	111	27.10.1986 – 15.2.1987
16	7045	Čierny Hron	Hronec	1 793,8	28.7.1947 – 12.11.1947	108	28.7.1947 – 12.11.1947
17	7060	Bystrianka	Bystrá	1 275,9	17.10.1988 – 25.2.1989	131	17.10.1988 – 25.2.1989
18	7065	Štiavnička	Mýto pod Ďumbierom	694,7	13.12.1972 – 23.3.1973	100	13.12.1972 – 23.3.1973
19	7070	Vajskovský potok	Dolná Lehota	1 027,3	5.12.1962 – 11.3.1963	97	5.12.1962 – 11.3.1963
20	7160	Hron	Banská Bystrica	21 529,2	8.11.1953 – 3.3.1954	113	8.11.1953 – 3.3.1954
21	7290	Hron	Brehy	45 099,1	24.7.1947 – 10.11.1947	109	24.7.1947 – 10.11.1947
22	7440	Ipeľ	Holiša	3 596,8	19.7.1947 – 22.11.1947	126	19.7.1947 – 22.11.1947
23	7580	Krupinica	Plášťovce	1 244,7	26.9.1972 – 25.1.1973	122	26.9.1972 – 25.1.1973
24	7600	Litava	Plášťovce	429,1	26.6.1947 – 4.11.1947	132	26.6.1947 – 4.11.1947
25	7660	Dobšinský potok	Dobšiná	1 245,3	1.9.1986 – 26.3.1987	207	1.9.1986 – 26.3.1987
26	7730	Štítnik	Štítnik	2 116,5	23.5.1993 – 2.10.1993	130	23.5.1993 – 2.10.1993
27	7860	Rimavica	Lehota nad Rimavicou	1 517,5	1.6.1993 – 14.9.1993	111	27.10.1986 – 14.2.1987
28	8870	Torysa	Košické Ofšany	7 932,3	11.10.1963 – 10.3.1964	151	11.10.1963 – 10.3.1964
29	9500	Topľa	Hanušovce nad Topľou	7 984,4	6.9.1947 – 10.11.1947	94	12.11.1986 – 13.2.1987
30	8080	Poprad	Poprad-Matejovce	5 008,8	29.10.1986 – 25.3.1987	147	29.10.1986 – 25.3.1987
31	8320	Poprad	Chmelnica	10 685,3	1.1.1964 – 21.3.1964	82	3.1.1984 – 24.3.1984

Výsvetlivka: VS – vodomerná stanica.



ISBN 978-80-89503-16-2



Publikované prostredníctvom projektu OP ŽP financovaného z fondov EÚ/ERDF



9 788089 503162