

**Príloha 2. Prieskumné monitorovanie vybraných bodových zdrojov znečistenia na rok 2013.**

Poradové číslo	Čiastkové povodie	NEC	Právny subjekt	Názo v zdroja (Znečisťovateľ)	Recipient	R. km	Blížšie označenie zdroja	Druh kontrolnej vzorky	Kvalitatívna analýza	NEL	Uhlíkovodíkový index
<b>Priemyselné zdroje znečistenia</b>											
1	Morava	M1280QVA	Volkswagen Slovensko, a.s., Bratislava	Volkswagen Slovensko, a.s., Bratislava - ČOV	Mláka	0,55	1.odtok z ČOV	B	2	2	2
2	Dunaj	D0020PVA	Slovnaft, a.s.,	Slovnaft bl.	Dunaj	1863,70	blok126 -odtok	B	2	2	2
3	Váh	W6040PVB	Slovnaft, a.s.,	Slovnaft bl.	Malý Dunaj	124,20	blok 17-18 -odtok	B	2	2	2
4	Dunaj	D0020PVB	Duslo, a.s., Šaľa, OZ Istrochem, Bratislava	Duslo, a.s., Šaľa, OZ Istrochem, Bratislava - ČOV	Dunaj	1863,60	odtok	B	2	2	2
5	Váh	V2380PVB	Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov	Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov	Kočkoviansky kanál	0,03	ČOV, Matador a.s. -odtok	B	2	2	2
6	Váh	V6520PVA	Chemolak Smolenice	Chemolak Smolenice	Rakyta 2	3	odtok	B	2	2	2
7	Váh	V3780PVA	Duslo a.s. Šaľa	Duslo a.s. Šaľa	Váh	53,9	odtok	B	2	2	2
8	Váh	N4140RVB	NCHZ a.s. Nováky	NCHZ a.s. Nováky	Nitra	129,7	odtok	B	2	2	2
9	Hron	R1850QVB	DALKIA INDUSTRY Žiar n/Hr a.s.	ZSNP Žiar n/Hronom	Hron	125,30	2.vyústenie B	B	2	2	2
10	Hron	R0480PVA	Petrochema a.s.	Petrochema Dubová	Hron	203,5	1.odtok z ČOV	B	2	2	2
11	Hornád	H3820PVA	U.S.Steel Košice	U.S.Steel Košice	Sokolianský potok	8,5	odtok z ČOV	B	2	2	2
12	Hornád	H0380RSE	Rudné bane š.p.	Rudné Bane š.p. Spisšká Nová Ves	Rudniansky P.-2	3,474	ČOV Rudné bane -odtok	B	2	2	2
13	Hornád	H1080PSE	Rudné bane š.p.	Rudné Bane š.p. Spisšká Nová Ves	Smolník - 1	8,2	bez ČOV Rudné Bane - odtok	B	2	2	2
14	Poprad	P0075PSG	Štrkopiesky s.r.o.	Štrkopiesky s.r.o. Batizovce	Batizovský potok	127,2	Bez ČOV štrkopiesky Bat.jaz.1 -odtok	B	2	2	2
15	Poprad	P0075PSF	Štrkopiesky s.r.o.	Štrkopiesky s.r.o. Batizovce	Batizovský potok	128,3	Bez ČOV štrkopiesky Bat.jaz.2 -odtok	B	2	2	2
16	Nitra	N4570QVA	Kord Slovakia a.s.	Kord Slovakia a.s.	Radiša	3,86	ČOV Tanax -odtok	B	2	2	2
B-bodová vzorka počas rannej smeny											