

**DOPLNENIE POŽIADAVIEK
NA TERMÍNY ODBEROV VZORIEK BENTICKÝCH
BEZSTAVOVCOV
PRE ÚČELY HODNOTENIA EKOLOGICKÉHO STAVU
A EKOLOGICKÉHO POTENCIÁLU**

Odbery vzoriek bentických bezstavovcov (okrem vodných nádrží) je potrebné vykonávať prednostne v jarnom období. Z dôvodu zachytenia lariev temporálnej fauny prežívajúcich vo vodnom prostredí zimné obdobie, ktoré je možné presnejšie, resp. jednoznačnejšie determinovať, je preto najvhodnejšie uskutočniť odbery v skorých jarných termínoch, kým nedôjde k ich vyleteniu z vodného prostredia. V takýchto prípadoch nezachytenia širšieho spektra jednotlivých skupín bentických organizmov dochádza k skresleniu vstupných údajov pre hodnotenie ekologického stavu/potenciálu už v prvotnej fáze. Výsledky takýchto odberov spôsobujú posun v hodnotách niektorých indexov (napr. EPT), pričom často zapríčiňujú zdanlivé zhoršenie výsledného ekologického stavu, resp. potenciálu.

Pri plánovaní termínov, ale aj postupnosti vzorkovania jednotlivých lokalít v rámci odberových kampaní je potrebné zvažovať jednak regionálne klimatické pomery, jednak aktuálnu situáciu počasia daného roku (dlhšie/kratšie trvajúce zimné obdobie, skorý nástup jari), ale tiež nadmorskú výšku (resp. klimatický región) jednotlivých odberových miest. Odberové miesta, nachádzajúce sa v nižších nadmorských výškach, by mali byť vzorkované najskôr, odberové miesta v horských a vysokohorských oblastiach v neskoršom termíne. Termíny najneskorších odberov pre jednotlivé typy vodných útvarov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Je potrebné poznamenať, že uvedené termíny predstavujú skutočne hraničné termíny, po presiahnutí ktorých takto odobrané vzorky nebudú akceptované (výnimočné prípady je možné skonzultovať s pracovníkmi VÚVH). Zároveň je žiadúce uskutočniť odbery vzoriek v čo najskoršom možnom termíne. Jesenným termínom odberov bentických bezstavovcov je potrebné sa vyhnúť, nakoľko malé larvy aktuálne sa vyskytujúci instarov v spoločenstve je mimoriadne obtiažne a v mnohých prípadoch až nemožné determinovať na druhovú úroveň, čo opäť predstavuje skreslenie výsledkov.

Odberové miesta podľa typov vodných útvarov	Najneskorší termín odberu
P1M, P1S, P1V (všetky sub-typy), P2M, P2S, K2M, K2S	do 15. apríla
K2V (všetky sub-typy), K3S, K3V (všetky sub-typy), K4S	do 30. apríla
K3M, K4M	do 15. mája